




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/3




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/3







5749 (3)

A/3

F. III

all





Martine a Santa Sophia
dey adoue. (Arabiste)

Claruit ann. Cr. 1343. - sub
Wenestao et regente imperatore
Wolff. Just. in Chronolog. medicorum
Lind. renou.

Hall. Bibl. medic.

son article en suite par
Faleacii - - - ouvrage qui a
un id est de l'ivre as cypris
ouy l'ite -

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 15th-century manuscript.]


[Faint handwritten text visible on the right edge of the page.]

Tractatus celeberrimus de
 febribus litteratissimi do-
 ctoris Marsilii de san-
 cta Sophia Bata-
 uini vna cū cura
 oīum accidētū
 febrū que vni
 a capite vsq3
 ad pedes
 practice
 equi
 pol-
 let

A M M e d m y m l l m o
 v m o p e m o e d a p o m e s
 m a d y f m y m y m l l m o
 m o b o m o b o m o m y m y m o m o
 d a m o m o m o m o m o m o

[The page contains dense, handwritten text in a cursive script, likely from a historical manuscript. The ink is dark and the paper shows signs of age.]

Egregio artium et medicine doctori: dño Gabrieli mi-
ro serenissime francor regine pthomedico Bondifalu-
Toledo artium et medicine professor immeritè humilifq
Lugdun. pro rege electus. S.D.



Am ingenij tui acrimoniā: bonitatem: hu-
manitatē et liberalitatē mecū secretius cō-
sidero Gabriel optime atq; prudentissime
videris profecto mihi perpaucoꝝ hominū
vnus: et quos raros nostra secula perspere-
runt: Nec me assentari quisq; existimet. Vidi egomet
ipse secreta perspeti: Vite tue interfui: cum nup sere-
nissimā Francor reginā herā nostrā: per septeꝝ annos
vna tecū fui secutus. Euius seruitiū ob egram mei va-
litudinez deferere fui coactus. Tunc ego ingenij tui vi-
gozem perspeti et acrimoniā intus et in cute te noui.
Quare cum tibi plurimuz debeā: memorq; salis qd vna
in domo regine comedim: cuz amor nullo magis emif
q seipso: et in amore mutuū non reddere turpissimū est.
Quid aut rependā nō satis habeā: Nā (ppter chartaria
dona) reliquum nobis est nihil: hinc est mi Gabriel q
cū te rerū nouarū cupidū (et maxime librozū) semp co-
gnouerim: talibusq; plurimū delectaris. Cogitauī par-
tem me obligationis implere: Si practicā litteratissi-
mi erptissimiq; dñi Marfilij de sancta Sophia Data-
uini (quā de febriz edidit) paruo in volumine calcho-
graphis traderē imprimendā: tibiq; dicatā existimarē
Eui sine libris vita mors est. Sic nostro et publico co-
modo consulerē tanq; annosam arborē transplantans.
Nam cū vna in curia regine essem? hinc et inde discurs-
rentes festiniq; viatores essemus: ob crebrā locoꝝ mu-
tationē perpaucos codices nobiscū differre dabat oc-
casio. Nec igitur practica (sic sub breui strictaq; forma
concinata) tibi comes fieri poterit. In qua tam iocūda
lepida frugiferaq; remedia: et precipue de febricitatiuz
accidentibus scripsit: vt vni (a capite vsq; ad pedes)

practice equipollere videat: necnō canōnes in nostra
medicina p̄spicacissimos inuenies vt delicatissimo tuo
palato sale conditū p̄cipiet. Nam optimū cōdimentū fa
mes asserit. Nō q̄ te (omniū diuersitate librorū) refertū
sup̄ omnes gallie medicos nō sciam: Nec q̄ in filuā li
gna ferre p̄sumas. Sed vt occasione exigue forme li
belli tecū facile deferas. Et si euz discurrere lectitareq̄
lubebit: Virum sane sagacis ingenij contemplaberis:
quem (pace multorū dixerim) omnib⁹ modernis quos
doctos noueris facile anteponēdū putabis. S̄z qd plu
ra de eo loquor: cum homo sis: qui nō ignores qd inter
lepra⁹ ⁊ leprā interfuit. Restat de eo dicere vt pro diuers
orum morborū necessitate tam efficacia antidota lan
guentibus destinauit. Ut iam multos in sculapos atq̄
machæonas sua doctrina euadere possint: ⁊ non modo
languentia egrotantiū corpora saluti restituat. Verū
anellosa suspiratione ⁊ gembundo singultu laborātes
homines ad vitam reuocet: fugientesq̄ ab ore aīas in
pectora redire cogat. Sed de eo hactenus. Et si non fu
tilem neq̄ sterilem laborē hunc apud te suscepisse videar
plures nostre artis medice codices practicos simili for
ma imprimere curabo. Vale igitur cū te digna cōiunt
⁊ liberi: et huius libelli te defensorē para ex Lugduno
xvj. februarij. Millefimo q̄ngentesimo septimo.


Tabula presentis operis

De cura fe. putridarum	i
De cibatione febricitantium	ii
De aqua ozdei et sirupo acetoso simplici	iii
De sirupo acetoso simplici zuccharino aut mellino	vi
De sirupo acetoso cōposito in egritudinibus colericis simpliciter conferente.	vii
De sirupis materie sincopalis	viii. 7. ix
De curatione februm acutarum	xii
De curationibus generalibus	xix
De frigore rigore et horripilatione	xx
De sudore plurimo	xxviii
De fluxu sanguinis narium superfluo	xxx
De vomitu laborioso et superfluo	xxxvi
De fluxu ventris pueniēte ex assumptiōe medicie.	xlvi
De fluxu proueniente ex inanitione	li
De fluxu cerebri	lviii
De fluxu intestinali	lx
De fluxu cum excoziatione	lxi
De tenasmone	lxx
De vnctionibus in fluxu 7 tenasmone	lxxi
Regimen fluxus a spissitudine cutis	lxxvi
Regimen fluxus oppilationum	lxxvii
Regimen colericæ passionis	lxxviii
De fluxu cretico	lxxix
De fluxu epatico	lxxx
De superflua siti que non tolleratur	lxxxi
De profunditate somni 7 supflua vigilia	lxxxii
De dolore vel granitate capitis	lxxxiii
De inquietudine se. 7 impotētia dormiēdi	lxxxiv
De dolore ventris seu stomachi	lxxxv
De asperitate lingue	lxxxvi
De sternutatione continua	lxxxvii
Remediū doloris capitis siue regimen	lxxxviii
De tussi	lxxxix

De destructione appetitus	lxxvii
De balismo	xc
De nigredine lingue	xcii
De appetitu canino cuius in. R. addit sincopis.	xciii
Regimen constrictionis anhelitus.	xcvi
Regimen vehementis tristitie et angustie	xcviii
De difficultate transglutiendi.	xcix
Regimen frigoris extremitatum.	c
De singultu	c
De vertigine et scothomia.	ciii
De timore in somno.	cvi
De non vera frenesi	cvi
De motu spasmoso brachiorum	cvi
De dolore pulpe crurium	cvi
De gravitate siue ponderositate membrorum	cvi
De fetore oris	cvi
De alcola	cix
De rubedine vultus et partium circumstantium	cix
De excoziatione dictarum partium	cix
De involuntario mictu et egestionem	cix
De apertura oris vel oculi in somno	cix
De febre tertiana pura	cx
Quid sit fiendum tempore rigoris	cxvi
Regimen tertiane continue ex colera pura	cxvi
De tertiana continua ex adustione sanguinis	cxvii
Regimen tertiane non pure ex colera citrina	cxviii
De tertiana nota ex colera vitellina	cxix
De fe. colerica permixta melancolie siue colere aduste.	cxxi
De tertiana si fuerit permixta melancolie naturali.	cxxi
De tertiana si fuerit ex colera prassinavt erugiosa.	cxxi
De causone a colera et humore flegmatico salso.	cxxi
De causone noto famoso et minoris fame ex cola.	cxv.
De febre sanguinea	cxvii
De febre flegmatica	cxix
De febre preueniente a flegmate vitreo aut mucillaginoso.	cxxi

De febre flegmatica cōtinua	ccccvj
De febre empiala ⁊ liparia.	c xxxviij
De cura fe. sincopalis humoroſe et flegmate.	cxl
De febre ſincopali a colera groſſa	cxlv
De quartana colerica	cl
De quartana flegmatica	cliiij
De quartana ex melancolia fecali	clx
De quartana ſanguinea.	clxiij
De quartana continua	clxiij
De febre quintana et ſeptana	clxvj
De febre ethica	clxvj
De ethica ſenectutis	clxx
De cura feb. peſtilentialis	clxxviij
De cua fe. peſtilentie	cxciij
De variola	cxvi
De febre cum apoſtemate	ccij
De emitriteo.	cciiij

¶ Finis tabule



Tractatus celeberrimi doctoris **M**arsilij
de sancta Sophia **M**atauini: de febribus su
per prima **S**en quarti **A**uicene.



Supra capitulū:

Febriū putridarū in generali
curam ꝛc. innuit Auicenna le
uē ventris solutionem esse fi
endam. Primo describitur hoc
solutiū leue. **R**. aque ordeī. **3**.
vj. manne. **3**. **j**. misce ꝛ detur in
potu de mane nulla dormitio
ne post facta: vel loco manne cassiamk. pone in dosi p̄
dicta. ¶ **S**ecūda descriptio que ibidē sumit. **R**. aque
ordeī. **3**. **v**. sirupī acetī simplicis. **3**. **ij**. **f**. ꝛ misce dū in po
tu sumere vult. ¶ **T**ertia descriptio. **R**. aque ordeī. **3**.
v. māne sirupī violā. añ. **3**. **j**. **f**. vel. **3**. **j**. misce tēpore assū
ptionis: ꝛ valet hec descriptio vbi magis lenitionem
querimus sine punctione aliqua. ¶ **S**ecūdo principa
liter tāgit Auicēna vsuale clistere: cui⁹ descriptio esse
pōt hec. **R**. succi foliorū ficl. i. blete albe. **3**. **iiij**. ouoz
recētium vitellos duos: zuchari. **3**. **j**. olei violati. **3**. **ij**. **f**.
salis cōis: licz Auicēna dicat baurac. **3**. **ij**. aque ordeī
3. **vij**. Vel fiet isto modo decoctio. **R**. foliorū malue so
liorū matris violarū aut floz violā. mercurialis ble
tis añ manipulū **f**. aut loco bletis ponat ficla aut spī
nachia aut lactuca ordeī manipulū. **j**. fiat harū rez de
coctio in aqua flumiali ad cōsumptionez tertie partis:
deinde colef cui⁹ colature cape. **3**. **iz**. cui imitte que di
cta sunt p clisteri Et si vis plus lenire adde cassiek. aut
manne. **3**. **j**. Et si vis plus abstergere q̄ lenire loco zuc
chari rubei pone mellis violā. **3**. **j**. aut zuchari violā.
¶ **T**ertio pncipaliter tāgit Auicēna leue puocatiūz
post lenitionē ventris ꝛ cōmunē minorationē cui⁹ hec

est descriptio. R. radices apij et feniculi añ. 3. iij. bullis
ant in. 3. ij. aque fluuiialis ad consumptionem tertie par-
tis. deinde cola: cui immitte sirupi acetosi. simplicis:
aut oximellis simplicis. 3. i. f. et def in potu ante mino-
rationem propriam et precedente fleubothomia: aut non
precedente fleubothomia: et precedentibus minoratiōe
propria et cōi. ¶ Quarto principaliter precipit Auicēna p-
uocandū esse sudorē de quo t̄aget inferius. Usuale tū
est ut detur in potu precedentibus predictis yn^o ciph^o.
viij. 3. post digestionē cibi aq̄ zuccharate calide aut aq̄
ordei in potu: deinde cooperiatur. ¶ Quinto principaliter
dicit Auicēna aperire meatus siue poros in victione
olei camomille p̄ quod intellige hāc leuis camomille
decoctionē. R. floz camomille: aut melliloti. M. j. bul-
liāt in tribus sextarijs aque fluuialis deinde fomēta
vel epithima: aut cū manu aspsa. ista decoctiōe facta
frica collū: spatulas: brachia: pectorales: et spinales:
musculos: coras: et crura: et pedes. utimur hic sola sicca
fricatōe completa digestionē et expulsis superfluitati-
bus. ¶ Sexto principaliter humore declināte ad stoma-
chū q̄ cōprehēdit̄ nausēa vel alio accidente stomachi
suo loco dicēdo docet cum leui farmaco vomendū ut
R. sirupi acetosi simplicis: aut oximel^{is} simplicis: si for-
ret humor frigidus. 3. ij. aque ordei repide. 3. iij. aut
solū zuccharū misce: et bibat velociter et nō sorbendo
et post morā aliquāle ut q̄rte partis hore imponatur di-
gitus ori et vomat: et potest augeri dosis s̄m situz et ca-
loris quātitatē et dispositiōē. ¶ Septimo p̄ncipaliter hu-
more declināte ad intestina: ut rugitu percipitur et dos
lore partiū inferiorū: et descensu fecis adhibeantur so-
lutiua vētris p̄dicta et magis descēdēte rugitu iniiciā-
tur clistere sup̄ vētris vmbilicū: p̄cepto rugitu magis
per superius curandū est. ¶ Octauo p̄ncipaliter post
multa innuit regimen colice coniuncte febr̄i causate
ex retētiōe stercoris duri factū ex iure galli simpli-
cis: ut decoquatur gallus decrepitus forti decoctione

et ponatur primo tantū aque quātū sufficiat decoctioni
 ut brodium fiat spissum de quo iure pingue capiatur
 3. vi. Tamen post educationē fecū si vis facere ius car-
 minatiuum et eductiuū flegmatis poterit esse hoc. R.
 polipodij. cartami. corticū allei. añ. iij. M. vni^o dauci
 carui. feniculi. anisi. añ. 3. iij. salisgēme. 3. j. ponatur i
 ventre galli ad decoquēdū. Et si vis facere solutiuum
 magis pone in fine decoctionis non vehementer ca-
 lido: brodio i. 3. vi. brodij. 3. ij. diafeniconis Desue.
 Et licz non sit de proposito tñ potest fieri ius galli p-
 asmate sic. R. yfopi. liquiricie: capilli veneris. añ. 3.
 nucis vni^o passularum mundataz. 3. 6. ponantur in vē-
 tre galli donec decoquatur gallus. Et circa finem de-
 coctiois adde ventri galli epitimi. 3. iij. et tribue in po-
 tu quātitatē brodij predictam. ¶ Nono principaliter
 Auicenna tangit solutiua convenientia in febribus
 putridis: quorum quedā ante digestionē conueniunt
 cōpletam et eorum quedā minorant minoratione cōi-
 fic describi potest. R. tamarindorū. 3. 6. aut loco eorū
 pone prunoz tantū et fiat decoctio in. x. 3. aq ad con-
 sumptionē tertie partis. Et in residuo decoctionis dis-
 solve mane. 3. j. hoc medicamen lenit lenitōne cōi siue
 minoratione: appropriato tñ satis colere. ¶ Scōz si vo-
 lueris mundificare sanguinē a colerica superfluitate
 R. lublet. id est lupulorū. iij. M. vnius prunorū siue
 tamarindorum. 3. 6. fiat decoctio in lb. ij. aque vel. iij.
 vsq ad consumptionem tertie partis in qua post co-
 laturam in. 3. viij. dissolue manne. 3. xij. zuchari. 3. tres
 ¶ Tertium minoriatiuum minoratione communi vbi
 querimus mundificationem colere et flegmatis a sto-
 macho et ductibus siue vijs expulsionum. R. dicte de-
 coctionis manne cassie fistule siue medulle eius ana.
 3. vj. dissoluantur in dicta decoctione et cū dicta quan-
 titate zuchari puta. 3. iij. in potu sumat. ¶ Quartum
 cōmuniter absterfuiū et rephensuiū caloris licz non sit
 eius odor talis in serie habetur. R. aque granato

rum: quia succi post residentiam facta et p[re]ssione pul
pe granatorum siue carnositatis granati dulcis et
acetosi. 3. iij. aque zucarate. 3. vj. misce et ē extinctiuū
sitis sicut absterfuiū quodāmodo leniēs ⁊ cōprimens
euacuās: ita cōueniēs ⁊ necessariū pro istis accidētis
bus sedādis. ¶ Prīmū minozās minozatiōe ppria et
marie colicā materiā. R. p[re]dicte decoctiōis tamarido
rū dosiz dictā māne. 3. j. scamōee cor[re]cte mō Desue
grana. ij. aut siyis qd magis domesticuz est electuariū
de succo rosarū. 3. j. vel. 3. v. def in potu. ¶ Scōz mino
rans minozatione ppria aut eradicās fm augmentuz
dosiz materiā educendo colericam. R. decoctionis lu
pulozū p[re]dicte. 3. vj. zuchari. 3. ij. scamonee cor[re]cte
grana. iij. melius tamē est dare. 3. ij. electuarij de succo
ros. aut diamāne t[em]p[or]e aut. 3. iij. ⁊ eius descriptio a De
sue ponit. ¶ Tertiū vbi materia ē grossa colerica ⁊ in
tendis mūdificare stomachū a qualibet materia ⁊ ca
put aliquāliter ⁊ in hoc minozat minozatiōe cōi plus
⁊ fm modū dictuz cōueniet in tertiana nō pura: vt suo
dicetur loco cui⁹ descriptio talis est. R. aloes. 3. f. ab
luatur cū aqua solatri ⁊ endimie siue nutriatur modōs
cape a Desue ⁊ sit aquarū quātitas duarum. 3. magis
tamen domesticum est nutrire cū aqua endimie: ⁊ illi
co per aquā restringet acuitas ⁊ reddet magis stiptis
cum licz min⁹ solutiū demū post inspissationē siue co
agulationez aloes fiant pillule ⁊ sit earū dosiz. 3. iij.
aut. 3. j. ¶ Quartū minozās pprie exhibēdū post com
pletā digestionē ⁊ euacuationem debitam ⁊ vbi sit ne
cessariū vnire texturam mēbrozū. R. aqua decoctiōis
prunozū ⁊ passularū. 3. vj. mirabolanoz citrinoz suffi
cienter tritoz. 3. ij. infundat dicte decoctioni et colēf
per pannuz ⁊ debite exprimant. deinde. R. zuccari. 3.
ij. misce ⁊ da in potu. ¶ Quintū minozās pprie siue
eradicans stomachū dosiz est magis cōpetens post
digestionē et in materia colerica magis pura. R. vio
larū recentiu iuiubarū. an. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. iij.

aque in qua post colaturā tere grana. ij. vel. iij. scamonee
 nec ⁊ misce ⁊ in potu da: ⁊ recordare semp vt est tactū
 electuarij de succo rosarū ru. aut dyamanne Desue.
 ¶ Sextū similitr enacuās ē descriptio pīllarū. R. coriā
 dri spodiū rosarū. ru. añ. 3. j. cāphore. grana. iij. scamōee
 gra. iij. terant oīa subtilissime et cū eluuario de succo
 rosarū. fiant pillule: ⁊ sit dosis earū a. 3. ij. vsq; ad. 3. j.
 ¶ Septimū ad idē. R. manne. 3. x. succi pomorū mu
 forū siue parasiloꝝ siue malorū citonioꝝ. 3. vel. 3. v.
 succi coriandri hūidi. 3. j. misce succos hos ⁊ submer
 ge māna in dictis succis ⁊ bene misce vt quasi coagu
 letur. Deinde pone vas sup cinere calido ⁊ pulueriza
 desup cāphore grana. iij. scamonee grana. iij. ⁊ bene
 misce ⁊ repone in vase bene obstructo post cui⁹ in mo
 dū electuarij factionē tribue in potu a. 3. j. vsq; ad. ij. cū
 3. iij. aque zucarī aut aq; ordeī: aut aq; endiuie cū mo
 dico zucarī. ¶ Octauū ad idē. R. māne zucarī tab
 añ. 3. j. scamōee cāphore añ grana. iij. terant oīa subtilr
 ⁊ misceant ad inuicē cū modico inlep. ⁊ remaneāt cū
 pacta ad modū penidioꝝ ⁊ hui⁹ capiant. 3. due ⁊ valet
 vt dictū est s. Hec sunt que colligi possunt ex caplo de
 cura putridaz in gñali. Expositionē aut simplicis q̄
 ingrediunt has descriptiōes ⁊ quarūdā tm dosis in
 expositiōe prime quartī posui. Hic residens ex solis
 descriptiōib⁹ narrat⁹ nec vltra litterā descripsi alia re
 seruās locis pprijs ne cōtingat idē repetere pluries.

De cibatione febricitantium.



¶ Capitulo de cibatiōe febricitantiū ap
 paret qd lz latitudo diete in febrib⁹ intel
 ligendo p dietam debitā administratio
 nem: vt debitam exhibitionem cibi et
 potus: vt latitudo diete incipiat a non
 gradu dandī cibum et potum inclusue.
 et terminetur ad cibos et potus sanorum exclusue:
 tamen si per dietam intelligimus debitam exhibi
 a iij

tionē cibi vel potus ad duos terminabūtur exclusiue.
scz ad subtilissimā dietā q̄ est inihil dare: ⁊ diceſ latitu
do subtilitatis cū sit in mediū propinquās magis die
te egrozū q̄ cibo sanoꝝ vel potui cū esset mediū infra
exiſtēs alterius extremi denoiationē capiat. ¶ Latitudo
no existens ultra mediū in grossitie noiabitur
latitudo ingrossationis et causis oppositis. Et sicut
Auicēna statuit latitudinē ciboz ⁊ potuū similiter
ipse potuit statuere latitudinē ciboz tm̄ aut potuū tm̄
Tñ qz febrib' hūida pueniūt potū imiscuit cibis. ¶ Et
in sua ordiatiōe versus nō dationē posuit succos gra
natoꝝ acetosoꝝ tm̄ alio pari vel plus appropinquati
bus vni extremo deinde muzis: deinde dulcibus. equa
uit nō iulep succo granatoꝝ nō ponens notā ordinis
intelligens potissime per iulep syrupum simplicis de
coctōis aque ⁊ zucchari et noiavit hoc subtile in quo
licz ponat plus zucchari q̄ i aq̄ cōi zuccharata. Illud
tm̄ qd̄ est liquidius pluri aqua ⁊ zuccharo pauciori di
citur subtile ⁊ longū: qz in longū trahibile respectu co
ctiōis coctū toti' ⁊ plus de zuccharo hntis. ideo ppter
paucitatē sue nutritiōis preponit ipsum aque orde
i quē subtile post ipm̄ graduat: deinde grossam suo ca
pitulo declarandā. ¶ Postea olera quia herbas vsua
les frigidas ⁊ humidas quibus iā corpora cōiter ale
bantur noiāns attriplicē citrinā blitē spinachiā ⁊ ble
tis siue bletū aut bleta vsualē intelligās vsuz decocti
ōis hoz in brodio pulli aut simul nō comestis corpu
lēt' vt sani comedūt aut pānicū: deinde tāgit kist orde
i de quo tangam. ¶ Tangit postea cibos declinātes ad
grossum et primo extremitates galli et galline iunēs
nū non coeuntiū intelligendo per extremitates pars
tes alarū humerū et brachys proportionatis. ¶ Dein
de tāgit carnes perdicū: maxime ossuosas: deinde sub
tiliores vt auicularū paruarū in locis siccis degentiū
¶ Deinde tangit kist orde: ad quem hec latitudo ter
minatur in extremis sue grossicie minoris. ¶ Tangit

ulterius infusionem panis purioris farine intelligē
do infusionem panis non expressi et eius modicam
virtutem habentem et hanc dietā dixit esse subtiliorē
dieta media. ¶ Infusionem vero panis cū expressione
magna vult esse grossiorē kist ordeī. ¶ Et post hanc a
quā posuit sirupū acetosū et mellinū aut zuccharinū de
quibus dicetur loco suo. ¶ Hec etiā sit differētia inter
zuccharum et mel. Licet tamē isti cibi per Auicennas
positi sint conueniētes febricitātibus. Usuales tamē
cibi adulationibus medicorum et infirmorum lasciu
uis et dominarum sunt non cognita febrī aut tempo
ri eius: sed solo intuitu complacentie dominarum: et
vt ne infametur medicus nimia subtiliatiōe diete in
firmum defecisse vel defecturum esse qui primo in tū
viuunt contusu pulli aut sublimatis factis et oua et nō
modo istorū quātitate debita contentantur aut viciis
bus: sed per amplius q̄ sani volentes accipiunt infir
mi vel coacti omniū canonū memoria labitur anecto
rum deletur ac etiam auctoritas infirmus longius lā
guet in loco vt sanius dici possit hominem non occi
disti: sed cibasti febres. ¶ Sed infirmo et nature fra
gilitati imputatur. Nec solum hoc florentie euenire
putetur: sed vbiq; irripit animos ista rubigo: est tamē
padue vsualis pānata quem nominant cibum tempo
ralem quo vtūtur xpiani est panis coctus brody pulli
et quādo est tempus resumptionis vtuntur contuso:
aut decoctione pulli. ¶ De carnibus hic nihil dico mo
do cū quid infra determinaturus sim in cuius nomina
tis puto multos errare. ¶ In lombardia et potissimuz
medulani vtuntur decoctione pannici in aqua simpli
ci aut in aqua decoctionis pulli: ac etiam aliquando
et sepe in potu cum vino predictum sumunt. Eredo tū
pānatam cum ptisana ordeī esse debitos cibos. Alibi
etiam vtuntur quadam decoctione farri. Sique ta
men erunt speciales cibi: aut condimenta explicādi
sunt in locis particularibus: vt exprimit Auicenna.



Enio ad capitulum aque ordeï principa
liter ⁊ sirupi acetosi: et licz aqua ordeï sit
multiplex ad varia: vt patet p Mesue in
suo de appropriatis vt iportet aliquādo
ptisanā vtar tñ vt pretendit vocabulū et
primo aqua in qua nō est nisi subtile ordeï et q̄ altera
ta est p qualitātē ordeï. Cui⁹ descriptionē ponere pos
sumus p Auicennā. R. aque fluuiialis bone sacрати. x.
quid sit sacрати dixi in expositiōe littere. Accipe ergo
duas lb. ⁊. 3. j. ordeï ⁊ dimittas bullire ad cōsumptiōez
quattuor ptiū: ita vt remāeat vna quita ei⁹. tñ sufficit
si cōsumat eius medietas aut tertia ps. deinde dimit
tat residere ⁊ post residētā capiatur rubeū subtile et
grossum feculentū dimittat ⁊ iniectū potū ⁊ alijs effe
ctibus quos querim⁹ ex aqua ordeï p auctores. Sup
expositionē hō littere multoz ⁊ terminoz expositi
onē posui iō dimitto in pñti trāsiturus ad notitiā si
rupi acetosi pro cuius noticia quorūdā terminoz gñas
liū expōnes posite sunt. ¶ Primo ergo nomen est iste
sirupus: rob. Iste em̄ termin⁹ sirupus vt tangit symon
arabice dictus sirab idez grece iportat qđ potio. decla
ratur tñ ad importādū potione liquidā cū zuccaro aut
melle vt plurimū non solutiua. Iste hō termin⁹ robub
importat succū per se inspissatū. vt. v. canone tractatu
vj. satis a principio dicebat Auicēna. ¶ Et differētia
quidē inter rob ⁊ robub ⁊ sirupum q̄ est rob est succus
inspissatus p seipm: ⁊ sirupi sunt decoctiones ⁊ succi
inspissati cū dulcedie. ¶ Pro isto etiā dicebat Mesue
i antidotario distinctiōe. vj. in pte de robub vbi restat
sermo quorūdā cōpatio ⁊ succoz depuratio ⁊ inspissa
tio calore ignis aut solis. ¶ Scdo premittēdū q̄ siru
pi alij sunt simplices alij cōpositi. ¶ Sirupus dicitur
simplex a simplicitate aq: qz sit aque vsualis aut aque
sublimatōis: vt qz cōponit ex zuccaro vel melle et po
tissime zuccaro ⁊ noiat iulep. ¶ Sirupus hō dicitur
cōpositus quia vltra aquas predictas ⁊ zuccarū aut

v

mel recipit aliquid aliud vt acetū aut succū aliūz: aut aromata: vt loco dictarum aquarū accipiūt aquas decoctiōis radicū aut seminū vel aromatu vel similitum.

Sirupi simplices distingui pnt in sirupū siue iulep absolutū recipiens aquā comunē zuccarū et in omni iulep denotatio fit a noīe sublimatiōis aq̄ sic iulep ros. vel iulep violatū: nenufare. z sic de alijs. Nā vt ē tactū oīs sirupus p̄cipue cōpositus ex aqua sublimatiōis et zuccaro dici pōt simplex: z sicut sirupū dicim⁹ simplicē ita iulep decernimus simplex simplicitate inspissati succi zc.

Ex dictis apparere pōt sirupū noīari cōpositū: qz ex difformibus cōponat qui distinguunt in cōpositū rōne aceti p̄cise vsualis. Et noīat acetosus simplex et dīa in friō: vt ē euīdēs inter sirupū acetosūz cōpositū z simplicē. Nā oīs sirupus acetosus ē cōposit⁹ patet hoc: nam habet acetū faciēs cōpositionē sirupi.

Aliquis tñ appellat sirupus acetosus simplex noīando seu intelligēdo acetū de quo dictū ē: nō habet alias difformitatē a p̄dicta. Et ita omē iulep prehābitū ap̄posito aceto desineret esse iulep: nā esset cōpositus sirupus esset oē tale sirupus simplex acetosus.

Simlr si noīemus sirupū acetosūz cōpositū a succo vel aqua alia acetosa.

Simlr oē prehābitū iulep cū succo arātij vel limonis dici posset sirupus acetosus cōpositus et quilibet talis sirupus diceret sirupus simplex acetosus.

Sirupus nō acetosus distingui potest in sirupū simplicē recipientē aquā cōem cuius descriptiōez et modū tangit Auicēna in p̄nti caplo. z in recipiētē zuccarū z acetū: et nomiat squigibin siue squigibū seu simplex oximel z nō simplex sed cōpositus sirupus. Et dicif oximel ab ori qd̄ est acuz: quia acutum mel rōne aceti.

Sirupi aut simplices zuccarini descriptionē sic accipe ex allegato loco: ponat in vase dicto p̄stricto: deinde cape acetū z nō cooperiatur zuccarū ita vt sit duplū zucchari ad acetū aut duplū setq̄altez et ponatur sub vase ereo quo vtunt apothecarij carbones nō

¶ sint valde igniti siue prune ignite cum cineribus calidis et ita ut liquefiat zucarum in aceto sine bullitione: stante tamen spumatione aliqua que colligatur cum spatula vel instrumento alio et dimittat cum calore multo quem acquisiuit. i. mensura tanta qua zucarum et acetum fuit bene mixta deinde sumat aqua hanc fluuialis quantitas qua emineat duorum digitorum et tamen inuicem bulliant usquequo inspissetur. ¶ Habete tamen meti quod potestis facere unum sirupum liquidiores et magis fluidum et clarificatum per filtrum quem quidam nominat sirupum longum et poterit esse sua maior liquiditas propter maiorem rationem aque vel aceti. Secundo per minorem decoctionem vel e contra possit esse spissior pluri zuccharo aut paucitate liquiori aut ampliori coctione. ¶ Huius etiam sirupi descriptionem ponit Auicenna. v. canone descriptione. iij. sirupi acetosi cuius ethymologia sirupus acetosus noster cuius etiam specialioris descriptionem ponit Mesue in antidotario distinctione. vi. ubi sermo in sirupo acetoso. Ista est eius descriptio. R. zucchari boni tabarzet boni albi partes. v. effunde super illud in vase lapideo siue in vase usuali creto stagnato tamen aqua fluentius fontium dulcis clare et pure aque partes. iij. ut si accepisti de zuccharo. 3. v. cape aque. 3. iij. et hoc si volueris facere spissum. Si vero volueris facere longum: accipe. 3. vij. aque et decoquatur: sed abijciendo spumam: et sit ignis quo coqueat illarum prunarum ut est tactum aut tenuis siue levis flamma sine fumo donec clarificet et minuat in medietas aque. deinde funde super totum acetum vini albi clari ubi volueris facere modicum acetosum. 3. ij. et ubi medio modo. 3. tres: ubi valde acetosum. 3. iij. postea perfecte coque. Huiusmodi sirupi vires et per consequens prehabiti tangit Mesue loco allegato dicit sermo in sirupo acetoso: Jam magnificata est inter verificationes virtus eius excellentissima. scilicet in communitate et posse in materias colericas frigidas grossas et subtiles et viscosas siue adherentes. Et siquidem

virtus infrigidationis eius cito tollitur non sublata
 virtute penetrationis. Et hoc quidā gloriosus testas-
 tus fuit: quoniam eius potentia ad omnes materias
 est communis. et videtur quod non ad materiam colericā
 nigram propter similitudinē et communitatem com-
 plexionum: et nos quidem diximus quod facit penetrare
 materias alias medias in partes in quas forte nō pe-
 netrarent et facit eas acquirere difficultatem diuer-
 sam et difficilem. ¶ Dosis eius secundum Mesue est ab .3. .j.
 usque ad quatuor intelligendo per .3. .j. pondus minus
 et per .3. quatuor maius quod dare debes. diuersifican-
 tur tamen doses secundum quod sirupus est magis vel minus
 acetosus: acetosus autem secundum quod fit longus ut nō egeat
 at commixtione aque. Nam tunc dare poteris .3. .iiij.
 medius autem medio modo acetosi. Si vero non fuerit
 longus: et eget administratione aque tunc communis
 dosis est ab .3. .j. ad .ij. cum duplo aque frigide. Scdm
 Mesue tamē puto quod ista est dosis eius dum solus da-
 tur. Iuuamēta vero eius sumuntur ab Auicēna. prima
 quarti. de cura putridarum tractatu tertio dum dicit.
 Et sirupus quidem acetosus quandoque sedat sitim: et
 incidit et soluit et nocumentum cuius apostemati nō
 est plurimum sicut nocumentum aque et non est eius ag-
 gregandi materiam aut inspissandi eam. iuuamenta
 vero eius etiam colligere possumus eadem prima quarti
 et tractatu caplo de cibatione febricitantium dum di-
 cit. verum cum sirupus acetosus in potu datur incidit
 humores et preparat humiditates ad expulsionem.
 ¶ Tertia descriptio magistralis. R. zuchari. lb. iiij.
 adde lb. tantūdem aque: cooperiatur et cum albumie
 oui clarifica. deinde adde tantū acetū clari acuti ut ap-
 pareat sirupus acidus et coque donec fiat spissus. Mo-
 dum Mesue tenet Auicenne scdo: ut est notum clarioz
 est modus Mesue. ¶ Sirupus principalis. sirupus ace-
 tosus simplex ē de melle siue ex melle simplici de quo
 mētionē facit Gal. iiij. de regimie sanitatis tangēdo.

inuamentū eius cōstructiōe cuius littera q̄ oximel p̄
dest crudos humores habētibus q̄ sic cōficiatur mel
optimū sup̄ p̄mas expumātes immittimus et tantū
aceti immittimus vt gustanti non nimis acidū videā
tur nec dulce et hoc rursus sup̄a carbones ⁊ emineāt
qualitates eorū certissime nō appareat gustantibus a
cetū dudū. Deinde recōdito huic immisce aquā cū vtif
sicut miscētes vinū diuersimode tam miscēti aquam
acetū ⁊ mel fm diuersitatē casuū. ¶ Unā tñ descripti
ones tangit vt sumas vna ps acetī ⁊ due mellis ⁊.iiij.
aque: ⁊ coquas vsq̄ ad tertiā vel quartē p̄tē. Et si vo
lum⁹ facere forti⁹ ponem⁹ tātū acetī quātū mellis. ¶ De
illo tamen latius dixi sup̄ lectura. Scda descriptio tā
gitur p̄ Odes. in ātidotario distin. vi. Eius littera h̄
ita. Sermo in sequētibus. ¶ Et illud q̄ nos intelligi
mus hic est illud cuius materie sunt tres res. scz mel ⁊
acetū: ⁊ aqua quidē p̄pter tria ponit in eo. Primū est
quia decoctura ponitur plus q̄ est cā inflationis resol
uitur. Scdm quia melius ⁊ frequētius tollitur spuma
eius. Tertium quia virtute a quo scz aceto citius facit
currere medicinarū virtutes ⁊ mel quidē aduersas fle
gmati ⁊ in melle ⁊ aceto ex p̄mixtiōe horū ē virt⁹ q̄ nō
ē in altero istorū tm̄ ⁊ nō est possibile ei qui experit⁹ vt
discordet qm̄ sigillationē virtutis ab vtrisq̄ accipiat
q̄ est qz meretur p̄mixtio vt qz fiat consecutio iuuā
mentorū multorū p̄riorū que sunt in corpore toto: ⁊ ad
materias que sunt in generāte p̄prie: qm̄ resoluit eas
diuidit ⁊ subtiliat humorem grossum qui est in stomā
cho ⁊ epate: etiaz est efficax in materias frigidas mul
ti tēporis. diuidit etiam ⁊ maturat eas: ⁊ eius modus
est: vt accipiat mellis partes. ij. aque fontium clare. 3.
iiij. acetī boni partem. j. ⁊ quandoq̄ exigit dispositio
vt addatur ad quantitātē acetī sicut te feci scire de si
rupō acetoso quem supple diuisi in leuem recipientē
modicū acetū ⁊ in mediū recipientē medio modo: ⁊ in
sirupum recipientē plus acetī. Et cōpositio eius est vt

accipiatur mel ⁊ aqua ⁊ abijciatur spuma eius. s. dum bullierit: deinde fundatur super ipsum mirtū acetuz ⁊ coquatur ⁊ nō dimittatur eleuari ⁊ supercrescere spuma sua: imo omni hora auferat dum clarescat: ⁊ dum coctū fuerit recode. ¶ Dosis eius est ab .3. j. vsq; ad .iij. intelligendo vt est dictū in sirupo acetoso: ⁊ diuidēdo ipsum in longū spissius ⁊ magis acidum ⁊ min⁹: ⁊ etiā egens cōmixtione alia aqua: aut non egens. Quibus aut cōueniat orimel: ⁊ quib⁹ pauci aceti aut multi sumitur tertio regiminis acutoꝝ tractatu cōmentī. xxvi ibi. Potus autē qui orimel dicitur. vsq; ad cōmentum xlii. aque nō nullū iuuamentū inueni: licz textus. xciiij magis loquatur de aceto.

Dico de sirupo acetoso simplici zucarino aut mellino aut aceto vel succo alio vel simili quē in multos diuido sūm distinctionē succoꝝ acetosoꝝū primo. Scdo sūm distinctionem aquarū ingrediētū dictos sirupos. ¶ Quantum ad distinctionē primā dicendū succos acetosos ex quib⁹ pōt fieri acetosus sirupus fore multiplices: vt citri limonis aranci granatoꝝ muzoꝝum ⁊ acetosoꝝ pomi api citranguli piroꝝ: quorundā pomoz: etiā quorundā sorbaz: persicoꝝ: prunoꝝ: prunelloꝝ: crisomiloꝝ: morum: nespularum: riben: berberis: agreste: extremitatū siue prepucioꝝ vit⁹: acetoselle: acetose: amarilium seu cerosoꝝ acetosoꝝ: quorundā tamē applicando sirupos. Et pmo acetosi citri descriptione Desue: cuius iuuamētū sūm eundē est magnū in extinguendo inflātione colere rubee: ⁊ febres inflāmatiuas vehemētes: ⁊ febres pestilentie: ⁊ pprie q̄ veniunt in estate venenosa. Et cōfert ebrietati: ⁊ vertigini: ⁊ siti vehemēti: cuius descriptio ex Desue talis ē. R. succi acetositatis citri ℞. ij. decoque in vase vitreato supra prunas cum facilitate siue vase instangnato vsq; dum consumatur tertia pars: deinde coletur et dimittatur residere donec clarificetur ⁊ accipe ex eo

quod clarum est lb. viij. ⁊ funde sup ipsum ex iulep clari
ro depurato lb. v. ⁊ coquatur donec inspissetur. Si au
tem estas fuerit dimittatur in sole donec eius aquositas
consumat. Hec descriptio fit pro apotheca vt plu
res inde habeant: tamen pro vno inde cape decimam
partem p̄dicte descriptionis vel duodecimā. Per hāc
descriptionē intellige descriptionem de limonib⁹ aut
arancio: adde aut de citrangelo. Alioz tamen sirupo
rum descriptionē ponam ex Mesue. Et p̄mo sirupi de
pomis cuius est confortare corpus debile: sanare sin
copim: ⁊ tremores cordis scilicet a caliditate ⁊ veneno
sitate pendentes cuius simplices descriptionem inde
recipiam. R. succi pomorum alborum aromaticorum
odoriferorum filuestriū lb. v. coquatur succus ad medi
etatis consumptionem ⁊ dimittatur p̄ duos dies vsq̄
dum clarescat: deinde coletur ⁊ ex tribus lb. zuchare
fiat sirupus: accipe sextam partē descriptionis. ¶ Tā
git Mesue tertium sirupus de piris que intellige odo
riferā ⁊ acetosā aut mellinā: ⁊ valent in confortando
stomachū ⁊ nauseam: stringendo ventris fluxum a ca
liditate p̄cedentem: ⁊ in laxitate ⁊ raritate stomachi
a caliditate p̄cedentibus a materia colerica siue fine.
Eius descriptio similis descriptioni de pomis. ¶ Tā
git vltius sirupum de persicis quem cōferre dicit ca
lesfactioni stomachi: ⁊ fiti: ⁊ fetori oris: ⁊ est modus cō
positionis eius vt habitorum. ¶ Tangit vltius siru
pum acetosum siue de succo acetoselle vt puto: quem
conferre dicit febribus pestilentialibus ⁊ multe inflā
mationis: ⁊ fit modus sicut modus predictorū. ¶ Tā
git vltius sirupum de prunis ⁊ hoc intelligatis de a
cetosis quem describe vt al̄s. ¶ Tangit vltius siru
pum de granatis acetosis que conferre vult febribus
colericis multe inflammationis quem describe vt est
tactum. ¶ Tangit vltius sirupus de agresta quem vt
supra intelligatis cōferentem vomitui ⁊ solutioni co
lerice ⁊ inflammationi stomachi: ⁊ fiti laboriose in fe

bribus colericis et confortantem stomachum pregnā-
 tium de facili recipientium superfluitatem valentem
 contra venena qui construendus est sicut ipsum sicut si-
 rupus acetosus citri simplicis sicut dictum est. ¶ **E**li-
 go ulterius sirupum extremitatibus seu prepucciorum vi-
 tis proportionabile sirupo de agresta et modo sirupi
 detur. ¶ **E**ligo ulterius sirupum acetosum de citonys
 pomis aut piris: citonys: pira tamen humidiora sunt
 et minus stiptica quam poma citonia. licet oppositum sit in
 piris absolutum et pomis et valet hic sirupus vomitui so-
 lutioni ventris et siti confortationi stomachi: cuius de-
 scriptio erit hec. **R.** succi citoniorum acetosorum de-
 purati clari .z. x. coquatur leuiter ad consumptionem
 quinte partis: deinde adde zucchari et aque añ. .z. iij. seu
 iulep primi seu simplicis aque .z. iij. et coque usque ad
 mediam spissitudinem. ¶ **E**ligo ulterius sirupum de
 prunis extinguentem inflammationes omnes et con-
 ferenti sincopi et pulsu cordis et febribus inflammatis
 uis et siti vehementi et vomitui. **R.** prunorum acetoso-
 rum: quia succi aquosi post residetia lb. j. coque facili-
 ter ut dictum est: deinde adde zucchari .z. iij. deinde
 coque debite et distempera cum aqua frigida: hunc ut
 dixi prehabitas habere virtutes licet illas attribuat huic
 sirupo ex alijs multis composito. ¶ **A**lterius eligere pos-
 sumus sirupum simplicem acetosum factum ex succo
 berberorum conferentem inflammationibus colericis:
 nausae: et vehementi vomitui: siti: ebrietati: solutiōi ven-
 tris: frenesi: et itigini a stomacho colerico depēdētē
 cuius descriptionē ex prehabitis colligere possumus. ¶ **A**-
 tra sirupos acetosos simplices eligere possumus rob
 simplicia ex Mesue: ut rob de ribes confortans stoma-
 chum calidum sedans colericum vomitum et sitim: ebullitionē
 cordis mitigans et confortans cor et cōstringens fluxum
 colericum cuius descriptio. **R.** succi ribes et est nomen
 fructus sicut Serap. cuius loco apponitur acetosella lb.
 j. coquat cum facilitate ad consumptionē tertie ptis de

inde coletur et dimittatur residere dum clarescat. Deinde coquat cum multa facilitate in vase vitreo donec habeat spissitudinem aut soli exponatur usque dum pinguescat quod incipiat esse grossum et consensum. Et si queras maxime simpliciter maiorem ingrossa tamen ut pulverizetur: aut sit molle ad modum cere huius datur. 3. ij. usque ad 3. j. cum duplo aqua fluuiialis aut niuis. Et dicit Odes. te scitur quod rob aquarum succi acetosi hoc est acetose huius simile est rob de berberis habito succo suo describendo ut est tactum minozare potest dosim ad lb. j. succi. i. huius simile est rob de agresta. ¶ Item rob de cornis. Item rob acetosi citri. Item rob de sumac. Item rob de moris celsi aut rubrum maturis. Item rob de citonibus acetosi. prope tamen maturacione tamen. Item rob de pomis aromaticis. Item rob de granatis acetosis. Item rob de persicis acetosis.

Expeditis sirupis simplicibus acetosis et robur ad compositos veniendum et ad robur composita et tertio condita. ¶ Pro primo igitur dicendum quod multiplex potest reddi sirupus acetosus. Primo ratione componendi siue acetoso rum ingredientium. ¶ Secundo ratione aquarum decoctionum aut sublimationum aut utroque simul. ¶ Tertio ratione puluerum aut infusionum. ¶ Quarto mixtum ex omnibus istis aut quibusdam. Primus modus multiplex variari potest. Componere enim possumus acetum cum vino granatorum acetosorum et zuccaro et aqua et inde catetur orizachara quasi acuta zaccchara: que licet sic sirupus acetosus compositus varie tamen potest nominari simplex orizachara ad diariam sirupi acetosi compositi ratione decoctionis radicum vel orizachara succorum cuius notitia habetur a Nicolao. lra. xvi. cuius verba. Orizachara ab ori quod est acetum et zachara quod est zuccarum quod autem fit etc. R. zuccari supple albi. lb. ij. succi malorum granatorum supple mizorum aut acetosorum. 3. viij. acetum. 3. ix. ponatur super ignem in vase stagnato et tam diu bulliat semper agitando cum spatula donec redeat ad quantitate zuccari et in pixide possit portari ad

modū electuarij illis fm vsū adde tm̄ aque cōis aut
 sublimationis frigide vt remaneat res liquida fm mo
 dum dictū in descriptione sirupi acetosi simplicis fm
 Nicolaum valet tertianarijs quotidiarijs maxime
 fleimate existente subtili ⁊ cōiuncto colere. Valet etis
 am acutis ⁊ peracutis febrib⁹. Cōfert quartane: ⁊ nō
 vere quia in melancolia colerica siue cōiuncta multe
 colere colerā de stomacho purgat cōprimendo huius
 spissi ⁊ liquidi. dosis est ab. 3. j. vsq; ad. ij. cū duplo aque
 aut hui⁹ lōgi def ab. 3. ij. vsq; ad. vj. varie in calore seu
 frigiditate fm tempoz distinctionē aut cōditionē alia
 rū. ¶ Per hunc modū cōpositiōis potes intelligere stā
 te paritate aquarū ⁊ zuchari alios modos cōpositio
 nū ppter diuersa acetosa alia aut ppter cōpositionem
 acetosi cū nō acetoso succo. ¶ Alij modi cōpositiōis sa
 tis intelligibiles sunt per habita: ⁊ hoz ponētur exem
 pla maxime ex descriptiōe Mesue. ¶ Primo tangitur
 vna descriptio acetosi sirupi de succis fructuū sedātes
 inflātionē febris ⁊ colere rubee: ⁊ sitim ⁊ inflāmati
 onem cordis stomachi ⁊ epatis. R. succi granatoꝝ ace
 tosoꝝ ⁊ muzoꝝ ana partes. iij. quia grā exēpli. 3. iij. co
 que leuiter ad psumptionē tertie partis ⁊ permittatur
 residere vsq; ad duos dies donec clarescat: ⁊ capiā de
 eo due partes: quia. 3. ij. ⁊. ij. 3. iulep. s. simplicis ⁊ absolu
 te denoiatōis tres partes: qz. 3. iij. vel. iij. quere modū
 cōpositionis fm rōnem acetosoꝝ ⁊ decoctiōis in Me
 sue loco allegato cui⁹ descriptio. ¶ Modus sirupi ace
 tosi de succis ⁊ aquis fructuū stringit vomitum ⁊ cole
 ricū fluxum: ⁊ cōfortat stomachū calidū: ⁊ abscindit vo
 mitū pregnantū: ⁊ ita valet cōtra coleram multū subti
 lem: cui⁹ descriptio ē hec. R. succi citonioꝝ maloꝝ ⁊ pi
 roꝝ granatoꝝ muzoꝝ ana partes equales: qz. 3. j. 3. f. aq
 decoctiōis sumac ⁊ berber⁹ añ. ptē. j. 3. f. qz. 3. j. 3. f. zuchari
 ptes. iij. qz grā exēpli. 3. iij. aut. iij. tm̄ addēdo multū itel
 lige in respectu succoꝝ dictoꝝ siue doses eoꝝ vt si fue
 rit. iij. 3. sumatur. iij. zuchari penes eādē cōpositionē

cōtra materiā colericā valet alter sirup⁹. Desue cuius
 littera est modus sirupi acetosi de prunis: et est sirupus
 extinguēs inflāmatiōes oēs: et cōfert ad sincopim. et ad
 pulsum cordis: et febrib⁹ inflāmatiuis: et sitim vehemēter
 sedat: et ebrietatē. vertiginē et vomitum. et est expertum
 cui⁹ est descriptio tal. R. aq qz succi clarioris aut aque
 decoctionis prunoz acetosoz aq tamaridoz: succi gra
 natoz acetosoz añ. lib. j. coq̃tur facill. et cū lb. j. zuccha
 ri f. sirup⁹ et de f cū aq. vt dictū est. ¶ Alter mod⁹ sirupi
 acetosi cōpositi valēt etia ptra febres colericas et in
 flāmatiōes magnas stāte etiā cōpōne alioz pter ace
 tosa et cōes aqs rē. est iste qui tangit ex Desue cuius
 descriptio est in lra. Modus sirupi acetosi de pomis
 descriptiōe nra valēs ad febres colericas et mlti acu
 minis et pprie q accidunt iuuenib⁹ et in estate estiuas: et
 cōfert siti vehemēti estuose et stomachi et epatis inflāma
 tioni cui⁹ descriptio. R. maloz acetosoz: succi agreste
 succi granoz acetosoz. añ. lb. j. f. succi endiuie cocti et
 dispumati aceti. añ. lb. ij. zucchari lb. viij. coque inuicē.
 deinde cola et aromatiza cū. 3. j. cāphore et da in hyeme
 3. ij. hui⁹ cū aq melonū: qz decoctiōis aut sublimatiōis:
 et in estate cū aq frigida. huius tñ modū magne descri
 ptiōis ordīa solū p tertiū. ¶ Ad idē valet alter sirup⁹ q i
 ordīe sequit. cui⁹ descriptio. ¶ Sirup⁹ acetosus ali⁹ de
 pomis valēs vt supior: cui⁹ descriptio. R. succi pomoz lb.
 j. succi acetositat citri lb. f. iulep boni. lb. ij. sete tincte i
 grana ita trite vt puluerizari possit. 3. iij. infundatur
 in dicto sirupo vt fiat magis cordialis. Deinde colet et
 fortit expmatur et de f quātitas vt p̃us. Huius etiā or
 dina solū tertiā pte penes cōpositionē et ptra cōsimiles
 materiā et febrē sincopalē munitā. ¶ Vide sirupū aliuz
 lenitiuū cui⁹ descriptio et noticia. Modus sirupi aceto
 si ad alternabīn pferēs febrib⁹ sincopalib⁹ calidis et
 siti vehemēti et tussi sicce et stomachi et epatis inflāma
 tioni. R. alternabin. 3. iij. ponāt in vase lapideo: et fūde
 super ipm succi endiuie cocti et dispumati lb. j. bulliant

E

ebullitione vna qz breui aut leui ebullitiōe. deide frica
 manib⁹ ⁊ cola. Deide accipe aq̄ ro. succi granatoꝝ mu
 zoꝝ añ. lb. j. succi yuaꝝ agrestiu: succi acetosif. citri. añ
 lb. j. zucchini lb. iij. da vt dictū ē ⁊ mīora descriptiones.
 ¶ Penes cōpōnē aliā ⁊ ptra p̄fīez matiā tāgit Ode⁹.
 sirupū aliū acetosū ⁊ aleratiū calor⁹ ⁊ solutiū colice
 materie cui⁹ descriptio ē in lra. Oodi sirupi acetosi so
 lutiōe educēt⁹ colerā ⁊ extingūt⁹ inflatiōes. R. pūnoꝝ
 siccoꝝ sebestē añ. numero. c. tamaridoꝝ. lb. f. mirab. ci
 tri. 3. iij. succi ros. ru. recētiū filuestriū. 3. iij. māne cass.
 fist. 3. iij. f. zucchini bōi albi lb. iij. fūde sup illud aceti
 lb. ij. succi granatoꝝ acetosoꝝ lb. j. f. coq̄ facit. deinde
 circa finē decoctiōis accipe scamōee bone intellige cor
 recte. 3. vj. vel loco ei⁹ cape. 3. ij. electuarij de succo ros. ⁊
 dissolue in aq̄ decoctiōis pūnoꝝ quātū. 3. iij. ⁊ cola: ⁊
 colatū misce sirupo ⁊ p̄fice: ⁊ da h⁹ sirupi. 3. j. f. v. fac lō
 gū: ⁊ potes pl⁹ dare ex p̄hit⁹ h⁹ sirupi potes facere q̄rtā
 ptē. nā vt auctores ponūt descriptiōes magnas ī plib⁹
 hoꝝ sint sufficiēt⁹. ⁊ qz medicīaz x̄tus meli⁹ resuat ⁊ c.



Abitis sirupis materie sincopalis colice
 cōpetētib⁹. Nūc erit s̄mo de sirupis aceto
 sis mag⁹ cōueniētib⁹ materie mixte mag⁹
 dñante cola. et p̄mo facere possum⁹ sirupū
 acetosū cū decoctiōe radicū ēdinie ⁊ fēicli
 vt. R. endinie. 3. f. radicū feniculi. 3. iij. f.
 decoctio in lb. j. aq̄ ad cōsumptionē tertie ptis. deinde
 cola: postea. R. aceti. 3. j. deinde sirupizet cū. iij. 3. zuc
 chari ⁊ cōple decoctionem: ⁊ potes addere in processu
 vel in principio vinū granatoꝝ muzoꝝ aut acetosoꝝ
 aut dulciū s̄m magis ⁊ minus dominiū colere. Potes
 etiā in principio seu in p̄cessu ponere radices. Ubi in
 tēdis mag⁹ ad subtiliādū. vñ potes facere sirupū de tri
 bus radicib⁹ aut. iij. aut. v. radicib⁹ vt anth onomatice
 itelligit. v. radices calidas. fenicli. apij. petros. spragi
 brusci. Uñ sirupus acetosus de duabus radicib⁹ cōiter
 intelligit de radicibus feniculi ⁊ apij: q̄ apiū suspectū
 b ij


habeo propter caput: ideo utar potius radicib⁹ petrosi
 li. Ad materiam tamen mixtam cōuenit sirupus ex de
 coctione radicū frigidarū: ut endiuie. lactuce: et calis
 darū predictaz. Unde primo fieri potest sirup⁹ aceto
 sus de vna radice tm̄ calida vel frigida: ut apparebit.
¶ Descriptiones tm̄ aliquas Mesue explicabo. sirupoz
 acetosozū mltē cōpōnis ex decoctione radicū succozū
 aut seminū quaz descriptionū prima talis est. et erit si
 rupi acetosi ex succis herbarū et aceto erit cōpō radicū
 fenicli sirupi dinarij cui⁹ interpretatio est de bisancijs q̄
 confert febribus oppilationū febribus colericis et fle
 gmatic⁹ et yctericie cōferēs cui⁹ descriptio. **R.** succi edi
 uie: succi apij. añ. lb. ij. succi lupuloz. succi boragis: suc
 ci buglose domestice vel siluestris. añ. lb. ij. bulliāt bullitio
 ne vna: qz leuiter bulliāt et dispumetur et depuretur. Et
 accipe hui⁹ totius purificati lb. iij. zucchari tabarzet.
 lib. ij. f. folioz ros. ru. dū querimus confortationē mē
 brorū interiorū epatis et cordis et stomachi. liquiricie.
 3. j. spice. 3. ij. anisi: feniculi: semis apij. 3. iij. bulliāt iuicē
 succi cū sufficiētī quātitate aq̄: deinde colet et adde aceti
 lb. ij. sirupiza cum dicto zuccharo et minora quantita
 tatem descriptiōis ad tui libitum: et sicut tu potes face
 re sirupū acetosum de vna radice vel duabus vel trib⁹:
 ita de succis. **¶** Que nō sit differētia inter sirupū de ra
 dicibus et succis suo loco tāgendū erit. Quādo etiā con
 ueniēt hī et qñ non tactū est sup littera et tange⁹ in pri
 cularib⁹ curis. **¶** Scda descriptio sirupi acetosi ē ex ra
 dicib⁹ p q̄ dicit Mesue. modus sirupi acetosi cū radici
 bus cuius operatio est ad colerā grossam et difficilē et
 ad flegma: incidit em̄ et abstergit: et aperit oppilatōes
 q̄ sunt in epate et splene et retribus. cui⁹ descriptio. **R.**
 aque fontiu clare lb. x. pice sup ipsaz radicū feniculi:
 apij: endiuie. añ. 3. iij. leis feniculi: apij: anisi. añ. 3. viij.
 semis endiuie. 3. f. coquaf facilliter donec deueniat ad
 lb. v. Deinde proijce sup aquā zucchari boni. lb. iij. clar
 fica modis phabitis. deinde funde sup toto aceti. lb. j.

vel minus: ut videris oportunitus. ¶ Contra materiam
mixtā plus dñante flegmate est simplex acetosus dyarodon
per quo Des. Sirup⁹ simplex acetosus dyarodon
valens ad febres cōpositas et ad eas in quibus corrū
pitur forma: et apit oppilationes epatis et splenis. Cui⁹
descriptio. R. succi endiuie. 3. ij. ros. ru. 3. j. liquiricie. 3.
f. spice. 3. ij. f. seīs anisi. fenicli. apij. añ. 3. ij. projice sup
ea aque lb. vj. et decoque vsq; ad cōsumptionē duarum
partiū: et cū tribus libris zucchari et duabus aceti: fiat
sirupus. Dosat Des ab. 3. j. vsq; ad. iij. et dicit dyarodon
a ros. ¶ Aliū tangit ad idē et habet ita littera simplex
acetosus de succis herbarū cū aromatibus aperit oppi
lationes et morbos oppilationum curat: et valet ad fe
bres pmixtas cuius descriptio. R. succi feniculi: apij
lupuli cocti et despumati añ. lb. ij. succi buglose lb. j. f.
ros. ru. 3. j. spice. 3. iij. liquiritie. 3. viij. semis anisi: feni
culi: apij: rauet: eupatorij. absinthij cuscute añ. 3. vj. zuc
chari. lb. ij. f. condias siue aromatiza cū gallie aroma
tizzate. 3. j. ¶ Ad idē et maxime cōtra flegma est Desue
cui⁹ vba mod⁹ squinzibin de radicib⁹ cōferēs ad febres
digerens et abstergens colerā grossam et flegma et apit
oppilationes oēs et pprie que sunt in stomacho: epate
et splene et puocat yrinā. Cuius descriptio. R. succi apij
fenicli añ. 3. j. radicū apij: fenicli. añ. 3. ij. mūdē et terāt
radices et pūcianť sup eas in vase lapideo aceti boni
ātiq; albi lb. x. dimittat die ac nocte. deide coq̃tur ad cō
sumptionē tertie ptis. deide coletur et projiciatur super
totū mell. lb. vj. et sirupizet et minue dosis ad tui placi
tum. ¶ Ad idem maxime cōtra flegma grossum et visco
sum et putridū: et est aperiens oppilationes epatis et
splenis: et est squinzibin de terfi siue leuistici. Cuius
descriptio. R. radicū feniculi: apij. terfi id est leuistici
eupatorij azari: absinthij. carui. añ. 3. f. gario. galange
añ. 3. iij. spice. 3. ij. in aceti lb. x. ad cōsumptionē medie
tatis cū. lb. j. mell. fiat squinzibin. Melius est tñ pone
re medietatē aceti et medietatē aque. minora dosim ut
b iij

est tactū. ¶ Aliud squinzibin tangit Mesue cuius lra
patet iuuamēta etiā squinzibin. ¶ Descriptio de cala-
mēto cōferēs diuturnis ⁊ duricie viscerū ⁊ splenis ⁊ in-
cidit ⁊ abstergit materias grossas scz magis putridas
flegmaticas. Lm^o descriptio. R. radicū fenicli. apij. en-
diuie añ. 3. i. squināti. 3. j. seīs apij. fenicli anisi. añ. 3. vj.
spice azari mastlicis cassielignee calamēti agrestis et
domestici. danci petrosiliij añ. 3. iij. gariosiloz teysimz
zinzib. galāge añ. 3. ij. bulliant in lb. viij. aceti ad cōsū-
ptionē duarū ptiū. deinde cola ⁊ adde mell^o dispumati
lb. v. et complete sirupiza. Minoza dosiz descriptionis
predicte ad tui libitum. Dosat Mesue hunc sirupuz ab
3. j. vsqz ad duas. maxime coctū intellige ⁊ cōplete: quia
huius longi potes dare vsqz ad. iij. ¶ Tangit vltterius
Mesue sirupū acetosum aliū cōtra materias flegmati-
cas frigidas valde ⁊ viscosas et maxime in nō febrici-
tantibus tñ quia propter emergentes casus etia3 in fe-
bribus addendū cogi possemus eius descriptionem nō
obmittam: et diciť oximel squille. quia ba sim et denoia-
tionē recipit ab aceto squille. ideoqz verba que tangit
Mes de aceto squille premittā et illa sunt. ¶ Sermo in
aceto squillitico concordati sunt sup iuuamenta aceti
squillitici ad egritudines multas ⁊ statuerūt in cōposi-
tione eius ⁊ inuenerūt vltra modū cōpositionis ei^o mo-
dos famosos de quibus loquemur iam. Et sunt ipsius
iuuamenta multa que cōferunt epilentie ⁊ vertigini: ⁊
gingine grosse et putride ⁊ confortat dentes emotos: ⁊
facit odores bonū. Et si est in eo fetor remouet cum for-
titudine ⁊ a mēbris amecat. ¶ Item cōfert etiā cāne
pulmonis ⁊ corroborat lacertum vocis et clarificat vo-
cem: et membra nutritiōis: qm abstergit stomachi pu-
trefactionem ad febres: ⁊ facit digestionē bonā ⁊ con-
fortat appetitum: ⁊ cōfert spleni ⁊ dolori epatis et sto-
machi: ⁊ confert membris expulsionis. nam prestat ma-
nifestum iuuamentū mollificationi vesice et matricis

prefocationi. Et prebet magnum inuamentum dolori-
 bus et egritudinibus iuncturarum ipsum enim subtiliat hu-
 morum grossiciem et ponit materias viscosas faciles ad
 expelleudum: et interdum ex humoribus grossius et visco-
 sius educit et interdum educit coleram nigram: et est ex rebus pre-
 seruatis corpus a putrefactione et conseruatis ipsum
 in sua sanitate: et acquirit usus eius materie corpora: et
 conseruat in iuuentute et confortat corpus cui accidit
 laritas et mundificatio: et efficit colorem bonum. Cuius
 descriptio. Recipe ex laminibus squille et proprie que sunt
 medie inter corticis ipsius quantitatem quam volue-
 ris et consue eas separatim in stilo ligneo et dimitte fic-
 cari in umbra per dies quadraginta postea minue eas
 in frustra cum incisore ligneo vel cutello et pone ad
 omnem libram eius aceti lb. viij. et pone in vase vitreo
 stricti orificij et stringe caput eius et dimitte soli per al-
 liquos dies scilicet quadraginta post illud cola et admini-
 stra ubi oportet. Et si necessitas urget sepeliatur in ci-
 neribus calidis vas vel in arena calida cum sumptio-
 ne et non repente sed inter horam. Et dicit Paulus la-
 mine eius sic supponantur a principio veris usque in fi-
 nem estatis: et in vase vitreo sigillato etposito soli post
 illud administratur et sumatur ex eo in potu stomacho
 ieiuno omni die parum donec deueniatur ad .3. j. s. vel
 sit dosis ab .3. s. usque ad .3. j. s. Et quia hoc valde displi-
 cibile est potest accipere octuplum aceti et simplicium
 laminarum squille preparatarum. ut dictum est et pone ad
 sublimandum et uti illo tanquam aceto squille. ¶ Notis-
 ficato aceto squille seu sublimato venio nunc ad descri-
 ptionem oximellis squillitici virtuosissimi contra materias
 difficilis eradicationis maxime flegmaticas supple-
 et confert egritudinibus stomachi et epatis et capitis
 et viscerum: et valet contra eructuationem acetosam et
 mollificationem vesice. Recipe mellis dispumati lb. iij. aceti
 squille lb. ij. coquantur et dispumetur et perficiatur de-
 coctio eius sicut dicimus de speciebus squinzibin.

Modus scōs otimell' squillitici: squinzibin de radi-
cibus ⁊ cōueniēt'. squinzibin de radicibus ⁊ differen-
tīs ab isto: quia in illud ponitur acetum squille loco cō-
munis aceti q̄ ponitur in isto. **T**ertiu est orimel squil-
liticum descriptione Democriti conferēs iuuamentum
magnum vertigini epileptie ⁊ dolori capit' ⁊ emigranee
⁊ ad oppilationē cerebri et capitis ⁊ pectoris ad humi-
ditates difficiles in eis. Cuius descriptio. **R.** origani
ysopi sicce hasce seu epithimi. sm aliquos cheisi siue le-
uistici l3 forte habeat alia littera cordumeni sticados.
añ. 3. v. coquāt in lb. iij. aque ad cōsumptionē medieta-
tis. deinde proijce super illud mel' lb. ij. passularuz lb.
f. succi alsesata. 3. v. aceti squille. lb. j. f. auferat spuma
eius sicut superius dictū est ⁊ coquāt sicut dictū est su-
perius. Huius descriptionis magne reseruata propo-
tione rerum minue quantū vis.



Sepedito illo simplici orimelle poni pnt
sirupi acetosi ptra materias mlicas cole-
ricas digestum eaz. Et primo cōtra cole-
ricā dare possumus acetosū simplicē ab. 3.
j. vsq; ad. 3. ij. cum aqua endiuie aut aqua
sublimationis violaz. **I**tem in flegma-
tica dare possum'. 3. j. mel'. ros. cū. 3. f. orime'. simpli-
cis cōmiscēdo duplū aque mel'. aut aq̄ zucchari rubei.
In melācolia dare possumus cōsimilem flegmatica
addendo aquā zucchari. **I**te poterim' facere orimel
cōpositū in colerica dando decoctionē radicū ⁊ foliorū
endiuiē. 3. j. f. aque fenicli. 3. j. aceti. 3. f. zucchari. 3. f. co-
que ⁊ c. Et per te potes cōponere multos sirupos: tñ qz
eorū descriptio locis particularib' magis attinet vsq;
illuc: loqui dimittā. ⁊ ita cōponere potes sirupos aceto-
sos compositos contra materias alias: vt ex predi-
ctis patet. **N**unc ex Desue restat explicare duos si-
rupos acetosos solutiuos quoz vnus educit materias
flegmaticā cuius descriptio talis est. **M**odus squinzi-
bin solutiōe educens flegma **R.** squinzibin facti ex ra

dicibus circa lb. ij. ⁊ suspēde in ipso qñ coquif medulla
 cartami ligata in panno raro subtili supple trium dra-
 gmarū ⁊ frica omī hora donec perficiatur decoctio. Et
 qñq; ponitur in eo turbith et zinziber. añ. 3. j. ⁊ ligatur
 in panno: aut loco supple turbith tantū agarici cum sa-
 lisgēma spice. añ. partē sextā. ¶ Alterius tāgit Mes.
 aliū sirupū acetosum euacuantez melancoliā. Cuius ē
 ista descriptio. R. thimi: calamenti: agarici: liquiricie
 domesticē filuestris. añ. 3. ij. polipodij. 3. iij. camedreos
 canepitheos sticados bedegar. añ. 3. v. passulaz enu-
 cleatarū. lb. 6. fundātur super ea aceti boni albi: succi
 buglose. añ. lib. ij. 6. ⁊ dimittātur per diem et noctē. dein-
 de coquātur cū facilitate ad cōsumptionē medietatis:
 et coletur: et cum lb. iij. mellis fiat sirupus squinzibin.
 Et in decoctione eius ponatur in panno epythimi. 3. j.
 ellebori nigri: aur. iij. ⁊ suppendatur pannus et fricet:
 ⁊ exprimatur. ¶ Et predictis sirupis acetosis cōpositis
 ad quedam rob cōposita deuenire possumus valentia:
 vt apparebit. Et primo huius descriptionē tangit De
 sue cuius littera ita appere habet. Rob de fructubus
 inflammationem extinguens: stomachum confortans
 vomitū ⁊ fluxū sedans: et ita valet ad colericas febres
 puras sanguineas: maxime existente sanguine coleri-
 co. Cuius descriptio. R. succi citoniorum acetosorum:
 granatorum acetosorum et muzorum succi pirozū im-
 maturatorum: succi pirozum ⁊ pomozū montaneoz
 succi zarur: succi agreste: succi acetositis citri. añ. p-
 tes equales: quia gratia exēpli. añ. 3. j. berberozum su-
 mach partez. 6. quia. 3. 6. confice vt dictum est in descri-
 ptione de rob ribes. ¶ Scdm rob compositum tangit
 Mesue cuius littera rob de fructibus inflammationez
 extinguens sitim sedans: et ventrem lubricum faciēs.
 Cuius descriptio. R. succi granatorum acetosorum et
 muzorum: aque prunorum: quia succi clariozum prus-
 norum maturorum siue decoctionis eozū tamarindoz
 añ. vt quia. 3. j. vel plus ad tui libitum: acetositis citri

3. 6. siue partis mediam quia vnius partez illorum confice vt dictum est in Rob de ribes. Alios modos poteris ymaginari ponendo cum rob aromatica. ¶ Item poteris ymaginari aliorum rob compositionem cuius explicatio nimis longa foret. ¶ Item vltimo comprehendere possumus minas acetosas compositas descriptione Mesue: et vnius ita littera habet. Confectio minue alterius. R. succi citoniorum acetosorum. lb. vii. proijce super ipsum mente sicce foliorum. añ. 3. viii. foliorum rosarum. 3. iij. bulliant vsq; ad mediu; siue ad eius medietatis consumptionem. deinde coletur et funde super ipsum succum vini albi antiqui. lb. xxv. Deinde suspende species elefagineas in panno et tene in decoctione vsq; quo completur decoctio: et potes addere aceti lb. j. minora quantitate modo dicto. ¶ Alterius minue noticiam ponit Mesue. cuius descriptio habet ita compositio minue facte cum succo fructuum. R. succi malorum montaneorum pironum agrestium coctorum vsq; ad medietatem ana. libram vnam vini antiqui lb. duas coquantur modo dicto cum speciebus vel sine intelligendo species elefagineas que calide sunt. ¶ Potes etiam conficere cum frigidis: vt cum sandalis ru. aut citrinis aut corallo. aut cum modico camphore similium: vt rosarum spodiozum et margaritarum. ¶ Item potes facere minam granatorum: vt. R. succi granatorum acetosorum: succi granatorum mazoruz. añ. lb. j. vini nigri stiptici lb. j. 6. succi agreste: succi cornoruz añ. lb. 6. bulliant adinuicem vsq; ad consumptionem tertie partis. ¶ Ex quo habes differentiam inter hoc minua et aliud scz sirupum quia in sirupo ponitur zuccharum aut mel non ita in minua. ¶ Item habes differentiam inter miniam et rob: quia Rob est succus inspissatus claritate solis aut ignis: et non ita necessario est minua. ¶ Item omne minua est compositum et recipit communiter vinum non autem rob. ¶ Omenti etiam habe qd sicut fiunt minue et rob infrigidantes et constringentes: ita fieri pos-

sunt calefacientes et soluentes. Et intellige ita ex noti-
tia habentium succos calidos: vt sunt radices ⁊ multa
alia quibus commiscere potes solutina per te. ¶ Si-
rupos etiam compositos acetosos colligere potes ex
Auicenna quinto canone tractatu sexto prima distin-
ctione sirupī acetosi. ¶ Item sirupus quarte descrip-
tionis cum epythoma. ¶ Sirupus acetosus solutione
educēs colerani sumatur mel dispumatum aut zuccha-
rum et acetū forte sicut narrauimus prius: et decoque
lento igne ⁊ accipe succi cucumeris asinini schamonee
amborū ana. ʒ. j. aut plus aut minus sūm quantitatem
necessitatis et sūm mensurā quā vis: et tere ipsa et pone
in panno lini et suspende ipm in vase ⁊ cōfrica oī hora
donec cōsumatur et nō remaneat in panno aliquid. Eū
ergo coagulatur remoue ipm ab igne ⁊ quidā proijciūt
loco schamonee radicē schamonee cum radice apij et
radicibus feniculi in principio decoctionis. ¶ Alius
educens flegma sumatur mel et acetū squille. ¶ Item
sirupus alius sexte descriptionis: cuius hec est epy-
thoma. ¶ Sirupus alius acetosus expellens melanco-
liam sumatur mel aut zuccharum et acetum. ¶ Item
septimo tangit descriptionem acetī squillitici accipe
squillam albam. ¶ Item octauo tangit descriptionem
sirupī acetosi squillitici ibi conferens ad difficultatem
vrine ⁊c. ¶ Item tangit sirupum siue miuam de cito-
nijs ibi: qui confortat stomachum constringit ventrem
¶ Item sirupum acetosum compositum agresta ibi: fa-
ciens ad caliditatem stomachi ⁊c. ¶ Item tangit siru-
pum acetosum de fructibus ibi: confortans stomachū
et viscera. ¶ Item tangit alium sirupum de fructibus
acetosis ibi: conferens ad vomitum qui accidit ex cole-
ra citrina. ¶ Item tangit vltimo sirupum acetosum al-
chedem siue alchore q̄ nomen expositum est super litte-
ra. et est descriptionis infinite incipiente expositio-
ne nostra.



Mod dictū est: istud est capitulū vt rubri
ca cicit de curationib⁹ febrū acutarū cir
ca quas plura videnda sunt reseruat⁹ q̄
dicta sunt de cura putridarū in generali
de lenificatiōe ventris puocatiue vrine
et sudoris digestiōe ⁊ euacuatiōe ppria
post digestiōē nāq̄ intentione sumpta ab acuitate fe
bris vidēdi sunt modi extinctiōis calorīs. ¶ Unus igi
tur modus sumit⁹ ex infrigidatiōe aeris. ¶ Secundus su
mitur ex retētiōe aliquoz in ore quoz est humectare
guttur pncipaliter. ¶ Terti⁹ est alteratio per clisteria.
¶ Quartus p potus ⁊ cibos. ¶ Quint⁹ per epithimata ⁊
emplastra fienda cordi ⁊ epati ⁊ capiti. ¶ Sext⁹ per an
helationē sup rebus figidis aromaticis. ¶ Septim⁹
per puocationē sanguinis nariū. ¶ Octau⁹ per infrigi
dantia cū hoc digerētia materiam subtilē colericā ⁊
puocantia somnū. ¶ Prim⁹ modus multos cōtinet mo
dos pncipales quoz. Unus ē puatiu⁹: siue phibēs in
tentionē calorīs. ¶ Secundus est positius quorūdam.
Prim⁹ modus distinguit⁹. Nam oportet phibere ne plu
res homies in camera sint: siue plura anhelatia aīalia
ne eoz anhelitu supcalcfiat aer. ¶ Secundus ne aliquis
multū ppinquet infirmo. ¶ Terti⁹ vt locus infirmi nō
sit stric⁹ ⁊ declin⁹ siue bassi solari. ¶ Quartus non
alio impediēte vt nō stet in camera lignea. ¶ Itē quito
nō sit murus valde nouus nimū ⁊ grosse inflāmatiōis
⁊ vaporatiōis: nec sit etiā murus valde antiquus. ¶ Itē
sit potius camera de creta q̄ de cemēto. ¶ Itē in estate
stent fenestre clause. ¶ Itē nō dormiat super pluma: s̄
potius sup coto siue tamaracio de coto. Nūc magis ad
positiua veniendū. ⁊ pmo ad renouationez siue pmuta
tionē aeris vt mane renouet⁹ aptione fenestraz aut fla
bellādo cū flabellis aut pāmuscis: seu ponat⁹ linteamez
fm lōgū extensum: ⁊ a duob⁹ hōib⁹ simul capiat⁹ ⁊ ita du
catur ante ⁊ retro: illo enī modo renouabit⁹ aer. ¶ Item
fm Auicēnā sit dom⁹ noniter cōstructa ex luto siue cre

ta cui crete loco pallee misceant cota papiri: qz lanugis
 nose partes q frigide sunt papiri: qz cuiusdā rei degen
 tis i aqua q ponit ad obturandū rimas vegetū ne sper
 gatur vinū. erit enī hec camera frigidior. ¶ Itē si habe
 ri possit nix aut glacies aut pruina aut grando ponat
 in camera. ¶ Itē si fieri posset fluant fontes siue aq flus
 niales p camerā aque dulcis. ¶ Item sternatur camera
 folijs salicū seu rosarū aut violarū aut matrū violarum
 aut folijs nenufarū aut corticib' mādragoze aut folijs
 iusquiami aut cucurbite aut se mpuine aut vermicularū
 deinde aspergant illa folia aqua ⁊ fiat omni die reno
 uatio. ¶ Itē aspergant parietes siue muri decuplo aq
 ⁊ simplo aceti. Et ppter nobiles cōuenit aqua ros. aut
 nenufarū aut violarū: vel sternatur camera cū cōi herba
 pratorū. ¶ Itē locus fiat sup aquam currentē aut ppe.
 ¶ Item sint lintegmina de lino siue bombace lota in aq
 ferrata ⁊ nō posita i lixiuio. Sit culcitra levis loco cul
 citre cuius haberi pōt corium magnū repletum aere in
 frigidatū super aquā siue marataciū de bombace ⁊ ster
 natur lectus folijs ros. aut salicū aut citoniorū aut mir
 ti aut violarū aut nenufarū ⁊ aspergať leuiter aq ros.
 ¶ Itē pnt haberi calati parui ordinate impositi in qui
 bus sit fructus boni odoris diuisi in partes: vt pomorū
 filicstriū acetosorū. ¶ Item citoniorū mororum ⁊ piro
 rū boni odoris. Itē nenufaris. ¶ Item habeātur folia
 rosarū aspersa aqua ros. super qua puluerizentur san
 dali ru. vt. R. sandalorū ru. puluerizatorū. 3. ij. campho
 re bene trite. 3. ij. vini odoriferi. 3. iij. vt muscatelli cre
 tens. aut maluatici. ¶ Item si infirmus comode sui cor
 poris per se vadens se delatus mutaretur camerā sal
 tem magis tempore estatis preparatā vt dictū est esset
 valde bonum. ¶ Item rozationes siue fluxus aquarū
 ab alto in peluim in modum pluuię conferunt. ¶ Ve
 nio ad scdm principale. vt ad retinenda in ore sub qb'
 ego cōprehendo humectantia oris siue illa que garga
 rizantur. Primo igitur docet Auicenna vt teneatur in

ore mucillago pſilij ſive ſeminum citoniorum . Sed
hee mucillagines diſplicibiles ſunt : ideo poſſumus
eas infundere in ſucco granatorum mizorum aut po-
morum vel pirozum vel ſimilium . Modus tamen uſu-
alis eſt ut ex hijs mucillaginibus : fiant ſacculi magni
aliquanto minores quaternis et ponantur in aqua fri-
gida aut in aqua dictorum ſuccorum : deinde teneatur
in ore ⁊ poſtq̃ vnus aliquantulum calefactus fuerit re-
cipiatur alter : ⁊ ita poteſt fieri ex ſeminibus pomorum
aut pirozum . ¶ Item docet Auicenna ſumere ſuccum
portulace : qui etiam poteſt ſumi vel infundi in aliquo
dictorum ſuccorum . ¶ Item docet tenere ſuccum liqui-
ricie in ore : vel videte ſi poteſt haberi liquiricia recēs
diuidatur in partes duas ⁊ infundatur in aquam frigi-
dam in qua ſit modiciſſimi aceti : ⁊ ita teneatur in ore
vnū fruſtū aliud . Aut ſumatur candi ⁊ proijciatur ad a-
quā frigidā ut dictū eſt vel humectetur nuclei prunorum
recetiū aut ficcorū aut teneatur in aqua frigida : deinde
vnū poſt aliud in ore teneat : vel ſumatur partes pirozū
mūdatorū aut pomozū vel citoniorum aut angurie pepo-
nis plani ⁊ ſubtilis ut vn⁹ groſſus aliquātulū maiores
quaternis ⁊ teneatur in ore poſtq̃ hee partes fuſe fue-
rūt in aquā frigidā . ſimilit̃ valēt oſſa ſive nuclei amari-
liū aut cereſoz infuſoz aque frigide ut eſt tactū . ¶ Itēz
humectari pōt os tenēdo in ore aquā frigidā etiaꝫ gut-
tur gargarizādo cū quadruplo aque frigide ⁊ ſimplo iu-
lep viol. aut roſ. aut alicui⁹ acetofi aut iulep nenufarū
aut endiuie aut lactuce aut ſempuue aut portulace aut
bugloſe aut iuinibarūz aut iulep cucurbite aut melonis
aut cucumeris aut citrulli aut angurie aut ſucci pomo-
rum aut pirozū aut perſicorū aut mizozū cereſoz aut cry-
ſomuloz aut amarilium aut vermicularū aut virge pa-
ſtoris aut pōt capi . ʒ . ʒ . ſ . ſucchari viola . aut de nenufare
aut boraginati aut roſ. aut ſimilis ⁊ infūde quintuplo
aq̃ frigide : deīde colari debet ⁊ fiat gargarisma . ¶ Vel
ʒ . ʒ . aque frigide . ʒ . ʒ . ſucci acetofe ſucchari ana . ʒ . ʒ . mīſ

ce ⁊ cola: deinde cuꝝ illo gargariza ⁊ in ore tene. ¶ Itē
conuenit masticatio melonis indi aut angurie aut ci-
trulli aut portulace recentis in aqua frigida aut pruni
bene maturi recenti in aqua fiat collutio oris ex com-
mixto ex duodecim partibus aque ⁊ vna vini albi aro-
matici ⁊ odoriferi. ¶ Expedito secūdo venio ad tertium
quia ad descriptionem clisteris ⁊ premitto clistere Qui-
cenne cuius descriptio esse potest. ℞. succi melonis in-
di cucumeris ⁊ cucurbite ana .3.ij. succi portulace .3.ij.
bulliant in triplo aque vsq; ad consumptionem tertie
partis: deinde cola ⁊ cape tres ciatos siue libram vnaz
⁊ semis: huius decoctionis olei rosati. 3.iiij. salis com-
munis modicum: camfore bene trite .3.℥. siue .3.℥. fiat
clistere. Et similiter potes facere decoctionem ex folijs
iam predictorum: Aut ex aquis: et sublimationibus
istarum rerum. ¶ Secundum alteratiuum ⁊ lenitiuum
ventris poterit esse hoc. ℞. matrum siue foliorum vio-
larum siue florum earum malue ana manipulum vnum
nenufarꝝ quartam manipuli vnius mercurialis spina-
chie ana manipulum vnum bulliant in tribus libris a-
que ad consumptionem medietatis ⁊ colentur: ⁊ in de-
coctione quantitatis dicte. ℞. cassie bone et pinguis
3.℥. olei violati. 3.iiij. salis communis. 3.iiij. ¶ Tertium
ad idem. ℞. foliorum et sube cucurbite lactuce ana ma-
nipulum vnum succi lactucarum. 3.℥. matrum violarum
nenufaris ana manipulum semis bulliant: vt alia vt
prius. ¶ Quartum ad idem et fortius. ℞. portulace vir-
ge pastoris: semperniue: vermicularis: nenufaris ana
manipulum vnum: malue mercurialis: violarū aut ma-
trum siccarum ana manipulum semis: succi lactucarū
3.℥. vnaz florum iusquiami: corticū mandragore ana quar-
tam manipuli vnius fiat vt prius. ¶ Quinto mō potest
fieri fortius ponendo in clisteri aquas sublimationis
dictarum rerum addendo camforam ⁊ sandolas rube-
as et ponendo olei rosati nenufarini ana .3. vnaz: sa-
lis vt dictuꝝ est superiꝝ: zucchari violati colati. 3. duaz:

¶ Expedito tertio principali venio ad quartū vt ad re-
gimen p cibos. Libi ergo lenificātes ⁊ in frigidātes: vt
tangit Auicenna sunt aque cucurbite ⁊ proprie melo-
nis indi ⁊ cucumeris lactuce ⁊ melonis vsual. ⁊ spina-
chie et endiue ⁊ intelligantur iste aque decoctionū et
inde potest seruari ille modus vt aliquid istoz bulliat
in pullo. de cuius decoctione debet comedere infirmus
siue de quo pullo. Si comederet etiā de substātia dicta
rū rerū nō esset malū. Docet etiā Auicenna comedere
lactucā cū modico aceti ad in frigidandum et sedandū
sitim. Cōueniūt etiā ad hanc intētionem pruna bene
matura damascena aut porcina aut dactilina īfusa in
aqua frigida: vt comedātur duo: valent em̄ correcta ad
in frigidandū et sedandū sitim ⁊ lenificandū ventrē lz
plus cōueniunt acetosa ad in frigidādū. ¶ Item conue-
niunt etiā gelatiua si carnes potest cōmedere infirm⁹
facta ex pullo et perdicibus ⁊ pedibus ⁊ c. et cū mucil-
lagine citoniorum ⁊ aceto tribiani dulcis. ¶ Item con-
uenit ptisana ordei. ¶ Itē cōueniret cibus factus cum
triplo lactis siue emulsiōis seminū cōiuz ⁊ septiplo lactis
amigdalārū et lactis siue emulsiōis papaueris: vel bul-
liant semina cōmunia ⁊ papauer in decoctione pulli al-
bi quod debet comedere infirmus. ¶ Item conueniret
pullus elixus in aliquo predictorū frigidorum. deinde
mēbratim diuisus: et aliquāliter frīxus ī patella. deinde
superasperfus egressa ⁊ brodio pulli in quibus leuiter
cocta sint vitella ouoz recentia prius tēta in aqua fri-
gida: ⁊ noiatur hoc suffrixum. ¶ Aut etiam si infirmus
potest cōmedere carnes pulli solidas ⁊ masticare vt p̄-
missa euacuatione ⁊ in declinatiōe elixetur. vt dictum
est vsq; quasi ad cōplemētū coctionis. deinde ponatur
in veru vsq; ad cōpletā coctionē siue leuē assationē. de-
inde dismēbretur ⁊ frustratim dimittatur ⁊ modissimo
cinamomo et sale aspergat. deinde ex granato muzo
exprimatur succus vel simile aut aqua ros. vel lactuce
vel endiue. Aut dum assatur pullus continue aspergat

aqua rosata aut aliquo dictorum succorum. Auicēna tamē
docet cōstruere vnū potū ad sedandū sitim ⁊ alterandū
quē noīat voca intelligēs cibū vel potū et sic isto pmo
modo. R. aque casei lactis ex quo tractū est butirum. 3.
viij. post vehementē colaturā panis purioris siue mīce
panis purioris simile ptis farine. 3. iij. cōfrica bene et
tere et fūde dicte a que. Et si vis facere potū cola ⁊ si vis
facere cibū dimitte panē sicut est vel ad hūc auge quā
titatē panis. Istud tamē nō est vsuale. ¶ Itē ordeū cō
fricatu ad modū farris etiā cōuenit. ¶ Deinde ordinat
etiā Auicēna cibaria siue potus infrigidātes siue stipti
cātes. Et primo succos acetosos vt succū granati muzi
vel acetosi. Nā succus granati dulcis aptus est aliqua
liter lenire ⁊ ebullire. ¶ Itē enumerat aquā agreste siue
succū. Itē aquā mori de seni qz loco illi? intelligēdo ma
xime morū immaturum. Item aquā acetositatis citri.
Itē aquā limonis nō saliti vel berberoz vel etiā alioz
frigidoz et stipticorū. De quib? fiūt rob superius no
minata ex Mesue. et dentur illa in potu tēperata cum
aqua zuchari vel simili vel cōmiscendo aliquā istarū
acetositatū cibis suis aut faciēdo gelatinas cum istis
acetositatib? aut etiā faciēdo cōdimentū ex pullo vel si
mili quod nominat merechia aut de sumac qz nominat
de sumachia aut alio simili faciēdo cōdimentū. Eōue
nit simplex miua de citonijs aut simili proportionatum
parte inde. Itē cōueniūt lētes et corticate ⁊ post primā
decoctionē sumpte. deinde asperse aliquo dictoz aceto
zorū aut etiā cibaria facta ex riso aut ex panico vel mi
lio q magis in lōbardia vsualia sunt. Aut etiā panata
facta ex pane biscocto in frustra pto et cocto i aqua ci
sterne. Expedito cibo venio ad quintū vt ad epithima
ta et pmo ad epithimata cordis obmittēdo embrocas
et emplastra. nā de eis infra dicef. Tangētur etiā hore
epithimatum et modi. Sit ergo hoc epithima ex litte
ra Auicēne. R. aque rosarū. 3. 6. aq endiue. 3. ij. corian
dri recentis siue decoctionis. 3. 1. 6. sandaloz ru. 3. iij.


debite puluerizatoꝝ: canfoꝝe trite. 3. j. 6. croci licet. Aut
cenna non ponat grana iij. ¶ Et si vis facere fortius ⁊
magis alteratiuū. R. aque nenufar. aque rosar. 3. ij. 6.
aque acedule pomor. aromaticor. añ. 3. i. folioꝝ argē
ti. 3. 6. misce ⁊ habe pannū lineū bene mūdū ⁊ antiquū
et tepida hos liquores ⁊ infunde pānum in eis et post
sufficientē infusionē sufficienter expme et pone sub ma
milla sinistra. ¶ Itē potest fieri sacculus cordis ille. R.
sandalor. ru. 3. ij. 6. labrusce coralloꝝum ru. ana. 3. j. folio
rum rosar. ru. 3. ij. coriandri. 3. j. canfoꝝe acedule sicce
3. ij. 6. margaritarum nouarū terātur oīa infimul et pul
uerizentur omnia exceptis cāfoꝝa et margaritis que p
se terantur: deinde tritis omnib⁹ et puluerizatis pone
in sacculo findonis grane: deinde aspergatur aqua ro
sarū vel endiuie vel teneatur modus vsualis. vt later
vel tegula debite calefacta ad ignem aspergatur dictis
aquis in quibus fuerit modicissimū croci. Deinde dict⁹
sacculus fumigetur seu vapoꝝetur dictarum aquar. va
poribus. deinde tepid⁹ applicetur. ¶ Deinde docet Aui
cenna in frigidās q̄ non est ita vsuale cordi sed magis
epati: vt apparebit p epate. Igit in frigidādo fieri pōt
hoc epithima siue linimētū. R. aq̄ rosar. 3. vj. mucillagi
nis psilly aceti ana. 3. 6. misce ⁊ cōcutiant ista in scutel
la fortiter vt bene cōmisceant ppter mucillaginē: dein
de liniatur epar. vel pōt fieri hoc epithima. R. aque en
diuie. 3. 6. aque rosar. 3. ij. sandalor. ru. 3. ij. spodi. 3. j.
aceti. 3. ij. habeat pānus lineus mūdus et infundat dic
tis aquis aliquāliter tepidis. deinde expmat ⁊ regionē
epatis ponat. Vel pōt fieri istud forti⁹. R. aque rosarū
endiuiē solatri aut nenufar. ana. 3. ij. sandalor. ru. 3. ij. 6.
spodi. 3. j. canfoꝝe grana. ij. ¶ Itē potest fieri epati ista
lemis inunctio. R. olei rosar. 3. j. 6. sandalor. ru. 3. iij.
aceti. 3. j. 6. cere modicū et fiat vnguentū molle. ¶ Item
potest fieri inunctio magis alteratiua. R. olei rosarum
nenufarū. 3. j. lauentur cū aqua endiuie. deinde. R. san
dalorū ru. spodi. ana. 3. j. cere modicum et fiat vn. uena

tum molle. ¶ Item renibus potest fieri hoc epithima.
 R. aque endiuie vel lactucarū. aque rosarū. 3. ij. aceti. 3.
 ij. albuminis vnius oui misceant adinuicē et bene agi
 tentur et epithiment renes cū panno aut inungant hac
 vntione. R. olei rosarū. 3. ij. sandaloz ru. 3. ij. cāfore gra
 na. ij. aceti. 3. j. f. cere modicum et inungantur renes.
 ¶ Item confert inunctio renū cum cioto *Balieni* cui
 ius descriptio tangit *Desue*. distinctione vltima de v
 guentis cui? littera habet ita. *Erorū* *Balieni* vltimū
 in infrigidatione et valet ad febres acutas ad sodam
 calidā pulsatinā cuius descriptio. R. cere albe. 3. j. olei
 rosarū. 3. iij. et sit radix olei oleū onfacinū. aque fontiu
 clare vehementis frigiditatis cum aqua lauentur olea
 multotiens et quantomagis lauabuntur erit in infrigi
 dādo excellentius: deinde accipiat aceti albi clari. 3. f.
 deinde misceantur et cōquassentur cum dicta cera et fi
 at vnguentum et inungātur renes. ¶ Si vis facere for
 t us adde oleū nenufarinum et canfora et alia infrigi
 dantia fortiora. ¶ Item existente vehemente siccitate
 coniuncta vehementi calori conuenit oleum violatum
 vt. R. olei violarū. 3. i. f. aceti. 3. j. fiat inunctio. ¶ Item
 vbi sit intentio ad infrigidandū renes et ad confortan
 dum laxitatem eorum et texturam raritatis conuenit
 inunctio cum oleo citoniorum cuius descriptionem tā
 git *Desue*. cuius littera hoc dicit. Oleum de citonijs
 stomachū et membra nutritionis confortans et nervis
 quibus accidit laxitas et prohibet multitudinem sudo
 rum et modus cōpositionis eius est. R. carniū citonio
 rum cum cortice suo quibus accidit media maturatio
 et succi eorū ana partes equales qz. 3. ij. causa exempli
 olei oliuarū imaturarū siue incōpletarū qz nōdum per
 uenerunt ad finē augmēti. 3. x. ponant hec in vase vi
 treo per dies. vj. ad solem. deinde coque in vase duplici
 per iij. horas et post illud fiat pmutatio bis vel ter de
 inde coletur totum et abijciatur grossum et iterum pos
 nantur noua citonia. Et fiat ista permutatio bis
 c ij

vel ter. deinde coles et recondatur totum hoc. ¶ Item
 ad hanc intentionem infrigidandi valet oleum mirti q̄
 etiā cōfert laxitati. ¶ Itē ad infrigidandū et humectan-
 dum valet de cucurbita oleū ex pomis mādragoze que
 oia sumunt ex Mesue. ¶ Itē ad hanc intentionē infri-
 gidandi et remittēdi laxitatē et raritatē texture cōfert
 cerotū quoddam Mesue loco allegato cui⁹ descriptio
 Cerotū de sandalis vltimū ad sedandū inflāmationes ⁊
 apostemata calida ⁊ supra calefactionem in stomacho
 existentē ⁊ ī epate. R. rosarū. 3. xij. sandaloz ru. et citos-
 niozū. ana. 3. vi. boli armeni. 3. viij. spodiij. 3. iij. canfore
 3. ij. cere albe. 3. xxx. olei rosarū. lib. j. lauētur omnia pri-
 us cū aqua rosarū. deinde cū cera alba fiat vnguentum.
 ¶ Itē spine in directo cordis trahēdo versus renes et
 potest fieri epithima cū aqua rosaz vel aqua violarum
 vel endiue vel lactucaz vel nenufar vel fm q̄ cōstat ti-
 bi esse magis vel min⁹ infrigidandū vel humectandū
 vel stipticandū. ¶ Itē pōt fieri vinctio fortior vel debili-
 or vt videris necesse ex p̄dictis eligēda. ¶ Nunc de em-
 brocis et epithimatib⁹ capiti fiendis nō repugnāte cas-
 tarro dicendū est siue de inunctionib⁹ et linimētis. In-
 unctio ergo prima siue linitio vsualis ⁊ leuis satis. R.
 olei rosaz. 3. ij. aq̄ lactucaz aq̄ rosaz. aceti albi. ana. 3. f.
 misce ⁊ cōcute bene adinuicē ⁊ lini tīpora ⁊ frontē aut
 inunge pānū vt apprehēdat frontē et tīpora. ¶ Scdm
 forti⁹. R. aq̄ rosaz. aq̄ violaz. endiue. cucurbite salicū
 ana. 3. i. aceti. 3. f. agitent bene adinuicē: et cū panno in-
 tincto in istis frigidis tege frontē et tīpora. ¶ Tertiū
 forti⁹ ad idē: adde dictis aquis aque semperuiue aque
 nenufar solatri ana. 3. f. canfore grana. iij. emulsionis
 papaueris. agreste ana. 3. f. ¶ Itē pōt fieri hec ēbrocha
 R. lactucaz violaz. ana. M. i. nenufarū corticū. man-
 dragore ana. M. f. ordeī quintā. M. j. decoquat ī aqua
 deinde fiat embrocha cū spōgia ¶ Embrocas aut alias
 fortiores eligere potes ex p̄habitis ⁊ ex Mesue ī suo de
 appropatis ⁊ eodē mō eligere potes vunctionem inde.

¶ Si nō affit catarr⁹: et si nō affit catarr⁹ cōuenit odoratio reꝝ frigidaz: vnde pōt fieri hoc odoramentū. R. aq̃ rosate. 3. i. f. violaz. 3. sandaloz ru. 3. iij. misce et ponant̃ hec in ampulla stricti orificij et cōcutiatur bene ampulla et vapor per nares recipiatur. ¶ Vel fiat fortius. R. aque nenufar aque violaz. aq̃ rosaz. ana. 3. j. sandaloz ru. 3. iij. cāfore grana. ij. puluerizent̃ et ponat̃ hoc totū i ampulla et fiat vt dictū est. ¶ Itē potest fieri fortius addendo granū. j. opij q̃ tamē vitef inquantū fieri potest. ¶ Itē pōt fieri forti⁹ ratiōe aquaz vt sumēdo aquā scm peruiue portulace nenufar succi lactucaz. Eligantur tamē quantomagis fieri pōt leuioꝝa: frigida nanq; in frigidando et maxime caput magnū periculū est. ¶ Itē etiā possūt inungi nares ex oleis aut aquis ex p̃habitis colligēdis. ¶ Itē pulpe auriū liniant̃ aqua frigida aut hīs q̃ dicta sunt ad infrigidandū caput. ¶ Itē circa testiculos potest fieri epithima aut aspersio ex predictis colligēda: pōt tamē sic describi. R. aq̃ rosaz. 3. j. violaz 3. f. sandaloz et coralloz ru. ana. 3. j. misce et debite cōcute et postea lini vel epithima loco dicto autynge cum oleo rosaz aut alio vt indicat dispositio caloris et vt cōsentit virtus. ¶ Itē si appareat rubedo incensa i facie et naso p̃missis euacuationib⁹ vniuersalib⁹ et cōsentiētib⁹ suo loco dicēdis nō applicētia capiti frigida epithima aut odorationses sed puocet fluxus sanguinis narium ipositione minoris digiti aut ipositione setarū porci aut fusci pēthaphilō et breuiter cuiuslibet subtilis leuiter pūgentis nares interi⁹ et cū fricatione narium interiorū. ¶ Alia specialia suo dicētur loco vt de inspectu rerum rubearū. ¶ Itē p̃ remittendo calozē febriliū conuenit frequēs anhelatio super re frigida. vt sup aqua rosarū. aut violaz. aut nenufar ita tñ vt eligam⁹ frigida odorifera et cordialia. multa nō de canomb⁹ euitandi embrocis stante catarro et maxime facta ex lacte. Et de mensura infrigidationis epatis et de vitando rasuram intestinoꝝ ex textu colligēda sunt et i expositionib⁹

tacta. Unum tamen commendat Auicēna in frigidās
 ⁊ digerens materiā subtilē colericā et puocans somnū
 vt sirupū de papauere cuius descriptionē tangit Odes
 in antidotario cuius lra habet ita. Sirupus de papauere
 conferens catarro ⁊ tussī ⁊ vigilare facit. R. papaueris
 albi ⁊ nigri ⁊ pprie capitū eoz. añ. 3. xl. coquatur
 in lb. iij. aq̄ pluuiialis: vsq; dū redeat ad lb. j. f. ⁊ cū zuc-
 charo albo ⁊ penidijs f. sirupus cuius des. 3. j. aut. 3. j. f.
 cū aq̄ ros. vel viol. ⁊ hec potest noiari sirupus simplex
 de papauere. ¶ Nā aliū cōpositū tāgit eadē descriptōe
 non ita suppetētē pposito l3 puocet somnū ⁊ ad multa
 alia confert a predictis: qz in predictis intētionibus
 satisfacere potest describam illū ac Odes lra. ¶ Siru-
 pus de papauere cōferēs ad tussim siccā ⁊ catarrū fa-
 ciens ad somnū cui⁹ hec est descriptio. R. papaueris
 albi ⁊ rubei añ. lb. j. capilloz veneris. 3. xv. liq̄ritie. 3. v.
 iuiubaz. xxx. numero: seīs lactucarū. 3. xl. seminis mal-
 ue citonioz añ. 3. vi. coquatur in. iij. lb. aq̄ ad cōsumpti-
 onē medietatis ⁊ cum zucharo penidiarū añ. 3. viij. et
 fiat sirupus cuius dolis est ab. 3. j. vsq; ad. ij. dādo post
 cenā p quattuor horas vel tres fm quātitatē cibi ⁊ vir-
 tutem digerentem iꝛē.



Ex pedito capitulo de curationib⁹ genera-
 libus seu regiminib⁹ acutarū sequit⁹ ca-
 pitulū cui⁹ epigrāma cōe dicit rememora-
 tio accidētū q̄ fuerit in febrib⁹ acutis est
 p̄cipiū capli loquas itaq; hec aut sunt riz-
 gor ⁊ frigus ⁊ orripilatio q̄ sub vno capto
 p̄phēdūt. Scdm sudor p̄rim⁹. Tertiū flux⁹ sanguis na-
 riū supflues. Quartū laboriosus ⁊ supflu⁹ voit⁹. Quintū
 fluxus vētris debilitās. Sextū supflua sitis que non to-
 leraf. Septimū supflua somni profunditas per quam
 datur intelligi superflua vigilia siue per regimē somni
 danf intelligi supflue viglie debere fieri l3 etiā tāgat
 regimē ei⁹. Octauū i p̄secutiōe reginū gūitate capit⁹.
 Nonū vt tāgit Auicēna est inq̄etatio febricitatiū: cui⁹

regimen etiam cōpetit in instantia vigiliāz. ¶ Decimū
est dolor vētris. ¶ Undecimū ē aspitas lingue. Duode-
cimū ē cōtinua sternutatio. Decimū tertiu ē dolor capi-
tis. ¶ Decimū quartū tussis. ¶ Decimū quintū est destru-
ctio appetitus. ¶ Decimū sextū est bolismus. ¶ Decimū
septimū nigredo lingue. ¶ Decimū octauum appetitus
caninus cuius in rubrica additur sincopis. ¶ Decimū
nonū cōstrictio anhelitus. ¶ Vicesimū vehemens tri-
stitia vel angustia. ¶ Vicesimū primū difficultas trans-
glutiendi. ¶ Vicesimū scōz frigus extremitatū. ¶ Vices-
simū tertiu est singultus. ¶ Vicesimū quartū est scoto-
mia z vertigo. ¶ Vicesimū quintū est timor in somno z
somnia terribilia. ¶ Vicesimum sextū est frenesis non
vera z alienatio. Vicesimū septimū est motus spasmo-
sus brachiorū. Vicesimū octauū est dolor pulpe cruriū
¶ Vicesimū nonū est grauitas seu ponderatio mēbro-
rū. ¶ Tricesimū est fetor oris. ¶ Tricesimū primū est al-
cola. ¶ Tricesimū scōm est rubedo vuule z ptiū circum-
stantiū. ¶ Tricesimū tertiu est excorticatio dictarū par-
tiū. ¶ Tricesimū qtu est inuolūtarius motus z egestio.
¶ Tricesimū qntū est apertura oris in somno aut oculi
¶ Capitulu de rigore: frigore z orripilatione.



Accidentia per Auicēnā positorū et alio-
rū in numeratione preposita. Cōsequēs ē
predictorum regimen exequi. Et qz rigor
prepositus est et eius regimen: et Auicē-
na eius insequēdo ordinē quātū ad hoc
a rigore inchoando regimen eo existēte
multiplici vt implicat littere et sup eadē dictū sequēdū
est sudorē merito Auicenna regimen premittēdū dedit
qui alia de causa cōtingat etiaz ibidem tactū est z tan-
gendum est. Hunc tamen a virtute superabilem dicit
Auicenna non intelligere regimen per notabiles me-
dicinas: sed sufficit melior coopertura aut leuis cale-
factio extremorū et lumborū et spine z colli. ¶ Secūdo
dicit Auicenna creticū rigore nō remouere per cōtra-

rium: non em̄ circa debilitatem ⁊ alia accidentia seu
inferentē eo q̄m plurimū de facili renouē succedēte
sudore aut fluxu ventris aut alio simili. Si tamen infe
stauerit intētio tertia haberi pōt diuertēdo sc̄z delatio
nē humorū ad interiora. ¶ Sc̄da intētio est remittendi
tristitie sensationē. ¶ Tertia intētio est alterādi et ape
riendi poros. ¶ Prima intētio primo cōpletur ligando
extremities vt adiutoria ⁊ brachia super cubitum et
ligando etiā sup̄ coras p̄ quattuor digitos: ⁊ mutando
frequēter ligaturas ⁊ loca ligaturarū. ita tamen q̄ con
tinue ligentur super genna ⁊ supra cubitos. Et fiat ista
ligatio inchoante rigore et perseverante et maxime in
corpe acuti sensus debilis per rigore. ¶ Sc̄dz remediū
p̄ Quicquid positiū est facilis fricatio cū manu sola aut
cū panis aliquāl̄ calidis ⁊ merito debet esse levis fri
catio vt diuertat materias. vt tactū est nec sit fort̄ nec
debilitet virtutē nec prohibeat etiā trahere dñiū cri
sis per fluxū ventris ne etiā ista terreatur virtus vt ma
teria magis retrahatur. ¶ Et sit fricatio maxime pre
dictorum extremorum: quia aptorū ledi per rigorem.
¶ Tertiū remediū est cū calefactione extremorū et na
tum ⁊ virge et testiculorum siue lumborū spine et colli
⁊ positione panni supra caput ⁊ frontem et cum paruo
panno circa nates calefactio fiat levis circa pectora
lia aut calefiant extrema cū lateribus: aut regulis for
titer calefactis in igne: deinde positis aut circūvolutis
pannis aut sicut solet fieri in curiis sumatur lamia fer
rea quasi ignita et ponatur in cassia lignea tanquā in
vagina et sub pedibus teneatur vel habeatur vas plū
beum et impleatur aqua feruenti et coopertum pannis
teneatur sub pedibus aut propter hoc stante salti cale
fiant extrema cum caliditate humana. ¶ Itē in manib
bus tenere potest vasculum rotundum impletum aqua
calida inuolutum pannis aut etiam lapidem rotundus
vl̄ crySTALLū calefactū valde ⁊ postea inuoluta pāno: siue
fructum aliquem calefactū: et propter istam calefactio

ne sit diuersio alteratio ⁊ remissio sensationis tristis
 ¶ Item potest fieri calefactio lecti habendovasa plum
 bea impleta aqua vehemēter calida paulatine ducen
 do illa per lectū aut habendo bacile semiplenum prius
 nis ignitis ponendo ipm super linteamen inferius et
 culcitra discooperta seu subleuata culcitra cum lintea
 mine superiori ⁊ paulatine moto per lectū bacili et ps
 quam attingit bacile cooperiatur: ⁊ consequēter pars
 alia tacta vt totum qd attingit bacile seruetur debite ca
 lefactū. ¶ Quartū remediū est per inunctionē spine ma
 xime et colli lz nō sit nimis vsuale remediū si inungerē
 tur pulpe crurium cū hoc et alie ptes extreme cōueniēs
 esset: ⁊ fiat hec inunctio in principio rigoris ⁊ persene
 rante rigore cū oleo actu ⁊ potentia calido vt anetino:
 vel camomillino vel vtroq; simul. vt. R. Olei anetini:
 aut camomillini. 3. iij. vel ana. 3. ij. calefac et inunge vt
 dictū est. Per anetinū em fit calefactio et apertio poro
 rum et resolutio siquid fuerit resolutiōe egēs. Aut fiat
 inunctio cū oleo camomillino per quod fit calefactio et
 tristis sensationis sedatio ⁊ confortatio nervosaz par
 tium. per illud quartū potes intelligere sacculacionem
 ex aneto leuiter confuso aut ex floribus camomille aut
 ex florib; sticados aut melliloti vel alijs similib;. Odo
 ret etiam florem camomille vel simile. ¶ Tertiū rigore
 fortē contingentē in febribus aut sine febribus cuius
 plures intentiones habende sunt siue adhibēde: ⁊ ma
 xime rigoris principiorum febriū sub rigore cōprehen
 dendo frigus aut orripilationē licz differāt hū termini
 in signādo rigor orripilatio et frigus: vt dictum est ca
 pitulo suo. ¶ Prima intentio est minorare materiam.
 ¶ Scda intentio est remittere acuitatem materiē ⁊ mo
 bilitatē: aut etiā remittere frigiditatē mat: rie grossi
 ciem aut viscositatē. ¶ Tertia intentio est abūcere sta
 bilitatē siue frigiditatem siue fixitatē materiē aut imo
 bilitatem. ¶ Quarta intentio est obrundere seu abūce
 re sensum ne acuitate sensus acuti valde contristantis

aut frigidi valde infrigidantes valde debilitetur infirmus et ne augeatur cōcussio corporis perducens ad debilitatem. ¶ Quinta intentio est calefactio extremorum siue exteriorum calefactione egentium. ¶ Sexta intentio est vigoratio virtutis tempore rigoris vel ante debilis per essentiā sub quibus intentionibus seu secundum quas cōprehenditur vel intenditur regimen per Auicēnā positū in caplo. ¶ Tangit enim primo remedium per ligationem extremorum in diuersis locis quod regimen cōprehenditur sub quarta intentione. et intelligatur ligatio in diuersis locis modo tacto et canonē huius super textu videre debemus. ¶ Secundū remedium cōprehenditur sub quinta intentione que est calefactio et subtiliatio materie et inunctio fienda cū oleo camomillino et radice lilij et per hanc inunctionē intelligamus leuem inunctionem quam primo tentare debemus circa partes narratas. De oleo vero camomillino loquitur Mesue per hec verba. ¶ Oleū camomillinū est benedictū expertorum inuamentorum. est enī resolutiuū: conueniens sedatiuū dolorū. et est in eo prohibitio cursus materie ppter stipticitatē eius modicā. et confortat oīa membra nervosa. ¶ Et modus cōpositionis eius est sicut olei rosarū. ppter quod oportet quod fiat cū oleo de oliuis cōpleto siue completis: aut cum oleo sisamino cum illis modis pparationū quas dixit in oleo rosarū per camomillinū intelligatur anerinū quod Mesue dicit esse sedatiuū doloris loco dicto: prouocatio sudorū conferēs rigori febrili inuncta spina et locis nervosis: prouocans somnū: conferens dolori capitis: resoluens apostemata et duricies. Cuius cōpositio est sicut olei de camomilla. ¶ Per oleum radicum lilij intelligit Auicēna oleum yrinum siue radicū lilij celestis de quo Mesue loco allegato. Oleū yrinū est abstersiuū resolutiuū dolorū frigidorum et maturatiuū vlcerū que sunt in pectore et pulmone: et confert dolori capitis et splenis: et calefacit ea: et confert dolori iuncturarum et lenit duricies earum et

apostemata dura et scrofulas: et frigiditati matricum
 confert dolori eius: et inuamentum manifestum fetori
 narium: et spasio et distillato in aurem. Et modus com-
 positionis eius est. *R.* Radicum eius quantitates quā-
 volueris gratia exempli. *℥. ij.* florum liliorum. *℥. iij.* co-
 que radices et cape decoctionis. *℥. vi.* et funde super
 hanc decoctionem olei sisamini. vel olei oliuarum ma-
 turarum. *℥. vi.* coque in duplici vase et permuta radices
 et folia et sequere ulterius ut dictum est in compositio-
 ne olei rosarum. ¶ Et per oleū yrinum intellige oleum
 de enula de quo dicit Mesue loco dicto. ¶ Oleum de
 enula est calefactum et resolutum et confert rigori
 febrium et ad egritudines nervorum: et matricum et ve-
 fice: et resoluit morbos ventositatis et colericam ven-
 tosam. Et modus compositionis eius est. *R.* radicum
 enule contuse succum radicum eius olei sisamini ana-
 quia. *℥. ij.* vini odoriferi partis. *℥. quia. ℥. j.* et compleatur
 compositio eius sicut in oleo mirtino dictum est fortifi-
 cat Mesue. hoc oleum addendo componi predicte fo-
 liorum lauri. cardumeni spice inde calami aromatici
 ana sextāvnius partis quia. *℥. ij.* scz. compleat decoctio
 ut dictum est: per tale oleum intelligere possumus ole-
 um de cynamomo: oleum de saūina: oleum de pulegio:
 quorum conferentias. Per oleum yrinum intelligere
 possumus oleum liliorum alborum de quo loquitur Me-
 sue loco iam dicto ut olei de enula tangit loco dicto in
 hec verba. ¶ Oleum de lilio confert dolori pectoris
 et alijs doloribus a frigidityte factis matricum et fri-
 gidityti earum: et calefacit renes et vesicam: et con-
 fert colice. Et modus compositionis ei⁹ est sicut olei camo-
 millini per eterq̃ oportet ut citrinitas liliorum tota abij-
 ciatur et secundus modus compositionis eius est. *R.*
 foliorum liliorum. *℥. viij.* masticis calami aromatici: co-
 sti carpobalsami. ana. *℥. j.* gariofilorum cynamomi ele-
 cti ana. *℥. vna* semis croci. *℥. iij.* omnia preter folia lilio-
 rum infundantur aque frigide sufficientis quantitatē

quia duarū librarum ⁊ dimittantur die ac nocte: postea
 bulliant bullitione vna aut duabus. deinde proijce olei
 sisamini aut cōpletaz oliuaz sup ea lb. ij. ⁊ pone in vase
 vitreo cum folijs liliorū: et dimitte ad solē per quadra-
 ginta dies. deinde cola. Similiter potest fieri de folijs
 yreos de quo Mesue. ¶ Oleū de lilijs quādo fit de lilijs
 yreos ē magis calefactiuū et resolutiuū ⁊ penetratiuū
 Factū autē ex lilijs notis qz albū est magis sedatiuum
 lenitiuū ⁊ maturatiuū. ¶ Ex Mesue aut colligere possu-
 mus descriptionē satis fortis olei de costo de quo Me-
 sue. Oleū costinū nervos ⁊ lacertos calefacit: ⁊ aperit
 oppilationes eorū: ⁊ cōfortat omnia nervosa membra:
 ⁊ confert epati ⁊ stomacho: ⁊ confortat capillos ⁊ pro-
 hibet caniciem: ⁊ facit colorē ⁊ odorē corporis bonū
 et modus eius est. ℞. costi amari. ʒ. ij. cassielignee. ʒ. j.
 extremitatū sansuci. ʒ. iiij. vini odoriferi quātum suffi-
 cit ad infundendū noctib⁹ duabus: qz causa exēpli. lb. j.
 olei sisamini. lb. vi. decoquat sex horis. qz tēpore multo
 sicut oleū nardinū. ¶ Valet etiaz ad illud oleū de croco
 de quo Mesue. Oleum de croco confert egritudinibus
 nervorum ⁊ c. Valet etiaz oleū de piperibus sue descri-
 ptionis. ¶ Item oleum de euforbio. Item oleum deiuni-
 pero. Item oleū de cucumere asinino. Item oleum ami-
 gdalarum amararum. Item oleum de been. Item oleū
 laurinum. Item oleū de granis citri. Item oleum nar-
 dinum descriptione Auicēne in quinto tractatu quar-
 to distinctiōe p̄ma ⁊ sc̄da. ¶ Itē oleū de lilio. Itē oleū
 de costo. Itē oleū de kerua. Item oleum de citro. Item
 oleū de euforbio Auicē. ex dicto oleo sumēdo aut l̄raz
 Auicēne sic primo describere possumus. ℞. olei ca-
 momillini. ʒ. j. olei radicū lilij quia yreos predicti. ʒ. ʒ.
 misce si vis cū modico cere et fiat vnguentū molle aut
 solū olea calida applica. Sc̄daz descriptionē tangere
 possum⁹ ex illo pagrafo. Et sūt de homib⁹ ⁊ ē descriptio
 fortior p̄marita dici pōt. ℞. olei camomillini. ʒ. j. ʒ. oli
 yzini. ʒ. j. cardamomi: calamenti: rute: sticados: qz floz

sticados vel absinthij vel origani ana. 3. f. castorei gra-
 n. i. iij. baurach qz salis cōis aut gēme piperis et piperis
 tri añ. 3. j. terant subtilissime cū oleo dicto misceant cū
 cera vel sine cera. ¶ Tertiū remediū tangit ibi: et qñqz
 pertrālit. Et linimentoz et assa et pipere et sinapi. et hoc
 linimentū possum? ymaginari multipliciter. Primo sic
 describendo. R. sinapis asse ana. 3. ij. bulliat bene et suffi-
 cienter trita et dissoluta in. viij. 3. vini maluatīci ad
 cōsumptionē medietatis. Deinde ex hoc linimēto liniā-
 tur prehabite pres. ¶ Modū tamē aliū tangit Mesue
 et qñqz decoquat vt ita describat. R. sinapis asse ana
 3. ij. coquatur in lib. j. aque fluuiālis ad cōsumptionem
 tertie ptis. deinde huic aq infundant ista olea. R. olei
 anetini olei de yreos ana. 3. j. bulliant i ista aqua suffici-
 enter: deinde auferat oleū supnatās: postea coles dicta
 aqua et corpulātia asse et sinapis recipiatur et misceat
 cū dicto oleo et cum modicissimo cere fiat vnguentum
 molle. Vel si vis facere forti? loco aque pone vinū al-
 bū valde acutū. vt maluatīcū. tribianū vel sclauonicū
 aut maioratīcū vel crepellū antiquū. ¶ Quartū remediū
 tangit ibi. Et aqua eruce. Et sic pōt describi. R. eruce
 aliquāliter cōtuse. 3. j. bulliant in lib. f. aq ad cōsumptio-
 nem tertie partis. Et hāc decoctionē applica vel infun-
 de pannū huic aque et applica vel olea pdicta iterū co-
 que in dicta aqua multa decoctione. Deinde aufer sup-
 natans oleū: et cū modico cere fiat vnguentū molle al-
 bum. ¶ Quintū remediū est decoctio ozimi vt. R. ozimi
 gariophilati. M. j. seminis eius. 3. f. coquatur in duab?
 lib. aque ad cōsumptionē quarte partis. deinde infun-
 de pannū et applica vel potes capere predicta olea et
 operari vt dictū est in decoctione eruce et ozimi: simul
 decoctionē facere. ¶ Vel potes eligere hoc remedium
 fortius. R. abrotani floz sticados. floz lauri. absinthij
 azari ana. M. f. ameos. 3. iij. costi. 3. ij. eruce. yreos añ.
 quartā. M. j. bulliant in lib. ij. aque ad consumptionem
 qrtē ptis. deide coq olea pdicta et opare fm qd dictū est.

¶ Settuꝛ remediũ tãgit ibi. confectio olei boni. Cuius
descriptio ẽ hec. R. aneti sicci: calameti: rute añ. *℞. s.*
mirre piperis: piretri: añ. *z. iij.* bulliãt in lb. *j.* vini ad cõ
sumptionẽ medietatĩ. deinde. R. olei sisamini. *z. iij.* mi
sce aquas ⁊ coq̃ vsq; ad euanescentiã aq̃ post ynge: aut
si vis adde paucissimũ cere citrine. ¶ Aliud fm̃ Auicẽ
nã ibi de oleis fortibus tãgit olea fortia in rigore quar
tane: vt est oleũ de costo: oleũ de sticados: oleũ de abro
tano: oleũ de lilio: intellige maxime de yzino: oleum de
mirra hic applica olea tacta. Docet tñ Auicẽna ita de
scribere. R. alicuiꝝ p̃dictoꝝ oleoꝝ. *z. j.* piperis. *z. iij.* ⁊ se
xtã. *z. j.* piretri sint ista trita ⁊ misce. ¶ Aliud remediũ
tangit: vt decoquatur absinthium in aliquo oleo: vt a
netino: et per hoc intelligere possumus oleum de absin
thio. ¶ Aliud remediũ vt coquatur apũ cum semine in
oleo oliue mature: vt. R. apũ aut melius seminis apũ. *z.*
j. coquatur in lb. *j.* olei ad consumptionez tertie partis.
¶ Aliud remediũ est vt ingrediatur oleum leuiter cale
factum siue fiat semicupium vt spina ⁊ posteriora : at
tingãt oleum. ¶ Aliud remedium tangit per portiones
calidas: vt per potationez abrotani: ⁊ similiũ ⁊ p̃ alia q̃
tãgẽtur inferi. ¶ Itẽ aliud remediũ p̃ vaporatiõẽ sup
aqua leuis calorĩ ne si fortĩ calorĩ sit p̃ subitũ occurũ
adaugeat rigore. ¶ Aliud remediũ forte qñ nõ sedatur
rigor est huiꝝ descriptiõis. R. calameti eruce. aneti. añ
℞. s. seminis apũ: anisi: malticis añ. *z. s.* vaporatio:
vt tactũ est. ¶ Aliud remediũ tãgit vt. R. floꝝ sticados
obrotani: calameti: s̃qnãti: rute: aneti. maiorane: costi.
añ. *℞. j.* cimini: anisi: seminis apũ carui: feniculi. seĩs
rute. semĩs ozĩmi gariofilati cardamomi añ. *z. s.* et bul
liant in tãta quãtitate aq̃ vt saltez possint spinam bal
neare. ⁊ hoc remediũ valet ad intentionẽ calefactiõis
et subtiliatiõis materie: ⁊ ad intentionẽ paucificatiõis
eiusdẽ. Unde vt tangit Auicenna oēs medicine fortis
prouocationis. scilz yzine prouocationis sudoris pro
quanto subtiliãt materias grossas ⁊ cõgelatas liquãt

et resoluūt ⁊ saltē aque incidunt ⁊ sedant rigore. Deinde de Auicenna tangit remedia aliqua sedantia rigorem fortē quartane. ¶ Et est primū remedium hoc. R. costi contriti. ʒ. i. siue aur. i. quia. ʒ. i. ⁊ septimā. ʒ. vnius aque calide: quia aque simplicis. ʒ. iij. vel potes ymaginari hoc remedium decoquēdo predictū costū ⁊ dādo aquā in potu: ⁊ per istud potagiū intelligere possum⁹ simile. vt factum ex decoctione aneti aut anisi: aut cimini aut ameos aut cinami vel gariofili ⁊ plurium aliorum que per te colligere potes. Abiectis tamē post decoctionē corpulētis habentiū stipticitatē. et valet hoc remediū ad calefaciendū. paucificandū: ⁊ resoluendū siue subtiliandū materiā melācolicā. ¶ Scōz potagiū ē. R. agarici electi. ʒ. i. opij. grana. ij. cōterātur ⁊ infundatur aq ⁊ coletur valet hoc remedium ad prouocandū somnum propter opium: ⁊ valet etiam ad subtiliandū et calefaciendū propter agaricum quē Auicenna valde cōmendat: cuius infusio post colaturā ebetata virtute expulsiua per opium: ⁊ ita etiā remisso rigore non soluet aut vomitum faciet aut si faceret solutionem vel vomitum non nocebit: agitando et cōmouēdo materias: nam nō ita facere poterit firū rigorē. ¶ Item etiā per agaricū fit calefactio ⁊ subtiliatio: ⁊ est hoc remediū satis efficax. ¶ Tertiū remediū tāgit ⁊ est hoc. R. radicis yreos sicce. ʒ. i. et septimāz puluerizentur debite ⁊ in potu detur cum aqua calida. Et valet hoc ad subtiliandum et calefaciendum materiā. Deinde ad expellendum calorem. Per hoc remedium potest intelligi simile: vt. R. zinziberis aut piretri aut acoz. ʒ. i. bibatur etiā cū aq calida. Aut si vis istud fortius. R. aque sublimationis betonice. ʒ. iij. piperis debite triti. ʒ. i. da in potu valēt ista remedia ad similes intentiones et ex canone Auicenne potes infinita describere ex fortiter prouocantibus: quia subtiliant ⁊c. ¶ Alterius Auicēna tāgit medicamina composita: ⁊ primo tiriacā dyatesseron de q loquēs Mes i antidotario ita dicebat tiriaca diatesse,

supple id est de quatuor: nā quatuor ingrediunt ipsam ut
gētiana bacaz lauri: mirra: aristologia rotunda: cuius
magna sunt iuuamenta ad egritudines frigidas cere-
bri: sicut tortura: epilepsia: paralisis: dolor stomachi: et
inflatio: et malitia digestionis epatis sicut est cacesia et
ydropsis: et oppilatio et confert morsum scorpionis et po-
tul venenosorum: cuius descriptio est. R. gentiane bacaz
lauri: mirre: aristologie rotunde. añ. 3. ꝑ. contere et con-
fice cum melle dispumato. Dos est ab añ. ꝑ. ad añ. j.
et da sine aliquo liquore aut cū aqua decoctionis alicuius
predictorum subtiliantium. ¶ Per istā tiriā intelligere
possumus tiriā casuāle aut andromachi: cuius dos sit. 3. j.
exhibita modo dicto aut metridatuz. ¶ Et valent hec
tiriace ad cōpiendū predictas intentiones: ut est notū
¶ Scdo cōmēdat Auicēna p̄ p̄dictā intētiōē electua-
ria: quia cōfectiones molles et tū masticabiles sint. Et
primo diacalamētū de quo Mes in antidotario descri-
ptione prima. Diacalamētū descriptione sexta cōferēs
ad egritudines frigidas mēbroz nutritiōis ad malis-
ciam digestiōis. et facit penetrare cibū qui penetrare
nō pōt ad epar et ad totū corpus: et est ei' pprietas. Et
cōfert rigori febriliū emplastrata et inuncta spina supple
et in potu dat ad modū cōmestibilis. Et est ex subtilia-
tibus humores grossos: et viscosos: et resoluit vētosita-
tes: et confert singultui vehemēti ex causa frigida ace-
tosa cuius resolutio difficilis est. et prouocat mēstrua et
urinā cuius hec est descriptio. R. calamenti fluuiialis et
montani fiseleos: seīs petros. añ. 3. vi. zinzib. 3. iij. seīs
apij extremitatū alachese. i. thimi. añ. 3. ij. cheysim. 3. vi.
piperis. 3. xij. mell' spūati quantū sufficit. dos est a. 3. j.
cum vino vel aliqua dictaz aquarū. ¶ Aliud est electua-
riū et dyaciminū de quo idem Mesue loco dicto. Dyaci-
minū valēs ad dolorē stomachi: et ventris de frigidita-
te factum aut vētositate grossa: aut ex flegmate grosso
coadunato ad dolorē colice: et ad singultū prefocatiū
a repletionē factū: aut vētositate grossa: et eructatio

nem acetosam et ventositates quas cūq; dispergit et op-
pilationes aperit et mēbra nutricationis calefacit cuius
ius descriptio. R. cimini carmeni p diē in aceto infusi
zericati. 3. rr. zinzib. alase añ. 3. iij. piper. cinamomi
añ. 3. ij. ameos. 3. j. f. folioꝝ rute sicce baurach ana. 3. iij
cōfice cū melle dispumato dos sit a 3. j. vsq; ad iij. Et p
hoc diaciminū intellige aliud diaciminū q̄ idē Desue
loco. s. superiori descripsit. ¶ Secundū electuariū est
diapipereon de quo Desue loco iā dicto sub specialioꝝ
ri nomie ita dicebat. diapipereon descriptione cōi cale-
facit stomachū et ventrē et remouet dolorē eius ex hu-
more crudo flegmatico et melancolico: et mundificat
ipsum a multis humorib⁹ et valet p̄tra acidis ructus
et digestionē pcurat cui⁹ descriptio. R. triū. piper. aur. v.
zinzib. asse ana aur ij. spice. ameos amomi aur. j. cassie
seminis apij fiseleos azari enule sicce ana aur. f. con-
fice cū melle dispumato. Dos est a 3. j. simpliciter sumē
do vel cū aliqua dictay aquay vsq; ad 3. ij. Per ista ele-
ctuarīa potes cape alia ex Desue vtdyanisū dyambra
vbi intenderes cōfortationē cordis. ¶ Itē electuariū
de aromatib⁹. ¶ Itē electuariū de gēmis. ¶ Itē electuariū
um de ligno aloes. ¶ Itē electuariū de citro ex inuētiōe
sua. ¶ Itē dyanisum dulce. ¶ Ex quito etiā canone multa
colligere potes p̄mo tractatu. Vex qz descriptiones
quinti nō sunt bene vsuales ideo nō curauī explicare.
¶ Et nicholao colligere potes dyacastoreū q̄ est valde
forte. dyacastoreuz dyacalamentū. dyatrion pipercon
dyazinziberis. ¶ Itē ex lra sumas pliris narcoticorū li-
cet enim describat ad alias vtilitates cōferēs maxime
intelligatis exclusa camfora. Similiter electuariū du-
cis licet ppter aliud descriptū. horū tamē duorū cōferē-
tia p̄bare potes ex canone p̄habito p̄mo paragrapho
et oēs medicine fortis p̄uocationis. Deinde Auicenna
ibi. Et sirupus. ordinat sirupū quendā quē possuz p̄mo
sic describere. R. seminis rute. 3. f. asse p̄iretri piper. 3.
f. bulliant in 3. r. aque ad consumptionem quinte par-

tis vsqꝫ quo bñ ferueat aq̃. Deinde ℞. mellis. ʒ. ij. et cū
dicta decoctiōe post colaturā misceatꝫ mel ⁊ fiat sirup⁹
¶ Cuius dos̃ esse potest ab. ʒ. j. ʒ. vsqꝫ ad. ij. ʒ. melius est ta
men dimittere assam et tantomagis augere dos̃ pipe
ris. vel posses ymaginari iulep simplex mellinum lons
gum in quo feruerūt aque que in littera ponuntur. Vel
si vis faciliorem potes ponere cinamum solum et ob
mittere assam piretrum et piper vel sociare piper cina
mo. aut gar. aut zinziberi. Per hunc modum intellige
re potes sirupum mellinum cum decoctione etiam semi
num prouocatiuum somnum. Et iste sirupus complet
etiam prehabitas intentiones. ¶ Deinde Auicenna de
scribit quasdam pillulas dandas ante tempus rigoris
infirmo existente forti et calido ex aere calefacto per
ignem et cooperto debito aere. et quando intentio est
prouocare somnum et subtiliare materias. quarum de
scriptio. ℞. storacis. s. lignee mirre opij. oppoponaci
ana. part. j. vt causa exempli ana. ʒ. j. conficiantur cū bu
tiro aut melle aut simili. et dos̃ sit quantitas vnius fa
be seu ʒ. j. iste tamen non sunt multum vsuales. ¶ Tan
git aliam descriptionem valentem ad dissolutionem ⁊
calefactionem q̃ ad prouocationem somni. Nam talia
plus superant opium. vt ℞. oppoponaci castorei dauci
asse. piretri. opij partes equales causa exempli ana. ʒ.
ʒ. terantur ista subtiliter et conficiantur pillule vt di
ctum est. ¶ Tertium tangit ibi: et descriptio bona que
ad easdem intentiones licz minus prouocatiua somni
immo quasi ex toto valens ad intentionem primam: et
ista est descriptio ℞. oppoponaci serapini. aniudē. i. her
ba ex qua fit assa cimini carmeni carui seminis apij. pi
peris ana. an. j. ʒ. seminis iusquiami albi croci aristo
logie. castorei. euforbij mirre ameos. zinziberis ana. ʒ.
ʒ. seminis armeli. i. cicute. aut cute siluestris piretri.
ana an. j. conficiantur cum melle ad modum electuarij.
et detur pondus nuclei auellane quia ʒ. media. ʒ. vsqꝫ

ad .3. l. cum aqua calida. ¶ Aut fiant pillule modo dicto
et est medicamen valde efficax ad calefaciendum et
subtiliandum maxime valens in quartana aut in rigore
re proueniente a flegmate vitreo. ¶ Deinde Auicenna
tangit ibi regimen per cibum et potum alteratiuos et
resumptiuos. Et primo tangit vinum actuale factum
aut subtile album et acutum cuius actuali calore et vir-
tuali est calefacere et excicare materiam et vigorare
virtutem debilitatam per viam resolutionis a frigidi-
tate materie que corrumpit substantiam spumofam et
in quattuor. 3. vini potandi ponetur granū. 1. musci. aut
3. 6. cimini. deinde coletur hoc et capiat potū. ¶ Item
cibi fiunt calefacti. vt sumatur brodium pulli calefacti
et decocti vsq; ad dissolutionem carniū. asperso cina-
mo vel alio simili aromatico vel etiam brodium pulli
contusi similiter etiam aspersi aut etiam sperfi aliqua
dictarum confectionum aromaticarum puluerizatarū
aut ponatur pullus cum aromaticis ad sublimandum
et de sublimato calido in potu detur. aut oua sorbilis
taliter aspersa: maxime vitella: aut testiculi gallorum
ita aspersi: et sic intelligantur cibi facili digestionis et
cito refectioni virtutis. ¶ Demum Auicenna tangit re-
gimen per solutina ventris: et primo per yeram id est
benedictam medicinam quam intelligere possumus
esse simplicem a simplicitate aloes ingredientis quia
non ingreditur aliud solutiuum vt est vera pigra id est
a materia Galieni quam describit septimo terrapenti-
ce. capitulo decimosexto. de cura male complexionis
stomaci cum humorum vitio illo paragrapho. Appa-
ret autem iam habere vocatam ab omnibus medicinis
constructam pigra. et lota et non lota aloes ammiscea-
tur autem cinamum balsamum et azarum et spica et
crocus et mastix id est mastix de chio insula. ¶ Sint
autem quidam horum vnicuiusq; dragme sex: solis


uis autē aloes tantū quantū de oībus optimū autē est
hoc farmacū in cachocimis tunicazvētris hec *Balie*.
Possunt hec autē oīa cōteri et ad inuicē misceri et da-
ri cū aqua zucchari a.3.1. vsq; ad.3.iiij. vel possunt cōfici
cum melle dispumato et dare poterim? vsq; ad.3.6. vel
etiā ex dicto puluere cū melle vel iulep: vel sirupo aceto
so simplici et fiat pillule. Sitq; dosis a.3.ij. vsq; ad.iiij.
¶ Describitur autē et cōmendatur vera *Balieni* a *De*
sue in antidotario: cuius littera ita habz. vera *Balieni*
nomē habet rectitudinis et est medicina sublimis i qua
aggregāt virtutes et opationes nobiles. Est etiā reso-
lutina subtiliatina materiay malay et viscosarū et est
solutina eay q̄ ibibite sunt i poris et angustationibus
sicut ibibitur aqua in spongia et pficitur ab ea solutio
bona et cōueniēs et est calefactina et aperitina oppila-
tionū et absterfina. Et illa in qua proijcit aloes lotum
cōfortantior est: et si non sit lotum efficitur plus solu-
tina et minus cōfortatina: quidā cōficiunt eā cū melle
et quidā sine eo: imo quidā faciūt troiscos cum aqua
bdellij et draganti. Si virtus quidem huius medicine
affert iuuamenta magna expta ad egritudines capitis
stomachi epatis et iuncturarū renū et matricis et mē-
brozū interiorū frigidorū. et educit frigidas humidita-
tes et putridas generatas in venis cuius permixtio.
℞. mastice cinamomi szari: spice filobalsami cassie
partes equales qz gratia exempli.3.iiij. Et quidā addūt
floy squinati tantū dē et quidā addiderūt absinthium
et alij aloes duplū oīm sit dos vt tactum est. ¶ Hanc
veram similiter cōprehende q̄nto canone tractatu. secū-
do ibi: hec est vera *Balieni* de aloe licet tangat aliam
veram *Balieni* descriptione *Pauli* incipit littera. ℞. ca-
medreos tertiam tangit ibi. ℞. pulpe colloquintide.
¶ Secundū solutium principale tangit *Aliucenna* ibi
diacitoniten cuius descriptionem bonam vide a *De*
sue in antidotario descriptione vltima et descriptione
tertia. Et tangit hoc vltimū electuarium cuius lites

ra habet ita. Confectio electuarij diacitoniten cōferēs colice et egritudinibus mēbrozū nutricationis et solutione educit colerā cuius descriptio. ℞. succi citoniorū lib. iij. mellis rāberz et lib. ij. scamonee. 3. j. f. gallie bone gar. 3. inzib. mastice piperis longi cinamomi nucis muscate piperis nigri ana. 3. iij. cōfice oīa simul. Et fit dos sua ab aur. j. vsq; ad. iij. ¶ Si autē vis vt solutiōe educat coleram et flegma ponatur in medicina scamonee. 3. v. turbich. 3. xij. Si autē volueris vt solutione solū educat flegma abiecta scamonea ponatur turbith. 3. xxv. cartami ex corticati ponderis scamonee. Et si vis facere cōfectionē minus displicibilē abijce cartamū et dimitte turbith. Si vis vt colerā nigrā educat ponat loco dictozū elleborū nigrū: aut epithimū vel polipodiū 3. supple fm dosim turbith. Et apud plures sit hec medicina cum melle. s. cū magis q̄rimus euacuationē colere. Multis plex diacitoniten vide in quinto tractatu tertio. ¶ Ultima cōfectio est diafinicon. i. cōfectio de dactilis de qua loquens Mesue in antidotario descriptione tertia inquit ita. Confectio de dactilis quaz describit filius Te car est diafinicon cōferens ad febres cronicas ⁊ est medicina securitatis: et confert ad colicā et dolorem ventris. et humorē crudū et frigora et est solutiū facile cōueniens cuius descriptio. ℞. dactiloz exion in aceto vini infusorum partes. v. als iij. seu part: penidiarum partes. j. amigdalarum mundatarum partes xxx. scamonee ptes xij. inzib. piperis longi folioz rute siccoz cinamomi ligni aloes macis anisi feniculi. dauci galange ana partes. ij. f. fiat oīm cōtritio bona et confice cū melle dispumato quantū sufficit. Est enī medicina mirabilis. dos est a. 3. iij. vsq; ad iij. vt melius puto: multis plex est diafinicon vt cōprehendere potes quinto canone tractatu tertio et loco diafiniconis potes vti electuario indo dupli q̄ describit Mesue loco dicto. Cui⁹ dos fit a 3. j. vsq; ad tres. ¶ Ultimo Auicenna ibi. Quando est rigor paruus et laboriosus et proprie sine febre d. iij.

cōmendat pillulas fetidas quia fetide grossos et visco-
sos ducunt humores. Et ideo in rigore proueniente ex
flegmate vitreo non ventura febre conferunt non val-
de calide. quarum descriptio habetur. j. ar. almansoris
capitulo de paralisi quarum hec est descriptio. **R.** pul-
ueris pigre. 3. x. pulueris colloquintide. dragmas qñq̃.
enforbū. 3. ij. f. castorei piperis asse. serapini oppopona-
cis saracidi indi. i. casie: sinapis ana. 3. f. cētauree mi-
rabolanorum. ana. dragmas quicq̃. gūme dissoluantur
in succo rute et alia cōficiantur cum succo et gummi
Mesue i antidotario descriptioe quarta. scz maiorū ⁊
minorū tamen solam descriptionē ponam pro quibus
littera **Mesue** ita habet. **¶** Pillule fetide maiores que
expellunt humores viscosos grossos: ⁊ conferunt ad do-
lorem iuncturarum et podagre et dorfi et ad dolorem
stomachi et colicam et morfesim et lepram cuius des-
criptio est ista. **R.** serapini licz littera alia habeat se-
minisapij aromatici bdellij oppoponacis colloquintide
armel. quia rute siluestris aloes cpithimi ana. 3. v. her-
modactilorum ascebran quia esule ana. 3. ij. scamonee
dragmas. ij. cinamomi spice croci castorei ana. 3. j. tur-
bith. 3. ij. zinziberis. j. f. enforbū. 3. ij. dissoluantur gū-
mi in aqua porri quia decoctionis vel succo aut in aq̃
sublimationis. Et pillule tamen fiant dosis eius est a. 3.
ij. f. vsq̃ ad quattuor licz **Mesue** duas dragmas ponat
in dosi. Non miretur autem aliquis si ex auctoribus ce-
pero descriptiones quia experte sunt ideo meliores.
Iuxta **Aliicenam** canone sexto capitulo primo. iuxta
proemium circa finem. Et scias q̃ experta melior est
q̃ non experta. et maxime que in eo tempore imitatus
sum et imitari propono verū vt re medici vigoris ordi-
nem sociantur que debet vt leuioza pcedant aliqua rea-
plicabo simplicium eorum naturas et gradus ex men-
te **Aliicen.** maxime sunt ista. **¶** Camomilla calida et sic-
ca in pmo gradu que cōferunt epithimate facto aut em-
plastro aut oleo de aliqua canone. secundo, simplici et

quinto. nam in ordine sit. Absinthium calidum in primo et
 ficut in secundo applicatum corpori eodem modo de quo cano
 ne secundo simplici tertio. ¶ Item apium motanum domesti-
 cum calidum in primo et ficut in secundo. applicatum similiter
 et maxime oleum eius calidum. secundo. simplici sexto. ¶ Qui-
 to agaric? calid? in primo: et ficus in secundo. ex Avicenna
 Desue. secundo principaliter est mirra calida et sicca in secundo
 simplici. cccclxxij. ¶ Quarto eruca sicca in primo et sicca
 in secundo simplici. clx. ¶ Quinto laur? calid? et ficut in secundo
 simplici. cccccclix. ¶ Sexto anetum calidum iter secundum et
 tertium. et ficut in secundo simplici. cccccclviij. ¶ Septimo ani-
 sum calidum in secundo et ficut in tertio. simplici. xxx. ¶ Octavo
 fiseleos planta et semine calidum et ficut. in .xij. ¶ Nono squinatū
 est arbutum et maxie flos calidum et ficut. in secundo semine tamen calidum
 est. ¶ Primo principaliter est opoponacum gummi calidum et ficut. in .ij.
 simplici. cxxxviij. ¶ Secundo polium minus quod est spes sti-
 cados calidum in tertio: et ficut in secundo maius tamen est calidum
 et ficut in secundo simplici. cxlvij. ¶ Tertio omnes spes ari stolo-
 gie calidum usque ad tertium: et ficut in secundo simplici. cccxxij. ¶ Quar-
 to cinamomum calidum et ficut in tertio et prope confert oleum simplici
 clxij. ¶ Quinto cardumeni carui. s. agreste calidum et ficut
 in secundo. ccccc. lxxv. ¶ Sexto calamentum. s. nepita. cali-
 dum et ficut in tertio. s. in herbolistas et conueniens rigo-
 ri simplici. cccccclviij. ¶ Septimo sansucus siue maiora
 na aut amaratum calidum et ficut in tertio simplici. cccc.
 ¶ Octavo costus calidum in tertio simplici. cccccclxxxij.
 ¶ Nono piretrum calidum et ficut in tertio conueniens in rigore
 et ante facta fricatione cum oleo eius simplici. lviij.
 ¶ Quarto principaliter est assa calida in primo quarti et sicca in .ij.
 februi quartane conueniens simplici. ccxl. ¶ Secundo calidum et ficut.
 usque ad quartum simplici piper. ccccc. Inter ista sit or-
 do ut a leuioribus inchoemus et gradati in fortiora ten-
 damus et vitemus calida in quarto inquam possumus.
 ¶ Item inter composita comprehendatur ordo ex noticia
 simplicium et sit ordo in applicationibus predicto-
 rum ut euacuantia premittamus que sunt loco suo

dicenda. deinde alterem⁷ aerē loci ⁊ lectū. deinde si ap-
pareat in stomacho materiā latitare qđ cōprehēditur
p̄ nausēā ⁊ stomachi granitatē prouocet vomitus p̄se-
uerante rigore. ¶ Itē si apparuerint in ventre rugitus
nō erit malū adhibere suppositoziū nec medicine adhi-
bende sunt magis secūra febre solutiue nisi coacte le-
uiorēs tñ q̄ febre nō ventura. ¶ Itē irregulariter ad-
hibeant^r stante rigore. puocantia somnus in l̄ra tracta
et intellecta p̄ illā vt philoniū et tiriaca recens nec ad-
ministrantur ista calida: nec etiā administrētur cibi vl̄
potus nisi etiā coacte possimus exterioribus remedijs
attēdere: ⁊ etiā saculationi capitis cum aliqua^r cali-
dis aromaticis de quibus tange^r inferius. Aqua vitis
non grandis vini quā valde cōmendat gētilis le^pithi^s
mando partes p̄habitas cōuenit nam de ea erit etiā
sermo. ¶ Capitulū de regimine sudoris.



Sed p̄redito regimine rigoris ad regimie
sudoris veniendū qui multipliciter di-
uersificari pōt. Primo ex pte tēporis:
quia sit factus in die cretica qui Auicenna testante illo cap^o. Oportet ne
creticus sudor nō est cōstringēdus nisi
superfluat. Scđo accidere pōt quasi statim inchoante
paroxismo qui cōstringendus nō est plurimum p̄pter
multā esse materiā. ¶ Itē euenire potest tēpore cōuales-
centie plurimū notans materiā esse multā ⁊ iste etia^z
plurimū cōstringēdus nō est. ¶ Itē distinguitur sudor
rōne qualitatis: qz quidā calidus: quidāz frigidus aut
medius. ¶ Itē rōne substātie: qz quidā subtilis: quidam
grossus siue viscosus ⁊ multe alie diuersitates in sudo-
ribus accidunt: vt ptz scđa quartī: ⁊ primo p̄nosticozū: q̄
quidem non sunt de p̄posito omittātur pro nunc. ¶ Est
cū intētio Auicēne ponere potissimū regimē sudoris
supfluitatis p̄sternentis virtutē s̄m plurimū p̄cedente
supfluitate materie vel liquiditate: vel apertura poroz
aut debilitate cōtentive virtutis ⁊ incitatiue expulsiue


per exteriores poros. ¶ Restrictiui igitur prefatu sudo-
rem aut recturi ⁊ refecturi virtute multiplicē intētionē
habere debem⁹. ¶ Prima intētio. vnā ad cōstringendū
poros: aliā ad spissandū materiā. ¶ Tertiā ad cōfortā-
dū contentiuā mēbroꝝ. ¶ Quartā ad cōtinendū acuita-
tē expulsiue. ¶ Quintā ad derivandū materiā siqua des-
buerit expelli. ¶ Sextā ad resoluedū uirtutē. ¶ Prima
intētio cōpleť per tria. ¶ Primū per aerē ⁊ infirmi des-
cubitū. ¶ Scđo per sudorē abstergēdū. ¶ Tertio per ex-
trinseca corpori applicāda. ¶ P̄ia pars primi haberi
pōt ex dictis sup caplo de rigore a cutay. ¶ In p̄nti tñ
caplo precipit Auicenna euētari ⁊ infrigidari locum.
Vide modos loco dicto. hic tñ valent flabellationes ⁊
subleuationes pānoꝝ. ¶ Monet tñ Auicenna infirmū po-
ni sup instrumēto in quo solēt pueri cōcuti: qđ intelligi
pōt arcuatum cunabulū qđ cuz fune aliquo aut arbori
aut alteri sustentaculo: ⁊ hoc puto melius si applica-
tū sit cunabulū ex corio inflato aere: ⁊ ita circūdatum
circūferentia: vel intelligere possumus instrumētū quo
pueri utūt: qđ in vulgari nostro vocat̄ visculū seu vehi-
culū qđ p̄pt̄ rōcinationē aeris nō calefacti per corpus
patiens ⁊ vapores eius ad infirmandū vt cōprehēde-
re potes ex scđo p̄bleumatū p̄bleumate. xxiij. ¶ Scđa
pars primi ex loco p̄habito presumitur qm qđ est ex pte
sudoris ⁊ nō abstergat̄: ⁊ maxime ifrigidato aere. Nā
absterfio addit in sudorē: ⁊ dimissio stringit: vt tangit.
Auicēna p̄nti caplo: ⁊ p̄bus scđo p̄bleumatū p̄bleuma-
te. xij. Tūc quia sudor poros oppilat et ab extrinseco
nō permittit exire tunc: qz ad suā trāsueniens frigidis-
tatē poroꝝ efficit stricturā. ¶ Tertio vt exterior expli-
catio distingui pōt inunctiōes siue linitiones. ¶ Item
balneationes ⁊ epithimatiōes. ¶ Quantū ad primum
cōmēdat Auicē oleū ros. forte. s. i. stipticādo ⁊ strigēdo
facto ex oleo oliuarum immaturarum siue enfacio et
rosis rubeis siluestribus siue rosis bugulis ⁊ nō aptis
dū primo sint siccate ad solē: cuius descriptionē ⁊ iuuā

menta tangit. Desue distinctione vltima per magnū
processum. Et quia oleū benedictum est fm eius laudē
multā proponit. Des. et propositionē multiplicē tangit
cuius litteraz tāgit explicando cuius initiū ita habet.
¶ Oleum rosaz cōpletū a'is cōpletaz est sedatiuū do-
loris. cōfortatiuū et resolutiū conuenienter et lenitiuū.
¶ Rudū nō est extinctiū: intelligendo per rudū factū ex
oleo et rosis immaturis cōfortatiuum: aggregat iuum
inspissatiū prohibitū cursuum materierū ppter qd
putandū: potissimū est ad dissinteriā et fluxū materiez
per corpus et differt cōpletū a rudi: qm cōpleti materia
est oleū de oliuis maturis siue cōpletis: et folijs rosarū
cōpletarum. ¶ Rudi nō materia est ex oliuis quibus nō
accidit maturatio seu cōpletio: rose q nōdū reuoluerūt
nodos suos. Et modus cōpositionis eius est vt accipia-
tur oleū de oliuis vel oleū sisaminū recens et laua plus
ries lauationibus cū aqua fontium: deinde accipe fo-
lia rosaz recentiū fm quātitatē sufficiētē et sepelias in
loco in quo lauasti et reconde in vase vitreo et obtura ori-
ficiū eius et repone soli septe diebus. Deinde coque
in vase duplici per horas tres. deinde fac permutatio-
nē rosarū recentium et vttere alijs recentibus: et dimit-
te per alios septem dies ad solem. deinde extrahe de-
coctionē in eo sicut sciūsti et fac de nouo permutationē
rosaz et proijce super illud aque infusionis rosaz quā
tradim' in caplo de sirupis: et sume quartā olei et str in
ge orificiū vasis et dimitte ad solē per dies quadra-
gita. deinde cola et iterū expone soli et dimitte tempore
extenso et vttere vbi oportet. ¶ Modus cōpositionis ē
alius et acquirif ex hoc qd fit magis resolutiū. R. succi
rosaz aque infusionis earū añ. partē. 3. j. olei loti et pre-
parati sicut diximus ana. partes. ij. deinde operare vt
dictum est de decoctione et permutatione foliorum ros.
expon e soli vt est dictū et fac eandem permutationem
succī et aque infusionis eius et recondatur in vase et ex-
ponatur soli per quadraginta dies. ¶ Tertius modus

compositionis eius est. *R.* amigdalorum dulcium purgatarum quantitatē quā voles et tere in mortario vltima contritione: deinde quantitatem earum ex folijs rosarū recentium. Iterū tere cum eis et fac pastones et dimitte in loco calido per diem vnum. deinde tere et malaxa in pila malaxatione multa sicut in intermissione et fundatur super illud aque infusionis rosarum calide et desinetur malaxa et remanebit oleum. Ultimo vero malaxa et exprime oleum in zainari cum expressorijis et totum repone in vase et vtere vbi oportet. ¶ Quartus modus compositionis vt ita misceatur sisamū ex corticatum sicut dictū est de administratiōe amigdalorum dulcium est melius materia rudis et sisamū olei rosarū completi. ¶ Secundū oleū in ordine ē oleū mirtinū cuius descriptionē cape ex mesue. ¶ Tertiū est oleum de salicibus. ¶ Quartū est oleū de balaustijs quorū descriptiones per te facere potes. Per ista olea intelligere potes oleum citoniorum descriptione Mesue. Ex quibus oleis iunge spinam et renes. ¶ Aliud oleum compositū tāgit Auicēna qd poterit sic scribi. *R.* citoniorū ponticorū malorū. añ. 3. ij. bulliant in aqua. 3. ij. et post sufficientē bullitiōem vini *R.* rosarū siccatū et debite ptuse et pistate ad cōsumptiones tertie pris deinde coles et colature misceat olei rosarū. 3. x. et post sufficientē bullitiōem vini. *R.* rosarū siccatū balaustiarū. añ. 3. ij. carabe. 3. j. terat oīa subtilissime et cū modico cere albe fiat vnguentū molle. ¶ Itē potes ymaginari cōmixtiōem oleorū p̄dictorū cū oleo nenufario aut de cucurbita vlt de papa. vlt de lactuca. Potes et describere tale vnguentū. *R.* oli citoniorū mirtini de nenuf. añ. 3. vi. trociscorū de terra sigillata. trociscorū de carabe. añ. 3. f. et si vis cū modico cere fac vnguentū. Vel si vis facere fortius adde camphore sufficienter trite grana. iij. ¶ Alterius tāgit Auicēna succū agreste et salicis. possumus ex succo tale describere medicamē. *R.* succi plātaginis citoniorū pomorū siluestriū berberis succi cornorū ana. 3. j. misce et applicare potes p̄ modū epithimatis.

¶ Tangit vlteri⁹ Auicēna epithīmata ex decoctiōibus
 vnde potes sic describere. ℞. balaustiarū gallaz mirti
 adde sumach: semperuine añ. 3. iij. labrusce ros. rubearū:
 coriādri sicci. añ. quartā. ℞. 1. bulliant in decuplo aq̃
 aut vini citoniorū: et fiat epithīma vt tactū est. ¶ Item
 tāgit Auicēna linimentū vt. ℞. mucillaginis psilly mu
 cillaginis citoniorū: mucillagis edere. ana. 3. iij. gumi
 rabici gumi edere: sanguinis draconis boliarmeni co
 ralloy rubeoy tritorū. añ. 3. 6. karabe. 3. 1. albumis oui
 aque plātaginis añ. 3. iij. misce ⁊ mltō tpe cōcute. ¶ Itē
 docet Auicenna sudore multo exuberāte: pone frigida
 sup extrema at niuē in glaciē. Sed si nō possent habe
 re decoctiōes rez frigidaz potētia. vt papauer mādra
 goza ⁊ similiū infundant sup extrema frigide ad mo
 dū embroce vt aqua frigida fundatur super extrema.
 ¶ Ultimo docet Auicēna balneare taliter sudantes in
 aqua frigida tolerantes virtutē: l3 tamen nō fit vsuale
 ad quas intētiōes adhibeant que dicta sunt clarū ē.
 ¶ Item potest fieri hoc remediū. ℞. aq̃ ros. aq̃ planta
 ginis aq̃ semperuine ana. 3. vj. aspgatur cū spgulo infir
 mus totus: vel si vis addere trociscorū de carabe suffi
 cienter tritorū. 3. iij. ¶ Item potes aspergere lectū leni
 ter cum dictis aquis. ¶ Item infirmus fouendus est vi
 no stiptico nigro in quo infusus fuerit panis aliqua l3
 tostus. Et eodē modo intelligantur cibaria sua: cōplen
 tur predicte intētiōes prehabita remedia et recte in
 telligenti patere potest.

¶ Regimen fluxus sanguinis narium.



¶ Repedito regimie sudoris sequitur in lit
 tera regimen fluxus sanguinis nariuz in
 febre vt plurimū cōtingibilis ppter calid
 itatem: subtilitatem ⁊ acuitatē sanguis
 Et ita supfluitas fluxus sanguis regimē
 propter predictas causas contingentes
 ponetur nunc: licz generale regimen fluxus sanguinis
 nariū ponat Auicenna quarta quarti tractatu scdo. ca.

píulo vltimo. Et regimē supfluitatis fluxus sanguinis in febre vel sine febre contingētis vel ppter alias cās ex predictis ponit Auicēna quita tertiū. Et iste fluxus multiplicē supfluitatis recipit diuersitatem: in pñti tñ caplo innuit fluxū sanguis in febrib' acutis distingui in creticū ⁊ non creticū. Et vult creticū non esse stringendū quantū possibile est: ⁊ causa est nota. ¶ Pro regimine igitur stringēdi fluxū sanguinis nariū in febribus acutis vide Mesue in suo de appropriatis sūma vij. ⁊ caplo. ij. Una generalis siue vniuersalis: siue vniuersaliū: ⁊ alia particularis pmittenda iuxta illud phisicorū pñio. Unde ex vniuersalibus in singularia oportet pcedere. Et. iij. amphorismoꝝ cōmento. xvj. Constitutiones anni ⁊c. Semp naturalr ⁊ artificialr generalia pcedunt specialia. Nec aut generalis intentio triū modorū ē. ¶ Primus est alterare malā pplexionē ⁊ auferre acuitates sanguis. ¶ Scōs modus ē diuertere sanguinē ad diuersum ⁊c. ¶ Terti' modus constringere vias ⁊ ductus p quas sanguis est ad nares transitur? ¶ Inter hos modos ⁊ intentiones est ordo temporis. ¶ Nā primus modus ⁊ scōs siue remedia per q̄ cōplentur illi modi. Vbi ergo corriget sanguis ⁊ mēbra mandantia: ⁊ vbi fierent diuersiones remedia que fierent vijs ⁊ ductibus nō essent efficacia vel saltē nō tantum quantum si illi duo modi premittantur: nec si premittatur iste tertius modus efficietur notabile iuuamentū ⁊c. ¶ Primus modus completur per cibos siue per ea que bibuntur ⁊ comedūtur frigidos ⁊ cōgelantes quales cibi sunt gelatiue facte ex carnibus stipticis vt perdicum aut auum minutarū aut neruoum et extremitatum animalum: vt capreti: ⁊ similia. ¶ Item sulcida ¶ Item pulli conditi cum aqua rosacea vel agresta. vel alio frigido satis noto. ¶ Item condita cum lactucis vel portulaca aut spinachia vel acetosella vel plātagie vel pullo cocto cum hīs rebus fiat contusum aut ponatur cum rebus stipticis ad sublimandum. ¶ Item con

neniet cibarium factuz ex panico vel mileo vel riso aut
lentibus. ¶ Secundum modum decoctionis qui tange-
tur aut vitelli ouorum infrigidati in aqua frigida: et
postea conditi cum succo agreste vel alio simili sine sa-
le aut paucissimo sale. Et sint que comedit actu frigida
semper attendendo stomacho ne foret iuuamento grā-
dius nocumentum. ¶ Potus nō frigidi sunt medicina-
les et declinantes ad frigidum et stipticū vt iulep rosa-
tū cum succo arancij vel succo granatorum muzorum
aut aliud iulep ex prehabitis colligendo aut de electua-
rio. ℞. zucarī rosarū. ʒ. ʒ. corallozū rubeozū: san-
dalozū rubeozū. ana. ʒ. j. carabe. ʒ. ʒ. misce et bene
incorpora: et de electuario accipe. ʒ. semis et: dissolue
in. ʒ. quinq; aque extinctionis calibis. aut in aqua de-
coctionis iuinbarū vel mirti vel sumach. deinde cola
et da in potu cum. ʒ. j. vini granatorum muzorum. Po-
tes etiam per hoc intelligere coacte exhibēdo: vt arha-
nassiam: et cetera similia scdm q̄ comprehenditur.
¶ Primus modus est infusio aque frigide balneum in
aqua frigida et sessio et intelligere possumus per infu-
sionem aspersionem seu infusionem aque frigide super
extrema vel indirecto epatis vel splenis. Intelligēdo
etiam possumus infusionem: embrocationem vel circa
epar vel circa splenem: vel circa vtrūq;. Et erit hec
diuersitas fm q̄ sanguis fluit a nare dextra vel sinis-
tra vel vtrāq; simul. ¶ Item fiat infrigidatio circa tes-
ticulos et circa spinam et renes. ¶ Item etiam fiant
sessions in aqua frigida: similiter teneantur pedes vs-
q; ad coras. Habeas semper menti virtutem et totius
corporis dispositionem. ¶ Item completur primus mo-
dus per emplastra et epithimata vel inunctiones actu
et potentia frigidas epari applicandas. Et maxime
si a nare dextra fluat: vel sinistra: vel vtrāq; simul. Et qz
epar est principium sanguinis: aut etiam applicetur
spleni et valde calido non concurrente contrario et for-

ti et potissimum fluente sanguine ex nare sinistra. Et hec epithimata colligere possumus ex dictis super capitulum de regimine acutorum. ¶ Similiter febre existente multe acuitatis epithimare cor est conueniens. Unum tamen commendat Mes. vt insumatur panis in aceto in frigidato in niue: vel supple aqua valde frigida et applicetur prehabitis partibus semper intelligendo ne debiles calorem naturalem valde ne acetum mordicet. Potes ipsum temperare cum aqua frigida vel aqua rosarum: vel cum aliqua de predictis: et potes eligere frigidiorum vel minus frigidam ex regimine acutarum. ¶ Item completur iste modus per rectificationem aeris et strati prout in regimine acutarum et sudoris dictum est. excepto qd non debet vehi nec moueri patiens fluxum ex naribus. ¶ Secundus modus completur per diuersionem sanguinis ad partem diuersam et ab aliquo modo oppositam. Et ista diuersio fieri potest euacuando cum leui fleubothomia facta de basilica correspondenti nari a qua fluit sanguis: vt si fluit a dextra fiat a dextra: et si a sinistra: a sinistra: et constante virtute fiat de brachio. Et si volumus plus attendere exteriori virtuti fiat de saluatella que est inter auricularem et annularem digitum. Aut si ab vtraque fluere ab vtraque posset fieri fleubothomia. Aut in muliere si esset intentio seu retentio mēstruorum flobothome tur saphena: vel altera saphenarum correspondens nari: vt dictum est. Aut etiam in viro existente sanguine subtili et apto querendo fortem diuersionem flobothomia saphenam eiusdem partis et fiat leuis flobothomia. vt. 3. tres vel quattuor. ¶ Item si corpus esset robustum non esset inconueniens per flobothomiam peruenire ad lipbothomiam que conuenit in sedando fluxum sanguinis: vt colligitur quarta quinti. tractatu secundo. ¶ Secundo fiat ista diuersio per ventosas cum scarificatione: et licet non sit ita vsuale corpore

etistente robusto potest poni ventosa in directo epatis
si fluit ex nare dextra aut supra splenē si exit ex nare si
nistra scarificante leniter. Et si tumor rubeus magnus
appareat. ¶ Item possunt poni ventose supra nates si
ne scarificatione aut circa sumē et inter costas. Deins
de ponatur circa pulpas spatularū et scarificentur le-
uiter. ¶ Secūdo sit diuersio sine euacuatione ponendo
ventosas in dictis locis sine scarificatione. ¶ Item li-
gando extrema per quattuor digitos supra genua vel
brachia ligationib⁹ dolorosis vel faciendo dolorē cir-
ca testiculos vel māmillas in mulierib⁹ sub quib⁹ ven-
tose possunt imponi. ¶ De fricationib⁹ dolorosis vel di-
co ne forte plus nocerent cōmōtione et agitatione cor-
poris q̄ diuertendo. ¶ Inter hos modos ordinem ex
desue colligere possumus. Nā si sanguis est valde acu-
tus et calidus magis quā multus tūc sedatiōi magis
et p̄mitus attendēdū: et sic p̄cedat modus primus. Si
ecōtra cōstet ampliorē esse sanguinem q̄ sit calidus et
acutus diuersionis potissime cū euacuatione precede-
re debent: et ita secundus modus primū p̄cedere debet
¶ Signa vero maioris quātitatis vel acuitatis debet
medicus menti tenere ex locis p̄p̄iis signorū horum.
¶ Tertius modus vt fiat coartatio in vijs et ductibus
per quos sanguis transit ad nares: qui modus p̄ficitur
cū linimētis aut embrocis vel epithimatib⁹ vel empla-
stris vel vnctionibus factis supra frontē ⁊ tempora aut
circa gulā aut supra caput ex rebus infrigidantibus et
stipticis et glutinatis et si oportuerit stupefacientis-
bus. Unde potest capi pannus lineus oblōgus ⁊ infun-
di aque frigide et exprimi aliquantulū et circūuolui gu-
le. aut potes infundere aque frigide m̄xte aceto: aut aq̄
rosarū aut plantaginis aut burle pastoris. ¶ Similiter
temporibus et fronti ex aqua et aceto potest fieri epithi-
ma. ¶ Itē pōt fundi aqua frigida per modū embroce su-
pra caput aut aqua rosarū vel plātaginis. Sim⁹ tamen
certi de catarro de nimia isfrigidatione. ¶ Itē tiporib⁹

et fronti pōt fieri hoc linimentū et est sūmū quod tan-
 git Mesue cui⁹ littera habet ita. Emplastrū q̄ vtendū
 est sup tīpora ⁊ frontē ⁊ linif sup ea: ⁊ sedat fluxū san-
 guinis cui⁹ descriptio. ℞. boli armeni gīpsi purificati
 barbe yrcine ptes eq̄les vt gr̄a et ēpli ana. 3. vj. cōterāf
 cōtritione bona ⁊ vltima deinde cōtere ī aceto forti. 3.
 iij. vel circa ī vase terreo vel lapideo vel enzo vt fortior
 fiat cōtritio ⁊ tantū cōterāf et ita bene misceāf acetū
 cū istis vt fiant spissitudine mellis et liniatur frons et
 tīpora. Et si incubuerit necessitas adde camfore gra-
 na. iij. et si vltimate incubuerit necessitas adde opī gra-
 na. iij. et liga pannū circa partes predictas. ¶ Aliud re-
 medium tangit Mesue aucte ras et habet eius littera
 ita filius zacharie arasi vel. ℞. aque rosaz. 3. iij. aque
 plantaginis. 3. iij. aque burse pastoris. 3. j. aceti fortis
 3. j. f. sandaloz et coralloz ana. 3. ij. succus corticū gra-
 natorū succi plātaginis ana. 3. f. misce et agitenf valde
 adinuicē et lini frontē et tīpora. ¶ Itē in ore teneat
 aquā purā frigidam vel rose vel plantaginis vel alteri-
 us similis. Vel fiat frōti ⁊ tīporib⁹ aliud linimentuz
 huius descriptionis. ℞. gallaz recentū et ficcāz perfo-
 ratarū. Itē glandiū et cupulaz earū. 3. vj. nucleoz mī-
 rabolanoz kebuloz indorū ana. 3. ij. ossium dactiloz
 3. f. ficcentur in furno et incorporentur et vehementer ī
 aceto calido. xx. vngantur et fortissime conteranf licz
 sit melius conterere nucleos dactiloz per se et sit ace-
 ti. 3. viij. Deinde ℞. plantaginis succi burse pastoris
 ana. 3. f. succi corticum granatorum succi berberz aca-
 cie ana. 3. ij. camfore. 3. f. misceantur omnia adinuicē
 et liniantur loca illa. ℞. olei rosarum. 3. j. olei de nenu-
 fare olei de mandragora ana. 3. f. misce et lauentur cū
 aqua et aceto deinde ℞. trociscorum de terra sigillata
 puluerizatorum subtilissime. 3. j. misce et lini. ¶ Parti-
 rularis nō modus quia medicamīum applicandoz
 determinate parti parficitur per stillationem líquido-
 rum et narium constrictiozū, aut per impositionem


tentorum oppilatiū et retinētū fluxū aut applicationē odo-
rū inferentiū. ¶ Medicinarū p̄ q̄s p̄ficiunt̄ hec intentio-
nes q̄dā sūt frigide q̄dā stiptice: q̄dā glutinative q̄dam
cauterizatiue q̄dā p̄strictie a forma q̄ sūt incarnatiue et exic-
cative quedā alijs dictaz virtutū multū p̄cipant. ¶ Fri-
gide noīate sūt opiu aq̄ frigida nix mādragoza glaci-
es Jusq̄amus solatrū sēpuiua portulaca succ⁹ lactuce:
coriandrū recēs nenufar. plātago bursa pastoris faba
inuerfa salix faba grassa. ¶ Stiptica sūt rosa anthera:
balaustia cortices granatorū pulpe acacie succ⁹ citoni-
orū succus mirti: ypoq̄stidos sumac lābrusca: castanee
imature pira et poma siluestria corna imatura glādes
forba nespila berberi ribec acetosella plantago bolus
floxū palme karabe. ¶ Conglutinatiua bitumē piscium
dragantū gūi arabicū gūi p̄morum et cerasorum thus mastix
albumē oui farina volatilis et maxime molendini tela
araneae p̄pinqua fumo farina silliginis panici milij rīsi
terra sigillata cortex turis fum⁹ picis thuris cartha cō-
busta pili leporis pili hūani cōbusti gipsum spōgia ma-
rina cōbusta et c. ¶ Cauterizatiua sunt cale colcotar ca-
lamētū es vīstū arsenicū flos eris. ¶ Operatiū nō a for-
ma sunt cerebra gallinarū frequēter comesta maxime
assis capitibus stercus asini insufflatū vel porci vel ca-
pre succus portulace succus lactuce aqua mente coral-
lus lapis aspis dictus. ¶ Inter hos nō modos medici-
narū scdm Desue est cōpatio nā glutinative et ficcative
et stiptice meliores sunt ceteris. Conglutinative nō et
stupefacientes minuant̄ stupefactionē caloris. Cauter-
izatiue nō lz cōferāt faciēdo crustā tamē timor est ne
cadente crusta et foramine ampliori manēte subsequat̄
maior flux⁹. ¶ Debem⁹ ergo multa colligere q̄ multas
habēt intentiones vt glutinadi escaradi siue incarnandi
siue suspitione vt aloes thuris corticē interiora passu-
larum maxime arilia et mera. Habēt nō plures inten-
tiones sumac potissimum trocisci de terra sigillata tro-
cisci de spodio cum semine acetose. ¶ Item trocisci de

berberis Mesue. Item omnino habeatur ex parte cō-
 fectionis inmittendarum naribus vt sint subtilissime
 trite vt possint debite ipelli p infusionē cū pēna vt ipul-
 sa ad p̄fundū nariū attingāt aut app̄oximē orificiis
 venarū aut arteriarū et ita instillationes cū penna fi-
 ant ipetuose p causā tactā. Tente etiā oblonge cauēdo
 tamē sp̄ inuitamentū ad sternutādū. hec p̄ricularis intē-
 tio q̄ est insufflatio cōpleri potest p hui⁹ descriptiones
 ℞. trociscoꝝ de terra sigillata. 3. 6. tere subtilissime ⁊ ha-
 beas pennā de madona loca attinētꝝ socioꝝ satis gros-
 sā vndiqꝫ forāmie rotōdo pforatā: cui imitte puluerem
 deinde insuffla narib⁹. Aut si vis forti⁹. Accipe tantum
 trociscoꝝ de carabe. Si autē velis pl⁹ forti⁹ adde plus
 opij ⁊ canfore. Et vt in paucū cōferat pōt ex oī modoz
 medicinis puluerizatꝝ i sufflatio fieri q̄s ex p̄dictis col-
 lige ad iutentionē quā q̄ris sēp mēte retēto canone cō-
 parationis eaz. ¶ Scdo qz instillatio cōpleri pōt h̄ndo
 totū infūdēdo i aliq̄ aq̄ stiptica vt plātaginis aut burse
 pastoris vel infūdāꝝ i aq̄ decoctionis alicui⁹ rei stipti-
 ce vel succo. Et si vis potes ita describere. ℞. plātagis
 aq̄ ros. aq̄ burse pastoris añ. 3. 6. cāfore subtilissime trite
 gra. iij. terre sigillate. 3. i. misce ⁊ totū infusum dicto cō-
 mixto exp̄me et distilla i narib⁹ aut potes habere iſtru-
 mentū aliquatꝝ lōgū iteri⁹ pforatū ad modū pēne i cui⁹
 cōcauitate dictū liq̄rē posses infūdere narib⁹ aut distil-
 lare. Et fortiorē ⁊ debiliorē medicinā i distillādo vel cū
 pēna ex p̄habitis collige. ¶ Tertiū qz tēte pfici pōt p̄mo-
 tatꝝ describēdo. ℞. aq̄ ⁊ succi plātagis aq̄ ros. aq̄ burse
 pastoris añ. 3. 1. albumia duo oui aceti. 3. 1. vini citoniorū
 succi sorbaz. 3. 6. ꝑcute ⁊ adinuicē misce vsqꝫ veniāt ad
 debitā vniōnē. deide ℞. trociscoꝝ de carabe subtilissime
 tritoꝝ. 3. iij. capilloꝝ hūanoꝝ adustoz ⁊ farine volatilis
 molēdini añ. 3. 1. misce ⁊ itez cōcute. deide habeas pi-
 los meliores leporis ⁊ forma tentas oblongas ex coto
 aut ex tela aranea molēdi aut ex rasura pāni lini carte
 de papiro. ¶ Quarta intētio pōt fieri ex Mesue. aucte

ysaac. cuius littera habet ita. ysaac medicamen bonum
 R. sanguis draco. ranich papiri cōbuste balauſtie ana
 3. j. f. cōterant subtiliſſie ⁊ poſſum⁹ hoc medicamē bonū
 inſufflando vel inſundendo multe aq̄ coriandri aut ſuc
 co aut vti in diſtillādo aut poſſum⁹ facere tentā et nari
 bus iponere: ⁊ habet virtutē glutinationis ī frigidate et
 ſtipticitate ¶ Aliud ſumit ex Odeſue auctoritate ſerapi
 onis: medicamē abſcindēs fluxū ſanguinis abſciſſione
 forti R. colcotar tele aranee ſupple molēdini aluminis
 añ ptes eq̄les q̄. 3. ij. tere ſufficiēter ⁊ cōſice liciniū cū
 albumine oui. ⁊ habz virtutē ſtipticādi ⁊ aliqliter cauſti
 candi. ¶ Aliud tāgit ex eadē ſatis forte. cui⁹ lra. R. tere
 re ſigillate aluminis gallaz pforataz aduſtarū ⁊ extin
 ctarū ī aceto forti: ypoſtidos añ. 3. ij. f. cāfore opij ana
 3. j. aut ⁊ meli⁹ cāfore 3. j. opij grana iij. encauſti. 3. j.
 terāt oia terēda ⁊ liciniū ex hiſ inſictū iponaſ narib⁹.
 Et valet hoc remediū ad cauſticādū ⁊ remittēdū acui
 tatē ſanguis ⁊ puocandū ſomnū. ¶ Aliud tāgit ex au
 ctoritate Alexādi vt R. ſpōgiā nouā maximā ⁊ intiga
 tur ī alchitrā ⁊ cōburat ⁊ adde albumen oui ⁊ fac tentā
 vel liciniū 3. ¶ Aliud tāgit aucte Johānicū vt ad cauſti
 candū ⁊ glutinādū ⁊ ſtipticandū cui⁹ deſcriptio R. cō
 ſectionē medicamē abſcidēs fluxū ſanguis et narib⁹
 R. balauſtie ſanguis draconis: thuris altee colcotar cal
 cis viue gallaz pbuſtaꝝ extictaz ī aceto alumis iamenī
 gipſi pñluerizati farine molēdini añ. 3. iij. camfore. 3.
 j. opij gra. ij. tere ſufficiēter ⁊ fac liniciniū vel tentā cū
 aliq̄ liquore ex dictis. ¶ Aliud valēs ad glutinādū ⁊ ī
 carnādū ⁊ eſt domesticū p q̄ ſic deſcribe. Itē aliud va
 lens ad fluxū ſanguis de narib⁹ ⁊ rupturā arteriaꝝ R.
 olibani ſiue thuris loco illi⁹ aloes añ. 3. iij. tere ſufficiē
 ter ⁊ cōſice cū albumie oui. ¶ Aliud eſt efficac cui⁹ lra
 habz ita. Medicamē ex inuētione nra valēs potiffime
 ad cauſticādū cito ſanās R. cāfore colcotar ſanguis dra
 conis ſandaloz ru. alumis iamenī thuris aluminis vſti
 papiri cōbuste añ. 3. ij. tere subtilr ⁊ pſice cū aq̄ ſalis et

fac trociscos. et qñ opz dissolue i i causto scriptoz et vte
 re cū liciuio. ¶ Aliud ex inuentioe sua cuius descriptio R.
 pāni lini antiq quātitate sufficiētē et i fūde ipm i liciuio
 dissoluto i i causto scptoz: deinde fac exiccari et ipm cō
 buri et cinerē ei? i suffla narib?. Est enī exptū. vel pannū
 intige i liciuio et pbure et vtere vt dictū ē aut cū albumie
 oui et fac tentā ¶ Aliud vltimū tāgit auctoritate diasco
 ridis sterc? asini siccātū et recēs i sufflatū narib? et odo
 ratū strigit fluxū sanguis ex vture. ¶ Et dixerūt qdā et
 posteriorib? qd si misceat cū eo sexta vni? pris opij est
 remediū vltimum. Et lz fedū sit possum? tñ ordinare
 medicamē isto mō. R. sterc? asini recēs et maxie antiqo
 ris asini vel asine quātū sufficit ad faciēdū tentā cui ad
 de cāfore subtilissime trite. S. f. opij grana. iij. et fac tētā
 et cape de stercore asini et pīsta sufficiēter et deide imit
 te succi et aq plātaginis et adde trociscos de terra figil
 lata vel carabe et si vis aquā ros vel sandal. ne ita fete
 at iuuat ¶ Ex intētionib? pdictis pphendūt medicami
 na siue remedia q tāgit Auicē. pma qrti pmo ca. Opor
 tet p mū enī regimē positionis vētosaz pphendere sub
 scdo mō intētiois vlis monet tñ q nō ponat vētose de
 sup qz sup spatulas aut ceruice nisi supple fuerit posite
 sup ptes i feriores et nisi pcesserit fleubotia vl nō ponat
 de sup qz sup splenē vel epar: nisi supple mltā icubēte ne
 cessitate cū ppter appōez vētosaz cū igne lesibiles sint
 epar et splen. ¶ Tāgit vltēr? lz nō imediate sequat ibi
 Et cā nō est phibēs ali qd remediū i frigidatiū capitis
 qd tāgit sub mō tertio vlis. ¶ Tāgit siue inuit remediū
 p distillationē qd tāgit sub mō pme itētionis i frigidādi
 fiēdi: tñ post ligationē extrem itatū q pphēdit sub mō
 scde itētiois vlis. ¶ Pret hec oia etiā pfert ad restrigē
 dū obscuritas aeris clausio oculoz aut aspect? rez ni
 graz timorē iducētū. ¶ Et qz Auicē. i pfato ca. inuit p
 uocari vsuales et leuissios mōs explicat. pmo qz paties
 itueat res rubeas et lucidas et gaudiosas alit irritati
 uas. ¶ Scdo qz strigat sibi leuif gula p mēdo vsus sur
 e iij.

su. ¶ Itē fricet frōs ⁊ tipora. Itē fricet nares iterius ⁊
 exteri⁹. Itē aq̄ fluuiialis tepida vel lenit calida p̄ nares
 Itē aq̄ decoctionis altee. Itē aq̄ sublimationis vel de-
 coctionis maiorane aut si forti⁹ q̄rimus aquā decoctio-
 nis p̄iretri: aut sumat sete porcine ⁊ narib⁹ iponat aut
 sumat frustū sanguinarie iponat nari ad modū sete
 porcine aut puocet lenit sternutatio. ¶ Regimē vomit⁹



Quidito regie flux⁹ sanguis nariū. seq̄t
 caplm regumis vomit⁹ accidēt i febre
 qz ex dict⁹ auctoz et claritat⁹ exp̄ientia
 diuidi pōt i creticū ⁊ nō creticū. Nō cre-
 tic⁹ diuidit i vōitū cibale ⁊ vomitū hūo-
 ralē. Eretic⁹ diuidi pōt i sufficiētē ad quē
 seq̄t iocūditas leuitas cū q̄ etiā bñ tolerat quāuis est
 p̄strigēdū vt tagit Auiē. ⁊ iō declarat Si puenit sōnus
 ⁊ lauatio faciei cū aq̄ rosata: aut fm Auiē. iij. j. ca. viij.
 Eū illo q̄ vomit sumat aq̄ i q̄ ponit aliqd aceti. Itē laua-
 ri pōt stomach⁹ cū aq̄ ordei zucarata. Deide possum⁹ si
 fitiret aliqd stipticū adhibere et vinū granatoz v̄l sile.
 ¶ Sōnus tñ vt ē tactū valde puenit deīn añ cibū ad vi-
 gorādū stomachū nō ē malū lenit vngere circa os stōa-
 chi vñ hec iūctio lenis fieri poterit. R. olei citonioz. 3.
 j. olei mastic⁹. 3. f. pulueris gariofil. 3. j. coralloz ru. rof.
 ru. balaustiarū ana. 3. iij. absinthij. 3. j. mastic⁹. corian-
 dri rubei. ana. 3. ij. fiat ex eis subtiliter tritis sacculus
 paruus ori stomachi i forma scuti cui⁹ con⁹ sit supioz
 ¶ Si nō vomit⁹ esset cretic⁹ ⁊ diminut⁹ ⁊ cōstaret tibi
 naturā nō tēpare qd̄ p̄phēdere posses p̄ ablationē nau-
 see tūc irrita naturā ad vomitū facilt. Et vbi masia est
 calida posses exhibere sirupū acetosū simplicē exhibē-
 do. 3. j. cū. 3. iij. aq̄ tepide. Si nō masia eēt frigida pos-
 set fieri vomit⁹ cū decoctioe rafani. Si tñ ista fomētia
 facilia aut inūge pēnā oleo cōi aut sisamino ⁊ deide ipo-
 ne ori et gutturi. Vomitia tñ suo loco dicā. ¶ Si nō es-
 set cretic⁹ ⁊ valde supfluens ei⁹ remediū haberi poterit
 p̄ ea q̄ inferi⁹ dicent q̄ nō pono in p̄nti ne idē replicē se

pius. ¶ Dicitur vltimū quēdā vomitū nō creticū esse cibālē
 vel humoralē cui⁹ remediū hī pōt ac etiā de fluxu san-
 guinis est dictū i regie vli cōiter attēdit circa enī vomī-
 tū cōitter cōpescendū aut pluries q̄ regimē vltē siue in-
 tentio i multos p̄t̄ modos q̄ colligi possunt ex Auicē.
 xiiij. iij. caplo. v. de cā vomitus absolute. Et p̄t̄ a Odes.
 sp̄sim licz i suo de p̄solatione medicinaz ⁊ p̄ des̄ptionē
 p̄teritoꝝ modernos cōiter reducūt ad sumā. ¶ Primus
 ergo mod⁹ ḡnālis intētionis ē remotio cause faciētis
 vomitū et merito: nā cū vomit⁹ fit res p̄ter naturā ⁊ ac-
 cidēs morbi: ⁊ oē tale accidēs depēdet a causa nec sine
 causa remoueri posset merito ad cause remotionē p̄us
 attēde. ¶ Scda itētio ē notificatio regis. ¶ Tertia iten-
 tio ē p̄fortatio stomachi. ¶ Quarta itētio ē p̄fortatio ⁊
 rectificatio mēbri mittētis. s. q̄ mēbrū mittēs sit in cau-
 sa. ¶ Quinta intētio est diuersio fluētis maxime fluxus.
 ¶ Sexta intētio ē mitigatio accidētū stomachi. ¶ In-
 tētio p̄ma p̄plet p̄ alteratia: si mala p̄pletio sine mate-
 ria vt si tepidatio latās sit causa vomit⁹ infrigidet sto-
 mach⁹ aut ad caliditatē p̄ducat rugantē: aut si fuerit
 mala p̄pletio suo cōtrario remoueat. Et has causas re-
 q̄re. xiiij. iij. ij. caplo de vomitu. ¶ Si nō fuerit mala p̄ple-
 tio cū matia silr reducat ad benignū si fuerit possibile
 aut euacuat mōis q̄ dicēt cōsiderādo etiā si genita fue-
 rit i stomacho aut aliūde defluerit q̄ etiā p̄ p̄p̄a loca
 p̄q̄rendū est. ¶ Si nō fuerit aliq̄ cā suo loco vide. p̄ par-
 ticulares tñ intētionē explicabūt p̄ticlares remotioes
 ¶ Scda intētio q̄ est rectificatio regis cōtinet mensurā
 rez. xx. nō naturalīū iter q̄s ab aere inchoandū quez
 rōne vomit⁹ cōpescēdi in febrīb⁹ declinare oportet. Ad
 frigidū et ficcū nō ad tepidū aut t̄pē yemali declinet ad
 aerē tepido calidiorē: nō sit aer vaporosus nisi ex vapo-
 ribus rerū odoriferarum aromaticarum. ¶ Item scdm
 rem vt cibū et potum moderare oportet vt quantitatis
 pauce et bone substatie facilis digestionis boni sapo-
 ris et odoris et declinet ad stipticū nō dulce aut acutū
 vel acetosum nisi forte p̄pter specialem intentionem

nō sit forte multus. ¶ Tertiū mēsurādū est motus ⁊ hēs
gñalr cōueit hēs ⁊ nō mot⁹. ¶ Quartū somn⁹ ⁊ vigilia
Sōnus ī cōpescēdo voītū cōuenit iuxta Auic⁹. vbi al
legatū est de cā voītus absolute. Et tu quidem stude in
hoc quātū potes et dormire facias qm̄ illud est radix.
¶ Quintū est inanitio ⁊ repletio siue euacuatio. Et cla
rū est q̄ in oī vomitu cōpescendo cōuenit eductio super
fluitatū per proprias mansiones. ¶ Sextū est accidēs
aīe. oē em̄ accidēs aīe distrabēs virtutē a valde sentien
do constante virtute cōuenire pōt vt etiā dicamus for
tē timorē cōueire pōt. ¶ Tertia itētio cōpleť p remedia
aliquaľr stiptica ⁊ gñalr p oīa remouētia malā cōple
tionē cū materia vel sine materia vel aliā maliciā fa
cientē voītū aut etiā hñtia ppetatē ad stomachū q̄ suo
loco dicēť quoz qdā p exteri⁹ applicāt vt corallus. Et q̄
dā itus vt iterior pellicla stōachi galliaz. Quedā vigo
rāt calorē naturalē stōachi. Quedā vigorādo substātiā
spūsā sicut pueniens odor dicēte Auic⁹. vt ē dictū bon⁹
em̄ odor pueniēs ē stōacho. ⁊ ppe cū ē stiptic⁹. ¶ Quar
ta intētio plura cōphēdere: nā mēbrū mittēs pōt eē ce
rebrū reumatizās catarrū aliquā ad stōachū ⁊ tu pāre
curā. v. iij. de cura catarrhi. Deide pōt eē epar mittēs cole
rā nā plimū q̄ fluit ad stōachū ē colera vt. xij. iij. trac
tatu. j. ca. de egritudinib⁹ stōachi dū dicit. Et pluriū q̄
ad ipm̄ fluit est colera ex epate qñq; ex splene mittis
Auic⁹ dicente ibidē. Et qñq; ad ipm̄ effundit melanco
liā a splene ⁊c. sicut faciam te cognoscere. Qñq; etiam
effundit sanguis ad stomachū ex ptrib⁹ supiorib⁹: vt est
cerebrū: guttur: vel meri: vel inferioribus: vt ab epate.
Nū in retētiōe mēstruoz aut emorroydaz pluries cau
sat sanguis vomitus. ¶ Regimē nō hoz mēbroz mit
tentū perquire in locis suis in. iij. ⁊c. ¶ Quinta intētio si
fluit materia per retētiōē mēstruoz ⁊ maxime abū
dāte sanguine cōpletur per fleubotomiā saphenarum
vel per appositionē vētosaz in pulpīs coraz ppe natu
raz mulieris. ¶ Si nō sit ppter retētiōē emorroydaz

apponant sanguisuge vñ fiat fleubothomia de basilica
 sinistra. ¶ Si nō ab epate fluat sanguis ad stomachū
 fleubothomeñ de basilica dextra. ¶ Et compleť etiam
 ista quita intentio per rectificationē dictorū membrorū
 vidēda suis locis: et maxie inferiorū incipiēdo stricturā
 ī medio coraz: deide ppe genu grā etēplī. iij. pmi vidē
 da ē siue p te colligere potes. vide ēť sūmā. xij. iij. tra-
 ctatu. v. de cura vōit. ¶ Itē p fortē fricationē cū pānis
 aspis. ¶ Itē p appositionē ventosaz vel sine scarifica-
 tione vel nō. ¶ Itē cōpleť p appositionēz vētosaz circa na-
 tes ⁊ circa vmbilicu ⁊ circa fundū stōachi ⁊ sup dorsos
 inter duas spatulas vt poit Auic. xij. iij. tractatu. v. de
 cura vōitus ī spālī. Et ras ī. ix. docet exhibere vētosaz
 magnā sup stōachū aut ponat vētosa aliquātulū inter
 os stōachi. ¶ Septia itētio q ē coāgustatio meatuū cō-
 pleť p epithimationē epis aut splenis aut alteri? vie in
 termedie p quā fluit matia ad stōachū. ¶ Octaua itētio
 ppleť p ligatiōes dolorosas aut fricatiōes aut vētosas
 aut p medicinas causticas pōitas circa extrema aut p
 positionē extremorū ad aquā frigidā vel positiōez earū
 ad aquā vehemēter calidā iuxta illd. iij. ij. aphorimorū
 duorū dolorū q simul fiunt ⁊c. lz ipositio fmiorū. Hys fm
 Auic. xij. iij. de cura vomitus absolute alijs modis cō-
 ferat vt dicit. Et mirabile quidē ē q calefactio extremi-
 tatū iuuatiua ē in sedatiōe vomit? ppterea q attrahit
 Et infrigidatio eorū etiā est iuuatiua in sedatiōe vōit?
 velocis ppter qd īfrigidat ⁊ similr īfrigidatio stōachi
 ¶ Ad hāc rōem diuersiōis cōuenit vociferatio magna
 aut aliud iducēs timorem aut gaudiū sñr vt est taciturni-
 somn? cōfert. ¶ Itē stupefactiua cōueniūt vltimate. nā
 vbi vomitus pueniret mag? ppter vētositatē grossam cō-
 uenire philoniū dādo ad quātitatē cicez. aut. 3. p. tiria-
 ce noue. Et si esset ex caliditate tūc frigida tutius exhi-
 bere possum? ¶ Nona itētio ppleť p vigoratōez cordis
 aut cerebri vñ respiratōez alicui? alteri? accidēt? ad qd
 sequit vomitus,

¶ De vomitu cibali



Expeditis intētiōibus gñalibus ad spāles
veniēdū ⁊ p̄tiri possum⁹ ad has intētiōes
s̄m eas a q̄b⁹ vōitus depēdet aut s̄m alias
q̄ vomūtur. igit̄ regimē vōitus cibi cōtin-
gētis in febre acuta p̄pter lassitudinē ei⁹
texture ⁊ artarie. Primo añq̄ sumas cib⁹
inungas stōac⁹ hac vinctiōe. R. olei ros. s̄m vnū dictoz
modoz factū p̄ Oef. qz factū ex oliuis imaturis ⁊ olei
citoioz ⁊ olei mirtini añ. 3. s̄. corolloz. rub. lābrusce. ga-
riofilo. añ. 3. j. cere modicū ⁊ s̄ vnguētū molle. Aut s̄.
stōacho hec epithima. R. ro. ru. mirti. sumach añ. O.
s̄. coralli ru. 3. iij. aq̄ ro. aq̄ buglose. añ. 3. j. s̄. vini planēf
stiptici. 3. ij. misce ⁊ bulliat iuicē ⁊ dimitte bullire. Dein
de hēas filtrū scutalis figure ⁊ infunde hīs rebus bñ
calidis. Deide applica ori stōachi bis vel ter cōtinue ca-
lesfaciēdo. Et si vis vti vtroq̄z medicamie potes: postea
inunge. Deide fumiga pānū cū fumigio hui⁹ pu lueris
R. mirti sumach corriādri ficci. añ. 3. j. ros. ru. lābrusce
corall. ru. añ. 3. ij. gar. mastic. añ. 3. ij. Et si nō abhoret
cāphore bōe. 3. s̄. ⁊ tere aliquat̄ et mediū coclear pone
sup̄ prunas. deide fumiga pānū ⁊ pone sup̄ os stōachi.
¶ Itē pōt fieri sacculus iste maxime existēte caliditate
vehemēti. R. ros. ru. sādalo. ru. añ. 3. iij. gar. 3. j. pulue-
rizentur omnia subtilr ⁊ ponant̄ in sacculo subtili par-
uo plus attingente os stomachi. ¶ Item ad eandē intē-
tionē possumus facere cerotū ex cōsimilibus rebus cui⁹
descriptio est. R. ros. ru. lābrusce sandalo. ru. añ. 3. ij. ḡne
3. j. s̄. nucleo. grano. granato. ariliū agrestiū. añ. 3. j.
s̄. puluerizant̄ subtiliter ⁊ infundant̄ in vino ⁊ oleo ci-
tonioz ⁊ cū gūmositate mastic extendatur super corio
subtili ⁊ applicet̄ stomacho versus os. ¶ Ad istam intē-
tionem adduci posset emplastrum dyasynicon quod de-
scribit Oef. auctoritate alexandri membra nutrica-
tionis confortans valet ad fluxuz vētris: ad vomitū ad
colicā passionē: ad dissinteriā: ⁊ ad fluxū epaticū ex ma-
licia ystumbze ⁊ stomachū recipiētē supfluitates ⁊ alijs

mēbris cui? hec est descriptio. ℞. tortelli de senis. 3. j. et
 pprie carniū citoniorū decoctorū ī vino stiptico. 3. j. f. sto
 rac. mastic. laudani. añ. 3. iij. acacie succi agreste. flo
 rum vuarū agrestium. ros. sandal. marchisite amidi.
 mirre xiloaloes ana. 3. iij. cere. 3. iij. olei ros. 3. xv. vini
 pontici quātū sufficit ad infrigidandum et infundendū
 et misce in simul et lini os stomachi. ¶ Item ante cibū
 applicentur odoramenta tēpore cibatiōis et post. ¶ Pri
 mo ergo fiat hoc vsuale. ℞. cretense muscatellum aut
 vinū maluatīcū. aut aliud odoriferum et ppter febrem
 misce cū aqua ros. Deide. ℞. gariof. sandal. ru. lambzu
 sce. añ. 3. j. misce et infunde vipam assatam calidā. Vel
 si vis potes aliud facere isto mō vt ponas. deinde vinū
 in aliquā ampullā stricti orificij et odorēt. ¶ Aut si pro
 pter calozē oportet dimitti vinū. ℞. aq. ros. 3. iij. aque
 buglose. 3. j. f. vini citoniorū. 3. ij. sandal. ru. ros. rub. oim
 sufficienter tritorū. añ. 3. f. misce et pone in vase vt prius
 et accipe aquā ros. vel sandal. vel aquā simplicē acetis
 aut habeas pannū recenter calidū et fac odorem si est
 tempus fructuum habeas citonia aut costum aut alios
 fructū aromaticos et odoriferos et fac odorare. Deinde
 capiat cibū vt cōiter fit florentie cōtusum pulli pprie
 lixi in cuius vētre steterūt aliqua frigida stiptica boni
 saporis vt tpe suo agresta aut sumach aut mirtus aut
 fructus citoniorū aut pira odorifera aut gna berber. aut
 sorba aut filia quib? cūctis poterit cōtundi pullus. Vel
 etiā potes addere ad eius cōdimētū aquā ros. vel vinū
 citoniorū aut succū granatorū vel arancij vel limonis
 vel citri prout delectabilius apparebit infirmo. ¶ Si
 aut alio cibo vteret: vtatur vt panata modo paduanorū
 posset pullus in eius decoctionē poni de qua fieri pan
 nata ex eodē modo cōdiri. Aut etiā aspgi ptisana pos
 set cū aliquo dictorū succorū. Aut fieri in brodio decocti
 onis pulli iā cōditi et posset fieri sublimatū pulli illo mō
 ¶ Recipiat pullus magn? vel puus fm tenorē virtutis:
 fm etiāz febris intentionem et disimembretur et laetetur

cum dictis succis ⁊ aspgat modico aq̄ ros. ru. aut et me-
lius labrusce cōtrite: ⁊ si abhorret infirm⁹ aspgatur. 3.
6. cāphore trite: aut contundant duo citonia parua vel
vnū similiter ex stipticis fructibus odoriferis. Deinde
ponat ad sublimādū vbi tñ infirm⁹ aliquid capere pos-
sit libenter sublimatū: dimitto ppter vnctionem et eius
fastiditionē. Posset tñ fieri aq̄ carnis quā puto voluiss
se Auicenna in de virib⁹ cordis per hunc modum. Asser-
tur caro edi lactantis in veru lardati longum ⁊ strictu
lardonez. Deinde paulatiue sicut per veru ducitur asp-
gatur vino citoniorum vel aqua ros. vel alio succo ex
predictis. Et post cōpletā coctionez ponatur i patella
bene cooperta: deinde reseruetur succus bene qui per
se effluit ⁊ cū hoc pulposa caro inter duo incisoria sub-
tilis siue comprimatur hoc effluēs siue succū puto esse
aquam carnis ⁊ hanc puto esse multam nutritiuam cū
habeat multū de vnctioso non caro ad assandum posi-
ta fuisset valde pinguis que nō cōueniret. ¶ In isto ca-
su etiā conuenirent gellatine facte ex perdice aut fa-
siano aut auiclis paruis cū agresta aut aliquo alio ex
succis stipticis ⁊ acetos quoz supi⁹ facta est mentio.
¶ Itēz conueniunt saporēs facti ex dictis succis panē
paucissimū commendat: si tñ comedere noluerit potest
poni in pasta de vino citonioruz vel aqua ros. vel alio
frigido stiptico. In fine hō cibi capiat citonia de zuc-
charo aut pomū domesticū conditū aut pirū assatum
vel citonioruz vel file aut capiat aliqua grana coriādrī
vinum colligat p vniuersale regimē ⁊ p habita nō cu-
ret. tamen multum bibere nec ieiuno stomacho. Et si in-
ter prandium et cenam febricitās valde sitiret poterit
bibere iulep ros. cōditū cū aliquo succu stiptico: aut po-
test poni electua iū de succo ros. ⁊ detur i potu coclear
vnū dissolutum in .3. iij. vel tribus vini granatoruz aut
arantiorum vel similium et cauere cōmixtionem aque
inquantum potes. ¶ Si autem in assumptione cibi vel
post nauseauerit liga coras super genu: et si non hoc cō-

tulerit ponas pedes in aqua frigida aut qđ est vsuale
 p̄tactū ponat v̄tosa sup vmbicū aut circa stomachū
 vt fuit tactū. ¶ Item habeantur odoramenta. ¶ Itē for
 ti ⁊ subita asperſione aspergatur facies aqua comuni
 frigida aut roſ. aut aqua tantū mixta aceto aut etiam
 ſi foret valde debilis infirm⁹ cū digitis ad modū ſpargu
 li aspergatur. ¶ Item habeas menti remedium de re
 gimine acutarum de inſrigidatione ⁊ aſpſione teſticu
 loz ſi nō vomuerit propter mali cibi corruptionem vo
 matur cibus ſemp̄ premiſſa lenificatione v̄tris. Et ſi
 inſeſtatur multo vomitu ⁊ non febricitet vel intenſe cli
 ſtere acutū etiā cōueniret diuertēdo. deinde poſt expul
 ſionē corrupti cibi exhibeātur predicti cibi quia boni
 odoris ſaporis et ſubſtantie. ¶ Si nō cā vomitus eſſet
 humor ſubtilis mordicans qui expellat ab epate tēpte
 tur primo mollicies ventris ⁊ euacuatio colerice mate
 rie lenificando ventrem per inferius vt exhibendo caſ
 ſiam vel mannā vel potes ita deſcribere. R. caſſie. 3. j.
 ſ. electuarij de ſucco roſ. 3. j. diſſoluantur in aqua pru
 noz ⁊ tamarindoz aut ſi vis nō exhibere ſcamoneā
 vel rem ſcamoneatam pone in loco electuarij de ſucco
 roſato. 3. j. ſ. reubarbari ⁊ ſpice. 3. ſ. contere et infunde
 vino maluatico. deinde exp̄me et commiſce hanc infu
 ſionem poſt collaturam ⁊ expreſſionem cum dicta caſ
 ſia ⁊ decoctione et da in potu. ¶ Si nō conſtet in ſto
 macho materiā non colericā ſed expulſam eſſe vom
 itu fac remedia ſtomacho q̄ dicta ſunt ex v̄nctionibus ⁊
 exhibitionibus ſtipticoz. ¶ Si nō vellemus exhibere
 reſuſionē materie cōueniret in principio potuſſimi. aut
 dū veniret mordicatio vel nauſea aliquid a cetozozum
 dictoz aut micā panis iſuſa ⁊ in aliq̄ aut ⁊ melius ante
 paroxiſmū p̄ duas vel tres horas conueniret friculare
 micā panis mūdi nō ſenſatim ⁊ infundere dictū panē
 aq̄ cocte frigide cū modico zucchari deide abijce aquā
 ⁊ infunde ſuccū granatoz muzoz aut arantij aut non
 ſaliti limonis aut pro maiori inſrigidatione ⁊ magis

proprio remedio succus citri siue acetositas citri vel
aliqd siue qd p te colligere potes ¶ Si nō iam sit effusa
ad stomachū et in ipso sit et subtilis nō imbibita et nater
in stomacho: et superiora petat vomitu educatur semp
inspecta virtute. Nā vōitus vomitū curat dicēte Auicē
de cura vomitus absolute. Et vomitus etiaz abscindit
vomitū cū est materia: leue tñ parans ad vomitū vsua
le est hoc. R. sirupi acetosi simplicis aut orizacre. 3. j.
f. aq cōis aut ordeī. 3. f. misce tepida et velociter bibat.
Et si ex isto non inceperit vomere accipe penam et im
mitte gutturi mouēdo vt dictus est. ¶ Si nō fuerit hic
humor imbibitus subtilis et si danē medicine potes da
re sirupum acetosum preparantē aliquāliter vt. R. siru
pi acetosi simplicis. 3. ij. aque cocte sine zucharo. 3. iij
sumāf in matutinis tribus vel quattuor vicibus. deide
da puluerē yerepi. simplicis. 3. j. f. cū. 3. ij. sirupi acetosi
simplicis miscendo tātū aq quātū sufficit ad potandū
Et lz vera in aliquo casu cōueniat tñ in isto casu cōue
nit vera cū sirupo acetoso cōis est ad plā. xij. ij. de cu
ra vomitus in spāli. aut post exhibitionē sirupi acetosi
simplicis loco digestiui supri potes cape de aq et aceto et
vomere vt ē tactū. ¶ Post aut stomachi emudationem
detur sirup⁹ stiptic⁹ frigidus et pōt fieri alia cōfortatia
a p̄dictis hñs tñ hūc hūorē subrilē ibibitū añ mudifica
tionē nō capiat frigidū stipticū potādo vel exteri⁹ ap
plicādo. iuxta Auicē p̄ceptū. iij. j. ca. allegato. Et caue
ne iteri⁹ ad pfundum stipticitate et frigiditate i figaf
materia. ¶ Si nō hūor fuerit i stōacho retet⁹ vehemēt
caloris valde vt post sui eductiōez dittat i stōacho cali
ditatē valde vehemētē pp quā tinem⁹ effundere nouā
materiā tūc pōt vti gelatina et aceto. Item sumachia
aut mircia aut sulcido: aut fm Auicē. mentē potes cape
capparē nī maturā si hñi posset recēs et nō salita cū ace
to condita aut auicula aceto infusa. ¶ Describit tamen
Auicē pillulas has. R. seīs iusquiami ptē. j. qz grā exē
pli. 3. j. aut si vis loco ei⁹ pōe papauer⁹ albi. 3. ij. seīs ros

rub. p qd̄ intellige semē qd̄ in medio rob̄. reperitur aut
 antere q̄ melius sumach̄ capparis dicte añ. p̄t̄. iij. qz
 3. iij. misce p̄terendo vt fieri pōt̄: et cōiūge cū rob̄ de cito
 nijs duplo et ab aur̄. f. vsq̄ ad aur̄. j. et fac eū dormire: et
 sedat nausēā. ¶ Potes etiā facere pillas: et hoc est re
 mediū satis domesticū: conuenit etiam cum aliquo siru
 po aut frigido stiptico miscere aliquē sirupū stipticū i
 frigidatiū: vt nenufar̄. aut simile. Aut etiā cum predi
 ctis rob̄ tribuere stipticis aliquid camphore vt ab. g. j.
 vsq̄ ad ij. ¶ Camphora enim vt tangit Auicenna de
 cura vomitus in speciali cap̄lo. inest pp̄rietas phibē
 di vomitū calidū sumptū cum rob̄ ex alphace et linire
 sup̄ stomachū. ¶ Si nō materia in stomacho esset gros
 sa viscosa vt exēpli gratia. Colera vitellina tu potes
 exhibere sirupū acetosū cum seminibus quā vide in
 numeratiōe sirupoz acetosoz. Et cū eodē potes puoca
 re vomitū aut euacuare materiā cū yera dicta: addito
 tñ aloe vltra cōem descriptionē. aut potes euacuare cū
 agarico. Et qz multe medicine frigide sunt recipientes
 agaricū: q̄ in illo casu cōferūt taceo p̄ nūc. ¶ Facta mū
 dificatiōe stōachi trāsi ad cōfortatiōez stōachi cū p̄di
 ctis stipticis miorādo frigiditatē vñ hīc cōuēiret sirup⁹
 de mēta cū sirupo ḡnatoz. Cui⁹ descriptio fm̄ Des̄ et
 h̄z l̄ra sic. Sirup⁹ de mēta ex iūetiōe n̄ra ē excellētior
 p̄ori. R. sirupi citōioz muzoz et dulciū añ. lb. j. p̄ciāf
 sup̄ ipos mente sicce. lb. j. et f. floz rob̄. 3. ij. dimittāf per
 diē et noctē. deīde coquāf cū facilitate vsq̄ ad medieta
 tē et cū zuccharo fiat sirupus. ¶ Et si volumus ip̄m red
 dere calidi⁹ arōatizēf cū gallia muscat aut cū cinamo
 mo aut cū liḡ aloes aut filī. Et pōt fieri euacuatio cū
 yera aut cū pill̄ stōaticis marie illi⁹ descriptōis Des̄.
 cui⁹ l̄ra h̄z ¶ Pill̄e stōatice stōachū p̄fortāt cerebrū sto
 machū a putridis hūorib⁹ purgāt et appetitū excitāt q̄
 rū descriptio. R. yere. 3. x. triū mirab. absinthij. añ. 3. ij.
 masticis aut belliricoz eblico agarici. añ. 3. ij. et f. zin
 zib. 3. j. gar. sal. gemme. squinati ana. 3. j. turbit. 3. xij.

confice cū succo absinthij. Et fit dos a. 3. ij. vsq; ad. 3. l. f.
¶ Itē cōueniunt pillule aggregatiue descriptione De
sue quaz descriptionē interi⁹ tangā. ¶ Itē dari pōt in
fusio reubar. et agarici: cum māna aut cassia vel infun
de mirab. citri. et kebul. ij. in sūma fit dare euacuationē
q̄ respicit colerā et flegma et cū hoc reliq̄ cōfortationez
stōachi cōfortādo et stipticādo. Et post cōpletā stomaci
euacuationē traueas ad stomachi cōfortationē. Pri
mo cū iunctione vt R. olei cito. 3. j. olei de mastice olei
de spīca ana. 3. ij. puluer⁹ rosaz ru. corall. ru. ana. 3. f.
gario. 3. f. puluerizen^t et cū. 3. f. cere fiat vnguētū mol
le. ¶ Itē potest fieri hoc epithima. R. rosaz ru. labrusce
ana quartā. M. j. absinthij M. f. bulliāt in vino nigro
aliquali⁹ stiptico quātitate lib. ij. et vino citonioz quā
titatis lib. j. et bulliant adinuicem ad consumptionem
quarte ptis deinde colant^r et post colaturā. R. pul. gari.
3. f. coralloz ru. 3. ij. bulliāt aliquali⁹ in p̄mouino de
inde fiat epithima stomacho cuz filtro vel spongia vel
scimatura scarleti vel pāno lineo. ¶ Teneat^r ordo dict⁹
remedioz applicationis Pōt etiā fieri cerotū stoma
cho tale R. pul. ros. mirti. labrusce ana. 3. ij. coralloz
ru. sufficient tritoz. 3. ij. spodij. 3. j. gariofilo. cinami li
gni aloes ana. 3. ij. terant subtilissime et cū gūmositate
masticeis vt dictū est fiat cerotū sup pāno lineo vel corio
albo subtili regat^r cū stipticis et gelatinis et similibus.
Et si possumus in mēsa vinū limphatū aliqñ dare mate
ria existente colerica pura et alia p te collige. ¶ Si nō
vomitus esset cōmixtus et colera et melācolia effusa
ad stomachū tūc mūdet^r stomachus vomitu. Si nō effū
dat^r a mēbris alijs q̄re regimē mēbroz alioz et qz regi
men vomitus melēcolici colerici aliquali⁹ infra tāge
tur et iā colerici tactū ē tūc ex regiminib⁹ simplicib⁹ col
ligere poteris remediū cōpositū cōueniēs i vomitu cō
mitto ex colera et melēcolia. Si nō vomit^r fuerit pp̄
flegma aquosū reserua remediū generale de lenificati
one ventris. Et si effundat^r tale flegma a cerebro tūc ac

tendo cerebro ne ulterius mittat. ¶ Si vero stomachus non sit mundatus itera vomitum et poteris ipsum facere vomere cum isto vomitui. R. oximell simplicis. 3. 1. decoctionis calamiti. 3. iij. misce et tepidum in potu da. ¶ Aut si volueris cum sirupo vigorare stomachum da. 3. 1. et 6. mellis rosarum aut aqua decoctionis cinami. 3. iij. sumat ista tribus diebus aut quattuor. ¶ Deinde tribue. 3. 1. pillularum elephantinarum descriptione Mesue. aut stomaticarum descriptione predicta. aut tribue decoctionem agarici predictam maxime non cures quam vomet infirmus. ¶ Ad prefatam mundificationem non mundificato stomacho iunge cum ista unctione R. olei masticis olei spice an. 3. 1. agarici. 3. 1. rof. ru. cinami masticis ana. 3. 1. unge. Item potes facere epithima. R. calami aromatici. 3. iij. spice. 3. iij. absinthii rof. ru. an. 3. 6. bulliat in vino ut tactum est in alio epithimate. Deinde post colationem. R. ligni aloes. corticis citri an. 3. iij. iuniperi. 3. ij. misce ista tria et fac epithima modo dicto. ¶ Item potes suffumigare pannum isto suffumigio. R. masticis thuris. an. 3. iij. ligni aloes. 3. ij. contundantur grosso modo deinde fumiget pannus ponendus super stomachum. ¶ Item potest fieri sacculus isto modo R. mete absinthii ana. 3. 1. 6. lambrusce iuniperi spice ana. 3. iij. squinanti. 3. 1. et 6. puluerizetur subtiliter. deinde R. gal. macis cinamomi ana. 3. ij. puluerizentur subtiliter et fiat sacculus per stomacho dicto modo. ¶ Item potest fieri cerotum ex ingredientibus sacculum quod per te ordina: et sit ordo applicandi medicamentum dictum. Et primo fiat epithima stomacho. deinde absterso stomacho fiat sacculus. Et si postea volumus ponere cerotum aut si volumus sacculum tantum aut cerotum tantum post epithimationem fiat abstersio postea inunctio et postea fomentatio cum panis fumigato. deinde sacculum vel ceroto regatur. ¶ Postea cum cibis et potibus parumper ad siccum et calidum declinantibus ciba et per te regimen collige. ¶ Si vero flegma fuerit viscosum adherens parietibus stomachi apprehende etiam si sit in fluxu in fluxione actuali ad stomachum rege

membrum proprium regie proprio et mūdificā intestina a
fecibus. ¶ Deinde puoca somnū cū huiusmodi vomiti-
uo. R. orimellis simplicis. 3. ij. aque decoctionis anisi ci-
nami ana. 3. iij. tepida ⁊ da in potu. Vel sic. R. orimel-
lis simplicis. 3. j. f. agarici. 3. ij. salis gēme grana. iij. infu-
datur dict⁹ agaric⁹ et sal gēme cū dicto orimelle. dein-
de dissoluat in aqua tepida et coles. et illa colatura des-
tur in potu aut cū dicto orimelle aut cū aq decoctionis
rafani vel eruce vel hermodactiloz vel calamēti aut de-
coctio leuis gar. vel cinami ⁊ est magis domesticum.
¶ Aut si volueris forti⁹ incidere. R. orimel. sōlle ⁊ tria-
bue i potu cū aq dictaz decoctionū ¶ Itē pōt digeri ma-
teria cū orimelle cōpōito qd sup habuisti aut cū orimel-
le sōlle si erit matia i stomacho. deinde euacua cū aga-
rico aut cū pil. de vera. aut cū. 3. j. pillulaz cochiarum
quarum vtile descriptionē vide. ix. Almaso. ca. j. cuius
lra habz ita. R. puluer⁹ pigre. 3. x. colloquitiē. 3. iij. sca-
monec. 3. ij. f. turbith sticados ana. 3. j. fiāt pil. cū ori-
melle sōlle. Post p̄fatā mūdificationē intēde ad vngē-
dū stomachū et alia faciēda sicut nūc dictū est: ponēdo
tamē pl⁹ de aromatib⁹ calidis ⁊ rephēdo ipm vt dictū
est. Et si vis cohibere vomitū fac diuersina ex aliq q dicta
sunt. ¶ Si nō vomitus veniat p maliciā nō strigat quā-
tū est possibile ex Auic. p̄cepto. xij. iij. tractatu. v. de cu-
ra vomit⁹ in spali. Et cā est qz pluries inde purgat splē
et vomitu restricto cōstipātib⁹ tūor est regurgitationis
materie ad splenē et ita apostemationis splenis. In b
ergo casu si appareat repletio sanguis i toto vel circa
splenē ⁊ epar si obotomef basilica sinistrav⁹ dextra. pse-
uerate vomitu fiāt p̄habite diuersiones si cōstiterint i
muliere retēta mēstrua forte puocent añ in suo loco di-
cendis. ¶ Si si fiat retētio emorroydaz puocet earū
flux⁹. ¶ Si nō materia sit retēta i stomacho mūdet vo-
mitu. Et si cōstiterit melācolia naturalē tūc puocet cuz
orimelle et decoctione scolopēdrie vel polipodij v⁹ car-
tami vel similiū. Et fiat euacuatio cū agarico mō dicto

aut piss. de epithimo mō Mesue. ¶ Aut si vellem? dige-
rere possem? digerere cū isto digestiūo materiā melāco-
licā abūdantē circa stomachū vel splenē. R. scolopēdrie
tamarisci añ. 3. j. f. corticū radicū cappar. seīs portula-
ce añ. 3. ij. camedreos camepitheos añ. 3. ij. f. coquāt i
lib. j. f. aq̄ ad cōsumptionē tertie ptis. deinde colētur et
aromatizent cū. 3. j. decoctionis aut cū. 3. ij. cinamī. de-
inde R. aceti. 3. j. aut cū zucharo sirupiza et capiat qn
q̄ vicibus postea euacuayt dictū est. vel exhibe hoc re-
mediū. R. mirabolanoꝝ indoꝝ. 3. ij. agarici. 3. j. salisgē-
me spice zinziberis ana. 3. f. infundant in aqua mell.
et decoctione passulaz. Deinde cola per pannū et bene
exprime et in dicta infusione dissolue cassiefistule. 3. j. r
f. et in potu tribue. ¶ Habeas etiā menti de clisteribus
ad euacuandū et diuertendū. Unde potest fieri hoc cli-
stere. R. cartami polipodij floꝝ camomille ana. ʒ. f.
mercurial. ʒ. j. fiat decoctio et in fine decoctionis ad-
de epithimi. iij. ʒ. deinde cola et pone in decoctio-
ne olei cōmunis dulcis. 3. ij. r. f. aut olei sisamini aut
olei amigdalini dulcis salis cōmunis. 3. ij. cassiefistule
yere pigre zuchari ana. 3. f. agarici. 3. j. misce et fac cli-
stere. ¶ Splenē nō fiat hoc epithima. R. scolopendrie
tamarisci melliloti ana. ʒ. f. et quartā. ʒ. f. et con-
tundantur grosso modo et bulliant in vino albo cuz mo-
dico aceti et fiat epithima. ¶ Aut fiat hec leuis inun-
ctio. R. olei de capparibus. 3. j. olei aneti. 3. semis. pulue-
ris scolopendrie fiseleos ameos epithimi ana. 3. j.
aneti. 3. ij. cum modico cere fiat vnguentum. ¶ Post nō
euacuationes ad incidendum materiā melancolicā
et calefaciendū et confortandum stomachū fiat hoc
epithima stomacho. R. ligni aloes. 3. ij. sandarace. 3. j.
f. gar. 3. ij. cinamī macis ana. 3. quattuor. mente absin-
thy folioꝝ citri ana. ʒ. f. contundatur grosso modo
et bulliant in lib. j. aceti vini maluatici lib. f. aque mel-
lisse. 3. ij. et bulliant ad consumptionem quarte partis
Deinde epithia stōachū post epithimationē stōachi po-

tes facere sacculaciones ⁊ inuiciones ⁊ alia q̄ pte et
 phabitis collige. ¶ Ex confectionibus cōuenire potest
 electuariū de geminis Mesue. ¶ Itē dyamuscū dulce.
 Itē letificās Alināso. ¶ Si nō vomit⁹ esset ex mālācos
 lia adusta vide ⁊ si māria est i flru ⁊ rege membra mā
 dantia et fac de diuersiuis et alijs vt dictū est ¶ Ad dige
 rendum nō materiam adustā multa dicentur suo loco.
 Pro nunc tamē dicendū sirupū conuenire de epithimo
 aut de fumo terre descriptione Mesue. ¶ Item cōueni
 re potest notabilis sirup⁹ quem ponit Mesue in suo de
 appropriatis ibi: sirupus cōferens ad ea que diximus ⁊
 est notabilis et expertus. pro euacuando conuenit in
 fusio quedā cōposita a Mesue ibidem. Cuius principi
 um Hamec filius zacharie modus infusionis cōferēs
 sode cuius materia est humor adustus vel melancolia
 et est sublime ad id et ad maniam: et melancoliam epi
 lensiam: vertiginē et lepram: et cancrum et scabiem: et
 impetiginem cuius descriptio. *R. mirabolanozum nia
 grozum kebulorū ana. 3. viij. epithimi reubarbari ana.
 3. j. radicum buglose domestice et filuestris et florum ea
 rum añ. 3. iij. absintij. 3. iij. fumi terre. 3. v. polipodij aga
 rici sticados camedreos camepitheos añ. 3. iij. liquiris
 cie. 3. x. sene. 3. vij. passularum enucleatarum. 3. j. bulliāt
 omnia preter epithimum. deinde colētur et proſcian
 tur in ea confectionis hamech. 3. ij. et ponatur hoc totū
 ad solem in vase vitreo diebus vi. ¶ Pro isto etiam cō
 ueniunt pillule de lapide armeno quas ponit etiā Me
 sue auctoritate Alexandri. ¶ Post dictam euacuationē
 possumus stomacho facere epithima vt. *R. aceti. lib. j.
 aque rosarū. aque buglose. vini citoniorū. ana. 3. iij. pul
 uer⁹ rosarū lambusce ana. 3. f. pul. mente. 3. f. absinthij
 iij. M. j. gariofilorū calami aromatici cinami ana. 3.
 ij. bulliant in predictis et epithimetur stomach⁹ modo
 dicto. ¶ Post epithimationem potes vngere sic. *R. olei
 rosarū olei citoniorum ana. 3. vi. pul. lambusce corallo
 rum ru. sandalorū ru. ana. 3. j. gariofilorū. aceti ana. 3. j.***

cere modicum et fiat vnguentum molle et vngatur. Et ista intelligantur semp precedentibus euacuationib⁹ regat^r etiam patiens regimine quo rectus est patiens vomitū colericū saluo q^d subtiliantia aliqua^r pueniūt in isto casu de quib⁹ dicet^r i cura quartane. ¶ Si nō vomitus fuerit saniosus cōsiderat^r etiā si effusio saniei aliunde est et regat^r vt dictū est membrū mandās ⁊ materia saniosa vomitu expurget^r. deinde confortetur stomachus cū rebus boni odoris et phibentibus putrefactionem summe. ¶ Deinde pmo mudificetur stomach⁹ deinde pōt epithimari stipticis nō valde frigidis. ⁊ possunt sibi dare cōfortationes cordiales vt dyamuscum et similes. Et aliud regimen vide per te. ¶ Si nō vomitus esset ppter medicinā quam cōpescere vellemus: potet aquam ordeī cum modico zuccharū ru. et lauetur stomachus a medicina. et si hoc non confert fiat clistere. Et si adhuc perseuerauerit vomitus ppter venenositatem medicine tunc. R. tiriace antique. 3. j. aque rosarū 3. iij. et da in potu aut loco aque ros. exhibe vinū citoniorum vel iulep ros. vel simile. Et si remanserit in stomacho caliditas vehemens et dolor cū incendio materie da tiriace noue a. 3. f. vsq^q ad. 3. j. f. modo dicto. ¶ Deinde potes epithimare stomachū ⁊ rege fm q^d dictum est de vomitu colerico q^d taceo breuitate coactus. ¶ Si nō vomitus fuerit sanguineus vel sanguinis causa videndum est: si fuerit cōsuetudinarius non constringatur. in quibusdā enī ordinate vomentibus epate multiplicante sanguinē multum pluries aut menstruosus mensaturim euacuatur sanguis. Et quandam nom ita vomentem sanguinem quā tamē nescio si sanguis sit restrict⁹ et si fuisset forte mortuus fuisset et vomitu multiplicato non mutato regimine soliti cibi et vomitus sanguinis superueniat a tanta virtute non restringatur. Eodem modo si mulier que nuncp menstruata est. sed debet menstruari aut menstruata est: iam autem nunc non tempore debito menstruat^r superueniente vomis

tu: non restringat sanguis cū stipticis vel ponticis sē-
per attentavirtute. ¶ Sed ad prouocandum menstrua
attendendum tamen cum floborhonia saphenarū aut
appositione ventosarum vel sine. Deinde prohibito flu-
xu et effusione materie mundificetur stomachus cum
orimelle simplici aut simili. Postea transeat ad con-
fortantia stomachum cum vnctionibus et epithimatis-
bus et similibus. ¶ In isto etiā casu cōuenit spongia in-
fusa in aceto. ¶ Si timeres sanguinis coagulationem
in stomacho relictī conueniret tunc orimel aut cum si-
gnis caloris sirupus acetosus simplex. ¶ Si nō sāguis
deslueret floborhomet. Si appareat repletio capitis et
nō sit magna repletio in toto de cephalica et ventosentē
pulpe spatulaz aut timpora scarificatis spatulis. Si
nō contingeret vomitus sanguinis stante repletione
totius tunc remoueaturs ista repletio floborhmando: et
ponendo vētofas et faciendo alia diuersina de quibus
dictum est. ¶ Et si contingeret vomitus sanguinis pro-
pter vlcera stomachi transeas postea ad stiptica. et cō-
glutinatiua. ¶ Si nō vomitus contingeret propter me-
dicinam assumptam temperetur lauatio stomachi ab
ista medicina. Deinde conueniunt medicine congluti-
nantes et remittentes acuitatem vnde docet Auicēna
dare vinum cum lacte .xiiij. iiij. tractatu .v. de cura vo-
mitus sanguinis. ¶ Item conueniunt rob stiptica de q-
bus dictū est: et sirupus mirtinus de sorbis et cornis et
ad restringendū sanguinem valet cōpositum remediū
quod tangit Auicenna .xiiij. iiij. cuius littera habet ita.
Ordinabo tamē dosas. R. acacie seminis ros. luti sigil-
lati: balaustie ana. ʒ. iiij. gummi arabici succi plātagis
succī virge pastoris ana. ʒ. i. seminis insquiami al. ʒ. i.
opij gra. iiij. terantur et misceantur cum aceto vini aut
citoniorum aut vino ipsoz qdruple quantitatis et def i
potu. a. ʒ. i. vsq ad. ʒ. iiij. ¶ Item potest fieri hoc. R. siru-
pi mirtini. dragmam. i. semis. trocisco. de carabe. ʒ. iiij.
terantur sufficienter trocisci, vel potest vti isto alio

℞. sirupꝝ citonioꝝ .z. .f. vel sirupi de sorbꝝ vñ cornibꝝ aca-
cie. sanguis draco. carabe. ℞. .i. terantur et in potu den-
tur. ¶ Vel fiat tale electuarium. ℞. zuchhari ros. anti-
qui. .z. .i. .f. coralloꝝ ru. sandaloꝝ ru. sanguinis dra-
co. acacie terre sigillate carabe ana. ℞. .i. succi barbe yr-
cine spodiꝝ coriandri sicci ana. ℞. .f. seminis plantagi-
nis seminis ros. seminis acetose ana. ℞. .i. puluerizan-
tur et misceantur cum dicto zucharo et modico sirupi
mirtini sume pro vice medium coclear verbi gratia cuꝝ
aqua extinctionis calibis et succo granatoꝝ muzoꝝ
rum: vel aqua plantaginis vel similitum. Medicamen-
in substantia pillulata vt. ℞. trocisco. de carabe de ter-
ra sigillata de spodio cum semine acetoso ana. ℞. .i. terā-
tur subtiliter et cum succo citonioꝝ et mirte fiant pillu-
le quaz. .z. .i. potest capere. ¶ Item potest fieri medica-
men de succis vt ℞. succi plantaginis: succi mirti recē-
tis succi citonioꝝ succi sorbarum succi acetoselle añ.
z. .i. puluerizantur subtiliter et sumatur totum et infun-
datur dicto liquoꝝ: deinde teneatur in ore vt distillan-
do procedat. ¶ Fiat etiam regimen exteriorum que dicta
sunt vltimate quādo alia non conferunt tiriaca noua ⁊
similia. Sed superius dicta sufficiant. Nec de regimi-
ne vomitus. ¶ Ex predictis tamen colligere possumus
conferentia stomacho ex dictis Auic. potissimum cano-
ne scdo. quia quedam calida. quedam frigida. Calida si-
cut nux muscata. macis cinamomum gaī. Ad confortā-
dum et prohibendum vomitum abrotanum menta: ru-
ta spina iuniperum xiloaloes reubarbaru. ¶ Confert
singultui aristologia ameos mastix acorus vinum fo-
raturum peonia. Frigida vñ sunt confortantia stomachū
quam prohibentia fluxum siue effusionem materierum
et sunt ros. sanguis dracois. spodium carabe endiuia:
mirabolanoꝝ coriandrum pira citonia mirtum corna.
sorba. portulaca viola inflammatione stomachi per sic-
ca succus rubri. prohibent effusionem colere ad ipsum
acetosa,

**Capitulū de fluxu ventris puenientis
ex assumptione medicine.**



Equit de fluxu vētris caplʒ q̄ est iā
singlare ꝛc. Et lʒ Auicēna remittat
nos ad. xvj. iij. qz ad tractatū p̄mū ꝛ
gñale caplm de fluxu vētris oim mo
doꝝ tñ hic grā cōpletioris vtilitatʒ
curā siue regimē fluxʒ vētris breuīt
explicabo cōfirmādo me dictis au
ctoꝝ quātū potero. Incipiā ergo a
regimine fluxus vētris medicinalis siue cōtingentis a
medicina sumpta. Et suppositis causis q̄s tāgit Auic.
iij. j. caplo. vij. cuiʒ p̄ncipiūz. Inanitiō supfluit: ꝛ quas
tangit Mesue in suo de cōsolatione medicinaꝝ intētiō
ne iij. ca. iij. multiplicē ex Mes. allegato loco intētiōnē
siue canonē eligere possumus ad regendū dictum fluxū
¶ Prima intētiō est debilitare virtutē medicine et phi
bere mordicationē et venenositatē quam infert et ex
pellere medicinā a corpore. ¶ Scda intentio est cana
lium et membroꝝ expulsionis et orificioꝝ virtutis co
adunare et eaz partes cōstringere. ¶ Tertia intentio
est sedare laboriosam agitationē et motʒ materie siue
medicinarū i corpore. ¶ Quarta intētiō est cōcitare et
cōmouere materiā ad cōtrariū fluxum si in corpore mā
serit. ¶ Quinta intētiō est dilatare et corfortare animūz
et cor. ¶ Sexta intentio est ingrossare et inspissare ꝛc.
¶ Prima intētiō duas ptes habet. s. expulsionē medici
ne a corpore ꝛ cōpressionē malicie medicine et vtraqz
completur per potum aque calide intelligendo ipsam
simplicem: ipsa enim lauando educit substantiam me
dicine et frangit maliciaꝝ medicine auctoritate Auic.
xvj. iij. de cura fluxus medicinalis: et bibbit aquam ca
lidam et proprie quando adheret substantiam medici
ne. s. stomacho et intestinis ipsa enim transmutat auda
ciam: eiʒ et hāc sentētiā tangit Mesue. dicto capitulo.
hec tñ aqua sola nō est inusu nisi sit acuitas medicie co

ueniet leuis decoctio aq̃ zucchari albi et si quereremus
maiorē absterſionē nō curando de calore cōueniret aq̃
mell' ad lauandū et abstergendū et est satis domesti-
cum cōuenit aqua pulli intendendo lauationem et ab-
sterſionem solā mixta cū modico zucchari albi aut ru-
ſin variam et variā itētionē. ¶ Si nō intēdimus restri-
gere acuitatem medicine cōueniret brodiū pulli: attē-
to tamē isto generali q̃rta p̃mi. capl'o ix. medicinarum
dū dicit. Et ois res q̃ frangit acuitatem glutinationem
et lenificationē r̃ynctuositatez cum qua dulcedo est ad
hec confert. ¶ Ad hāc intētionē l3 nō ſit domesticū cō-
uenit oleū cōe potatū aut oleū amigdalaz dul. aut ſin
Zuic. i ca. ix. dicto. aqua frigida ſūpta in potu et lac ex-
tinctionis calibis. ¶ Itē muſcilagies vt p̃ſilij citoniorū
et pirozum et maxime citoniorum. quia modicam mu-
ſcilaginē habent ſemina pirozum. Et est modus exhi-
bendi cum aqua calida ſimplici. vel cū aqua zucchari
vel cum aqua ordei exhibendo mediū coclear. mu-
ſcilagis maxime citoniorū cū. 3. vj. aque ordei. Deinde
poſſum⁹ dare ſtiptica vt pira citonia vel maciana vel
ſorba vel alia ſtiptica et maxime ſirup⁹ horz ſtipticozū
aut eoz robub et ſic ille ordo horz medicaminū vt appli-
cētur poſt lauatiua et abſterſiua r̃ deponētia medicinā:
deinde ſtiptica cōprimētia et inter lauatiua ex glutino-
ſa ſine viſcoſa poteſt eſſe ordo vt lauatiua et abſterſiua
premittant. ¶ Deinde ſi expediret exhiberentur muſci-
lagies dicto modo ſua viſcoſitate refrigerentes acuita-
tatem medicine et applanando et leniendo prohibētia
ſoloeſ ſupficieſ membri et eius ercoziationē. Deinde
exhibeant ſtiptica q̃ dicta ſunt et cibi ſtiptici boni ſapo-
ris et odoris declinantes ad frigidū. aliquibus tamen
oblatum ſit acetum in multis. Nā valde acetofa non cō-
ueniunt. ¶ Itē ſtomacho fiat inunctio et alia remedia
ſiant in regimine colerici vomitus tacta inungendo ta-
men et epithimando magis partes vmbilicales et fun-
dum ſtomachi aut faciēdo cerotum magnum obtun⁹

dens fundum. Similiter infra vmbilicum potest fieri
ex stipticis ex infrigidantibus siue sit cerotum siue in-
unctio. Aut cataplasma vt apparebit intentione scda.
¶ Item si mordicatio apparet magis infra vmbilicum
aut circa finem intestini recti conuenit clistere lauati-
uum et abstersiuum vt. R. aque ordeī. lib. 1. olei rosarū.
3. iij. zucchari ru. 3. 1. s. aut infusio zucchari rosarū. 3. iij. vi-
telli oui recentis infusi aque frigide: et hec inuicem mi-
scantur et fiat clistere. Et habebit vim alterandi abster-
gendi et mitigandi dolorem et conglutinandi siue oppi-
landi. Deinde debet sequi clistere stipticans quod tan-
getur in sequentibus. ¶ Item conueniunt semicupia
extendendo vocabulum semicupij. ¶ Item sessiones et
alia similia que alijs locis melius danda videntur.
¶ Expedito canone primo venio ad scdm siue secundā
intentionem coadunandi membrorum substantias et
ipsorum virtutes confortandi compleuimus cum reb?
vt dicit Mesue bene redolentibus et stipticitatem et
constipationem facientibus: coadunationem pororum
ex quibus fluunt materie. Et erunt diuersificati modi
applicationis harum medicinarum quia aut interius
aut per superius aut per inferius. Modi autē exte-
riorum applicationū varij sunt vt apparebit. Eorum nō q
per os sumuntur quedā sunt medicinalia plus. quedā
nō cibalia plus: aut potabilia. ¶ Primo ergo explica-
buntur medicine numerate per auctores et probate per
eos et per communem vsum. quarum quedam sunt sim-
plices: quedam compositae: quedā sūt calide declinātes
tamē nō oēs ad stipticū et siccū: et sit ordo inter simpli-
ces et compositas q a simplicibus primo virtus incho-
etur quia illas virtutes melius regere potest. Deinde
si non sufficiat administrare compositas dicente Auic-
enna xvj. iij. tractatu primo de cura fluxus ventris ab-
solute. Cumq; administras medicinas incipe a singu-
laribus. si nō nonvalent tunc procede ad compositas.
¶ Conueniunt etiam simplices medicine et compositae

quia constrictiue sunt vt patet ibidem per Auicennam
aut quia deficcatiue: aut quia constipatiue: aut infrigi
datiue inspissatiue: aut glutinatiue oppilantes poros
ex quibus emanat humor chacetius aut medicinarum
compositarum aggregatis in se virtutis constipatio
nis et coadunationis et confortationis vt sumere possu
mus ex auctoritate loco dicto. ¶ Vel et Mesue
sunt fiende quedam stiptice sicut balaustie rosa sicca:
flos rosarum siue anthera ypoquistidos: spodium: pro
prie tamen assatum et conditum cum camfora fruc
tus tamarisci: grana granatorum maxime siccata su
mach mirtus coriandrum correctum arnoglossa et se
men eius et succus berbe yrcine: fructus mori siue cel
si siue rubri immaturi: siue succus stipticus et exiccatus
et roborum de quibus dictum est. succus portulace lac
acetos. a quo butirum est extractum. reubarbarum et
maxime torrefactorum et in remanentibus partibus ter
reis stipticis infrigidatis sic. ¶ Item succus armeni lu
tum siue terra sigillata. gummii arabici sanguis draco.
corallozum ru. sandaloz ru. ciminum assatum ameos anisu
assatum. cortex thuris grana nasturci assata coagulum
leporis lignum aloes mastix storax calamita laudanum
atramentum. ¶ Coagula sunt constrictiua vt tangit
Auicenna. quedam tamen horum excellentissima sunt
et quibusdam magis appropriata effectibus vt res com
munior in qua aggregantur multe ex intentionibus re
memoratis est mastix. ¶ Est enim in eo virtus parti
um coadunationem facientium et confortantium loco
predicto. ¶ Coriandro non vtere si queris ingrossare et
costringere et luto sigillato et sanguine draco. quoniam exco
riatione esse credis et spodio quoniam dolores pungitiuos se
dare velles: et acacie et sanguine draco. quoniam oportet flu
rum sanguis sedare. Et succo barbe yrcine quoniam vene vie
ductus et canales lassi effundunt materiam ad intestina et
adipe materie yrcino vel capno. in puncturis intestinoz et
mordicationibus et excoziationibus eorum et muscilagis

pſilij in expellēdo reſidūū medicine ppter alias cauſas
 tactas. Et de reb' narcoticis ſiue ſtupefactiuis qz ſtupe
 factio qritur ſiue ſomnus et materierum ingroſſatio.
 Sed hoc in fine tñ ſupple fiendum eſt. Qñ oia hec nō
 cōtulerunt in deſperatione et in magnis cauſis et timo
 roſis ppter hoc ex Deſue ſumpta ſunt ſiqua alia ppe
 tatē hñtia in cura fluxuū ⁊ aliorū tangēnt p̄actis aliq
 bus famoſis medicinalib' vt rectius cōtinetur ſermo
 ad appropriata medicaia veniēda. ¶ Et p̄ma ad quod
 dam domeſticum: quod ſatis commendat Deſue au
 ctoritate cuiusdā cū dicit: loco dicto inqt Auē. Si tri
 buatur maſtir. 3. ij. aut. iij. intellige a. 3. j. vſqz ad. iij. cum
 ſucco citoniorū ſupple. 3. iij. expellit virtute ſua expreſ
 ſiua reſiduum medicine. ¶ Deinde reſtringit: vel cape
 maſticis cum mīua citoniorū ſine ſpecieb'. 3. ij. et due
 aque ferrate: aut cū tanto ſirupī de mirto. Poterūt etiā
 alia fieri que magis tangētur inferius. tangam hic tñ
 aliqua deſcripta per Deſue. ¶ Et primo dum ſtante
 fluxu ⁊ iam educta medicina et ſuperflue euacuata ma
 teria aderit ſignū frigiditatis et venenositatis. Et ſūt
 iſta verba Deſue loco iam dicto. ¶ Et ex hīs que eligi
 mus eſt electua. hoc. ex inuentione noſtra: et abſcindit
 fluxum ventris operatiōe catartici frigiditatis p̄fortat
 viſcera et calefacit ea. ventositatem diſſoluit et termi
 nat fluxum quidem et ventositatem emorroydarum ſi
 ſtit cui' deſcriptionē vide. R. ligni aloes. ſpice gall. mu
 ſcate ciperi. calami aromatici añ. 3. ij. cimini cardamo
 mi infuſi in aceto die ac nocte et torefacti. 3. iij. ſeminis
 porri torefacti. 3. j. 6. emblicorum infuſorum in aceto
 ſucci citoniorum. 3. ij. 6. granorum naſturtij torefacto
 rum. 3. v. granorum paſſularum. 3. v. granorum mirti tri
 torum ſicut alcohol. 3. xvj. balauſtie copulaz glā. aduſta
 rum. fructus tamarīſci ana. 3. ij. 6. ameos. 3. iij. tere om
 nia ſicut alcohol et fundantur in vino odorifero ſup
 ple ſtiptico. deinde ericcentur et frangantur cum aqua
 citoniorum antiqua et granorum mirti et ericcentur ſu

per vase vitreato et iterum terantur et inuoluantur in
 miua. supple citoniorum. Et sit dosis. 3. iiii. cum sirupo ci
 toniorum aut mirtino. Con similem confectionem po
 nit inferius in antidotario. ibi. ¶ Confectio electuarij
 ex inuentione nostra. post illud electuarium tagit De
 sue in isto canone siue inuentione trociscosvalde conue
 nientes in casu isto. et habet Desue littera ita. Con
 sectio trociscoz et inuentione nostra vltimoz in hac in
 tentione. et qñ fluxus est cronicus hec est descriptio. R.
 balaustiaz corticis glandiū infusorum in aceto et tor
 rectorū sumach granorū mirti. ypoquistidos ana. 3. ij
 cimini carmeni torrefacti et gallarū infusaz aceto tor
 rectorū capitis granatorū fructus tamarisci masti
 xiloloes gall. aromatices spice ana. 3. j. seminis aceto
 se gūmi ara. 7 boli ar. granorū passulaz torrefactorū añ
 3. 6. granorū coriandri infusorū in aceto et torrefactorū
 3. ij. fac trociscos quoz quilibet sit. 3. j. cum vino pontico.
 Et sit dosis trociscos. j. cū vino citoniorum aut alio succo
 stiptico. ¶ In fluxu nō contingente ex farnacho cum
 signis caliditatē cōuenit electuariū Desue loco pñti
 cuius lra habet ita. Electuariū abscindens fluxū vētris
 operatione catartici. cū significatiōib⁹ caliditatē. cuius
 descriptio. R. granorū mirti tritorū sicut pul. 3. ij. rosa.
 spodiū sumach. sandal. al. et ru. et citri balaust. gummi
 ara. ana. 3. j. 6. granorū granatorū acetosoz. 3. vj. coriā
 dri in aceto infusi et assati. 3. iiii. seminis acetose semi
 nis plantaginis. seminis ros. ana. 3. j. fiat oīm hoz bo
 na cōtritio et franganē cū succo agreste et ericcētur cū
 aceto vel succo mirti et sit dosis eius ab. 3. j. vsq; ad. ij.
 ¶ Con simile electuarium tangit in antidotario . ibi .
 Electuarium confortans stomachum et viscera licz in
 aliquo sit diuersitas. Et ad hanc intencionem tangit in
 primo. canone. ij. Des. trociscoz: quorū inuamenta et
 descriptio sunt ista. Confectio trociscoz quos cōpo
 suimus nos siue exposuimus quorum inuamentum ma
 gnificum est ad fluxum ventris et excoziationem inte

Itinor. R. spodiū. 3. vj. rof. ⁊ semis earum: acacie balau
stie sanguis draconis añ. 3. j. f. berberoz sumac semis
plātagis semis portulace assate añ. 3. j. fiāt trocisci. 3.
f. ⁊ da cū aqua saui: ⁊ supple cū sirupo mirtino. ¶ Per
istos trociscos itellige trociscos q̄s in antidotario de
scribit in. viij. distictioe trociscoz de spodio cū semie a
cetose. ibi: trociscoz de berberis q̄ cōferūt. ⁊ sūt trocisci
ibidē descripti maxie cū signis vehemētis caloris. Ad
quā etiā intētionē cōueniūt trocisci quos ponit Ras.
x. Almansoris in cura febrū ethice circa finē vbi dicit
q̄ si venter solutus fuerit existētibus alijs trociscis de
spodio qui sunt constrictiui dentur: Quoz descriptio ē
hec. R. pulue. rof. spodiū ana. 3. j. boli armeni gūmī ara
bici ana. 3. ij. succi sumac: succi berberoz ana. 3. ij. semi
nis acetose excocti. 3. ij. balaust. 3. j. f. seminis cori
andri in aceto infusi: postea torrefacti. 3. ij. fiant trocis
ci: quorum quilibet ponderet. 3. j. ⁊ detur vnus in mane
sit ergo dosis a. 3. j. vsq; ad. ij. cum miua citoniorū aut
alio simili. ¶ Expeditis medicamibus per os sumēdis
siue medicine ad cibalia vel potabilia veniēdū. in fluxu
ergo isto apparentibus magnis signis frigoris conue
niunt cum sumac ⁊ mirto condita: ⁊ cum cinamomo et
mace de quibus conditis dictum est superius. Et nomi
natur sumachia aut mirtina. ¶ Item conuenit risum eli
xum ⁊ coctum cum brodio caulium: ⁊ conuenit gelatina
facta cum succo agreste aut cum cinamo aut mace aut
gariofilis. ¶ Apparentibus nō signis caliditatis con
uenit tale conditum non additis speciebus: aut paucis
simis additis. Eibi tamen conuenientes ex Auicenna
⁊ Mesue sunt rubilia vel lentes ⁊ maxime sicce: et pos
tea elixe: deinde infuse: deinde i aceto aut agresta aut
aliquo stiptico acetoso: si non fuerit tussis. ¶ Expeditis
breuiter per superius exhibendis: ad exhibenda per in
ferius venire possumus vt per clisteria ⁊ eductina me
dicamina per lauatiuum superius ⁊ abstersiuum: siue p
tacta in prima intentione superius: possumus exhibere

Clisteria constrictiua: ⁊ quia oportebit multiplicem fa-
 cere intentionem obmittam in presenti: ⁊ transibo ad
 exterius applicanda. Quorū quedam poterunt per mo-
 dum epithimatum aut cataplasmatum exhiberi. Que-
 dam per modum fomentationum. Quedam per modum
 sacculationum. Quedam per modum cerotorum: que
 omnia penes hanc intentionem intellecta stiptica a pñ-
 cipio supfluentis fluxus ⁊ in corpore valde repleto exi-
 stente materia in fluxu vitanda sunt. licz enī ventri ap-
 plicata coadunationem ⁊ vigorationem exteriorum ef-
 ficientia sint: tamen nocumentū exteriora comprimen-
 do conferunt ⁊ claudendo poros: vt materie magis et
 pluries fluant ad intestina. ¶ Ubi nō iam fluxa esset
 ⁊ inanitum corpus ⁊ fluxus magis laxitatem membro-
 rum contingeret ⁊ debilitata retentiva virtute ista con-
 ueniunt vt compleant istam intentionem secundaz nec
 tertiam impediant de qua dictum est. vnde dum appli-
 camus ista remedia non est opus intentionis tertie scz
 diuidendi materiam. Ex Desue ergo hanc intentio-
 nem colligere possumus stomacho maxime conueniē-
 te quātū ad fundū stomachi ⁊ meriqz circa vmbilicū ⁊
 infra fiēda dicēte Desue. Et si stomachus ⁊ vent oleo-
 ros. inquātū poterit inungat: deinde pulu. mastice aut
 gar. aspgat aut als gal. Et nota modū medicamis. nā
 hoz stipticorū aspicio erit cā maioris penetratiōis olei
 ros. puta vntione ponit Desue. dymach siue durad. i.
 epithimata aut fm aliū cataplasmata. Et habet ppria
 littera sic: Dymach siue durad bonum conferens ad flu-
 rum ventris ⁊ debilitatē epatis ⁊ stomachi ⁊ viscerum
 sanū ⁊ expertū. cum? descriptio. R. acacie sumac ypoqsti-
 dos gallie laudani calomi aromatici ros. ⁊ seminū eaz
 sandal. al. ⁊ galle muscate ramich xiloaloes ciperi ab-
 sinthij añ. 3. iij. fiat hoz bona tritura: deinde accipe suc-
 cū ros. folioz canne fm vnā lram aq ros. vini pontici-
 ana. 3. j. submerge in eo calefacto die ac nocte: tortel-
 larum de seni. 3. ij. aut loco huius sumatur panis assati

3.ij. dactilorum siccorum numero. xij. gummi ara. affati.
 3.v. miue intellige citoniorum viscofe et bone. 3. ij. fac
 omnia decoqui lento igne donec mellis spissitudinem
 habeant post hec aggrega cum puluere supradictarum
 reru tere diu in mortario donec sit viscosum. deinde li
 ni ex ea super petia siue corio et suffumigetur cum rilo
 aloe in aceto et prunis et epithimetur pars dicta dicto
 epithimate. ¶ Secundum dyamach tangit Mesue cuius
 ius littera habet sic. Dyamach aliud bonum. R. ros. et
 semen eius pulpe sumach sandalorum alb. et ru. spodi sã
 guis dra. carabe balaustie gal. acacie ypoqstidos gal
 lie muscate. capitis granatorum corticuz mandragore añ
 3. ij. camfore granu. j. f. tere et fac puluerem et accipe
 succi extremitatum vitis. 3. ij. succi agreste. 3. j. succi ex
 tremitatum mirti tritorum sicut alcohol. 3. j. misce cum eis
 miue acetose. 3. ij. deinde coque leui igne vsq. dum ha
 beat spissitudinem viscosam. deinde aggrega simul cu
 speciebus in mortario et contunde donec permiscean
 tur et lini ex ea super pecia et suffumiga cum riloaloes
 et epithima. ¶ Cerotum autem et liquidum epithima
 facere potes addendo ceram et dimittendo miua et p
 dicto liquido epithimate addere potes quantitatē suf
 ficientem vini nigri stiptici aut vini citoniorum aut si
 milium. ¶ Inunctiones multas ex dictis de vomitu col
 ligere potes et multiplices dicentur. Mesue tamen inci
 denter ponit vnum clistere conueniens ad phibendum
 mordicationem et excoziationem R. butiri. s. recentis.
 3. xxx. sanguis draco. 3. ij. plus aut minus sicut cogat
 necessitas potes taliter facere R. olei ros. 3. iij. trocisc
 orum de carabe puluerizatorum. 3. j. f. misce et ex eis
 fac clistere vbi non magis apparent signa caloris. Et si
 times excoziationem magis superius non dico in inte
 stinis maiorem quantitatem olei et puluerem non mi
 norā. ¶ Expedito canone scdo siue intentione secunda
 nunc sequitur canon tertius siue tertia intentio diuersio
 nis materie ad vnam intestinorum viam. Hec autem intentio co.

pletur per balnea: et per fricationes. ¶ Tercio per puocā-
tia sudorē. ¶ Quarto per diuretica et vrinatiua. ¶ Quin-
to per vomitiua. ¶ Sexto per ventosas. ¶ Septimo per do-
lores et ligationē extremitatū et gñaliter aliarū medici-
narū cū omnib⁹ mouētibus melācoliā ad exteriora aut
diuertētibus eā ad vias intestinorū. Prīmū qz balneum
intelligat aque dulcis ex actuali calore aperitiuū po-
roz siue dilatatio poroz et cōfortatio cū hac virtute de-
coctoz in aqua: qualia sunt vt tāgit Mesue supple vel
mellilotū: aut anetū: absinthiū scz non valde decoctum
sansuc⁹ siue maiorana folia citri et silia: vel folia arāci.
Et intelligit balneū quodāmodo potest dici semicupiū
qz sit potissimū per duos digitos sup vmbilicū. Et si aq
sit calida stet in balneo sedens vsqz dūz caro rubuerit.
Et si non posset intrare balneū aliqua speciali de causa
habeantur spongie infuse dicto balneo et aliquālit ex-
presse et infrigidari dimisse et ita frequēter permutate
applicētur interi⁹ a fundo stomachi vsqz ad femur aut
circa posteriora: aut habeātur panni linei infusi dicto
balneo et ad modū epithimatū applicētur. Et competit
hoc remediū dū materia est in flutu. et magis causa flu-
tus commotio et agitatio materie a medicina et calefa-
ctio et mordicatio intestinorū q̄ laxitas earū et debilitas
cōtētiue virtutis. ¶ Et quib⁹ colligere possumus ordi-
nē inter hoc cōtinentē hanc tertiā intētiōnē secūdā ex-
terius applicandā. Nā ista cōiter precedere debēt licz
alia remedia posita in secūdo pponi debeāt vt confor-
tantia mēbra ne recipiāt materias: ex quo inferendū q̄
tangit Mesue in ista intētiōne et raro balneant in aq̄s
stipticis: et est causa in p̄mptu per ea que dicta sunt. Nā
materia existēte multa in flutu ad intestina balneū cuz
aqua stiptica materiā plus imp̄mit in intestinis: et filr
vt est tactū vnctiones et epithimata stiptica vitāda sunt
ppter hoc stante intētiōne diuersionis et extractionis
materie que impedit per balneū stipticū. Vbi tñ sint di-
uerse materie et sufficiēter extracte tūc balnea rerū sti-

pticarū nō nocitura ipressione medicine sed profutura
ad vniendū membra cōueniunt. Et confirmare possuz
ex Auicēn. q̄rta p̄mi. ca. sc̄do. ex p̄mo paragrafo. Qd̄
si tibi necesse fuerit. vbi docet est emplastrare stomas-
chum et intestina ex rebus infrigidantibus stipticis.
¶ Secundū per quod cōpletur hec intētio est fricatio
extremitatū et maxime a superiori incipiēdo ab asella
deinde descendatur fricādo ad distantiora et ita cōue-
niunt etiā fricationes corarū incipiendo ab inguinib⁹
descendendo fiat fricatio cū panno aspero aut cū ma-
nu siue cū manibus infusis siue aspersis vino albo sub-
tili ad magis aperiendū poros et diuertendū: aut cum
aqua decoctionis aneti vel aliorum dictorum pro ape-
riendo poros. ¶ Tertium quia sine fricationibus lz nō
fit ita p̄memoratū est ligatio extremitatū vt adiutorij
et corarū brachioꝝ et cruriū intelligendo per fricatio-
nes ⁊ ligationes ⁊ extremorū p̄pressiones. ¶ Quartū p̄
qd̄ p̄plet itētio est vomit⁹ p̄uocād⁹ ex prehabitoꝝ noti-
cia vt nota sunt ex ca. de vomitu. ¶ Quintū p̄ qd̄ p̄plet i-
tētio est sudoris p̄uocatio cū balneo siue vapore aq̄ ca-
lide simplicis. aut ē ī aq̄ decocta predicta apiētia po-
ros cocepto corpe excepto capite. ¶ Sextū p̄ qd̄ cōple-
tur intentio est prouocatio vrine exhibendo in potum
vinum subtile album aut aquā feniculi aut sparagi vel
brusci vel similiū limphando vinum cum aqua cister-
nē iuxta Auicēn. sententiā. xvj. iij. tractatu p̄mo. capi-
tulo de cura fluxus ventris absolute vbi de aqua plu-
uiali facit mentionem. Cuius littera est. Et aqua eo-
rum est aqua pluuialis. Et sequitur quibusdam interie-
ctis. ¶ Et estimo q̄ multitudo iuuamenti eius est pro-
pter velocitatem attractionis ad epar et velocitatem
resolutionis eius quare non relinquit in chilo humidi-
tatem veruntamen. ¶ Utrum vinum in fluxu ventris
conferat dicetur suo loco. ¶ Has nō intentiones quia
vna euacuatio minorat aliam. dicente Amphorismo.
lxxiij. quarte particule. vrina noctu multa micta.

Septimū p qđ pplet intētio est appositio ventosarū
 sub ypocundrijs ⁊ i vētre ⁊ circa vmbilicū ⁊ i laterib⁹ ⁊
 circa lūbos et circa renes. **I**tem inter ista diuersina de
 bet esse ordo. **N**am a ligationibus extremorum in
 choetur eo qđ magis a toto diuertunt et securius appli
 cantur qđ balneum. deinde ventose et postea balneum.
 Vomit⁹ nō est ita in vsu cōi Patet ēt ex p̄habitis vt
 etiā tactū fuit canone. ij. quātū ad iteri⁹ debere p̄cedere
 tertium. Hunc nō tertium debere p̄cedere scđm. se
 cundū quantum ad exterius applicanda. **E**xpedito
 tertio canone venio ad quartum siue quartam intentio
 nem que erat intentio sedandi laboriosam agitatio
 nem materierum per corpus a medicina que comple
 tur vt tangit Mesue loco dicto per quietem et somnū
 dicente ypocrate quarto amphorismoꝝ. amphorismo.
 xij. Cum biberit quis elleborū ⁊c. Et xv. Cum volueris
 ⁊c. **I**ntellige vt sumitur quiescentia corpora vnde non sur
 gat patiens ad sellam nam sequitur agitatio mate
 rierum et augmentatio fluxus debilitatis et sincopis
 inducente. **U**nde in hoc casu egeratur in pannis aut
 in bacile ano imposito. **I**tem quicumq; alter motus
 localis fortis vt pectoris etiam maxime impedit tamē
 vt frequenter surgere ad sellam vt comprehendere po
 tes primo amphorismoꝝ. commento. xij. **I**tem in
 telligas quietem animalem quia accidentium sedatio
 nem que valde agitata sunt. vt ira timor et magis ti
 mor quia materierum inissius et gaudium tamen
 et delectabilium obiectorum inspectus vel auditus cō
 fert. vigorat enim virtutem et distrahit vt visio sanzula
 le et cantilenarum auditus. **I**n isto tamen casu dicit
 Mesue. Libi autem et potus in hac dispositione om
 nino restringendi sunt nisi sincopin et casum virtutis
 timeas: adducit enim ad agitationem et non minuit
 fluxum. **R**egimen ergo dictuz de cibo intelligitur dū
 intendim⁹ sustentare virtutem: nimio fluxui debilem.

S ij

¶ Expedita quarta intētiōe siue canone sequit̃ quina
ta intentio q̃ est animū dilatare cor et cōplēñ hec due
debito regimine sex rez nō naturalīū. Primo eligens
do aerē nō frigidū qm̃ p̃mit eū et ipsius soluit virtus
tem q̃rta p̃mi. ca. vii. **¶** Aitet etiā calidū aerē qui las
rat ei⁹ virtutē: sit ergo parū declinans ad calidū vt col
ligere possumus q̃rta p̃mi. ca. i. 2. vii. vbi esset voluntas
iurta intētiōe tertiā trahēdi materiā ad exteriora
siue sudorē. **¶** Mediet etiā inter caliditates passiuas pa
rūq; declinando ad siccū. Et sit aer ex bene redolētib⁹
rectificatus frigidis et stipticis dū nō instat tertia in
tentio aut calidis ipsa instante et non valde stipticis
licz redolentibus que ex p̃habitis colligere potes de
cibo et potu est vt ex Mesue et partim ex intētiōe
scda. **¶** Itē de innantiōe et repletiōe. **¶** Itē de motu 2
quiete. **¶** Itē de sōno et vigilia. **¶** Itē de accidētib⁹ aie
et cōmuniter in fluxu circa nociturū agitādo humores
et debilitandovirtutē. **¶** Expedito quinto canone siue in
tētiōe ad sextū siue sextā intētiōem cōstringēdi
materiā et stupefaciendi mēbrozū sensū circa quam
intētiōe que narcoticis completur vt frigidis plura
videnda sunt. **¶** Primo an in principio superfluitatū
fluxus pueniat. **¶** Secundo narcoticorum correctiua
applicanda sunt. **¶** Tettio videndum est an secure ista
applicare possum⁹. **¶** Quarto an nocte vel die exhiben
da sint. **¶** Quinto an cibo existēte in stomacho. **¶** Sex
to an in corporibus plenis humoribus. **¶** Septimo an
corporibus impuris et cacochimis. **¶** Octauo an dieb⁹
continuis vel interpollatis. **¶** Nono an membrorum
spiritualium operationibus noceant. **¶** Decimo an sit
eorum magna aut parua quantitas exhibenda. **¶** Un
decimo an tempore morborum aut accidentium sint ex
hibenda narcotica. **¶** Duodecimo in qua substantia ex
hibenda sint an liquida an constante. **¶** Decimotertio
an interius aut exterius applicanda et si interius an
referat applicare per os aut per inferius. et si per infe

rius an per clistere vel per licinium. ¶ Decimo quarto videndum an stupefactiua pura applicanda sint an refracta vel composita. ¶ Decimoquinto describenda et nominanda sunt. ¶ Primo respondendum pposito q non a principio competunt dicente Mesue loco iam dicto componunt autem rem magni erroris a principio huius curationis cum narcoticis: est enim cum eis curatio mendosa propterea q ingrossant et congelant materias et fit retentio flegmatis et redditur fluxus q rumpitur post tempus non extensum dici disruptam et quemadmodum fieret prius immo sic egurgitans cum vestigijs congelationis et mortis. Verum curatio est abscissio cause efficientis siue facientis et coadunatio et confortatio membrorum et virtutum eorū sicut iam diximus. Et ista ratio Mesue licz videatur appropriari flegmatico fluxui solum: tamen pro quolibet humore adduci potest pro quanto retinetur materia que in processu est maioris fluxus vt est causa congelationis et mortificationis non ergo replicando complexionem conuenit dare in principio narcoticum vbi materia sit multa et in fluxu vbi nō in corpore iam inanita aut ante euacuato. Daretur medicina superflua non in principio dare narcoticum non conuenientibz alijs aut in casu desperato vbi esset valde vehemens protractio virtutis aut vehementissima instantia vigiliarum. ¶ Ad secundū primitus explicanda sunt noticula que ex narcoticis contingere possunt ex quibus debemus adhibere remedia. ¶ Noticulae autem eorum sunt quia opponuntur rei vite scz calori naturali et inato siue spiritui. Nā sunt congelatiua mortificatiua et stupefactiua. Corrigunt ergo p oppositum p resolutiua calida que prohibent ingrossationem in frigidationem et congelationem et per consequens auferunt: sicut miscere castoreum piper et crocum. vt tangit Mesue et de castoreo et croco tangit Auicenna. xvi. ij. tractatu primo. capitulo. ultimo. de cura fluxus ventris ab
gij

solute. Castoreū tamen et piper magis faciunt ad res
soluendum supple et subtiliandum et prohibendum cō
gelationem. Erocus autem maturat et sedat virtutem
narcoticorum. ¶ Secūdo docet Mesue miscere narcotica
confortantia et temperantia spiritus sicut miscemus
cordialia stomatica sicut proprie spica et deronici et
zeduaria. et similia. ¶ Tertio docet Mesue subsistens
tia siue detinentia reumaticas materias agitabiles et
fluentes de parte in partem sicut miscemus olibanū
siue thus sandaracam et similia et cordialia stomatica
calida incisiva. vt muscum cynamomum gariofilimā
cis. ¶ Ad tertium apparet q̄ non sunt sine timore
applicanda causa apparet ex dictis Auicenne in nar
coticis est timor. et Mesue canone dicto verum est si
excusare potes non appropinquare melius est. ¶ Ad
quartum respondetur ex Mesue q̄ melior horarum est
in sero ante somnum quoniam inducunt somnum. Sō
nus vero sedat agitationes. quidam tamen dicunt vt
Mesue. tangit in mane quoniam non assunt vigilie sc̄z no
cturne propter quas oportet dare in nocte. ¶ Ad quin
tum respondeatur q̄ non sunt danda cibo existente in
stomacho ne corrumpere cibum et cum cibo vaporēt
ad caput. aut etiam cum eodem transeant ad membra
Ideo dicebat Auicenna quarta primi. proprie cum ip
sa facta fuerit fames et hoc capitulo. xij. ¶ Ad sex
tum patet per habita q̄ non sunt danda corporibus ne
congelent materias et eorum expulsionem impediunt
et ita ne materie multe existentes suppriment virtu
tem ita congeste. ¶ Ad septimum dicitur q̄ non conue
niunt corporibus impuris vehementi impuritate dic
tum patet sed conueniunt mundificato corpore fortis
tamen caloris naturalis et in quo non appareant signa
frigoris extremorum et debilitates in pulsu dicente
Auicenna. xvj. iij. tractatu primo. capitulo ultimo. Nō
exhibeatur ei cuius infrigidatū corpus et debilitatur
virtus et appareat illud in pulsu. ¶ Ad octauum dicitur

nus q̄ interpolatim quantomagis possumus exhiberi debent et non continue. Ideo vt dixit Mesue interueniat inter tempus et tempus exhibitio rerum confor- tantium et cordialium stomaticarum et vt interpellan- do dies plures si possumus aut diem scdm tenorem vir- tutis et imminentem necessitatem. ¶ Ad nonum respō- detur narcoticum esse nocuum membri requirenti- bus substantiam spirituofam multam subtilem et cla- ram. Unde valde nocet oculis et sensibus interiorib⁹ et exterioribus et nocet etiam multum membri gene- rationis multum spiritum requirentibus et stomacho. ¶ Ad decimum respondetur ipsa esse danda in quanti- tate pauciori quantum possumus limitata tamen quā- titas cōmunis apparebit positis descriptionibus per auctores que tamen varianda est scdm medici conies- cturā respectu virtutis et imminētis necessitatis. ¶ Ad xi. alio parituti⁹ ē exhibere añ aduētū accidētis aut mor- bi. nā tūc virt⁹ ē fortior et phibet ei⁹ lesio p aduētū in- sult⁹. ¶ Itē instāte dolore vehemētissimo aut in colica dicente Mesue ex dictis Galieni super. xij. terrapenti- ce in colica quidem vehementi quoniā maior ē necessi- tas in cura mēdosa que est stupefactio et proprie apud fortem cōmotionem doloris eius q̄ in cura vera ne vir- tus cadat et resoluatur. Et ita intellige alium fortissi- mum dolorem. ¶ Ad duodecimum respondetur q̄ potius in substantia liquida debent applicari licz enim ci- tius operatur in substantia permanenti fortiore per- seuerantia perducunt operationem suam. ¶ Ad deci- mūtertium rñdet q̄ tutius est p corpore toto applicare exteri⁹ q̄ interius lz alicui mēbro vt oculo exteri⁹ appli- cata imēdiate foret min⁹ malū q̄ applicare int⁹ cōi mō- ¶ Itē periculosius est applicare p superius q̄ p inferi⁹ lz etiā sit piculosū applicare p inferi⁹ vt apparebit. Itē meli⁹ est applicare p ēplastrā q̄ p interius vt est tactū. ¶ Item minus malum est applicarare in licinio q̄ in suppositoio. et in suppositoio q̄ in clisteri lz in licinio

nocere posset dicente Auicenna. xvj. iij. capitulo allegato. Et iam nos testificati sumus hoc nos vidisse qui supposuit sibi collirium ex opio et mortuus est. Ad decimū quartū respondet ex prehabitis q̄ tutius est exhibere ipsa composita et refracta vt apparet ex dictis. ¶ Ad vltimum respondet cōmunia fore que describit Mesue loco iam dicto ex Auicenna allegato capitulo. ex ea que sunt notabilia explicabo. et primo Mesue cuius littera habet ita. et est in p̄ncipio assumendorū trociscoꝝ pro primo medicamen quod describit yerosolita fortis stipticitatis conferens ad fluxus medicinales ⁊ alios fluxus ventris bonū et expertum. ℞. olei cōmunis. 3. j. coaguli leporis. 3. ij. opij. 3. f. gallarum. 3. ij. fiāt ex eis contritis trocisci cum sirupo papaueris quorum quilibet sit. 3. f. Et sit eius dosis a. 3. f. vsq̄ ad. 3. f. ¶ Secūda descriptio trociscoꝝ est ista. Confectio trociscoꝝ rum quos composuimus nos ad superabundantem fluxum catarr̄i et colericam passionem et alios fluxus ventris confortantis animā constringentem vomitum cū significationib⁹ frigiditatis et faciūt somnū. ℞. thuris ciperi minuti ameos galle musca. croci gūmi ara. balaustie camegith et fruct⁹ tamarasci corticis granatorū mirre spice ana. 3. ij. iusquiami opij ana 3. j. f. fac trociscos cum miua citoniorū quorum quilibet sit aut. j. ⁊ sit dosis eorum trociscus. j. fm Mesue credo dosim esse a. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. ¶ Sequitur alia descriptio trociscoꝝ rum fm Mesue cuius littera habet ita. ¶ Confectio alia trociscoꝝ ex inuentione nra ad oēm fluxū ventris et vomitū cū significationib⁹ caliditatis. ℞. spodij. se. rob. acacie ypoq̄stidos sanguis draco. gall. croci añ. 3. ij. boli ar. 3. j. f. opij iusquiami añ. 3. j. fac trociscos. 3. f. ⁊ sit dosis fm Mesue trocisci. j. cū aq̄ rob. 3. ij. aut cū miua vel similibus: dosis tamē sit a. 3. j. vsq̄ ad. 3. ij. Per hos trociscos intelligere potes trociscos de carabe. de descriptione Mesue quorū dosis est. 3. j. cum aliq̄ dictoꝝ rob. ¶ Ad istā intentionē ordinat Mesue huiusmodi

pillu. sub his verbis. *Confectio pillularum filij setal bona ad fluxum ventris et reumatismos viscerum.* R. bdellij sandarace opij thuris minuti mirre croci añ. 3. 1. fiant pillule sicut cicer cum miva vel sirupo mirtino et dentur tres vel. v. potes tamen dosare a. 3. 6. vsq; ad. 1. *Ex Avicenna tamen. xvj. iij. aliqua stupefacientia licz nō ita domestica comprehendere possumus loco allegato capitulo ultimo. tractatu. 1. Et primo tangit quoddam emplastrum siue linimentum.* R. opij. iusquiami ana. parte. 1. quia exempli gratia. 3. 6. copularum glandiarum balaustiarum acacie thuris mirre ana. partes. v. misce cum succo iusquiami albi: aut cum succo corticis papaueris: aut decoctione eorum et liniatur venter ex eo. vel potes facere linimēta ex trociscis. *descriptione De sue dissoluādo in succo aut decoctione papaueris aut de mandragora. Descriptio trociscorum fm Desue ibi dem. est ex narcoticis fortis stipticitatis qd dictū refertur pōt ad linimentū positū. et est.* R. coaguli leporis damich. ij. et est pōdus. v. granorū ordeī vel. ij. chirath opij tantūde galli. 3. 6. thuris. 3. viij. et hīs puluerizatis fiant trocisci cū sirupo papaueris. Et sit dosis scdm Avicennā. 3. 1. aut melius a. 3. 6. vsq; ad. 3. 1. ¶ *Secundum ita describit* R. gallarū imaturarum partē. 1. qz exempli gratia. 3. ij. thuris opij ana. partē. 6. credo melius qd sit 3. 1. fiant trocisci modo dicto. aut fiat pulvis solus qd sit dosis fm Avicen. 3. 1. et est melius a. 3. 1. vsq; ad. 3. 1. ¶ *Tertius tale tangit* R. se. iusquiami albi opij papaueris: spodij balaustij. thuris añ ptes equales. qz añ. 3. 1. fac trociscos si vis vel da puluerē cum sirupo papaueris et dosa vt dictum est. Et valet hoc in fluxu cum signis vehementis caloris. ¶ *Quartū conueniens fluxui cū signis frigoris.* R. opij sandarace: thuris minuti mirre croci ana. 3. 1. fiant pillule sicut cicer cum sirupo: aut succo. Et dentur pillule. ij. vel sufficit vna. ¶ *Quintum ponit Avicenna qd dicit magis conueniens fluxui cum signis frigoris* R. Castorei opij sandarace liqde semis

nis iusquiami albi. mirre azari thuris ameos ana. 3. j. conficiant cū melle spumato. Et sit dosis fm Auicenna sicut nabach qd fm Symonem est fructus de semi do semus ergo a. 3. f. vsq ad. 3. j. ¶ Sextum tangit cuius descriptio R. merdasengi quartā. 3. j. coaguli leporis. 3. viij. ossa de corde corui adusti gallaz ana. 3. j. opij danich. j. pulueriza et sit dosis a. 3. f. vsq ad. 3. f. cum mīua citoniorū. ¶ Septimo ponit quosdam trociscos quorū descriptio. R. acacie gallarū opij gūmi ara. ana. partē j. fiant trocisci mō dicto. dosa a. 3. f. vsq ad. 3. f. Et cōpetunt fluxui cum signis caloris. ¶ Octauum tangit aliud bibendū magis cū signis frigoris cuius descriptio R. ameos se. apij corticis granatorū acetosorum gallie sanine se. iuniperi cuius folia aliquatū assimilāt folijs sanine ana ptes equales qz 3. iij. opij. 3. ij. terāt sicut alcohol. Et sit dosis eius cū vino citoniorū vel alio simili stiptico a. 3. j. vsq ad aur. ¶ Vel melius a. 3. f. vsq ad. 3. f. Et dixit esse dandum tm̄ in mane aut tm̄ de sero qz sufficit qd semel in die def. Ponit dosim puerorū ab vno danich vsq ad. ij. melius tamē est a grana. ij. vsq ad. iij. Et Auic. dicit hoc narcoticū datū ad bibendum cōstringit in duobus diebus. ¶ Itē ad hanc intētionem cōuenit filoniū descriptione Def. in antidotario scda descriptione et puenit fm pma intētionē fluxui magis cū signis irigoris. Et dosat fm pma descriptionē vt def quātū ē cicer vel faba pua cū vino citoniorū. Dosa fm descriptionē a. 3. j. vsq ad aur. j. ¶ Itē puenit arhanasia magna etiā cū signis frigoris et dosat ab aur. f. vsq ad j. cū vino dulci suau et cū rob de succo endiuier apij.



¶ Capitulum de fluxu proveniente ex inanitione.

¶ Expedito regie fluxus vētris ppf medicinas trāseo ad spāles fluxus. Et pmo cū fluxus capiat denoiationē a mēbris p quorū defectū imēdiatē causāt. vt qdā eorū dicat stomachus. quidā cerebralis

quidam epatic⁹ &c. Et capiunt flatus diuersitatē ex ciba-
 rijs et aere cōtinēte. ¶ Primo tāgam remedia flatus
 distincta rōne mēbroz & pmo stomachi et spālīter leniē-
 tis et lubrīcītātis stōachū de q̄b⁹ spāle cplm facit Aui.
 xij. iij. tractatu. v. & supponit Ras. et suppositis causis
 et signis supposito etiā q̄ oīs imoderata discrasia cui-
 uscūq; possit deijcere actū virtutis. ex. ij. aphorismoz.
 ij. cōmento. Quibuscūq; iuuenibus existentibus cōue-
 niunt limitū lubricatiū stomachi siue lienteria aut
 fluxū cibale siue cuiuslibet denominatōis specificē ma-
 le cōplexionis cū materia vel sine materia cōsequi pos-
 se dicente Aui. xij. iij. tractatu. ij. caplo de debilitate
 stomachi. Et vnaquaq; ipsaz virtutū debilitat ppter
 oīm maliciā cōplexionis et retentiua a caliditate in-
 tensa siue materia cōseruetur per declinantia ad frig⁹
 vt sumitur capitulo nunc allegato. ¶ Raro tñ vt tangit
 Auicenna xij. iij. tractatu quinto. et capitulo de lenita-
 te stomachi & eēt cā sistentis nature ppter caliditatem
 imaterialem non laxare stomachum nisi sub gradu in-
 tenso huius humiditatis cuius est magis laxare. Si
 ergo sit mala cōplexio calida sine materia si sit ppter
 colligantiā epat⁹ aut mēbro aut vicino alio stomacho
 tūc si caliditas est fiens gñalis est vna intētio scz recti-
 ficatio mēbri calorē cōicantis stomacho que pertinet
 pprio regimini illius mēbri. ¶ Secūda intētio est alte-
 ratio stomachi cū in frigidatib⁹ intensiorib⁹ aut remis-
 sioribus fm q̄ erigit dispositio habēdo tamē semp mē-
 ti vehemēter frigida actu corpi saltē insolito non esset
 tribuenda vt. xij. iij. tractatu primo de canonibus vni-
 uersalibus egritudinū stomachi dū dicit. Et oportet vt
 nō cōferas in curationib⁹ stomachi aut caliditati eius
 aliqd vehemētis frigiditatis sicut est aq̄ vehemētis fri-
 goris & ppe i eo q̄ nō p̄suet⁹ ē eā bibere. Et sint etiā frigi-
 da bōi odor⁹ aliq̄lr stiptica aut aq̄ ros. & succi rez frigi-
 daz de q̄b⁹ dictū ē. Itē epithiata et inunctiones itelli-
 gāt ex dictis sup ca. de vomitu calido post euomitiōē

¶ Item collige per te regimen sex rerum nō naturalium
quod regimen ex phabitis collige. ¶ Regimen nō male comple
xionis cum materia colerica multiplicem habet intentionem.
Nam si materia colerica committat stomacho aliunde
prima intentio est ducere materiam siue diuertere ut ex ph
habitis potest et rectificare membrum mandans. ¶ Secunda i
tentio est euacuare materiam infusam vomitu ut tactum est
solutione ventris quae etiam tangebatur in regie vomitus
calidi. ¶ Tertia intentio est post euacuationem rectifi
catio et confortatio stomachi. ¶ Primam intentionem ut est
tactum complet ligatio extremitatum fricatio et eua
cuatio ab epate vel ab alia parte completur. ¶ Secunda
intentio completur per preparata materiam et euacuan
tia ipsam ut est tactum de vomitu colerico. ¶ Tertia
nō completur per regimen sex rerum nō naturalium et per ad
ministrationem rerum medicinalium. Et ita tertiam in
tentionem perficit regimen male complexionis in ma
terialis calide fiendis seu factis. Pro primo patet satis
regimen esse debere aerem frigidum semper ne frigida fri
giditate aeris conferendo stomacho calido nocent ma
gis cerebro vel alijs membris. Et si aer non habetur fri
gidus constitutione anni siue tempore paretur artifi
cialiter ut habitum est pluries de regimine febrium acu
tarum. ¶ Quantum ad secundum eligantur cibi infrigidantes ut
coriandrum cuius est infrigidare et retinere cibum in stoma
cho. Item psica non vehementer aquosa et nominat psica
citonia non multum apta ad ebulliendum. Item pira. Item
citonia. Item cornua. et similes fructus infrigidantes
et aliquantulum humectantes substantiam stomachi. Item ex ole
ribus conveniunt endivia lactuca et acetosella quae sola
convenit. lactuca nō et endivia magis conveniunt cum ace
to. ¶ Item convenit cucurbita cocta in decoctione agre
ste vel aqua imponentur agreste integre ad bulliendum
¶ Item ex granis conveniunt lentes et panicum. milium
parando lentes cum aceto. Item convenit panis mini
me salitus et panis minime habens surfuris. ¶ Item

virtute existente forti ad digerendū cōuenit ad epar in
 flammātū vnde cōuenirēt oua cocta in aceto nec intel-
 ligas cocta in aceto cū corticib⁹ vt est mos cōis sed re-
 moto cortice clirent in aceto vel agresta vel succo gra-
 natoꝝ aut similiū. vel pmo franganť cortices deinde in
 fundant cruda ad acetū vel agrestāz permittant ibi sta-
 re per horā et post iterato fundat agresta vel acetū des-
 sup aut vinū granatoꝝ ꝛc. ¶ Itē cōueniūt pisces recen-
 tes cōditi in agresta vel aceto vel simili. ¶ Itē ex carni-
 bus cōueniunt digestiua existente forti vitulorū lactan-
 tium aut edorū aut capriolorū aut leporū aut ex bipedi-
 bus pulloꝝ aut perdiciū aut aliaꝝ montanaꝝ in rub de-
 gentibus aut alaudaꝝ. Itē iterū siue fincedule et pos-
 sunt condiri hee carnes cum aceto et agresta. vnde in
 isto casu conuenirent gelatine facte cuz aceto aut agre-
 sta aut succo granatorum. Item auicule condite cū mir-
 to et aceto vt turdi vel merulle vel minutiores aues.
 ¶ Itē cōuenirēt ventres pulloꝝ aut minutarū amūins
 fusi aceto post debitā elitationē. Itē quāuis nō sit do-
 mesticū lac acetosū a quo extractū est butirū. ¶ Ex potio-
 bus nō cōueniret vinū rubeū aliquālꝛ stipticū et valde
 pauciferū siue aquosū. Itē cōueniunt potus frigidi ex
 succis acetosis de qbus dictū est siue rob eorū. ¶ Item
 miua citoniorū sine speciebus. ¶ Ex medicinalibus nō
 pmo via potus vt tactū est aliquālꝛ cōueniūt sirupi illo-
 rum acetosorū aut istorū rob. Itē sirupus rob. Itē sirup⁹
 de papauere aut rob eius. ¶ Exterius nō applicāda vi-
 de ex dictis de regie colerici vomit⁹ in applicādo tamē
 frigida tene mēti canone Auic. xij. iij. tractatu pmo de
 cura male complexionis calide cū dicit. Eū emplastras
 stomachū caue tunc ne velamen infrigidetur aut epar
 tali infrigidatione: qua eorum operationes natura-
 les noceantur. Multotiens enim accidit nocumentuz
 in anhelitu et frigus in epate. q si perceperis aliquod
 horum tunc succurre ei cū oleo calefacto et fuso super
 locum supple vt oleo de absinthio aut de mastice aut de

spica ⁊ emplastra ipsuz sup locū infrigidatū ex eo oleo
⁊ pone loco emplastri scz infrigidatiū ea que bibuntur
scz frigida minus ledētia frigore vt supra dictū est abi
liora emplastra. ¶ Si nō mala cōplexio frigida stom a
chi fuerit causa lubricitatis multiplicem etiaꝫ habeas
intentionē fm distinctionē male cōplexionis. Nā si est
fine materia pendens tamen et fiens a causa primiti
ua duplicem habet intentionem. ¶ Primā remotionē
cause. ¶ Secundā alterationem stomachi cum calidis
aromaticis ⁊ sit aliquāliter ad stipticum declinantibus
que patebunt sequenti regimine. ¶ Si nō pendeat ab
aliquo vicinante mēbro cōmunicante stomacho simpli
cem infrigidationē modo loquendi Galieni. j. de diffe
rentijs febrū. tunc similiter duplex habetur intentio.
Una ad rectificandū membrū cōmittens alterationē.
Alia vt est tactum ad alterandum et confortandum sto
machum. ¶ Si nō sit mala complexio frigida stomachi
tunc cura est difficilis. si tamen membra circumstantia
fuerint frigida a quorum frigiditate licz non pendeat
virtus stomachi: tamen ab eodem noceatur: vt sine
remotione frigiditatis circumstantium stomachi fri
giditas remoueri possit rectificentur circumstantia de
inde confortetur stomachus ⁊ regatur per debitam ad
ministrationem rerum non naturalium vt eligatur aer
temperate calidior ex natura vel artificio: vt calefaci
endo camerā cū igne aut stupha aut etiā faciēdo eua
poratiōes siue fumos notos ex rebus notis vt ex ligno
aloes aut thure aut mastice aut sandaraca vel iumpe
ro vel simili ex cibis calidis saltem condimēto aroma
ticoruz vt cinami vel zinziberis aut gariofi. vel macis
vel magis vel minus calidior fm q̄ dispositio exigit
¶ Item potus sit vinū aromaticum. Item exercitiū cō
uenit. Item calefactio extremorum ⁊ dicta ab Auicēna
na .xiiij. tractatu primo in cura male complexionis
frigide. Et scias q̄ calefactio extremorum perducit ad
calefactionem stomachi ex primo. Itēz temperata vi

gilia ⁊ euitatio somni diurni ⁊ immediate post cibum.
 Item vitatio repletionis ⁊ expulsio superfluitatū. Itē
 apertio solitarum euacuationum vt emorroydarum et
 menstruorum ⁊ fluxus sanguinis narium. ¶ Ex accidē-
 tibus anime vitentur timores: tristitia. gaudiū conue-
 nit ⁊ moderata ira: vitetur superfluus coitus: tamen in
 potentibus coire moderate. ¶ Item ex medicinalibus
 conuenit zinziber conditum aut gariofil. aut cinamo-
 mum. Item muscus ameos alleum potissimum rustica-
 nis. est enim tiriaca rusticorum .xij. Terrapentice. et
 capitulo. viij. cuius principium: redeamus ergo isto pa-
 ragrapho. Quidam vō in experientia habent. Item a-
 nilum feniculus ciminum ⁊ galanga. ¶ Item ex confe-
 ctionibus electuarium de gemmis descriptione Mes-
 sue. Item confectio de ligno aloes. Item de costo dula-
 ci et amaro. Item conuenit tiriaca magna. vt. 3. j. cum
 3. j. vini aromatici acuti vt maluatice vel similis. ¶ Itē
 aquam ardens siue vite quam potes etiam facere calis-
 diozem fm vini acutioris sublimationem ⁊ fm commis-
 trionem piperis vel aliorum quorumlibet calidorum
 cum vino sublimando. ¶ Item extrinsecum vt portatio-
 ne plumaceoli ex penna molli et subtili animalis plus-
 ribus veteri vt domine auce aut pertacta portatione
 cimature scarleti in vino maluatice infusa postea exic-
 cate isto modo. R. cinami gariofilorum ana. 3. iij. ma-
 sticis corticis thuris ana. 3. j. f. bulliant in duobus cia-
 tis vini maluatice ad consumptionem quarte partis.
 deinde infundatur dicta cimatura in dicta decoctione
 et exiccetur et super stomacho teneatur. Aut fiat epi-
 thima cum spongia vel filtro vel ista cimatura et appo-
 natur stomacho. Similiter potes facere inunctiones
 ex oleo masticino aut de spica aut absinthio aut de ci-
 namomo de quibus omnibus dictum est. ¶ Similiter
 cerota potes facere ex p̄dictis reb⁹ ⁊ oleis que p̄ habita
 videre potes. ¶ Silr appō v̄etosaz sup stocho p̄fert.

¶ Item lotio ⁊ cōfricatio extremitatū. Itē lotio crurū
⁊ pedū cū aqua camomille aut decoctione andachoe
aut corticū allei. ¶ Itē conuenit tenere puerū vel puellā.
xv. annorū super stomachū semp annihilata vitiorū
anmerione. Itē cōuenit tenere canē sup stomachū aut
tenere volā man⁹. ¶ Si fuerit hō mala cōplexio frigida
pēdēs a materia: vel ergo materia est in fluxu ⁊ tūc
regat fluxus regendo mēbra mandātia: aut si fuerit to
tū corpus mandās plene euacuetur: deinde ponant sti
ptica in partib⁹ intermedijs vbi fuerit flux⁹ materierū
a principalibus mēbris potissimū facientib⁹ ad conser
uandū indiuiduū ⁊ speciē: tunc enī nō sunt materie res
pellende versus pncipalia sed euacuande sunt a stoma
cho: aut euacuande sunt p emunctoria pncipaliū: siue p
ductus aut vias expulsionū pncipalibus deputatarū.
¶ Materiā hō frigidā effusā stōacho si natās fuerit vt
est tactū euacua vomitu. Et per hoc vide ī regimine vo
mitus. Docet tamen Auicēna. xij. iij. vomitum leuē ta
ctū ex oximelle ⁊ aqua rafani aut aqua mellis aut aqua
ordei ⁊ oximelle calido: quia tepido aut calido potētia:
quia sit oximel squille aut oximel aromaticū cū subtiliā
tib⁹ ⁊ ericcātibus p̄habitis: vt spica rē. ¶ Si hō humo
res magis in fundo stomachi natarēt siue grauitarent
tūc per fluxū ventris educere potes ⁊ leue solutiū po
terit esse vera dando a. 3. iij. vsq; ad. v. aut dando. 3. j. pil
lularū de vera cōfortās cū agarico. Et si humor effusus
fuerit aquosus vomit⁹ silt cōfert ericcātia interiora vel
exteriora ⁊ inunctiones ⁊ cerota colligēdo ex p̄habitis ⁊
vomitū ⁊ pillulas dictas. ¶ Si hō fuerit matiā viscosa
pueniūt icidētia vt oximel simplex ⁊ oximel sqille fm mo
dū tactū. ¶ Si hō materia frigida esset ī stomacho pge
sta eodē modo preparet ⁊ euacuetur vt tactū est. ¶ De
inde transeat ad exhibitionē tiriace aut metridati aut
aromaticorū simpliciorū calidorū de quib⁹ dictū est. ¶ Itē
cōueniūt cōposita ⁊ electuaria tacta in cura male com
plexionis frigide sine materia. ¶ Itē inunctiones ⁊ alia

exteriora enumerata. ¶ Si vero in stomacho fuerit ma-
 la complexio humida causans lenitatem stomachi et stoma-
 chi fluxum tunc quia cõiter ista pendent a materia: vel hec
 materia est effusa: vel in fluxu a membris aut a toto cor-
 pore. Et seruetur canon qui dictus est de euacuando totum
 corpus aut determinata membra. Et canon diuersionum
 ad loca viliora et prohibitionis transitur materierum ad sto-
 machum. ¶ Item postea ut est tactum si materia supnata et
 magis os stomachi petat vomitu educatur ut est tactum
 aut solutione ventris predicta. Aut si fuerit inepta educi
 viscositate et grossicie aut subtilitatez preparetur modis
 dictis. Deinde pellatur et regatur rebus scilicet non naturalibus
 sed ad siccitatez declinantibus ut aere sicciori ampliori
 motu fricationibus etc. Et cibus naturaliter siccus vel ar-
 tificio ut assatura carniū aut frituras carniū et omnes pi-
 ces et utatur carnibus siccioribus ut perdiciū fascianorum et
 pipionum ruralium turture animum munitur ut ficedule meru-
 le turdi leporis capoli capretiuū tūli adimētis eorum ad sic-
 citatem declinantibus utatur: etiam si voluerit comedere ius
 simile animum siccatur: ut pullos colūbe et non corpora pullo-
 rum quorumcunque saltem in usu frequenter. Corpora enim pul-
 lorum et colubarum sunt tarde digestionis et longe more in
 stomacho. xij. iij. tractatu primo. de cura male complexio-
 nis stomachi cum materia. Sicut conuenit ius puarum animum
 maxime conditum cum aromatibus siccis et aqua ferrata.
 Unde Avicenna. xij. iij. tract. et ca. de predictis. Et aqua ferra-
 ri molaris et in qua extinguunt ferrum multoties est inua-
 tiua humoris stomachici. unde extingatur ferrum quater vel quin-
 quies et vel calidius et maxime aqua distillationis arene.
 ¶ Digerentia vero si humor sit grossus humidus aut viscosus
 inter cetera sunt incidētia et subtiliantia. et maxime com-
 mendat oximel squilliticum. dicente Avicenna. xij. iij. i. tracta.
 primo. de cura male complexionis humide et frigide. ¶ Ex
 medicinis bonis ad omnes egritudines materiales gros-
 sas et humiditas est sirupus squilliticus. ¶ Et euacuatis
 omnibus vero sunt predicta. ¶ Medicine vero rectificantes

humores grossos sūt pillule elephāgineez aloetice ma-
xime pill'e stomatice ⁊ aloē ī sirupo acetoso cū semini-
bus anisi cimini ⁊ similibus. Stomaticaz nō elephan-
ginaz desc̃ptione vide et habit⁹ ī Mesue. Itē ad hoc
confert vera posita. xij. iij. tractatu. j. ca. allegato. vera
ad illū q̃ grossius est. R. seīs apū sex ptes vt. ⁊ extrema
tū absinthij anisi feniculi añ. 3. iij. piperis al. azari añ.
3. j. 6. costi spice keysim siue leuistici. ana. 3. ij. masticis
croci ana. 3. j. aloes. 3. viij. puluerizen⁹ ⁊ fiāt trocisci cū
sirupo de absinthio loco huius vtere vera Ba. de qua
dictū est sup. aut pill'e de vera pueniūt et aliqñ vere re-
cipiētes agaricu aut fortiores q̃s vide ī antidotario.
¶ Itē zinziber cōditū. ¶ Itē lz non sit vsuale ī pposito:
acorus cōditus. Itē anisu cū zuccharo cōditū. Itē feni-
culus. Itē cynamomū. Itē gallāga: ⁊ q̃ p habita cōcipi-
ant. ¶ Si nō fluxus stomatichal' esset materia cōgesta
ī stōacho euacua illā vomitu vel solone vētris vel di-
gere ipaz modis p̃habitis. Si r si matia. fuerit flegma
acetolū digerat ⁊ euacuet vt est tactū. Cōmendat tamē
Auiē. in isto casu: dyacalamētū qd vide etiā ī Mesue.
¶ Itē cōuenit diacinamomū. Itē si flegma foret frigi-
dum cōuenit dyatriō pipereō qd etiā locis suis est vidē
dū. Itē cōueniūt digestiua ⁊ euacuatiua vt est tactū. ha-
be tamē mēti pillulas stomatichas discriptione Mes.
et si matia colerica fuerit effusa stōacho rege etiā vt di-
ctū est ī regie vomitus p interiora ⁊ exteriora vt dictū
est ibidē. ¶ Et si humor esset cōmixt⁹ vtere etiā regie cō-
posito iuxta canonē ī diuersis locis sumptū. Et si fue-
rit iste fluxus stomatichal' ex debilitate retētiue rari-
tate texture curet cū reb⁹ stipticis inuātib⁹ siue aggre-
gantibus substātiā stomachi vñ cōueniūt sirupi stipti-
ci minue ⁊ silia q̃ tacta sunt ī regie vomit⁹ colerici. Aut
frigida vt erigit dispositio. ⁊ ita etiā dicat de exterius
applicandis. ¶ Si nō causet stomatichal' fluxus ppt vl-
cera stomachi tūc mūdificent ⁊ curent vlcera. Deinde
transeat ad confortandū stomachū. ¶ Si nō causa

flatus stomachi fuerit pp̄ reliq̄as medicine tūc fiat vt
 dictū est in regie fluxus sup̄fluentis pp̄ farmachū. Si
 nō fuerit stomatocal fluxus pp̄ catarrū descēdētē a ce
 rebro tūc attendat capiti ex regie catarr̄i posito. v. iij.
 ¶ Si nō fluxus sit causat⁹ pp̄ cibos tūc nō restringat⁹
 donec sint euacuati nisi valde debilitaret⁹ virtus. Et si
 cōtigerit pp̄ter cibū multū causatū esse fluxū tūc expe
 cteret eius eductio siue separatio a stomacho et mem
 bris qđ cōprehēdere poterim⁹ p̄ famē tūc administret⁹
 vnctiones ⁊ stiptice cōfortatiue stomachi vt oleū masti
 cis et cibi facilis digestionis aliquialiter ad stipticū de
 clinantes in quātitate paucarū permittat⁹ panis aliqua
 liter tostus vel assus infusus vino aromatico aliquial
 ter potenti de quo dictū est. Et sit etiā pot⁹ paruus. Si
 nō cib⁹ fuerit de se soluēs sic reubarbarū rege istū fluxū
 regimie flux⁹ facti p̄ medicinā. ¶ Similiter si assumpsis
 set mercuriale aut ozoleū aut robellia non correcta cu
 bellia nō correctaz idem fac. ¶ Si nō contigerit pro
 pter cibos aquosos ledentes stomachum et intestina ⁊
 propter comestione cucurbite vel similis vt lactuce ce
 rosozum yuarum et morozum maturozum et grisolino
 rum et similium frigidorum ⁊ humidorum tunc quere edu
 ctionem horum lauando ⁊ mundificando stomachum
 cū medicinis dictis in regimine fluxus propter medici
 nas. ¶ Conuenit etiam brodium pulli cum cinamomo
 et gariofi. et similibus. Et cibi breuis digestionis vt pul
 li parui de quibus dictū est conditi cū succis stipticis ⁊
 cum cinamomo ⁊c. ¶ Et p̄mo premittatur panis tostus
 vel assus infusus aromatico et pontico vino. ¶ Itē sto
 macho fiant inunctiones et alia q̄ dicta sunt in regimi
 ne stomachi frigidi et humidi. ¶ Si nō contingeret flu
 xus propter cibos viscosos sicut est portulaca aut aliud
 tunc petatur istozum eductio cū vomitu aut clesteri ab
 stergēter pueniētis pot⁹ ⁊c. Itē pull⁹ p̄dit⁹ cū cinamo
 mo p̄pe aut cū aliquo alio aromatico qđ habeat virtutē
 inciliuā aromaticā ⁊ stipticā vt est cinamomū aut gar.

¶ Si nō contingeret ppter cibū tarde digestionis qui ventosaf: tunc deponaf etiaꝫ cibū ⁊ exhibeant carmi natiua vētoſitatis: ſicut aniſum ſeniculū carui ameos galanga ⁊ ſilia. Itē conueniūt aromatica p̄dicta. Itē inunctiones exteriorū calide q̄s ex p̄habitis vide. ¶ Itē lotiones pedū in aqua camomille cū fricatiōe. ¶ Si nō cauſa fluxus fuerit inordinata aſſumptio cibi vt cibū tarde digestionis tūc petaf eductio vtriuſq; cibi vomitu ⁊ fiat cliſtere educatiuū fecū. Deinde exhibeatur lauatiuū ſtomachi aliq̄liter abſtergēs vt aqua ordei cum ſuccaro ru. qđ cōtingit ſin plurimū ebullire cibū ſubtiliorē ⁊ in colerā cōuerſi. Aut cōuenit brodiū pulli cum ſuccharo vt tactū eſt. Deinde expulſioneꝫ cibi vt vigoretur ſtomachus cū frigidis ⁊ ſtipticis ⁊ denē cibi facilis digestionis ⁊ aromatici vt dictū eſt. ¶ Si nō trāſinuetur cibū ad acetuſum petaf ſiliter eius eductio modis dictis: ⁊ ſumat brodiū pulli cū aromaticis. Et fiant exteriora remedia declinātia ad calidū ⁊ ſtipticū que non replico vt potētia capparī ⁊c. ¶ Si nō ppter paucitatem ⁊ ſubtilitatē pauci cibi vt non bene retineat et irritetur virt⁹ ad expellendū tunc exhibeatur cib⁹ groſſus vt gelatina ſuccida ⁊ ſumachia mirtina riſum pāni cum miliū vinū nigrum ⁊ p̄mittantur ſtiptica. ¶ Ex fructibus aut conditis vt citoniū conditū aut ſimilia: ⁊ etiam fiant ſfortantia ſtomachū que ex p̄dictis de vomitu colligi poſſunt ⁊ vitētur ſubtiliantia ⁊ caleſacientia imo declinet regimen ad aliqualem frigiditatem ⁊ in groſſationem ⁊c.

Capitulum de fluxu cerebriali.



¶ Icto de regimine fluxus ppter cibos vidē dū eſt de regie fluxus cerebrialis qz cāti de fluxu potiſſimū hūiditatu a cerebro ad ſtomachū ⁊ ad iſtina dato qđ ſtomacho aut iſtiniſ nō cōtingat lubricitas. Erit ergo iſtius regimē catarrī ⁊ p̄inde expediēdo regimē ad quitā. iij. recur

rendū vt pposito spectat aliq̄ breuia t̄gēda sunt. Istud
 ḡ regimē respicit debitū regimē mādātis. ¶ Sc̄do re
 gimē viarū stomachi per quas matia mittit̄. ¶ Tercio re
 gimē stomachi ad quē fit missio. ¶ Primū aut̄ regimē
 diuidi pōt i debitā administrationē nō naturalium rerū
 et in debitū regimē p̄ medicinas et medicinalia. Pri
 mū qz cōiter a capite fluens est flegma viscosū ideo eli
 gamus aerē declinantē parū ad calidū et siccū: aut saltē
 i actiuis temperatū magis enī calidū aliq̄n dissoluēdo
 materiā ampliori ponit i fluxu: frigidū aut̄ ex p̄mēdo ca
 put vt spongiā vt ex aqueo reumate iuxta B. siniam. iij
 amphorismoꝝ. cōmēto. xij. Si nō austerini yemis res
 ctificatio nō aeris cōueniēs pposito colligat̄ ex dictis
 locū etiā vitet subterraneū et sub testudie lapidea. ¶ Ad
 sc̄dm enī cibū venio quē eligat leuis digestionis nō sti
 picū s̄z abstergentē poti⁹ vt prisana ordei aut panē co
 ctū in brodio pulli. ¶ Ex carnib⁹ puenirēt edine aut mi
 nutarū auiū. Itē oua sorbilia vitet oīa cruda fruct⁹ ca
 seū lac et filia. ¶ Ex potib⁹ cōuenit aq̄ zucchari cū modi
 co vino aliquat̄ ru. ¶ Ad tertiū q̄scat motus enī auget
 fluxū et p̄hibet maturationē catarroꝝ. ¶ Cōueniūt ta
 mē extremorū p̄pe supiorū fricationes ante cibos. ¶ Ul
 timo ad q̄rtū sit pauci somni vt horarū. vj. nec dormiat
 post cibū nisi saltē. ij. horis elapsis dōec dormiat de die
 dicēte Auiē. iij. j. ca. ix. de sō. et vig. In die q̄ dormire ē
 malū: ḡnat enī egritudiēs hūectātes et reumatifātes nec
 dormiat resupin⁹ dicēte Auiē. iij. j. c. eodē. ¶ Resupin⁹ at̄
 dormire ē malū. Ad malas enī p̄pat egritudiēs sic apo
 plexiā et frenesi et i cibū qm̄ supfluitates ad posteriora
 fac̄ decliare: vt. xvj. iij. tractatu. ij. de cura flux⁹ cerebral
 oportet vt h̄is nō dormiat sup collū. ¶ Itē dormiat i al
 tero laterū et eleuato capite: et ordinē laterū vide. iij. j. al
 legato ca. Post sōnū q̄rat imēdiate expellere supfluita
 tes qz expuere et emūdare nares ne repleat̄ multū imo
 surgat a mēsa cū reliq̄s famis et sitis ex canone. iij. j. de
 regimine ei⁹ qd̄ cōedit̄ et bibit̄. et. v. iij. de cura catarr̄i et

ficiat et famē patiaſ r̄vigilet qm̄ sunt initiū cure. ¶ Ad
 ſextū venio vt accidētia aīe: gaudeat r̄ delectet nec for
 tia icurrat accidētia t̄p̄e vel imediate poſt. ¶ Vitet coitū
 ¶ Poſito regie n̄ naturaliū rez ad maḡ medicinalia ve
 niēdū. Primo igit ſi maſia ē multa euacuet cū pillulis
 de yera aut cochys. Nō enī icōuenit vt ē tactū fluxu flu
 xū curare. Itē mīozata maſia digerere poteſ cū iſto di
 geſtio. R. ſirupi de ſticados deſcriptione. Deſ. 3. 1. mell.
 roſ. colati. 3. 1. aq̄ acori. aq̄ zucchari. añ. 3. 1. 6. miſce poſt
 ſūptionē ſirupi. iij. vel. v. vicib⁹ da p̄dictas pillas qua
 rū doſ ſit a. 3. 6. vſq; ad. 3. 1. Licet eaz i alio caſu doſ de
 beat eſſe maior. ¶ Vel ſi lem⁹ digeſtiū facere viſ loco
 ſirupi de ſticados pone aquā. Itē capiti fiat iſte ſaccul
 lus. R. floz camomille. floz ſticados añ. ʒ. 6. maiora
 ne corticis citri. folliculoz ſene añ. 3. iij. mac̄ nucis mu
 ſcate añ. 3. ij. gaſ 3. 1. betonice q̄rtaz. ʒ. 1. puluerizenſ
 ſubtilit̄ r̄ fac ſacculū de pāno lineo aut ſindone de gra
 na q̄dratū ponat ſup ptē p̄orē capitis circa p̄miſſuram
 coronalē aut ſi maior icubuerit neceſſitas rade caput
 et frica cū pānis aſperſ. Et aliqñ i iſto caſu cōcedit̄ cau
 teriū vt ptz in. vj. iij. vbi allegatū ē r̄ p̄ Deſue r̄ p̄ alios
 ſapiētes loquētes de catarro. ¶ Alterius deriuada eſt
 maſia ad nares cū caputpurgys factis cū viuo ſubtili
 albo potēti: aut cū aqua decoctionis peretri aut ex ſuc
 co blete. Leue tñ caputpurgium ē aq̄ decoctionis ca
 momille: aut decoctionis aut ſublimationis maiorane
 poteſ fieri ante euacuationē materie. Itē pōt maſtica
 re maſticē poſt piretrū aut ſilē vt medicine expellant̄ p
 os. Tentemus tamē ſtatī a p̄ncipio deriuare materias
 cū lenibus tamē ante euacuationē factam.



Expedito regimine capitis r̄ tacto regi
 mine viarū ad regimē ſtomachi veniē
 dū. ¶ Patiens ergo catarralē fluxū cō
 ſurgat a ſomno in p̄ncipio et poſt ſi in
 ſtomacho grauitatē ſentit vomit⁹ p̄uo
 cetur: nec applicent̄ ſtomacho ſtiprica

aut in intestinis nisi cessante fluxu a capite et mun-
dificatis stomacho et intestinis. Hys mundificatis sti-
ptica stomacho applicari poterunt et intestinis ex aro-
matibus ad calidum declinantib' ex dictis de vomitu
flegmatico et de fluxu flegmatico h'i pnt breuiter facillr
¶ Caplm de fluxu intestinali.



Pepedito cerebrali fluxu ad itestinalē ve-
niēdū. Et pmo ad lubricitatē intestinoy
pportioabiles i causis lubricitat' stoma-
chi. Si igit' cause' lubricitas ex mal' cō-
plexiōib' sine mat'ia siue p eēntiā siue p
colligatiā ad alteratiā veniēdū Et p col-
ligatiā mēbri itestinis colligati remediū ipēda' itestis
Aut si supiora fuerit p potū adhibea' remediū. et si in i-
feriorib' fuerit defect' mag' clistia exhibea'. et si vtrūq;
defecta fuerit vtrūq; rmediū ē exhibēdū ¶ Si vō fuerit
mala p'plo cū mā si mā dfluat aliūde itestis mēbra māda
tia s' pfortāda et rctificāda Et si ep mittat itestis colicā
māz poter' euacuare cū re educatiā colē dimitte tū ite-
stis aliqd stiptic'. vestigiū vt poter' euacuare cū mirab.
citri. aut cū reubbaro Et si mat'ia eēt mltā posses dare i
fusionē nō q'rēdo magnā stipticitatē vñ pmo mirabol.
ifusoy potes sic describere R. mirabol. citri. 3. ij. ifūdā
triti sufficiēter i aq' zucchari. Deide colet p pānū et suf-
ficiēter expma' Et i illa. 3. v. cassiefist' aut māne. 3. j. dis-
solua' et i potu tribue. Nec mirādū si misce' cassia aut
māna cū q'ram' euacuationē nō curādo de stipticitate
¶ Si vō paucificata iā mā q'ram' aliqlē euacuationē
siue eductionē cū maiori stipticitat' vestigio ita descri-
bere poterim'. R. mirabol. citri. 3. iij. terā' aliquātulū
sup lamia ferrata aliquātulū calefacta. Deide sufficiē-
ter puluerizen' et def i potu cū mīna citonioy. 3. j. f. aq'
extinctionis calibis. 3. iij. aut cū sirupo mirtio et i potu
da patiēti. ¶ Itē post dictas euacuationes pōt vri dia-
rodō. cui' descriptio i lra est. Diarodon cōferēs dolori
stomachi et epatis et puncture in eis et caliditati et

h iij

acuitati colore citrine faciens digerere cibū ⁊ est ex bñ
cōfortatibus stomachū et epar debile. Cui⁹ hec est des-
criptio vel pmixtio. ℞. ros. ru. siue tm folioꝝ. 3. x. trocis.
diarod. trocisci. de spodio. liqritie. añ. 3. iij. spodiū croci
mastic⁹ aloes añ. 3. ij. triū sanda. 3. iij. azari spisse. musci
mac⁹ cardamōi. portulace scariol. lactuc⁹ se. citrulle. se
minis cucurbite cucumey alba. margaritay basilicōis
gariafilati. rasure ebor⁹ dragagātis gūi ara. añ. 3. j. cā
foze. 3. f. cōfice cū sirupo ros. Vel si vis facere cōfectio
nem solidā p̄fice cū zuccharoꝝ aq. ros. ⁊ da ante prādiū
aut ante cenā a. 3. ij. vsq; ad. 3. f. ¶ Vel valz cōfectio de
trib⁹ sandal. ⁊ reubarbaro tozrefacto quā describit Ni-
cholaus i antidotario. ¶ Itē facere potes leuē p̄fectio
nem sic. ℞. margaritay albay fragmētoꝝ smaragdi. sa-
phiri. iaciti granate añ. grana viij. corall. ru. sanda. ru.
añ. 3. j. teranf oīa subtilissime ⁊ infundā aq. ros. et cū
sufficiēti quāritate zucchari fiat cōfectio solida. ¶ Itē
valz etiā in isto casu zucchar⁹ ros. solū. Vel fac istā me-
dicinā ℞. zucchari ros. antiq. 3. j. f. zucchari boragiati
3. f. miue descriptione descripte p̄fectionis. 3. vi. misce ⁊
icorpora ⁊ da i potu cū aq. extinctionis calibis. ¶ Item
valet robub stiptica de qbus facta est mētio. ¶ Itē mi-
ua citonioꝝ sine spēbus. ¶ Itē sirup⁹ mirtin⁹. ¶ Itē epa-
ti fiat inūctio tacta vt ℞. olei ros. 3. j. f. sandal. ru. spo-
diū añ. 3. ij. aceti. 3. ij. cū cera fiat vnguētū. ¶ Itē lz nō sit
vsuale loco oli ros. possz ponere oleū citonioꝝ. aut mir-
tinū aut oleū ifusionis triū sandaloꝝ aut corall. ¶ Itē
fieri posset inūctio circa vētrē ex oleo ros. vel filii sicut
dictū est in fluxu vētris p̄p̄t medicinā. ¶ Itē pueniunt
pulueres trocisci descripti sup̄ loco allegato p̄ Odes.
¶ Itē cōueniūt trocisci descripti q̄rto viatici. ca. de liēte-
ria cui⁹ l̄ra hz ita. ¶ Trociscivalētes ad oēz lienteriā so-
lutionē vētris lenitiōe intestinoꝝum. ℞. ros. spodiū añ.
3. iij. berber⁹ se. herbe acide siue acetose vel meli⁹ ace-
toselle. 3. vi. ypoq̄stidos gūi ara. thuris se. mirti coria-
ndri ifusi i aceto die ⁊ nocte oīa assa ⁊ fac puluerē ⁊ tēpe

ra cū succo citoniorū ⁊ fac inde trociscos q̄s sicca ⁊ vnū
 ita puta puluerizatum qui sit. 3. j. da bibere cū succo cito
 niorū. ¶ Vel potes cōterere trociscos duos ⁊ cū suffici
 enti quātitate zucchari ⁊ aq̄ ros. fac cōfectionē ⁊ da bi
 bere. Multa alia ex p̄dictis cōphēdere potes ex dicē
 dis. Si nō colica materia esset effusa sine fluxa ī ītesti
 nis educaſ cū clisterib⁹ si magis attēdas īferi⁹ abster
 gentib⁹ aliquat⁹ ⁊ alteratib⁹ vt R. ordeī lb. j. f. zuccha
 ri ru. 3. j. aq̄. ros. 3. j. f. fiat clistere. Vel si volueris cōfor
 tare ītestina pone oleū ros. loco aq̄ ros. Aut si attēdas
 alterare ⁊ lenire R. aq̄ ordeī lb. f. olei viol. cassie fistule
 añ. 3. j. zucchari ru. 3. f. Aut si intēdas alterare ⁊ seda
 re mordicationē ⁊ confortare viscera. R. aq̄ ordeī. olei
 ros. añ. 3. j. vitell. ij. recētū ouorū lenit⁹ coctos misce et
 fac clistere. Aut fac ex oleo ros. solo aut viol. aut mirtio
 aut citoniorū Et post educationes materiez q̄si cōpletas
 cōueniūt clisteria cōstrictiua magis q̄ tāgent⁹ inferius.
 ¶ Itē inūctiones infra vmbilicū ⁊ circa femur ex oleis
 stipticātib⁹. ¶ Itē sacculatiōes epithiata cataplasma
 ta encachismata semicupia ex stiptic⁹ frigidis q̄ruz p̄te
 rūt rememoratio. ¶ Itē si apphēdis materiā esse ma
 gis in supiorib⁹ ītestinis ex ḡuitate ⁊ dolore in partib⁹
 supiorib⁹ tūc euacua cum īfusione mirab. citrinorū. aut
 reubarb. aut exhibēdo substantiā eorum torrefactorū vt
 tactū est dū q̄ris vt etiā dicebat post solonem stipticita
 tē vel dū intēdis linire ⁊ liniēdo euacuare. In p̄ncipio
 masia existēte multa tūc exhibe cassiā. aut mānā cū aq̄
 ordeī vt R. cassie māne añ. 3. j. zucchari aut ordeī. 3. ij.
 minora dosim fm infirmi dispositionē. Ubi aut postea
 stipticitatē velles dabis mirab. aut reubarbarū vt dictū
 est. ¶ Post nō euacuationē cōuenit regimē declinans
 ad frigidū et stipticū ex cibis potibus sirupis robur et
 mīuis in interi⁹ applicādis. Regimē tamē colerici flu
 xus. effusa tamen colerica materia plurima ad stomas
 chū et ītestina tangebit Auiē. xvj. ij. tractatu. ij. ca. j.
 Medicamē bonū ad lubricitatē humidā cuius litteras

quia utilis est explicabo &c. ¶ In illa ergo cuius est colera
 ra rubea plurima effusa ad stomachum & intestina oportet
 ut temperes membrum in quo generatur colera a quo pces
 dit & epar & fel per illud quod dicebat in ca. suo. Et euacues
 supfluitatem colicam si fuerit plurima. Et tutius est cum vomitu
 si fuerit possibile bene & cum fluxu ventris. Si vero fuerit in
 virtute debilitas & timeatur quod accidant ulcera aut quod sint fa
 cta: & post illud incipere cum infrigidantibus stupefacientibus
 predictis aliis stupefactionem facientia predictam. ¶ Et
 multotiens quidem sanat hanc lesionem sumere in potu
 mirabol. citri. ipsi enim educunt coleram et faciunt subleuare
 virtutem in frigiditate facientem stipticitatem ¶ Et ex hijs que
 conferunt est administratio lactis acetosi prope cum spo
 dio aut simili cum aqua sanich ordeii. Similiter stante hac
 effusione si a principio comprehenderes peccare cum cole
 ra sanguinem conueniret flobothomia premittere basilis
 ce. Si autem intestinis fluxus fuerit flegmaticus: distin
 guendum est quia vel effunditur a membro aliquo intestinis
 aut effusus est siue congestus. membra vero a quibus fluit
 flegma intestinis coter sunt cerebrum & stomachus & ali
 quando epar. Si ergo aliquando effluerit flegma inte
 stinis rege ut dictum est in cerebrali fluxu. ¶ Si autem efflu
 xerit a stomacho similiter oportet videre an sit effluxus a sto
 macho & tunc rege membrum mandas & muda stomachum vo
 mitu. Et si in stomacho fuerit congestus si fieri potest potius
 educatur vomitu ut euacuatio de tria & post modificationem
 rectifice stomachus ut dictum est in regimine stomachi flu
 xus. ¶ Si vero flegma fuerit effusus ad intestina siue con
 gestus non educatur vomitu. Nam flegma in intestinis congestus
 non est educibile vomitu dicente Auic. xvj. iij. tractatu. ij. c.
 ij. Verum euacuatio materie istius egritudinis cum vomitu
 est difficilis materia & per isto facit dictum Gal. iij. amfoz.
 cometo. xij. Quicunque ventris lenteria. ¶ Educatur igitur cli
 steri si fuerit in inferioribus intestinis: ut. R. floz camomil
 le aneti an. M. j. ordeii. M. f. siue pugillu. f. fursur. iij.
 M. j. fiat decoctio in aqua & dissolue mell. 3. j. f. fiat cliste

re aut tñ mell' ros. vere pigre. 3. 6. olei camo. 3. iij. 8. cli
 stere. **℞.** vini albi subtil' lb. iij. furfur' floz camomil
 le ordeĩ añ. **℞.** bulliāt ī dictovino: deĩde cola: Postea
℞. mell' ros. colati. 3. ij. vere pigre. 3. 6. Post cōpletā mū
 dificationē cōpeteret clistere p̄strictiū in q̄ essent cali
 da declinātia ad stipticū: vt. **℞.** ameos aut cimĩni ana
℞. j. nasturcū. **℞.** 6. floz camomille ptes. ij. **℞.** j. corti
 cū thur' nuc' cip̄ssi añ. 3. iij. bulliāt ī vino stiptico vel aq̄
 cisterne. Et post colaturā fiat clistere. Eodez mō potes
 ponere ī clisteri cōposita calida stipticātia q̄ tacta sunt
 de regimine flux'. Post assūptionē farmaci. Itē veni
 unt inūctiōes: epithimata: balnea: sacculatiōes fiēde ī
 fra vmbilicū. Itē infra coras supsedēdo: hūc sacculū te
 nere pōr maxime in inferiorib' p̄cepto frigore. **℞.** sūge
℞. ij. furfur' floz camomille cassi barbaci nuc' cip̄ssi
 subtilissime puluerisatoz añ. **℞.** 6. calefiāt aliquātulū
 ī sartagine vel lebate. deinde ponātur ī sacculo lineo
 vt supsedeat vt est dictum. ¶ Post hō euacuationē vta
 tur cibis aromatibus cōditis paucis tñ ⁊ ita vtatur po
 tu nō nimis aquoso ⁊ aliq̄liter stiptico. Nō negligat fe
 bris si affuerit. ¶ Si hō fuerit flegma in superiorib' in
 testinis a p̄ncipio educatur cū infusione agarici tacta.
 possum' iterato sic describere. **℞.** agarici. 3. j. spice. 3. j.
 dimitte hic salgēma īfunde ī decoctione zinziberis. 3. j.
 ⁊ ī ista decoctione dissolue māne. 3. j. aut cassie. 3. j. ⁊ da
 ī potu. Et si vis **℞.** mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. j.
 infunde ī aqua mellis: deinde cola ⁊ tribue ī potu cū
 3. j. ⁊ 6. mell' ros. Si hō cōpleti vel q̄si cōplete vis eua
 cuare materiam vel dimittere magis vestigiū stipticita
 tis tūc. **℞.** p̄mo mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. ij. tor
 refiant aliquātulū ⁊ puluerisent ⁊ nō oppugnāte febre
 deĩ ī potu miua citonioz cū speciebus. ¶ Post hō com
 pletas euacuationes poterim' dare. 3. j. tiriace antique
 cum vino aliquāliter potenti: iuuat enī naturā ⁊ confor
 tat sp̄ritū vt de ipsa tangit: ⁊ alijs duab' cōfectionib'
 Quic. tangit. xvj. iij. ca. ij. ¶ Item cōfectio alkekengi vt

dicat Auiſ. Eius descriptio ſim Deſue eſt hec. Coſe-
ctio alkekēgi cōferens ad ſolōnem nature ⁊ vomitum
ex flegmate ⁊ malicia digeſtionis cōfortat appetitum
et diſpergit ventofitatē cuius descriptio. R. roſ. ſpice
coſti ana. 3. iij. floz alkail. i. rozis marini al's alkail. i.
granati ſilueſtris: nuciſ muſca. calomi aromatici gariſ
ofili cardamomi ana. 3. iij. ſ. ciperi. 3. xij. triū pipez ana
3. iij. ſ. zinziberis. 3. ij. mirab. emblicoꝝ belliricoꝝ ⁊ in-
doꝝ ana. 3. j. granoꝝ mirti balauſtiaꝝ thuriſ corticū
citri fructuſ thamarifci ana. 3. iij. bulliant cū vino bo-
no antiq. et bullitione vna ericcentur. deinde bulliant
alia bullitione cū ſucco citonioꝝ ⁊ ericca in vaſe terreo
vitreato et tere oia ſimul ſicut alcohol ⁊ cōfice cū miua
citionioꝝ ⁊ da in potu. 3. iij. cū ſirupo citionioꝝ. ¶ Huic
etiā cōueniunt dyacitoniten de zuccharo cū ſpeciebus
¶ Flegmate nō exiſtente vitreo cōueniūt incidētia et
ſubtiliantia vñ poteſ exhibere hoc digeſtiuū R. mell.
roſ. colati. 3. j. ſ. acetofitatis citri aromatizeſ cuz cina-
momo ſiue fiat decoctio duaz. 3. cinamomi in cui. 3. iij
diſtempereſ p̄dictuſ ſirupuſ. Aut R. mell. ſimplicis.
3. ij. detur cū ſimplici decoctione aut cū aq. decoctioniſ
zinziberiſ aut gar. deinde ſoluat cum hiſ q. dicta ſunt.
augendo doſim. deinde fiāt reliq. vt dictū eſt. Similiter
cōpeteret ſi flegma ſit mucillaginoſū aut crudū. Si nō
fuerit aquoſū poteſ ipm inſpiſſare ⁊ abſtrergere dādo
mel roſ. ſine aceto cū decoctione maſticis. Deinde poſ-
ſeſ euacuare vt tactū eſt ⁊ operare extrinſece ſtiptican-
do ſtupefaciendo cū fortioꝝibus aq. ſo flegmate pl. la-
xante membrū. Et habe ſemp. menti in q. libet flegmate
an aliūde ſtomacho an inteſtinis ſiue fluxerit ſiue con-
geſtum fuerit ⁊ operare vt tactū eſt. Si nō humor coleri-
cuſ fuerit cauſa fluxuſ tūc ſilr videndū eſt a quo mem-
bro fluat inteſtinis ⁊ in epate. an ſit ibi cōgeſtuſ vel cō-
gerieſ humoru colericoꝝ vel melancolicoꝝ. Si enim vt
plurimū eſt fieret ex ſplene. iterū vide. ſi p̄mo fluat ſto-
macho q̄ inteſtinis. an vtriſq. ſimul. Cōſidera etiā qua

lis sit hec melācolia an natural'. ad bonū intellectū an
 fit p̄ter naturā frigida vel adusta. Et si fuerit primū et
 fit cū sanguine peccans cōstāte virtute et ceteris pari
 bus flobotoma basilicam sinistram aut in sinistram manu.
 ¶ Si intendis diuertere plus ⁊ virtuti attendere ma
 gis flobothoma saluatellā inter annularē ⁊ auricularē
 existentē sup̄ tamē vtrūq;. Deinde digere humore me
 lancolicū p̄po digestiuo dicēdo in cura quartane. ¶ Et
 euacuabis cū mirabol. indis ⁊ decoctione epithimi et
 similiū materiā nō stomacho effusaz vomitu educ. deinde
 rege stomachū vt dictū est in regimine vomitus melā
 colici. Si nō i intestinis p̄cipue effundat̄ humorē me
 lancolicū euacua ip̄m vt est dictū. Nec vomitu ducere
 temptes nō educibili melācolia vomitu ab intestinis.
 ¶ Si nō stomacho et intestinis simul īfluat melācolia
 inchoet a regimine stomachi tacto. Deinde educat̄ ma
 teria ītestinoz vt ē dictū. Si nō fuerit materie aduste
 eodē modo de mēbris distinguēdo ⁊ euacuāde sunt cū
 mitibus farmacis ⁊ nō acutis timēdo excoiationem.
 ¶ Item infirm' regēdus est p̄ res nō naturales declinā
 tes ad humidum et p̄ cibos ⁊ potus leues ⁊ faciles di
 gestionis multiplicātes sanguinē clarū. ¶ Si nō epar
 esset causa fluxus īmittendo intestinis humorē melāco
 licū p̄dictū aut īmittendo ip̄m spleni. aut si meseraice
 fuerint in causa p̄mo regat̄ epar aut meseraice flobor
 thomado vel farmacado aut exhibēdo digestia aut alia
 appropata mēbris ⁊ explicāda locis suis vt potissimū
 ruij. iij. tractatu. ij. de superfluitatibus epatis ⁊ hec par
 tim tāgentur dum tangeat materia hepatici fluxus. ¶ Si
 nō ab intestinis fluxerit sanguis sine dolore ex aspsioe
 venaz eaz nō existēte vlceratione. in isto fluxu regēdo
 multiplex intētio habenda est. Una ad diuertendum.
 Scda ad locū vbi fluit sanguis. ¶ Prima intētio cōple
 ri p̄pōt p̄ euacuationē p̄ cōtrariū factā. ¶ Scda p̄ aliam
 motionē materie sine euacuationē. Cōpletur ergo p̄ma
 intentio per flobothomiaz basilice vene aut saluatelle

dextre partis aut finistre fm locis intestinorū a quibus
fluit sanguis aut etiā si apparuerit in toto repletio pos
set fieri si obotomia ex vena nigra aut ex ramo feyle qz
splen. ¶ Quātitas nō sanguis euacuādi stet in cōiectur
ra medici mēsurātis abūdantiam et tenorem virtutis.
¶ Scd̄s mod⁹ diuersionis p̄ euacuationē posset esse cū
ventosis ⁊ scarificatione positis sup nates circa fines
lūboz. ¶ Scd̄o pōt fieri gnāl̄r diuersio mouēdo matiā
aut phibēdo ne sanguis a supiorib⁹ fluat ad venas in
testinorū aptas aut fractas ex hoc cōpleť v̄tosādo sine
scarificatiōe loco dicto. Aut ponēdo v̄tosas circa um
bilicū aut circa ypocūdriū dextrū vel sinistrū. ¶ Tertio
cōpleť p̄ ligationē extremorū aut p̄ asp̄sionē aq̄ frigide
sup brachijs. Itē p̄ iricationē extremorū maxime supio
rū. ¶ Quarto gnāl̄s intētio habēda est ad venas inte
stinorū aptas seu fractas diuidit̄ i debitā administratio
nē sex rerū nō naturalium ⁊ i debitā medicinarū exhibi
tionē. ¶ Primo ḡ ab aere inchoādū. Nā pluries est cau
sa fluxus et. xvj. ij. tractatu. j. de fluxu v̄tris oīm modo
rū. j. paragropho. Et cū fuerit yems sicca septētrional̄
aerē ita moderem⁹ vt tēperiē habeat i actiuis vt parūp
declinet ad frigidū ⁊ i passiuis ad siccū. Et si natural̄r
haberi nō posset spāl̄r p̄ artē p̄pareť cū aromaticis p̄
portionatis q̄ ex phabitis collige. ¶ Ad scd̄m venio ad
cibū ⁊ potū q̄ declinet ad frigidū ⁊ stipticū ⁊ v̄i habeāt
cōglutinādi. Ex carnib⁹ quidē cōueniūt p̄mo ex q̄drū
peatibus domesticis carnes capreorū lactantium ⁊ silr
vitulorū. Et maxime carnes nervosaz p̄tiū vt pedes et
filia. ¶ Itē ex domesticis bipedib⁹ cōueniūt carnes pul
line. Itē ex quadrupedib⁹ domesticis cōueniūt pedes ⁊
grunes porcellozū nō repugnāte febre aut debilitate
virtutis in digerendo. Et possunt decoqui elix̄ et pōt
fieri gelatina loco aceti ponēdo agrestā aut succū ber
berorū aut acetositatē citri ⁊ viscosēť hec gelatina im
ponēdo p̄dictos pedes ⁊ extrema ⁊ mucillagines seīs
citoniorū aut de dyadragāto. ¶ Itē de siluestrib⁹ quas

drupedibus habeant lepores caprioli cameli apri las-
 ctantis ⁊ maxie eoz extrema. ¶ Ex volatilib⁹ aut cōue-
 niūt minute aues degētes in rub et mōtib⁹. Itē pdices
 et pulli eaz magni. Itē q̄lie nō pigues. Et possūt p̄diri
 hee aues ad gelatinā vt dictum est aut in mirtia aut in
 sumachia aut in succo berberoz aut grauati aut citoni-
 orū aut piroz nō maturorum aut sorbaz aut succo ace-
 tofelle. ¶ Ex piscib⁹ nō pueniūt tenche āguille ⁊ pisces
 etiā bone aq̄ nō saliri. ¶ Itē cōueniunt vitella ouorum.
 ¶ Itē case⁹ recēs nō salit⁹ aut antiqu⁹. Primo in aq̄ eli-
 xus deide torrefactus aliquātulū. Deide puluerizet cū
 zibario imissus hoc tñ nō est vsuale. ¶ Itē ex granis cō-
 ueniūt lētes post debitā lotionē eaz. Itē risū. Itē pani-
 cū miliū ⁊ cōdianf cū dictis carnib⁹ modis suis. Panē
 eligat minime salsuz azimū aut modicū hñtē fermenti
 de pura simula de quo non multū comedat. ¶ Vinū eli-
 gat pauciferum nigrū stipticū aut ponticū. Et si opor-
 tuerit tunc limphetur cū aqua extinctionis calibis aut
 aqua cisterne. aut si sufferret cum aqua plantaginis.
 ¶ Tertium ad quod venio vt inanitionem et repletio-
 nem vitetur repletio nimia immo abstineat inquantū
 potest tentet expellere feces saltem cum clisteri leniti-
 uo. ¶ Ad quartum venio et est vt quiescat inquantum
 potest vnde non surgat ad sellam sed seruet modum p̄-
 dictum. Non teneat ventrem multum decliuem immo
 quasi semper iaceat. ¶ Ad quintum venio dormiat quā-
 tum potest hora tñ debita qz non statim assumpto cibo
 nisi valde vrgeat necessitas. ¶ Ad sextū venio vt ad ac-
 cidētia aīe ex eoz oīm intētionēvi diuertāf et fabulaz
 auditu nouaz hystoriaz cātilenis dulcib⁹ ⁊ siliib⁹. ¶ De
 coītu quidē dicēdū clarū est oīno vitād⁹ est. Et filr oīs
 incitatio ⁊ oīs pñtia ancillaz pulchzarū. ¶ Expeditore
 gimine nō naturaliu rez ad medicinas ad medicinalia
 veniēdū. Et p̄mo dicēdū medicias maxie iteri⁹ aut ex-
 teri⁹ applicādas ī isto casu puenire debere qz sint frigide
 stiptice ⁊ glutinatē. Qui⁹ cā clara ē vt sūit. xvj. iij. tra. ij

De cura fluxus sanguinis absq̃ excoziatione. Nec sunt
tracta dū de regimine flux⁹ ex farinatico tactū est. ¶ Ex
plicaturus tamē regimē speciale siue replicatur⁹ inter
rius assumendū inchoabo rememorās quedā. Et p̃mo
sirupos. sc̃do iulep. tertio minā. q̃rto electuaria. quinto
trociscos. sexto cofectiones solidas. ¶ Sirupi igif cō
ueniētes sunt. Sirupus mirtin⁹ aut de succo citonioꝝ
aut de succo arnaglosse aut decoctione vt ℞. folioꝝ
plantaginis. ℞. j. seminū eius. ʒ. j. antere mirti sumac.
ana. ʒ. iij. barbe hyrci. se. acetose ana. ʒ. j. ʒ. burse pasto
ris: q̃rtam. ℞. vnius sorbaz berber⁹ nespulaz gladiū
recentiū ana. ʒ. iij. ʒ. bulliāt in lib. ij. aq̃ vsq̃ ad cōsumpti
ones tertie ptis. Deide colesz capiant de colatura. ʒ. iij.
et cū. ʒ. j. vini citonioꝝ ⁊ berberoz etiā. ʒ. j. misceant. De
inde ℞. sanguis draco. coral. al. ⁊ ru. terre sigillate la
pidis ematistes. ʒ. j. puluerizē subtilissimēz cū zuccha
ro albo post colaturā istoꝝ sirupisē et clarificē sirup⁹
cū albumine oui recētis. Cuius capiat. ʒ. iij. p̃vice cū. ʒ. j.
ʒ. aque extinctionis calibis. ¶ Pro sc̃do dicendū iulep
rof. cōuenire. Itē aque sublimationis plātaginis aut
virge pastoris aut acetoselle aut portulace. aut sublima
tionis acetositatis citri aut agreste aut berber⁹ aut sor
baz aut nespulaz. aut vini citonioꝝ. ¶ Quātū ad tertiu
minā citonioꝝ sine spēbus cōuenire dictū supra aut mi
uam piroꝝ imaturoꝝ aut aliud q̃ p te p̃sidera. ¶ Quar
tū patet hoc electuariū cōuenire. ℞. zucchari rof. anti
qui. ʒ. j. ʒ. sanguis draco. terre sigillate. boliar ana. ʒ. j.
margaritaz s̃btilissime puluerisatay. ʒ. ʒ. colat. ru. la
pidis ematiste añ. ʒ. j. incorporent inuicē ⁊ in potu tri
buat quātitas. ʒ. iij. p̃vice cū aq̃ extinctionis calibis. aut
vino citonioꝝ aut vino granatoꝝ aut similiū: aut i ore
teneat ⁊ labi dimittat paulatī. ¶ Quintum est trocisci
vsuales q̃ cōueniunt sunt trocisci de carabe aut trocisci
de terra sigillata descriptione Mesue pluries noiati ⁊
v. canone. tractatu. viij. Cui⁹ l̃ra trocisci de balaustis
cōuenientes ei q̃ habet fluxum ventris et cū egestionē

emittit sanguinē ⁊ sanie ⁊ habet tenasimonē quorū descriptio. **R.** balauſtiay corticū granatorū summac glandiū torrefactorū cū aceto cimini torrefacti infusi i aceto ana. 3. iij. tere ⁊ cōfice cū aq̄ rof. aut succo arnagloſe aut succo maloy stipticoy ⁊ forma trociscos. 3. j. ⁊ da vnū in potu cū aliquo dictorū sirupoy. ¶ Itē pueniunt trocisci de balauſtiys descriptione **Almāſoris. ix. ca. de fluxu vētris cui⁹ littera.** Trocisci de balauſtiys q̄ cū mīua conferunt dyarie dandi sunt cū flux⁹ fuerit supfl⁹ siue habeat sanguinē admittū siue nō quoy descriptio **R.** gallay siliquay nabati. i. carub. siue pomū seīs tamarisci olibani balauſtiay ana. 3. j. opij gūi ara. añ. 3. f. ex hīs bñ puluerizatis formētur trocisci cū sirupo citoniorum aut mirti. Et sit eoy doſ a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. j. Et sumatur cū vino stiptico nō oppugnāte febre vel cū vino citoniorū. vel cū robub p̄dicto. ¶ Expeditis remedijs p̄ superius applicādīs si fluxus fuerit magis ex pte iſeriori intestinozū tūc cōuenit clistere cōstrictiūm positum nono **Almāſoris ca. allegato cui⁹ lra.** Clistere cōstrictiū **R.** panici excorticati lentiū excorticatay. ro. siccaay balauſtiay copularū glandiū. ana. ʒ. j. coquantur in tribus lib. aq̄ vsq̄ ad cōsumptionē medietatis ⁊ colēf deinde sumaf ceruse cineris papiri ana. 3. j. boli arme. 3. f. vitellū vni⁹ onī affati ⁊ duri olei rof. 3. f. ex hīs bñ cōmixtis dicte decoctioni et debite dissolutis cum manu fiat clistere. ¶ Secūdo potest fieri clistere. **R.** plantaginis burse pastoris portulace ana. ʒ. j. bulliant inuicē in duab⁹ lib. aq̄ ad cōsumptionē medietatis. deinde **R.** farine volatilis molendini auulsi ana. 3. f. corallozorum. lapidis ematitis ana. ʒ. ij. terre sigillate. ʒ. iij. puluerizentur hec oīa subtilissime. Et post colaturā dicte decoctionis misceant inuicē cū. 3. j. f. olei mirtini ⁊ fac clistere. ¶ Aut tertio. **R.** aq̄ plātaginis aut aque burse pastoris portulace ana. 3. iij. trociscorum de carabe sufficienter tritoz. 3. iij. olei citoniorum. 3. j. f. boli arme. gūmi ara. ana. 3. j. vitelli ouozū. ij. affati omnia ista inuicē

misceat̃ ⁊ dissoluat̃ dissoluēda ⁊ fiat clistere. ¶ Et pedi-
 tis iteri⁹ assumēdis ad exteri⁹ applicātia leuēt̃ vento.
 Pr̃io ad sacculos q̃ p̃nt fieri magni ⁊ sūt applicādi su-
 pius ⁊ inferi⁹ s̃m locū ⁊ fluxū sanguis. Sit ḡ iste saccul⁹
 si nō istaret̃ valde caliditas imo apparerēt̃ signa frigo-
 ris R̃. spice s̃qnati ameos añ. 3. iij. balaustiaz arilium
 passulaz tritaz siue gariliū mirtoz sufficiēter tritoz añ
 3. f. floz camomille. M̃. 1. ponat̃ i sacculo calefacto pos-
 nendo ad locū sanguis. Sc̃do potes facere sacculū fri-
 gidiorē vt. R̃. sandaloz al. coralloz al. ⁊ ru. añ. 3. j. ros.
 rub. M̃. 1. mirtilloz. M̃. 6. balaustiarū seīs tamarisci
 anthere q̃rtam. M̃. 1. cōterant̃ subtiliter et fiat saccul⁹.
 ¶ Tertio pōt fieri inūctio ex dictis oleis de fluxu post
 medicinam vt oleo mirtino aut citonioz aut ros. instā-
 te calore cū puluere trociscoz de carabe. ¶ Aut si appa-
 ret̃ vestigiū frigoris pōt capi oleū masticinū aut oleum
 de ablinthio vel p̃ te cōstrue oleū frigidū aut calidum
 coquendo res stipticas calidas aut frigidās cum oleo
 onfancino calefactas cū eodem oleo aut oliuarū ma-
 turarū cū nucleis mollitarū. ¶ Itē potes ex prehabitis
 colligere cerota cōstringentiā sanguinē calida aut fri-
 gida. et p̃ id tene menti ea q̃ dicta sunt p̃ constrictione
 sanguinis nariū exceptis causticationibus. Item itel-
 lige etiā ex dictis semicupiū factū ex rebus cōstringēti-
 bus ex dictis s̃l̃r intellige sacculū sup quo etiā sedere
 dz infirm⁹ coras tenēdo sup ano marie sanguie fluēte.

¶ Capitulum de fluxu cū excoziatione.



Pro pedito regie fluxus sanguinis absq̃
 excoziatione nūc de fluxu sanguinis cū
 excoziatione dicēdū. Pro quo multiplex
 intētio habēda est l̃z g̃nalis vna ad cau-
 sam. Si igit̃ causa fuerit p̃mitiua vt as-
 sumptio medicine venenose solutiue p̃z
 et dictis de fluxu p̃p̃t medicinā qd dicendū. Nā simili-
 regend⁹ est fluxus excoziatiū⁹ p̃p̃t medicinā venenosā
 et si nō t̃m medicine venenose sustineret nocumētū sed

etia veneni tunc ultra phabita administrer cordialia z
 alia q opponut venenis videda sut canone. ij. vii. iiii. vi
 dendum etia i antidotario Mes. q sut malicie famosoz
 solutiouoz saltē h sē corrigētia. z marie circa scamoneā
 attēdēdū vt gen⁹ gñalissimū solutiouoz ex Me. Si etiā
 ptigerit dicta excoziatio ex assūptiōe cibi salii vel acu
 ti vel ppf potū filtr operādū est vt pmo abijciat cā eodē
 mō. ¶ Si ppf clistere acutū aut ppf cām clisteris acci
 dissēt attēdēdū erit ad curā p ea q dicēt. Aut etiā si fo
 ret res dura supra p os ista remoueat postea attendat
 ad curā p dicēda. Si ē trit⁹ adamas foret assūpt⁹ fac
 vt dictū est de solone post farmacū. Si nō ptigerit a cā
 corporea tūc vel cōicata ē itestinis p viā deflux⁹ aut p
 viā paulatīe cōgestiōis. Si nō pmo mō vel est totalit
 fluxa vel i fluxu sine fluxura. Si fluxa sit vel pti vel in
 fluxu aut fluxura. Regimē sex rez nō naturalū pmittē
 dū z eodē mō seruādū vt i regie flux⁹ sangis sine exco
 ziatione dictū est. Deide ad membrū mādās. Et si fuerit
 epar vñ excoziatio siue dissinteria epatica noiari solz
 videndū vtrū i toto sit humoz abūdātia. Et si epar ē sit
 repletū z cū hoc toto pñdera si aliq euacuatiōes retēte
 sūt vt mēstrua aut emorroyde. Et intēde ad puocantia
 eaz. Et si fuerit abūdātia sanguis mēstrui vel emorroy
 dalis apī saphenas aut vētofa vt pdictū est meli⁹ ē tñ
 stāte repletionē z māsia existēte i fluxu ad itestina san
 guinea slobotomari venā nigrā dextre ptis. Deide trās
 ire ad diuertētia q tacta sūt i regie flux⁹ sanguinis ab
 epate. ¶ Et si flux⁹ ab epate vt a chili fellis fuerit colera
 euacua ipam cū magna diuertētia si posses tñ cū vomī
 tu aut cū derinatōe ad vias vrine cū frigidis aliqlr api
 entib⁹ vt cū sirupo ēdiuie aut cū sirupo scariole aut cū si
 rupo decoctiōis capilloz vener⁹ aut seiuz cōiuz vt bulli
 at seia cōia excozticata z aliqlr pñsa i pāno aut educať
 mā pvētrē soluēdo cū magno tiore ne mā q educit valde
 augeat excoziatōez ne ēt solutiū snā acuitate excoziet
 dñte Qui. xvj. iij. tra. ij. de cura excoziatōis vlceꝝ itestioꝝ

¶ Et si fuerit necessario euacuatio pp̃ maliciā humo-
rū fac eā cū timore et cautela et stude vt non sit solutiū
vehemēter nocitiū viscerib⁹ et vlceri immo sit vt mira-
bol. citri. Nūc ergo modū seruare debes vt materiā mul-
tā p̃mo minores minoratione p̃pā cū p̃habito minora-
tio et replico. tamē vt R. mirabol. citri. ʒ. ij. cōterātur sub-
tilissime deide ifundant decoctioni draganti deide co-
lent et sufficiēter exp̃māt. et cū dicta exp̃sione et aq̃ ci-
sterne aut aq̃ extictionis calib⁹ dissolue. ʒ. j. māne vt cassie
et in potu tribue nā nōdū est intētio p̃strictionis matie
nec est retinēda circa epar cū sit mēbrū nobili⁹. ¶ Se-
cūdo trāsibis ad alteratiā epar digerētiā materiā cole-
ricā cū dictis sirupis vt de endiuia. Deide poteris vt post
exhibitionē sirupi exhibere si matia adhuc fluat et abū-
det i epate dare solutiū reliquens vestigiū stipticitat⁹
qd̃ est tactum replēdo vt. R. reubarbari mirabol. citri.
ana. ʒ. ij. torrefiat aliquātulū et subtilissime puluerizēt
et dent i potu cū. ʒ. j. f. sirupi mirtini vel de citonijs vel
de succo plātaginis aut virge pastoris aut alioz stipti-
coz de q̃bus dictū est. Et distēperēt cū aqua extictionis
calib⁹ aut cisterne vel plantaginis vel virge pastoris.
¶ Postea nō fiat hec confectio solida. R. triū sandal.
ana. ʒ. j. margaritay non pforatay. corall. ru. ana. ʒ. f.
spodij pōdera. v. g̃nozū ordeci. Smaragdi saphiri gra-
nati ana ponderuz g̃nozū. iij. terāt oia subtilissime et cū
aq̃ plātaginis et cū aq̃ endiuie et cū aqua ros. fiat cōse-
ctio solida cū zuccharo qz vti potest. ¶ Itē potest vti mi-
xtura tacta vt. R. zucchari ros. antiq. ʒ. j. f. sandal. rub.
corall. ru. carabe añ. ʒ. f. incorporēt adinuicē cū vino
granatoz muzoz. ¶ Itē pferūt i hoc trocisci de spodio
cū seie acetose. ¶ Itē trocisci de berber⁹ p̃me descripti-
onis modus dādi est vt sumāt. ʒ. j. trociscoz subtilissime
puluerizatoz cū. ʒ. j. f. sirupoz alteri⁹ p̃dictoz aut cū vi-
no citoniorū vel succo granatoz. aut cū aliq̃ ex p̃habit⁹
robub. Deinde epithia epar cū epithiate frigido p̃di-
cto et eodē mō inūgat. Si nō epar mādauerit itestunis

melācoliā adustā tētemus euacuare quāciti⁹ possum⁹
pcedēte mūdificatione itestinoꝝ a fecib⁹ tētemus dico
cū mirab.ind⁹ ⁊ citri. ¶ Primo exhibēdo infusionē mō
tacto. Deinde trāseam⁹ ad equādum pplexionē eparis.
Poterim⁹ g exhibere sirupū endiuie cū aq decoctionis
leuis epithi aut buglose aut aq decoctionis folliculorū
sene. Deinde euacuem⁹ dādo substātiā dictorū mirabo.
cū p̄habit⁹ sirupis vt dictū est. ¶ Potes ēt addere reu
barbaz valde appropatū colericis materijs et vlcerib⁹
itestinoꝝ dicēte Auic. vbi est allegatū ⁊ reubar. qdē in
est p̄petas mirabol. i vlcerib⁹ itestinoꝝ. ⁊ fluxui algras
et p̄pe qñ dat cuz eo in potu qd est sicut aq arnoglosse
cū pauco vino antiquo. ¶ Si vō epar emiserit flegma
falsū tūc post minorationē cōem miora cū ifusione mi
rabol. kebul. et citri. cū etiā masia sit mixta aut cū infu
sione reubarbari cū etiā habeat aspectū ad hāc materi
am et da in potu cū mīua citonioꝝ. Postea potes face
re digestiū vt. R. aq apij aq endiuie añ. 3. iij. aq ros. 3.
j. vini citonioꝝ. 3. j. f. sirupiza cū zuccharo ⁊ da in potu
Deinde potes dare p̄dictos mirabol. aut reubarbaz i
substātia aliqñr tostos. ¶ Itē cōuenit i isto casu nuclea
quā describit Nicolaus i antidotario i lra Des. Et ha
bet: nuclea. i. expta p̄pe valz emorroydib⁹ als emotoy
cis et ad oēm vētris corrosione ⁊ rugitib⁹ liētericis ⁊
dissintericis optia ē i oī solutione cui⁹ desc̄ptio. R. mi
rabol. citri. kebul. mūdatorū ⁊ assatorū añ. 3. j. f. anisi ma
ratri belliricoꝝ eblicoꝝ assatorū ameos añ. 3. ij. f. nastur
cij cinūni aneti carui añ. 3. j. f. Et ista ifusa aceto die ac
nocte assata puluerizent tūc adde spodij balaustie ma
sticis gūi ara. añ. 3. j. ⁊ gar. xv. fricent oīa cū oleo ros. ⁊
tempent cū sirupo mirtino. ¶ Et fm Nicolau deē cū aq
fluuiāli als pluuiāli. mane meridie ⁊ sero. Et sit dosis a
3. j. vsq ad 3. f. Aliā nuclea desc̄ptionē collige. iij. via
tici. ca. de dissinteria ⁊ dyaria ⁊ tenasinoñ. et vulneruz
itestinoꝝ ⁊ excoꝛiationum ⁊ de cōfortatione stomachi.
Et h3 lra sic: nuclea valēs ad dissinteriā ⁊ egritudines
i iij

predictas. R. mirabol. kebul. citri. añ. 3. vj. belp. embp.
 añ. 3. iij. fac frāgi oia ⁊ cū oleo frica: deide assa: postea
 accipe nasturcū assi. 3. vj. cimi maratri anisi ameos car
 ui añ. 3. ij. oia ifūde ī aceto. xxiiij. horis. deide ericca et
 assa ⁊ cū porib⁹ pulverib⁹ fac. Deide R. spodiū balan. ma
 sticis boli armeni. sumac gar. añ. 3. j. f. fac puluerē ⁊ mi
 sce oia priora ⁊ pista ⁊ cū oleo rosa. frica ⁊ tēpera cū si
 rupo citonioz dādo bibere. 3. iij. cū sirupo mirti. Et ista
 est bona descriptio ¶ Aliā ponit Auic. v. cañ. ca. de suff.
 cui⁹ līa: nucleate rubori cōferēs ad tenasimonē pūctionē
 et solutionē vētris ⁊ emorroyda. cui⁹ descriptio. R. gra
 natoz nasturcū torrefactoꝝ lib. j. f. cimi infusi ī aceto
 die ac nocte ⁊ seīs porri torrefacti. 3. vj. mirabol. kebu
 lo. butirivaccini añ. 3. iij. Teneat pma auticda descriptio
 Et melior scda. Deinde post euacuationē attēdat recti
 ficationi epat⁹ vt dictū est. ¶ Si aut ab epate effluerit
 sanies aut sanguis corrupt⁹ excoziās itestina tūc adda
 tur mūdificatio cū aq̄ mellis aut aq̄ zucchari ru. aut cuz
 aq̄ ordeiz zuccharo ⁊ cū infusione mellis ros. colati aut
 zucchari rosa. Post mūdificationē attēde ad cōfortā
 dū stomachū. ¶ Si nō a meseraicis apostemat⁹ ⁊ oppi
 latis mafia q̄litercūq̄ excoziatiua fluxerit itestinis at
 tēdat mūdificationi ⁊ absterfioi. Deide cōfortātia epa
 tis ⁊ deoppilatiuis. Si nō acciderit itestinis oppila
 tio pp̄ vlcera stōachi cōicātia saniem itestinis. Tunc
 pmo mūdificet stōachus cū hīs q̄ dicta sunt ⁊ hic etiā
 si debet fieri euacuatio oportet enitare fortia acuta di
 cente Auic. xij. iij. tract. v. de cura vlceꝝ stōachi ⁊ cor
 rosione ī ip̄o. ī p̄mis cū mūdificatiōe cū eis q̄ sunt sic
 aq̄ mel⁹ ⁊ iulep ⁊ nō oportet etiā q̄ sit ī purgatorijs for
 titudo purgatiōis vt ledat vlcera plus q̄ oportet. ¶ Itē
 est fiēda purgatio p solutiua poti⁹ q̄ p vomitiua dicēte
 Auic. ibidē. Et oportet vt sit eoz absterfio ⁊ ablutio ad
 iferiora. nā materie saniose nō sūt p supi⁹ educēde. Et si
 illic fuerit corruptio et mortificatio carnis stōachi tūc
 conueniret abstergēs mūdificās et incarnans et gene

rans carnē ⁊ p oibus istis cōmendat Auiē. yerampiz
gram dum sic dicit in lra Qd si fuerit corruptio et caro
mortua oportet vt mūdificare cū mūdificatione medi
cine carnē mortuā et incarnante et faciente nasci car
nem ⁊ ad quā cōueniēs est yerapigra: ⁊ ad illud. Et post
mūdificationē cōueniret refrigerans stipticū vt sirup⁹
de citonijs et de granatis ⁊ filia. Itē cōueniūt trocisci
de carabe: ⁊ de terra sigillata vt est dictum: et alij tacti.
Et si necessariū fuerit mūdificare ventrē a fecibus de
tur cassia aut māna cum aqua extinctionis calibis aut
pluuiialis et attendat deinde cōfortantib⁹ stomachū ⁊
ipendat debitū regimē sex rerū nō naturalū. Et inter
cibos cōmendat vētres vitulorū eorūdem elixi ⁊ conditi
cū aceto vel agresta vel alio ex acetosis. ¶ Si nō cōtin
geret ista excoziatio pp̄t flegma falsū aut pp̄t aliū acu
tū humorē aut a cerebro descēdentē. tūc attendat cere
bro p̄mo fm q̄ est tactū. Si r si cōtigerit pp̄t splenē vt
causata sit dissinteria splenetica fac vt dictū est. ¶ Si
nō materie iā sint effulse aut cōgeste i intestinis atten
datur absterfioni istaz materierū. Primo si eguit cōso
lutinis facias vt dictum est. Similiter si absterfuiis aut
mūdificatiuis p̄ p̄dicta. ¶ Si nō fuerit i inferiorib⁹ in
testinis attendat regimini sex rerū nō naturalū. mō p̄
habito eligēdo aerē vt dictū est. ¶ Itē eligēdo cibos ex
carnib⁹ tacti si fuerit necessariū pp̄t virtutē inter cetera
p̄medat Auiē. xij. iij. trac. ij. i ca. dicto ⁊ p̄pe epar gallie
ne p̄guis dū dicit. ¶ Libus nō apud necessitatē ⁊ apiti
onē necessitatis siue debilitat⁹ ē ille cui⁹ quātitas mio
rat ⁊ multiplicatur p̄fortatio ipius sicut epar gallie p̄
guis. Infert etiā alia dicēs: ⁊ par panis de simula de
clinās ad acuitatē ⁊ testiculi galli et oua q̄ ascendunt a
sorbilibus scilicet in decoctione et descendunt ab assa
tis sorbilibus et quandoq; quoniā iuantur valde ex pi
scibus assatis calidis et pedibus decoctis in lacte dul
ci et risum torrefactum est bonum eis valde cum su
gunt ipsum. ¶ Et intellige per risū etiā panicū et miliū

et filia stiptica de qb^o dicti Et potib^o nō eēt aq̄ extinctiōis
calib^o cū ifusione zucchari ros. aut cū aliq̄ rob stiptico.
Et si parum necessariū fuerit vinū paruuz stipticum sit
limphatū modo dicto. ¶ Alia nō nō naturalia modera
re vt est tactū. Et si fuerit necessariū inducere somnū cū
aliquali stupefactiōe detur. 3. 1. filonij cū aqua extinctio
nis calibis: aut cū sirupo de citonij vel silibus. ¶ Exter
riora nō fiant vt dictū est superius. Item fiant semicup
pia siue tine ex dictis colligēde. Potest tñ leuis cura fi
eri alijs pcedētib^o vt. R. floz tapfi barbatī ros. añ. ℞.
℞. aut. iiij. ℞. 1. corticū granatoz gallarū glandiuz añ.
℞. 1. coquātur in aqua ⁊ fiat semicupium. ¶ Si nō ex
coziatio ⁊ fluxus fuerit ab inferioribus intestinis tunc
cōueniūt clisteria. Et pmo mundificatiua sicut facta ex
aqua mellis aut ex ordeī cuz melle ros. infusi. Aut si ap
paruerit magis vestigiū caloris fiat clistere cum aqua
ordeī ⁊ infusione zucchari ros. nec est malū si ponatur
oleū ros. aut adeps renū caprarum: aut renū vituloz.
Et si eguerit fortificari mūdificatione ⁊ absterfiōe mis
ce cum aqua mell^{is}: aut cū aqua mell^{is} ros. quartam por
tionem aque in qua steterint oliue condite ⁊ salite licz
inducant mordicationē. Itē cōuenit in hoc casu cliste
re vini al. aromatici de citonij aut mirti aut etiam vi
ni nigri stiptici facilis decoctionis aut aque decoctio
nis furfuris. ¶ Itē conuenit clistere ex vrina factū. Itē
cōmēdant auctores clistere in quo dissoluti sunt trocisc
ci de arsenico: quoz descriptiones multe ponūtur. Tan
gam tamē descriptionē Diatoci. iiij. li. ¶ Et est pma ista
trocisci de arsenico quos etiā pposuimus. R. arsenici
sandarace añ. 3. 1. 1. calcis viue. 3. iiij. carte bōbacine cō
buste acacie añ. 3. 1. fac pulueres ⁊ tempera cū succo ar
naglosse ⁊ fac inde trociscos. ¶ Secūda descriptio. R.
arsenici sandarace fec^{is} aceti assate acacie gūmi añ. 3.
1. 1. calcis viue carte bombacine cōbuste añ. 3. ij. alumī
nis opij añ. 3. 1. fac puluerē ⁊ tēpera cum vino rubeo et
fac trociscos. Et cū fuerit expediens dissolue duos ex


istis. 3. ij. in aliqua dictarū aquarū ⁊ hee descriptiones
 satis domestice sunt. Prima tñ magis. Descriptiōes tñ
 quasdam trociscoꝝ debentiū ingredi clistere tāgit Aluī
 cēna. xvj. ij. tractatu. ij. in cura excoꝛiationis. ¶ Descri
 bit enī trociscos de carta cōbusta. Quorū prim⁹. R. car
 te cōbuste. 3. x. arsenicoꝝ combustoꝝ ⁊ corticum eorum
 aluminis iameni gallarū calcis viue añ. 3. xij. fiant tro
 cisci cū succo arnaglosse quoz quilibet ponderet. 3. iij.
 Ista descriptiō est multū fortis nec administret nisi in
 corpe obtuli sensus ⁊ nisi fuerit multa sanies. ¶ Alter
 trociscus ei⁹ est iste R. sumac capitū granatoꝝ ⁊ succ⁹
 eoz balaustiaz granoz interior agreste calamēti col
 cotarjerisvsti antimonij hec capiant in dosib⁹ eq̃libus
 vt capiat. 3. j. floꝝū eris ptē. 6. fiant trocisci ⁊ hī etiam
 sunt valde fortes ⁊ modicum de hīs ponat in clisteri.
 ¶ Tertius est trociscus valde fortis cui⁹ R. calcis ⁊ al
 cali acacie gall. arsenici terat cū aceto aliquib⁹ dieb⁹
 et fiant trocisci. Istud tamē nō est vsuale et est min⁹ for
 te. ¶ Positis clisterijs hīs pōt poni clistere qđ habet vi
 mūdificandi et cōsolidandi. iij. Biatici ca. allegato. R.
 risi lauati supple ī aq̃ arnoglosse balaustia ros. mirti cos
 pulaz glandiū ana. 3. 6. coquat in. iij. lib. aq̃ vsq̃ dū res
 deat ad. 3. j. et colentur et auferent. 3. v. ita vt remane
 ant. vi. deinde adde trociscoꝝ de arsenico a. 3. j. vsq̃ ad
 ij. scđm qđ virtus infirmi pati poterit et scđm albedinez
 exeuntis rei. Et si illud qđ exierit fuerit sanguis ⁊ neces
 se sit hoc exterge fieri iūgamus succi arnoglosse. 3. iij. ⁊
 si augeꝛ putredo vlceꝝ ⁊ sanies oportet accipi arseni
 ci. 3. iij. trociscoꝝ arsenici ⁊ risi. 3. ij. ⁊ vitellū vni⁹ oui ⁊
 olei ros. 3. j. ⁊ ex sapa. 3. 6. ¶ Aliud clistere fieri pōt post
 mūdificationē cui⁹ descriptiō. R. sumac. 3. ij. risi torre
 facti. 3. j. amili. 3. j. 6. trocisc⁹ de terra sigillata. 3. ij. succi
 plātaginis succi moroz imaturoꝝ succi barbe yrcine.
 succi sorbaz succi portulace ana. 3. j. succi burse pasto
 ris succi gallaz recētiū ana. 3. 6. bulliant ī aqua extin
 ctionis calibis ad cōsūptionē duaz ptiū deide coletur

postea. R. vitellorum ouorum affatorum siue elixatorum abie-
 ctis corticibus in aqua plantaginis. ij. numero: deinde. R. olei
 mirti. 3. s. misce oia: fac clistere. ¶ Itē pōit clistere ali-
 ud descriptiōe cōpleta. De cuius descriptiōe R. succi oliuaz
 imaturaz mori imaturi quantitatē ⁊ fac clistere. ¶ Ali-
 ud scōz ad eundē. R. boli ar. ordeī excocti ⁊ torrefa-
 cti. sanguis draco. ceruse ana. 3. iij. rosa. papiri cōbu-
 ste acacie ana. 3. iij. gūi ara. dragagatī maluanisci añ.
 3. j. succi portulace succi plantaginis vitellorum ouorum olei
 rosa. ana. 3. j. s. puluerizent et iponant clisteri. ¶ Itē pōt
 fieri hoc clistere post mūdificationē cōstrictiūz cōpe-
 scens sanguis fluxū et cōsolidationi cōferens. Cuius de-
 scriptiō R. yperico rapīi barbaī foliorū quercus gladi-
 um ⁊ copulaz suaz gal. ana. qrtā. M. j. corticū papas-
 ueris. M. j. rosa. balauīstia. corticū granatorū añ. 3. iij.
 anthere. 3. ij. ariliū yuaz. 3. j. s. racemorum nucleorum ⁊ cor-
 ticū yuaz ana. 3. j. s. se. citoniorū. se. piroz sorbarū ma-
 turarū nespulorum acacie plantaginis burse pastoris ana.
 ttiā ptē. M. j. bulliāt in lib. ij. aq. cisterne ad cōsumptio-
 nem medietatis. Deinde coles. Postea. R. nucleorum mi-
 rabol. nucleorum dactilorum ossis de corde cerniuel cornu
 cerui ana. 3. ij. puluerizatorū subtilit et correctorum troci-
 scoz de carabe. 3. j. amili farinē volatilis boli armeni añ.
 3. ij. vitella ouorum duorum elixatorum in agresta. ij. numero.
 olei rosa. adipis renū capraz añ. 3. j. fiat clistere. ¶ Post
 colaturam. Si vis facere calidi⁹ adde nucis cypssi aut
 fiorū camomille aut spicā vel file. ¶ Itē puluerē quē-
 dam ordinat Eliatic⁹ loco allegato qd pōt desup poni in
 clisteri ⁊ valet ad excoiationē factam ex colera rubea
 acuta ⁊ ad egestionē sanguis et dolorē et pondus ⁊ tor-
 turam. Cuius descriptiō. R. boli ar. 3. vj. gūmi arabici.
 se. portulace se. mirti añ. 3. iij. acacie. 3. j. s. fac puluerē
 cū oleo rosa. deīde mitte. 3. iij. s. pilli assati. 3. ij. pone in
 clisteri. Et si dissinteria foret ex humorib⁹ flegmaticis
 possum⁹ inijcere clisteri nasturci assati ⁊ nucis cypressi
 ana. 3. ij. ¶ Si nō esset de flegmate falso tunc miscere

possum? sandaracā thus myrrā crocū cuz alijs frigidis
 stipticātib? et pstringētib?. Si nō esset dissinteria melā
 colica tūc fieri pnt clisteria declinātia ad calidū in qui
 bus ponat anisū ciminū coriandrū torrefactorū. Cliste
 re tamē pōt fieri quoddā ex reb? sedātib? dolorē. et con
 glutinātibus qđ ex pdictis hīi pōt: et p te collige. Glu
 tinatiū bonū est dragagatū assū. Itē alia multa q col
 lige. xvj. iij. loco allegato. Si nō ptingerit et coriatio in
 testinorū ex fece dura tūc regimē est ex parte aeris ad
 humidū declinās. Scđo ex cibus lenificātib? et exponi
 iuris galline pguis. Itē sumere i pncipio cibatiōis vi
 tella ouoz tremētia et cōedere pruna bñ matura aut fi
 cus bñ maturos vel cerasa aut filia. Itē pot? sit vinū
 ad dulcedinē declinans. Si nō repugnet calor sit aq
 zucarata vel simplr cocta i q fundat zucarū violatū
 vel inlep violatū vel zuccharū rosatū nouū. Et el aq in
 qua fundat inlep sublimatiōis cucurbite vitet motū ni
 mū et inanitionē nimiam et accidētia aie. Itē ex medi
 cinis capere potest hāc decoctionē. R. prunoz. 3. s. vua
 rum passulaz bñ pinguiū. 3. s. liquiritie. 3. iij. fiat deco
 ctio in aq post colaturā dissolue māne cassie ana. 3. vj.
 zucchari. 3. j. da in potu. Itē cōuenit i isto casu aqua pi
 guis decoctionis caulū aut mercurial? cū carnibus et
 sunt caules cocti lenissima decoctione pma. Itē conue
 nit decoctio spinachie sil? et cucurbite. Et si ista eēnt ni
 mis frigida potes addere aromatica. Itē cōuenit de
 coctio portulace. Per inferi? nō est fiendū clistere et
 pmo si esset aq decoctionis viol. ponēdo modicū sal? vl
 pōt facere clistere ex brodio pguis gallie solū aut oleo
 viol. Itē potes facere clistere ex leniētib? vter decoctio
 ne herbarū faciendo ipm valde pingue vt. R. matrum
 viol. et maluar ana. M. s. radicu malue altee añ. qrtaz
 M. j. fiat decoctio i aq colata dissolue olei viol. 3. j. adi
 pis vaccini. 3. vj. salis cōis. 3. j. potes ponere oleū ami
 gdalaz dulciū aut sisaminū et fac clistere. Aut oleū lilio
 rū alboz et similia: et sic facta lenificatiōe non irritetur

virtus ad expellēdū potes acuire clistere ponēdo plus
salis. aut ponēdo sal gēme aut yerā aut benedictā au
electuariū de succo roſ. aut diagredy aut alterius filis
virtutē expulſiua incitātis. Si nō causa fluxus eſſet de
bilitas cōtētiue inſtētiū pcedē ficut dictū eſt i reſ
gimine vomit⁹ ⁊ lubricitatis ſtomachi cū interioribus
aut exterioribus.

Capitulū de tenaſmone.



Expedito regimine excoziationis nunc
dicendū de tenaſmone. erit g regimen
duplex in gñali ſcōm q tenaſmō eſt du
plex. ſ. verus ⁊ mendosus vt ptz. xvj. ij.
Mendosus tenaſmon vt habet ibidez
fit ex ſicca fece retēta i ano. Verus fit
a cauſis corporalib⁹ et magis interiori
bus. Vel regimē tenaſmonis diuidere poſſumus ſcōm
generalē diuiſionē cauſaz qz ſunt pmitiue v⁹ corporee
Regimē tenaſmonis a cauſis pmitiuis diſtingui pōt
ſcōm eaz diſtinctionē nā aliquā cauſa eſt reliq⁹ medici
ne remanēs circa extremitates ani. aut mala cōplexio
calida cui⁹ regimē eſt p clistere lauans ⁊ abſtergens vt
R. ordeſ. 3. xvj. vitella ouoz recentiu. ij. numero zucca
ri ru. 3. j. Et ſi remāſerint ibi hūozes colerici ibibiti cau
ſantes ibi malā cōplexionē calidā adde oleū viol. Et ſi
timueris excoziationē ⁊ mordicationē liq⁹. 3. j. adipis
renū capre ⁊ infunde aq frigide. deinde collige ⁊ ipo
ne clisteri. Et ſi remāſerit ſola mala cōplexio calida po
ne in clisteri oleū roſaz vigorās oē laxatiuū. ¶ Itē po
tes infundere ſpongiā in aquam decoctionis roſa. aut
mirti. Itē cape. t̄rio. 3. j. olei roſa. ⁊. 3. f. p̄dicti adipis ⁊ ſi
mul liquida ⁊ tepida. Deinde habe pennā cū pil⁹ ſuis ⁊
cū eadē leniter vnge. Si nō cōtigerit tenaſmō ppter
acuitatē clisteris aut ſuppoſitorij fac etiā vt dictū eſt de
clisterizatione ⁊ ſectione i dicta aq vel etiā pōt pcepta
mūdificatiōe ⁊ timore excoziatiōis facere ſuppoſitoriū
cū adipe p̄dicto coagulato ⁊ i formā ſuppoſitorij reda⁹

cto. Silr si ptingisset tenasino ppter introitu cunicis in
 extremitate anivt desideraret frequenter expellere fiat
 etia absterges vt dictu est. ¶ Similiter si cotingeret p
 pter cibos acutos aut sallos fiat p acutu clistere ex aq
 ordeï et oleo viola. ¶ Si vo ex salitis aut viscosis tuc
 fiat clistere ex magis abstergentib' ponedo mel rosa.
 cu aq ordeï aut cu aqua mellis vt tange in similibus.
 ¶ Si vo cotingat tenasino ppter frigus extrinsecu debi
 litans et latans anu regat tuc ex pte aeris et alioz non
 naturaliū vt ad calozē declinet aliqualit aut saltē non
 declinet ad frigus ¶ Itē scdo p debitā texturā corporis
 et potissime priu inferiorū vt natū ani aut testiculorū
 coraz et pedū et cruriū nā oīum harū partiū in frigidat
 tio est cā in frigidatiōis ani. ¶ Scdo regat expulsiōe fe
 cibus ani si fuerit necesse expellere illas siue educes
 re fiat clistere cum oleo calido oliuaz maturaz aut cu
 oleo sisamino aut camomillino aut anetino fm inten
 tiōē frigoris aut fiat decoctiones rerū calidaz vt ca
 momille vel aneti vel anisi vel cinami in qbus ponatur
 etia olea calida. ¶ Itē rege eū cu sessionibus in aquis
 calidis ex phabitis rebus. ¶ Itē cu sacculis tentis sub
 ano sicut ex pdictis rebus. ¶ Itē ex applicatiōe ani ad
 ventrē catuli. ¶ Itē ex euaporationib' ex decoctiōe ca
 momille aneti melliloti et filia vt habeat scānū pforatū
 circūcirca coopertū sub quo ponat vas in q sit dicta de
 coctio aut sumat spōgia vel filtrū calefactū in dicta de
 coctione sufficiēter expressa q apponat ano. Aut suma
 tur oleū anetini vel camomillini vt R. olei camomilli
 olei anetini pignedis galline recētis ana. 3. s. croci.
 3. s. cere modicū et fiat ynguentū molle et inūgatur. Aut
 etia sumat filiū imediate ericcatū ex p diderio nō nimij
 caloris tamē ano apponat. Aut habeat vas plūbeum
 in quo ponat aq decoctionis camomille floz feni. et di
 ctū vas cu calore eius supponat ano. Aut ingrediatur
 stufa sicca a dorso ifra aut calefiat asser nucis aut quer
 cus aut cyplis inūgat ex adipe capre aut oleo anetino

et apertis coris sedeat sup dicto assere inuncto ante p
 cedere mudificatioe: ponatur vctose sine scarificatioe
 due circa extremitates natu. Si ho tenasmo cōtigerit
 ppter duriciē rei sup qua sedeat cōtando vel nō eqtan
 do vt cōplexio qdā et qñ cōtulio sit facta impssio: tunc
 erit regimē p determinata mollificantia et cōfortantia
 mēbrū: tñ primo sedeat super re molli vel puluinar siue
 guanciali de pluma. deinde cōpetet spōgia decoctiois
 camomille aut melliloti vñ aneti. Eodē modo vnguētū
 factū ex oleo camillino et anetino cū adipe gallino vel
 anatis. Vel possum ordinare vnguētū sicut. R. olei ca
 momillini olei de spica adipe galline añ .3.6. bdelli. 3.
 j. dissoluat bdelliū in aqua decoctionis camomille et fi
 at vnguētū cū quo inunge: aut cape pānū lineū et infun
 de oleo camomillino calido nec inunge partē inferiorē
 extremā sed aliqliter supra vt circa finem caude.



Regimē pncipale secūdu est tenasmonis
 pueniētis a causa corporea: qd diuidi
 pōt vt ē dictū i tenasmonē nō verū cau
 satū ex fece sicca retēta cū cinere irritā
 te virtutē ad expellendū vt aliqñ abra
 dēte itestinar et regimē ei sit aliqlit ta
 ctū. Nūc tñ replico. Et pmo apparēte si
 gno frigiditatē pueniūt clisteria ex reb calidis mollifi
 catiua tñ vt clistere factū ex brodio pulli antiq bñ pigui
 cū modico sal posito i eodē oleo anetivel de spica et po
 site aliquātulū piguedis anas. Itē si ppter clistere illud
 nō exiuerit feces tūcyltra illa olea acuat clistere cū sal
 gēma aut cū tartaro siue fece vini acuti vel maluatici
 aut crete ponēdo in clisteri aliqd acutū vt pmissi. ¶ Itē
 cōfert clistere factū ex decoctione radicū et seminu al
 tee et similia. Itē p os etiā sumatur mollificatiua secum
 vt ius galline pinguis cū modico zuccharo vt dixi. Itē
 ius levis decoctionis caulii cū decoctioe carniū piguiū
 aut ius pingue decoctionis carniū. et dare docet etiam
 Auic. in isto casu si materia sit grossa pillulas de bdell

lio aut gluten albotim in potu et talia non sunt in usu.
 ¶ Si vero sint signa caloris fiat secundum quod dictum est. ¶ Primum de
 clisteribus ex decoctionibus matris violae et violae aut malue aut
 spinachie cum oleis violae aut amigdalay dulcium meli est
 tamen violatum: forti? non nenufarinum. Item potest poni in cli
 steri adeps galline. ¶ Item capere potest per os decoctiones
 spinachie cum pullo aut cum alijs carnibus. ¶ Si vero causa tes
 tasmonis sit apostema calidum tunc regimen in duo ver
 titur. ¶ Primo in regie rerum non naturalium ¶ Secundo in re
 gimine per medicinalia magis ¶ Primum completur per de
 bitum aeris applicationem declinantem ad frigidum. ¶ Secundo
 per paucitatem cibi et potus defacili digestibilium pauca
 rum supfluitatum non stipticorum sicut ptisana ordei in bro
 dio pulli aut panis coctus in brodio pulli contusus pul
 li aut peditum aut similitum. Vinum vero sit album subtile aut a
 qua ordei vel zuechari vel aqua cum iuleb rosae vel viola.
 Item non obstante febre conveniunt vitella ouorum. Item
 pisces petrini elixi. carnes alie grosse vitent. ¶ Tercium
 pro quo videtur inanitionem siue abstinentionem in isto
 casu convenire et vitandum esse repletionem. Item ven
 ter teneatur mundus a fecibus quantum ad illud con
 veniunt quies. ad illud somnus convenit. Ad accidetia
 anime dicuntur omnia esse vitanda intensa agitantia ma
 teria. De coitu etiam vitandum est. ¶ Secundum expediendum
 pro quo videndum an apostema sit privum defluxus vel pau
 latine congestionis. ¶ Pro quo videndum est an materia
 fluat an fluita sit ex toto. ¶ Si primo modo videndum an
 fluat et si sit repletio in toto. ¶ Primo debite mundatis
 intestinis a fecibus materia existente sanguinea vel
 peccante cum sanguine fiat flobotomia: non existen
 te alia differentia de basilica dextra. Et sit quantitas
 sanguinis extrahendi secundum repletionem et tenorem vir
 tutis. Aut si sit epar specialiter mittens sanguinem ex
 istente magna repletionem de vena nigra. ¶ Si minor
 de basilica eiusdem partis. ¶ Similiter si splen fo
 ret in causa multum replente de basilica sinistra aut

nigra finistre partis fiat flobotomia copiosa tamē mittente epate. Aut si retentio menstruoz aut emorroydarum foret in causa tamē simili materia domināte cōsimilē ex phabitis faciam? flobotomiā aut si aliqua euacuatio a sanguine vndiq; restauerit flobotomanduz de vena cōi saltē cōiter aspiciente partes supiores et inferiores. ¶ Itē diuersiones alie a cōtrario fiende sunt postea mēbra mittētia rectificāda sunt cū interioribus frigidis et exterioribus pluries tactis ex cibis et potibus alteratiuis et declinātibus ad frigidū et aliqualiť ad siccū peccāte sanguine. ¶ Si nō esset apostema pure colericū nec peccaret sanguis attēde ad minozationem colere vomitu aut cū medicina solutiua vētris facta ex infusione mirabol. aut reubarbari : pmissa tamē lenificatione ventris a fecibus. Deinde confortet mēbrum mittens et regatur vt tactum est.

Capitulum de vnctionibus in fluxibus et tenasimone.



Expedito igitur regimine fluxus et parte mittentiū partiū partes etiam intermediās debem? regere cōfortādo cū inūctionib? aliqualiť frigidis et stipticis vt oleo rosa. et c. ¶ Item poteris nō solū circa epar et splenem facere inūctiones aut embrocatiōes aut emplastra ex p̄dictis sed etiā circa vmbilicū. ¶ Tamē vnū cōueniēs tangit Auiē. vt infundat filtrū aq̄ mirti et rosaz et alcāne vel fiat hoc R. balauſtia. rof. mēte ana. ℞. bulliāt in aq̄ pluuiali lb. ij. vsq; ad cōsumptionē medietatis. deinde infundat filtrū i dicta aq̄. Itē fiat clistere ex Auiē. et ex aq̄ ordeī. et aq̄ rosa. vt R. aque ordeī. 3. x. aq̄ rosa. 3. ij. aq̄ solatri olei rosaz añ. 3. j. albumē vni? oui misce et fiat clistere at fac clistere ex solo oleo rof. vñ mirtio. Aut R. aq̄ decoctōis plātaginis. 3. x. aq̄ decoctionis lābrusce balauſtiay añ. 3. ij. olei mirtini. 3. ij. albumen ynius oui. et fac clistere.

Aut fac ex solo oleo ros. aut mirtino. ¶ Item sumatur
 adeps renū capre et infundat pluries in aqua vehemē
 er frigida: vel i aqua ros. vel plātaginis. Deinde ex adi
 e coagulato fac ad modū suppositorij: et suppone. ¶ Si
 non cessauerit fluxus materie ad locū et iā apostema fue
 rit in augmēto: dico fluxus notabilis vt iam sit materia
 notabilis fluxa siue sit genita p paulatiuā cōgestionem
 tūc cōmisceant frigidis aliq̄lī calida vnde poterit fie
 ri hoc clistere. R. ros. M. j. florūz camomille. M. f. aut
 floz melliloti oī. 3. j. ouū vnū cū albumie et vitello: aut fi
 at clistere cū oleo oliuarū bene maturarū: et cum oleo a
 migdalino dulci et cum adipe renū caprarū et oleo mir
 tino ita vt frigida stiptica superāt p totūz aggregatum
 Adueniēte nō statu misceatur aliquālit calida cū frigi
 dis et pones aliq̄līter de camomilla vel melliloto et ros.
 Dum aut pcedit stat⁹ poteris habere resolutiua sola vt
 emplastrū de melliloto aut fenugreco aut caulib⁹ deco
 ctis vt tangit Auic. pūti capitulo. Aut pōt fieri clistere
 ex decoctione soli⁹ melliloti aut camomille cū oleo dū
 ci oliuarū maturatarū aut amigdalarū dulciū. Et si fue
 rit necessariū forti⁹ assent cepe albi sub cinerib⁹ et de eo
 ponatur cū emplastro. Aut sumat parū bdellij vt. 3. j.
 et dissoluat in aqua decoctiōis melliloti et apponat em
 plastro apponendo ano. Aut. R. olei camomillini. 3. ij.
 bdellij dissoluti vt est dictū. 3. j. adipis renū capre. 3. f. li
 queat adeps in oleo. deinde. R. vnū vitellum ouī et cū di
 ctis oleis et modico cere liquate tepide fiat vnguentū
 molle et applicet vt dictum est. ¶ Pro mitigatione nō
 doloris et flegmate apostemato docet Auicē. fieri lini
 mētū quod est. R. plūbi vsti lauati cū aqua ros. aut plā
 taginis. 3. ij. ceruse plūbi pparate siue lauate cū aqua
 dissolutionis opponaci merdasengi siue litargiri añ
 3. j. misce cū vitello ouī et oleo ros. et line quātomagis po
 tes versus locū doloris. Aut infunde pēnā in oleo ros.
 Vel fac emplastrum ex farina ordei et albumine ouī et
 oleo ros. pro mitigatione doloris et circa principiū ad

de vitellum oui. Sit ergo hic ordo medicaminū vt pri-
mo lenificemus ventrem et mūdificem⁹ a fecib⁹ cū cli-
steri aut p̄ superi⁹ et hanc mūdificationē fecū seruem⁹
p̄ totam curam. deinde trāseam⁹ vt dictū est. Et si conti-
gerit sanari apostema aut rumpi attendat⁹ abstergeti-
bus et mūdificātib⁹ vlcera intestinoꝝ et generantib⁹
carnē vel incarnātibus vt locis suis vidēda sunt et par-
tim colligenda sunt ex dictis pluries dū i regimine flu-
tus p̄ medicinas plura ex Mesue tacta sunt. Si v̄o tea-
nasmon puenit ppter apostema flegmaticū diuide filr
regimen in regimine nō naturaliū et in regimie magis
medicinaliū. Pro primo declinādo regimen ad magis
calida et ericcātia siue in summo ad paucificātia fle-
gma que suis locis colligēda sunt saluo q̄ nec hic pue-
nit mor⁹ p̄gresu⁹ sed quies. Si v̄o tenasmon prouēit
ppter apostema durū rege tūc cū regimie apostematuz
duorū qđ diffuse sumit tertia quarti ⁊ remedia fortia
habes ⁊ plura numero in. iij. Cōtinēt⁹. Pro regēdo rñ te-
nasmonē nūc ordina p̄mo rez nō naturaliū regimen vt
viten⁹ multiplicātia humorem melācolicū vt stet in aes-
re calido. Et vtaf⁹ cibis ⁊ potib⁹ facilis digestionis ⁊ bo-
ni chimi. Unde et carnib⁹ cōueniunt pulli elixi potius
et brodialia declinātia ad p̄guedinem. Atatur vīno al-
bo ⁊ subtili ⁊ vitellis ouoꝝ. Piscib⁹ et similib⁹ que per
te collige ⁊ aliud regimē p̄ te collige. ¶ Secundum v̄o
regimen medicinale magis diuidi potest in meliora-
tionem corporis aut membri singularis. Si fuerit pec-
cans inmittendo materiam intestinis modo prehabi-
to ⁊ in adhibēdo regimen particulare patienti. ¶ Pro
secundo videndum an hoc apostema inchoauerit an
genitum sit ex sequenti: ⁊ si duricies magis causata sit
per viam congelationis sicut plurimum est sit intentio
mollificare cum medicinis calidis ⁊ modicissime eric-
cantibus vnde facere poterimus vnguentum seu lini-
tionem quam ponit Auicenna. xvj. iij. tractatu. ij. de tes-
nasmonē: vt sit descriptio, R. bdellij. 3. iij. croci. 3. j. als

canne. 3. j. sinapi. 3. f. viol. citrine. 3. iij. ceruse plumbi.
 3. j. terantur omnia subtilissime: deinde. R. adipis gal-
 line et anatis medulle cruris vituli ana. 3. f. misce om-
 nia inuicem tepida et cum pecia lini a parte dolente ani.
 Secundo potest fieri aliud. R. bdellij mastice. 3. f. dis-
 solve in aqua decoctionis maiorane. Deinde. R. olei si-
 famini vel amigdalorum dulcium et inuicem misce bdel-
 lium masticem et oleum et cum cera fiat unguentum et
 line modo dicto. Aut cape cotum et fac ad modum sup-
 positorij et inunge cotum cum isto unguento. ¶ Aut ca-
 pe butirum recens et adipem anatis non salitum et ali-
 qua et unge modo dicto. Aut fac licinium hoc. R. bdel-
 lij mastice. 3. ij. laudani licij. ana. 3. j. dissolve in aqua
 decoctionis maiorane. ¶ Deinde fac licinium cum filo
 ita quod pars filii maneat extra anum. Et sit licinium lon-
 gum aut breue secundum situm loci patientis. ¶ Item si ex so-
 lo adipe caprarum fiat ad modum suppositorij et impo-
 natur ano et confert. ¶ Item fiat hoc clistere. R. mal-
 ue radicis altee maiorane ana. ℞. f. coquantur in vi-
 no dulci lib. ij. ad consumptionem medietatis. Postea
 coletur post. R. adipis galline anatis olei amigdalorum
 dulcium butiri recentis ana. 3. j. et fiat clistere sine sale.
 Et si velis linire ventrem adde cassie. 3. f. et tene sem-
 per menti ut intestina sint munda a fecibus nec dimit-
 te feces ericcare. ¶ Item potest fieri sessio in huiusmo-
 di decoctione tenendo coras apertas ut aperto ano me-
 dicamen melius attingat patientem locum cuius de-
 scriptio. R. malue altee ana. Manipulum f. caulium.
 ℞. j. maiorane quartam. ℞. j. fiat decoctio in aqua
 pluviali in qua sedeat patiens. Et post hanc sessionem
 fiat unctio dicta. ¶ Item ex dictis rebus habitis etiam
 fenugreci et seminis lini potest fieri euaporatio quam
 infirmus super scamno sedens perforato ad anum re-
 cipere poterit. ¶ Si vero tenasmon proveniat propter
 coleram imbibitam nimia subtilitate peccate regie hu-
 ius et dividi poterit in naturalium rerum et medicinalium.

¶ Pro primo vitando aerē calidū et eligēdo cibū des-
clinantē ad frigidū. Unde vtaf carib⁹ pullinis corre-
ctis cū agresta aut cū alio simili noto. Conueniūt etia³
gelatine ⁊ filia infrigidātia ⁊ ingrossantia vt lentes et
panicū. ¶ Itē parū vinū aliqua l^r nigrū ad stipticū de-
clinans. Et vitef motus. Itē nō augeat motus: non re-
pleatur: nec nimis inaniaf vitenf accidētia aīe. Exces-
siua et coitus. ¶ Quantū ad scdm videndū vtrū hec co-
lera sit in fluxu vel p̄cise fluxa. ¶ Pro p̄mo intēde ad di-
gerendū ⁊ euacuandū ⁊ rectificandū mēbrū mittēs si qd
fuerit. Et tu iam habuisti regimē quantū ad fluxā ma-
teriā intendēs euacuādo et alterādo cū clisteri lauatis
no p̄mo facto et aq̄ ordeī ⁊ decoctiōis viol⁹ ⁊ oleo viol⁹.
et modico zucchari ru. et vita sal inquantū potes. ¶ Et
erit hoc clistere lauās ⁊ remittēs acuitatem colere nec
stipticādo ⁊ ipam ibibēs in ītestinis. Post ista nō leuē
lorionē nō esset icōueniens hoc clistere sequi. R. aque
ordeī. 3. xvj. olei ros. 3. iij. vitelli oui aliqua l^r durī disso-
luti in oleo mirtino. 3. j. adipis renū caprarū. 3. f. misce
et fac clistere. ¶ Et si mala cōplexio calida esset in loco
posses addere olea frigidiora vt nenufarinū aut man-
dragoze vel papaueris vel aquā sublimatiōis vt rosa.
vel nenuf. aut solatri. Itē poterit infirm⁹ sedere in de-
coctione rosa. viol⁹. mirti ⁊ similiū. Et pōt fieri additio
frigidorū vt est tactū. ¶ Itē potest epithimari anus cū
dicta decoctione aut recipi fumus. ¶ Si pōt fieri in-
unctio vbi esset vehemens caliditas cū ceroto infrigi-
dante Ba. vel populeon. Vel fiat ista lenis linitio post
clisterizationē ⁊ eductionē materie. R. olei rosa. loti. i.
aqua nenufaz. 3. j. olei nenufaz. pinguedinis galline
recētis nō salite lote in aq̄ frigida pluries ana. 3. f. cere
albe quātū sufficit fiat vnguētū molle. Aut etiā adeps
renū capraz lotus cū aq̄ nenufaz ad modū licini ipo-
natur. ¶ Si autē colera dicta vulnerauerit siue exco-
riauerit ītestina tūc trāsit ad curā p̄excoziatione dictā
¶ Deīde facta mūdificatione si valde doluerit infirm⁹

nec dormire posset vt frequēter cogat surgere ad sellā
 pōt fieri liciniū qđ describit Ras. ix. almansoris. ca. de
 dissinteria vbi dicit. Si eger vehemēter patiat tenas
 monē et sepe vadit ad sellā et tñ nil egredit illud colliri
 rium subijciat vel liciniū cū filo exteriori vt est tactum
 cuius descriptio. R. thuris lichū gūi ara. ana. 3. j. formē
 colliria ⁊ supponatur ⁊ p infirmo hoc est vltimū colliri
 um. Tuti⁹ est minorare dosi opij ⁊ ponamus a. 3. j. vsq;
 ad duos aut ponamus iusquiamū loco opij. Aut si intē
 tio foret cōsolidare aut puocare somnū possum⁹ vti li
 cinio michael. cui⁹ descriptio. R. sanguis dra. boli. ar.
 ceruse ablute cū aq ro. ana. 3. ij. mastice. 3. 6. opij iusq;
 mi croci corticū granatoꝝ ana. 3. j. tere terēda et cū vi
 no stiptico aut simili fiat liciniū i forma dicta. Aut. R.
 trociscoꝝ de carabe lichū ana. 3. ij. cōterant subtiliter et
 cū oleo nenifarino fiat vnguentū. ¶ Si nō tenasmon
 fiat a flegmate salso tūc p supposito regie rex nō natu
 raliū ⁊ nutrientiū ad localia venientiū. Et pmo educt⁹
 fecibus fiat hoc clistere. R. furfuris. ʒ. j. orde. ʒ. j.
 6. sine orde. ʒ. j. furfuris. ʒ. 6. fiat decoctio in aqua
 in qua dissolue mell. ros. 3. j. 6. zuchari ru. olei ros. añ.
 3. j. misce et fac clistere. Et post mūdificationē fiat hoc
 liciniū ad sedandū dolorē ⁊ somnū puocandū. R. mir
 re thuris mastice boli gr. terre sigillate. ypoqstidos añ.
 3. j. lichū. 3. iij. croci. 3. j. opij. 3. 6. fiat liciniū. Et si sit ex
 pediēs mollificari ⁊ humectari ista fiant cū vino dulci.
 ¶ Si nō humor est putrefact⁹ ex colera ⁊ flegmate aut
 sit flegma viscosū docet Auic. facere clistere ex media
 lib. aq oliuaz salitaz cōditaz. Eredo tñ q mordicaret
 nimis aut fiat clestere fm ipm qđ est hoc. R. folioꝝum
 ficle viol. ana. ʒ. 6. turbith. 3. ij. puluerizen⁹ et infusa
 dan⁹ decoctioni dictoꝝ ⁊ debite misceat olei camomil.
 et adipis capraz ana. 3. j. ¶ Aut. R. mirti folioꝝ camos
 mille orde corticū fiseleoꝝ ana. ʒ. 6. bulliant in vino
 albo nō acri ad cōsumptionē tñe pris. Deinde fiat cli
 stere. Et post mūdificationē pōt fieri colliriū scriptum
 k iij

ab Auiç. vt R. castorei. 3. f. thuris. 3. j. lichj laudani añ.
 3. f. ceruse sanguinis draconis. añ. 3. j. puluerizentur
 omnia ⁊ cum vino vel alio liquido fiant licinia vel col-
 liria. Et si foret magna abundantia flegmatis vt tangit
 Auicenna presupposita digestionē dicta ⁊ dicēda con-
 fert sumere pillulas fetidas quas vide descriptiōe De
 sue ⁊ attēde maxie descriptōi scōe ⁊ pillaz fetidaz mio-
 ruz quaz dosis fit. a. 3. f. vsqz ad. 3. j. ¶ Si nō contingit
 tenasimon ab vlcēribus ⁊ corrosione fiat clistere cum
 aqua mellis aut cum aqua decoctionis mellis ros. aut
 cū vino p̄dicto decoctionis rosaz Et si esset magis putre-
 factio sit vinum albū acutū aromaticū Et si īfirmis pos-
 set sufferre licet fetidum appareat conueniret clistere
 ex vrina iuuenis masculini mane micta. ¶ Item ad mū-
 dificandum vlcera conueniunt aliqua vnguenta descri-
 ptione prima premisso regimine vnīuersali de quo di-
 ctum est pluries. Et semper presupposita mūdificatiōe
 fecz ⁊ eductiōe vlcērationē existente ex admixta colera
 ⁊ flegmate salso valet hoc vnguentum de cerusa. Cui⁹
 hec est descriptio. R. ceruse merdasengi siue litargiri-
 ana. 3. vj. plumbi vsti scorie argenti ana. 3. iij. mastici-
 thuris añ. 3. ij. f. olei rosati aceti vini albi si patiens suf-
 ferre poterit. ¶ Aut si vis melius loco aceti pone vinuz
 quantum sufficit ad bene incorporandum ista terantur
 subtilissime in mortario ⁊ ponatur prius de oleo rosa-
 to. ⁊ cū pistello misceatur deinde infundatur vinum ⁊
 tantum cum pistello ducat vsqz quo veniat adynam pū-
 guēz ⁊ mollem formam. Et si volueris plus ficcare ⁊ pu-
 trefactionem prohibere adde aloes mirre añ. 3. j. ⁊ itera-
 to misce addendo si expedierit de oleo rosato ⁊ redige
 in predictam formam. Et de isto in clisteri ponere po-
 tes aut potes intingere licinium ex predicto vnguen-
 to. Aut accipe aloes ⁊ mirre. ana. 3. ij. tere subtilissime
 ⁊ cum succo absinthij aut plantaginis ista incorpora.
 Et de isto potes ponere in clisteri aut intingere tentaz
 ⁊ multa alia īde collige sicut illud cūsus epithima. ¶ An

guentum nobile relatum ad nicodemum cuius descri-
 ptio. R. mirre aloes sarcocolle. añ. 3. j. mellis dispuma-
 ti. 3. vj. vini boni albi quia aromatici et acuti quantum
 sufficit ad debite incorporandum coquantur ista mix-
 ta facillime quousque inspissentur ut patet supra et breui-
 ter cura istius est cura vlcenum intestinorum. ¶ Si ve-
 ro contigerit tenasmon propter ventositatem multam
 non existente febre nec apparitionibus signis caloris. Et
 ita materia existente frigida presuppositis regiminis
 bus vniuersalibus conueniunt trocisci descriptioe Ra-
 fis in. ix. cuius littera. Trocisci ad tenasmonem qui dandi
 sunt cum caloris absentia et non sit ventositas et soni-
 tus quorum hec est descriptio. R. seminis insquiami al-
 bi anisi feniculi. añ. 3. j. aneos. 3. ij. f. opij. 3. iij. securius
 est ponere a. 3. f. vsque ad .j. semen apij. 3. x. fiant trocisci
 cum succo plantaginis. quorum dos sit a. 3. j. vsque ad. 3. ij. cum
 miua citoniorum. ¶ Item conuenit confectio de storace
 cuius descriptio. R. castorei opij azari storacis liquis
 de mirre se. insquiami nigri. thuris. añ. 3. j. mellis qua-
 tum sufficit ad horum continuationem. Et sit dos a. 3.
 j. vsque ad. ij. Securius tamen est minuire dosim opij ut
 ponamus a. 3. j. vsque ad. 3. f. Si vero sit fluxus calefa-
 ctius liquefactus et vinctuosus cuius regimen sumit in
 duo diuidendum est in rerum non naturalium debitam
 administrationem: et in debitam exhibitionem medicinarum
 intelligendo hunc fluxum non ex ethica aut ptisi contige-
 rem quia huius regimen per illa haberi debet: alterius
 ergo quomodolibet contingente calore regimen explica-
 bo more solito ab aere inchoans quem in frigida et fri-
 gidis aliquantulum aromatiza ad stipticum declinantibus
 ut in regimine acutarum dictum est. ¶ Pro secundo simili-
 ter dicendum cibis similiter debere declinare ad frigidum
 et stipticum vnde primo ex carnibus si egebit confuso conueniet
 perdiciu aut pdiconu pulloz aut capponu aut pulloz co-
 ditorum cum agresta aut berberis aut acetositate citri aut
 R. iij

vino granatorū et citoniorū aut aliorū succorū vel ro-
bub quorū iā proluxa pterit determinatio. Itē veniūt
gelatine sulcide. Itē spinachia mirtia aut simile aliud.
¶ Ex p̄dictis elicere pōt. Itē veniūt oua tremētia aut
tremētib⁹ aliquāl̄r coctiora in aqua ferrata cocta aut
agresta aut aq̄ rosa. aut alia sili ad frigidū ⁊ stipticum
aliquāl̄r declinante. ¶ Itē ex granis panicū miliū mo-
re lobardoz coctū cū carnib⁹. Itē risu coctū modo nar-
rato supius. ¶ Itē panis sit azimus aut paucissimi fer-
menti minime saliti de quo tamē modicu comedat aut
aliqui ex biscocro cape pōt in medio p̄adij ante tamen
in aliquo liquidoz primo tento. ¶ Ex fructibus citonia
aut pira leniter tamē cocta aut cōdita cū zuccaro albo.
¶ Itē ex potibus cōueniūt aq̄ extinctionis calibis. vi-
nū aliquāl̄r nigrū stipticū modici vigoris. ¶ Ad tertiū
inanitionez vitet ac etiā multā repletionē et si eadē in
tres partes p̄rita fuerit aut pluries s̄m tenorem virtutis
melius erit. ¶ Quantū ad illud dicendū quietē cōueni-
re et motū nō ad illud sili dicendū somnū cōuenire am-
pliorē somno sani. Ad accidētia aie excessiua oia sunt
vitāda. ¶ Ad secūdū expedito regie cōuenit in isto casu
inlep infrigidatiuū tēperate tamē cū aliquali declina-
tione ad stipticū. ¶ Itē inlep rosa. inlep aq̄ plāta ginis:
aut inlep coriandri vel mirti recētis et siliū. Itē cōue-
niunt sirupi s̄ habiti ex succis frigidis ⁊ stipticis facti.
¶ Itē robub p̄rehabitu. Itē cōuenit electuariū hic p̄tis
tactu. R. zuccari rosa. 3. j. diacora l̄. zuccari buglosati.
zuccari acetoselle ana. 3. s̄. i. corpozetur adinuicē et fiat
electuariū. De quo capiat coclear. j. cū. 3. s̄. aq̄ cisterne
dū cōpleta digestionē in die sitiet ac nocte ex cōfectio-
nib⁹ diacora l̄. dictis aut manuschristi cū plis p̄ditis
cū aq̄ rosa. et vino citoniorū aut piroz. Aut aq̄ sublima-
tionis eoz. Itē citonia cōdita cū zuccaro aut pira vel
sorbevel corna. ¶ Itē cōueniūt odoramēta q̄ dicta sunt
sup regie acutoz. Itē inūctiones stomachi ⁊ ventris q̄
tacte sunt de regie fluxus p̄p̄t medicinā cū signis calop

ris. ¶ Item epithimetur cor et epar vt dictū est sup regimē acutoꝝ. Item renibus fiat inunctio ex vnguento Galieni frigidō de quo dictū est. ¶ Itē spine dorſi fiat vnctio ex oleo amigdalaz dulcium ⁊ supple oleo roſ. loto cū aqua plantaginis roſ. Itē pōt fieri clistere ex infrigidatib⁹ declinatib⁹ ad ſtipticū vt aq decoctionis roſ. plātaginis ⁊ balauſt. ⁊ ſilium colando ⁊ addendo olei roſ. ʒ. ij. olei amigdalaz dulciū adipis renū capraz rū ana. ʒ. ʒ. ꝑ. trociſcoꝝ de terra ſigillata. ʒ. ij. vnū albumē oui miſce oīa et fac clistere. Et vbi q̄rimus maiore i⁹ frigidationē poſſum⁹ cape aq̄s ſublimationū roſa. plātaginis ⁊ c. Et miſce oīa p̄dicta. ¶ Itē pōt fieri ex oleis clistere: p̄nt admisceri etiam trociſci alij vt de ſpodio deſcriptione Meſue. vel etiaꝝ pōt fieri talis trociſcus cōſtricti⁹ deſcriptione Auic. xv. ij. trac. ij. de cura fluxus liq̄factiui. R. luti armeni ſiue boli armeni. ʒ. ij. ſpodij. ʒ. j. caſtaneaz aſſataz poſt puluerizataz. ʒ. iij. ſeis acetose ex corticate aleni berberis ſiue berberoꝝ ana. ʒ. j. roſa. ſiccaꝝ ru. gūi aſſati ſiue torrefacti cācroꝝ aduſto rū ana. ʒ. ij. terātur oīa ſubtiliſſime ⁊ fiant trociſci cum vino citonioꝝ et q̄libet ſit. ʒ. j. Et in clisteri poteſ poneꝝ re. ʒ. iij. vel. iij. ¶ Itē p̄nt fieri hū trociſci. R. ſe. acetose torrefacte caſtaneaz glandiū torrefactoꝝ ana. ʒ. ij. roſ. ru. ʒ. iij. ſumac coriandri ſicci ana. ʒ. j. alaude torrefacte in furno ⁊ ſubtiliſſime puluerizate. ʒ. j. ſe. corall. terꝝ re ſigillate añ. ʒ. ij. terant ſubtiliſſime. Deinde. R. margaritaz ſmaragdi ana. grana. vj. teraſ quodlꝝ p ſe ſubtiliſſime et cū aq roſaz fiāt trociſci pōdere vt dictū est et maxime ſumendi per os.

¶ Sequitur regimē fluxus a ſpiſſitudine cutis



Equitur regimē flux⁹ a ſpiſſitudine cutis ex obſtructione poroꝝ p quo q̄rere poſſū curā effimere ex ſpiſſitudine cutis ¶ Pro p̄nti tamē dicēdū q̄ ſi ſpiſſitudo cutis et poroꝝ obſtrictio a cā p̄mitiua pueniat illa remoueaſ ⁊ ſi ſe corpi reſentaret ſine re

pletōe eiusdē ad localia vēire. Et pmo' ichoabim' dedi-
ctis fecib' a balneo ex aquis decoctionuz abrotani vel
folioz petrosil. aut paritarie ⁊ fricamus cutē ex pdictis
herbis aut faciam' decoctionem corticū fascialoz ⁊ ses-
minū melonū farine fabarū. Itē cū decoctiōe furfurū
aut corticū ordeī ⁊ filiiuz quoz est poros aperire. ⁊ Itē
faciam' fricationē cū panno aspero circa extrema quo
usq; rubeant. Itē breuiando cibū: cib' sit subtilis chimī
⁊ facilis digestionis. Itē vinū sit subtile album. Itē aq̃
cisterne siue pluuiialis distillata. panis sit debite ferme-
tatus ⁊ salutus non multū similinus: imo declinans ad
furfurietatē. Itē queremus sudationez cū leui cooper-
tura pannoz. Si nō occurrerit causa pmitiua corpore
repleto tūc fm humoz abundātiā fiat flobothomia fm
variā corporis dispositionē. aut si humor peccaret al-
ter a sanguine educ eum cū pharmaco pportionato non
querēdo stipticitatē licz remota obstructiōe ⁊ repletio-
ne ⁊ adhuc cessante fluxu cum intestina et stomachus
pluries laissa remaneāt. ⁊ Post fluxū nō erit inconueni-
ens pmittere cibū aliquod stipticās ⁊ cōfortans vt dia-
citoniten aut coriandrū siccū ⁊ filia nec etiā erit maluz
ante cibū cum aliquo leui stiptico inūgere stomachū: aut
intestina ⁊ epithimare. Si vero spissitudo aut obstruc-
tio a cā pmitiua corporea aut psequēte pueniat p̃us ad
illi' abscisionē attendat p flobotomiā aut solutionē vē-
tris pmissio digestiuo deide trāseat ad localia auxilia.

¶ Regimen fluxus opilatiui.



Regimen flux' opilatiui p eo quo cū per
opilatiōez itelligim' i pposito opilatio-
nē coartatoriā. De suo nūc regie dices
m' qd diuidit i duplex regimē i non nā-
liū rez regimē breuiādo. vt aer supple
declinet ad subtiliādū. vt aer sit clarus
debite enētat' ⁊ alia pcollige. ⁊ Pro se-
cundo regimine menti tene canonem prime. iij. in cu-
ra effimere ex opilatiōe q̃ si fuerit repletio sāguinea fiat

florotomia aut si sit pctm alioz humoz fiat solo vetris
et miorata matia traseas ad apertendu. Et si matia sit
grossa subtilias et si viscosa couenit incidās a pncipio
tamē matia existēte grossa et viscosa coueniūt facilius
apitua. Apitua nō potissimū viay et venay arteriarū
colligere potes et. iij. iij. tēpate frigida et calida in api
tiōib' cū oppilationib' a materijs frigidis grossis aut
viscolis procedentia cōmendat Auic. auctoritate Ba
lieni diacolatū dictū supius. Itē tiriaca antiqua est su
mēda cū aqua sublimatōis calamenti aut fenuculi aut
ablinthij vel spagi aut brusci. Et ista sumātur post de
bitas euacuaciones. ¶ Itē si materie essent frigide siue
mixte possunt conuenire multa ex electuarijs tactis vt
aromaticū rosatū dscriptōe. Bab. vt plurimū tñ iste op
pilationes sunt ex rebus frigidis ideo cōpetūt prehabi
ta. Et confectio ex cinamomo De. item diacitoniten
piperion eiusdem. Item confectio de seminibus et mul
ta alia que ibi vide. Item conueniunt fricationes an
te cibum facte cum panno aspero circa corpus totum
et circa dorsum et circa ventrem. ¶ Item post cibum
dū cōphēdit ipm fore digestū in stomaco vt meli' tra
hāt ad epar. ¶ Itē mēti tene pritōnes cibi. Itē bonita
tis vini albi fort' et subtil' acuti nō dulc' pauci sumendi
post sumptōne dyacalamēti vl' alteri' denominate con
fectōis. Deinde sumāf. 3. iij. dicti vini: vinū tñ vsuale sit
albū nō dulce nec acre sed ad acutū potius declinans.

¶ Regimē colerice passionis.



Equif regimē colerice passionis qd
diuidi pōt fm causas ei' q tīgunt.
xvi. iij. trac. j. de solutiōe vetris oim
modoz causaf aliqn a cibo corrupto
aliqn a fetid' aliqn ab hūozib' vt co
lericis aut aq' sis fetid' aut spāl' eru
ginos aliqn vōit' ad egestiōez q ē sic lotura carnis recē
tis. ¶ Si sit ex corrupto cibo vl' ex corruptōe cibi pōt di
uidi qz sentit i stōacho grauedo et nausea vel sentitur

in intestinis punctura vel apparet declinatio cibalis
materie ad inferiora. ¶ Itē diuidi pōt fm distinctiōem
colerice passiōis in pncipiū augmētuz ⁊ statū accide
tiuz ⁊ quodlibet tale regimē in alijs tactum est in duo
generalit ⁊ ptiendi in regimē rez nō naturalium ⁊ rez
medicinalium. ¶ Pro primo. de aere dicendum vt Auiē.
tangit in pnti. ca. q nō sit plurimi luminis vt iste irris
tetur ad somnū. Non sit etiā frigidus ⁊ maxie i colerica
passiōe ppria. qz i. xvij. iij. tractatu pzo. ca. de colerica
passiōe est motus materiēruz. frigus nanqz vt tangit
Auiē. expellit humores ad interiora ⁊ sic supple au
get fluxum. ¶ Ad secūdū. s. potū ⁊ cibum fiat eorum ab
stinētia vsqz quo materie corrupte complete educun
tur semper tolerante virtute. Aut si instante debilita
te virtutis oportet nos cibare cibo leui vt aqua pullis
vt stomachum lauet et potet vinum non apparente si
gno caloris album aut modicum rubeuz non dulce sed
ad acuitatem tendens maxime si habeat magnam pro
strationem virtutis stomachi. Dulcedo enim quādoqz fit
causa ad abhorrendū ⁊ leuitatis ⁊ fluxus ⁊ solutiōis na
ture. xvj. iij. secūdo tractatu. ca. de cura colerice passio
nis. ⁊ alia cibaria ⁊ potus per te collige. Ad aliud ap
paret inanitionem vitandam esse pro posse quid sit di
cēdum de euacuatione apparebit in secūdo. Ad aliud
conuenit quies de accidentibus aut anime dicēduz nō
debere hē supfluitatē patet de coitu ⁊c. ¶ Pro scdo pn
cipali dicēdū q si a pncipio huius colerice passiōis me
dio ⁊ fine declinauerit magis ad os stomachi tūc puoce
tur vomitus. dico ēt q ex se variāt ypocrate dicente vt
pōit Auiē. tractatu. iij. de cura colerice. q vōitus quāqz p
hibetur vomitu ⁊ fluxus fluxu ⁊ id colligi potest quar
ta primi de retentione eorum que euacuatur. Prouoce
ergo leniter cum sirupo acetoso ⁊ aqua zuccari vel mel
lis ⁊ modico aceti. Nec ad vomendum vtatur ventosis
⁊ valde prosternētibz virtutē appetitiuā. Post eductio
nē matie pueniūt inunctiōes fiēde exteriorū ori stoma

chi. ¶ Itē cibaria leuis digestiōis et post illa aliqd pfoz
tatiū oris stomachi vt coctanū et alia pnt fieri ex pre
habitis colligēda. ¶ Si vō declinauerit ad inferiora fi
at suppositoriū ex māna et zuccaro et sale. Apparēte si
gno digestiōis aut fiat clistere eductiū supfluitatus
de quo dictū est. Vel ordina sic. R. blete mercurial. añ
M. j. fiat decoctio in aq post colaturā dissolue cassie fia
stule zuccari rosa. añ. 3. j. olei rosa. 3. iij. salis cōis. 3. j. f.
fiat clistere aut cū signis frigoris adde yerepigre. 3. f.
deinde post euacuationē cōforta partē inferiōrē stoma
chi et stomachū vt dictū est. ¶ Si vō colerica passio p
uenerit ppter colericos hūores ad itestina missos aut
ad stomachum et intestina. moderare res naturales et
tenta educere materiā vomitu vel solutione vētris mo
dis dictis. Deinde cōueniūt cōfortatiā stomachū vt si
rupus succoz acetosoz nō valde mordicantiū. ¶ Item
sirup⁹ de mēta et alia vide in regie fluxus colerici. Et
si incessanter pseuerat vomit⁹ habe menti ventose ma
gne appositionem sup vmbilicū et liga extrema vt iam
tactū fuit. ¶ Et habe mēti ordinē ligationū et alia reme
dia iā dicta in regie vomitus. ¶ Et si sit fluxus ventris
rege p dicta de fluxu ventris. Et post adhibe cōfortan
tia interiora et exteriora. Et si fuerit alter modus ege
stionis vt aquose vel eruginose tēta istius eductionem
Deinde transi ad cōfortationem vt est tactum. Et si vi
detur debilitari virtus et ventura sincopis prebe vinū
aliquaqualiter dulce stipticum odoriferum commixtum aq
citoniorum cui infundatur panis aliquaqualiter vltus ve
hementer calidus et potes ponere aliquantulum musci
vel cinami. ¶ Item fac contusum ex pullo in cuius ven
tre steterint mirti et sumac aut partem citoniorū vel pi
rorū vel fac sublimatū ex pullo loto cū vino granatorū
aut citoniorū vel simili vel fiant alia ad cōfortandū vir
tutem vt dicet i regimine febris sincopalīs. ¶ Et transi
postea ad cōfortandū cū stipticis trociscis. et alijs habi
tis et tactis p Rasiz. ix. Almasoris in cura colerice pas


tionis. Et si appareat spasmus tunc vnguatur iuncture
 cū cerotis vel oleis lenificātib⁹ et pfūdantib⁹ operatio
 nem sicut yeme oleo de spica vel liño albo vel camomil
 lino. Et in estate cū oleo rosa. vel viol. Itē docz Auiē.
 pannū infundere oleis lenificātib⁹ vt oleo de oliuis et
 filibus. et si līr oleū amigdalaz dulciū vnguendo spinā
 et pres extenuatas. Silr vngantur maxille ad supiora
 trahendo et alia q colligere debes in regie spasmi post
 farmacū a Mesue de cōsolatione medicinaz. Vide ēr
 regimē colerice passionis a Ras. nono Almansoris.

¶ De fluxu cretico.



Rapedito regie colerice passionis. Detera
 minandū de fluxu vētris cretico. Et breui
 ter dicendū qvbi appareat cū cōditionib⁹
 bus boni crisis q tacte sūt pmo Amphoris
 mox pmeto. tñ. ibi. Ea quoz cris fit extra
 nō est restringēdū. Si vō supfluat curetur
 vt iā dictū est in colerica passione. Prio ex pte nō na
 turaliū p quas nō trāseo nisi tangēdo ex Auiē. q si cō
 tingit ille fluxus i febre valde acuta tūc nec caro cōue
 nit nec eius aq nec cōtusū aut sublimatū. Ex carne fm
 ptisana ordeī cū succo granatorū aut vino citoniorum
 vl fili. Aut qz nō est vsus obmittere carnē aut ei⁹ aquā
 Sumātur cōdita cū frigidis ⁊ stipticis ex succis ⁊ rob
 q dicta sunt. Aut cōdiant pisces recētes cū succo gras
 natorū aut agreste et seibus vt coriandro sicco sumach
 aut mirto vel filibus. Et fiant alia ex diuertētib⁹ que
 habuisti locis uis.

¶ Capitulū de fluxu epatico



Qrapedito de fluxu cretico ad flutū epa
 ticū veniendū. Et pmo de oppilatiuo di
 cendū esset ppter oppilationes epatis
 cōtingētis. An regimē eius aliquali
 tactū est breuiare ppositiones transeo
 Si cōtigerit fluxus vētris qz chilosus
 erit ppter debilitatem attractiue virtu

tis et epatis et meseraicarū in attrahendo chilum con
 fortetur epar cū calefacientibus aromaticis et nō mul
 titudo vna sint cibi levis digestionis vt pulline carnes
 cōdite sint aromatizate cū cinamo. Conueniret vinum
 album. Itē panis cōiter furfureus magis cōditus cum
 aniso et simili. ¶ Item ex confectionibus conuenit dia
 cuminum et plures alie confectiones calide. ¶ Item tis
 riaca antiq̃ vel metridatū sumptū cū subtili vino cali
 do. vel aqua decoctionis cinami vel absinthij. Si tamē
 esset mala cōplexio frīa dependens a matia digeratur
 et euacuet matia cū digestiuo et euacuatiuis pprijs vi
 dendum loco suo. ¶ Ex fructibus cōueniūt aliqui succi
 vne passe pingues et auellane sicce depilate recentes
 aut humidos fructus vitet. Fiat etiam vinctio epati ex
 oleo de spica vel de mastice. aut cinamomo. ¶ Itē etiā
 cōferunt fricationes extremorū. ¶ Itē ypocūdri dextrī
 ¶ Itē diuide cibū in multas vices. ¶ Si nō fluxus epa
 ticus esset lotiū vt lotura carniū: tūc si ei? causa fuerit
 debilitatis confortet epar nō existēte matia calida cū
 stipticis vel oleo de spica de quo dictū est. Aut si appa
 rent signa caloris cū murtino vel citoniorum vel fili. et
 vitetur in isto casu apitiua aut si debilitata esset virtus
 retentiua. propter caliditatem tm̄ attendatur infrigi
 dantibus declinantibus ad stipticum. Et ita de cibo et
 potibus. ¶ Si nō esset debilitata propter frigus vt di
 ctum est: aut si esset debilitata propter nimias euacua
 tiones attendatur etiam stipticis cum temperie in
 actiuis. Et similiter si esset debilitata propter nimiam
 humiditatē cū materia attendatur cuz exiccantib? leni
 bus interi? vel exteri? assumendo. Et similiter si ppter
 siccitatē attendat correctioni siccitatis. ¶ Si nō foret
 egestio lotiua ppter debilitatem digestiue epatis ad di
 gestiue eius cōfortationē attendat. Et qz fm plurimuz
 digestiua per alterantia debilitatur ppter frigiditates
 calefactioni attendat et exhibitioni pauci cibi et potus
 facilis digestionis. ¶ Si nō flux? epatic? sit colericus

vel egestio colerica attēdatur digestionī cū sirupo endi
ue aut rosaz aut simili ex infrigidatib⁹ colericā mate
riam et remittentibus ei⁹ acuitatē. Deinde euacuētur
cum infusione reubarbari aut agarici aut mirabol. ci
tri. et cū manna vel castia vel electuario de succo ros.
Post euacuationē potest epithimari epar epithimatis
bus de quibus dictū est sup regimē acutoꝝ. Regimen
hō non naturalium rez patz ex pluries dictis. Cōfecti
ones cōuenientes sunt diacorall. triasandal. dyarodō
et cōsimiles pfectiones. Et fiāt sepius clisteria lauati
ua et alteratiua vt ex aqua ordei aut zuccaro rubeo et
oleo viol. et postea cū oleo ros. sine sale vl⁹ modico. Si
hō flux⁹ epaticus sit egestio virulēta ppter adustionē
sanguinis et humorum. Si sit pctm colere fiat vt dictū
est in regie fluxus colerici nisi qd hic intēstia frīa cō
petunt ⁊ vnctiones resūptine fiende spine ⁊ epati post
euacuationes tacte. Itē cōueniūt cōfectiones ⁊ alia di
cta. Si sit egestio virulēta ppter resudationē aposte
matis vel debellati attendat mūdificatib⁹ et absterge
tib⁹ epar. Itē fiant clisteria lauatiua. ¶ Si hō flux⁹
epaticus sit egestio seculenta pueniēs post rupturam
apostematis attendat silr mūdificatib⁹ cuz aq ordei p
os sumēda vel cū aq zuccari vel mellis. ¶ Itē attendat
cōfortationi epatis cū triasandal. vel diarodō vel fili.
¶ Itē cū cōfectiōe de plis ⁊ cinamomo. Libi sint leues
ad digerendū. Cōfert g ptisana ordei. alia taceo. ¶ Si
hō cōtingat ppter vlcera putrida et corrosionē fiat mū
dificatio cū dictis absterfionibus. ¶ Deinde trāseat ad
cōfortationē epatis cum sirupo de sandalis vel sirupo
diarodon. ¶ Itē exteri⁹ post mūdificationē cōfortetur
epar cū oleo rosa. ⁊ spodio ⁊ sandal. ¶ Si hō pueniret
egestio seculēta ppter adustionē tūc trāseat ad curam
vt tactū est euacuando digerēdo: ⁊ post alterādo et cō
fortādo epar. Et attendat etiā in isto casu cordi et epi
thimatis maxime post euacuationē ppter vehemē
tem caliditatē venaz post epar existentū siue ante siue

ascendentiū siue descendentīū. Seruet̃ ēē regimē tactū sili modo in artarijs si foret vehemēs calor a matia colerica dependēs. Si indiguerit flobotomia fiat. Aut euacuet̃ cū aliq̃ farmaciaꝝ dictaꝝ digerēdovt tactū est. Et alteret̃ cor cū epithimatib⁹ fr̃is tactis. ¶ Itē spine fiat vinctio cū oleo ros̃. et modico aceti. Regimē nō naturalīū rerū cōcipiat̃ ex phabitis. Et si occurrat ad hāc causā toti⁹ corp̃is calor attendat̃ alterationi illius ⁊ p̃hibitioni aduersionis et extuatiōi cū vntionib⁹ et insfrigidationib⁹ tamē cū isto leni stiptico vt oleo ros̃ ⁊ c. Et habeat̃ semp̃ menti. ¶ Si nō fluxus epatic⁹ esset egestio melācolica seruent̃ mōi phabiti. Si nō fluxus vētr̃is esset spleneticus tūc si assint signa frigoris attende euacuationi materie cū mirabolanis indis. Itē cū agarico. Itē cū epithimo. Et rege infirmū cū cibarijs ⁊ potibus calidis ⁊ subtilib⁹. Itē vngat̃ splen cū oleo de capparib⁹ aut anetino vel simili: clisteria fiant ad mundificandū intestina. ¶ Si nō fuerit signa caloris ⁊ aduersionis cōuenit sirupus de epithimo. 3. j. sirupī endiuie 3. 6. sirupī de citonijs. 3. 6. cum aqua endiuie et zuccaro. Et abbrevio vltioriē locutionē de fluxib⁹ vt tps habeā regimē alioꝝ accidētīū cōuenienter explicare.


¶ Capitulū de regimine sitis.

Ex pedito regie fluxus seq̃t̃ regimē supfluitatis sitis in febre. Si ergo cōtigerit propter acuitatē medicine sustineat patiens siti q̃usq̃ medicina sit opata tñ pōt lauare sibi os cū aqua ordeī et gargarizare ⁊ si ex toto infestaret̃ siti hac de cāvt eandē non posset sufferre hābeat de eadē aqua ordeī vt aq̃ decoctionis prunorū aut in ore teneat muza vt aliqd succi descēdat. Si nō post cōpletā operationē farmaci cōtingat sitis accipiat latinū ex dicta aq̃ ordeī. 3. viij. ad plus cū. 3. j. zuccari albi aut tñ de aqua de zuccaro aut de brobio macri pulli cū modico zuccari albi nec bibat subito multū. Laueat̃ etiā sūme a potu aq̃ qualitercūq̃ frigide: ne mortificet̃

calor naturalis. dicēte Auic. p. vtroq. .xiij. .iij. tracta. de
cura siue regie sitis. Et nō bibat sitiens aliqd plurimuz
subito nec aquā frigidā valde ne caliditatē mortificet
quā sitis debilitauit. ¶ Si nō cōtingat sitis ppter ni
miā caliditatē ⁊ siccitatē aeris aut pannoz cooperturā
rectifica aerez vt dictū est. Et si cōtigisset qd est rarissi
mum ppter frigus cōstipans poros et calidos vapores
detinens cōferunt vigilie et fricationes faciendo eua
porare fumos calidos. ¶ Si nō cōtingat sitis ppter
humores frigidos et ebullientes et mittentes vapores
acutos ori stomachi aut ppter cibuz vel potū taliter in
digestum cōuenit somn⁹ dicente Amphorismo p. t. cule
q. r. t. lxxij. Quibuscūq nocte bibere valde ⁊ c. ¶ Si nō
cōtingat sitis ppter vehementem caliditatē cordis et
pulmonis tunc cōuenit attractio aeris frigidi et odora
menta rerū frigidaz. ¶ Itē cōfert collutio oris cū aqua
ordei et modicissimo aceti. Vel sumpto sirupo acetoso
cū aqua zuccari aut sumpto iulep violato. cū aqua fris
gida nō tamē vehemēter: anhelatio tamē sup rē frigi
dam vt aquam simplicē vel ros. confert valde. ¶ Si nō
proueniat ppter vehementē caliditatē capitis i febre
elevatoris fumis calidis ad caput tūc nō impediēte alio
vt debilitate virtutis vel catarro vngātur tempora cuz
oleo ros. vl' viol. vel nenufari. Vel. ℞. aque ros. .z. .v. ace
ti. .z. .j. cōcutiendo misce et cape pannū lineum et infun
de hys liquidis et temporib⁹ appone ⁊ fronti vel potes
capere olei ros. vel viol. .z. .j. aq ros. .z. .iij. aque viol. ace.
ana. .z. .j. infunde pannū vt dictum est. ¶ Item fac odora
re aquā ros. cū modico aceti aut viol. aut nenufar. cum
modico aceti. ¶ Item vnge circa medium gutturis cuz
oleo viol. ¶ Item teneat in ore sacculum ad quātitates
sexquialterā ad q. ternariū ex mucillagibus citomoz vl'
piroz vel pomoz aut candiū infusū aque frigide aut te
neat os plenū aq frigida vel ordei vel decoctionis pru
noz vel teneat nucleos prunoz infusos aque frigide i
ore. tamē docet Auic. cōficere medicamen ex mucilla

ginib⁷ citonior⁷ et oleo rosar⁷ qd non est i usu. Similiter
 couenit masticare pulpam cucumeris vel cucurbite v^l
 angurie v^l lactuce nigre fm Auicēnā. Cōmune tñ est
 cape pulpas angurie et eam infundere aque frigide et
 eam masticare. Similiter potest fieri de melone modo
 excorticato aut de pepone. ¶ Potest etiam capi vt su-
 perius tactum fuit portio piri rotunda et subtilis tan-
 te quantitatis vt in ore teneri possit et infunde aque
 frigide donec calefiat. Deinde capiat^r alia portio do-
 nec remittatur sitis. ¶ Item vt est tactum frequens col-
 lutio vt aque ordeī confert et similiter gargarizatio cū
 aqua decoctionis prunorum aut decoctionis tamarido-
 rum licz quidam reproben^t tamarindos vt acetositate
 stupefactiuos dentium. infundatur igitur in aqua zuc-
 carata vel coquatur in aqua que post decoctionem et
 colaturam aliquantulum zuccaretur. ¶ Item conuenit in-
 fusio vini granatorum mizorum vel acetosorum in aq^a
 zuccari aut aqua simplici aut dulcium. Si nō foret ve-
 hementis caliditatis vestigiū dum ergo exhibentur
 dulcia sit eorū parua quantitas et aqua multa. ¶ Si nō
 sitis ptingeret p^p malā pplexionē siccā et calidā tūc cō-
 uenit p^dicta vide tñ si i stōacho essent hūiores nō exhi-
 beat^r aq^a frigida aut stiptica oppilās et ingrossās hanc
 materiā sz aq^a ordeī cū modico zuccari lauabit ei inde
 materiā. ¶ Si ē sit stomach⁷ calid⁷ et sic⁷ et in ei⁷ vis-
 cositatib⁷ et interiorib⁷ et vīs sine riuis sit colerica ma-
 teria aut colerici vapores aq^a frigida cōstipādo poros
 exteriores pluries erit causa maioris ibibitionis sz in-
 grosset colerā subtilez. In isto g^o casu dicta aq^a ordeī ē
 conueniret vt aq^a zuccari dicta. ¶ Si nō esset in stomā-
 cho humor viscosus putridus et ita causans sitim con-
 ueniret aq^a ordeī cū modico aceti vt puocetur vomitus
 aut saltē restringatur viscositas materie. ¶ Si nō esset
 causa sit⁷ humor melācolic⁷ adust⁷ p^dicta aq^a pueniret
 aut aqua viol⁷ calida aut simile. Si nō in febre nimia
 violentia sitis sit et oporteat potari puenit aqua ordeī

aut materia existente acuta colica conuenit quidā po-
tus dictus. vt. R. aque zuccari. ʒ. iij. succi arācij. ʒ. ʒ. mi-
sce ⁊ da in potu. ¶ Itēz cōueniret. ʒ. ʒ. sirupi de citonīs
vbi etiam cordi attendere volueris cum. ʒ. ʒ. sirupi de
citro conueniret iulep violatum. ¶ Si nō esset causa
fitis laritas stomaci cōueniret iulep ros. ¶ In febrib⁹
non ita ardentibus debet miscere frigida sū qualita-
tem materierum. Illa tamen que dantur in potu ad
extinguendū sitim sunt omnia tacta. ⁊ ad alterandū ca-
lorem vt iulep viola. vel infusio zucchari rosati. Item
iulep nenufarinum aut lactuce vel endiuie vel similis
vt anguric⁹ vel citrullivel sempusue. aut sirupi acetosi sim-
plicis vel cum succis p̄habitis. Regia tamen malarum
complexionū stomaci causatarum vide. xij. ij.



¶ Capitulum de profunditate somni.
Expedito regie fitis sc̄q̄tur regimē p̄fū-
ditat⁹ sōni. Si igit⁹ p̄tigat vaporib⁹ ele-
uat⁹ a stomaco ⁊ mēbris īferiorib⁹ aut
materiis venarū aut arteriarū eorū siue
sint in p̄ncipio porisimi siue exacerbatī-
onis aut alio tpe educt⁹ sup̄ioribus cū
suppositoꝝio vel clisteri attēdat⁹ diuersiōib⁹ p̄rio ex pte
fabularū aut nouorū accidentalium valde extraneorū
inducentium gaudium aut irā ita q̄ cogat infirmus lo-
qui. Item ligentur core si non sit prohibēs ex parte a-
postematis vel alterius. Item fiant fricationes fortes
⁊ dolorose cum pannis asperis. Item si non habuisset
beneficiū ventris tempore quietis febris vel tpe afflī-
ctionis supponat⁹ collirium subtile vel acutū vt factū
ex melle vel ampliori sale q̄ sit in vsu cōi aut salgem-
ma aut factum cum puluere yere ⁊ melle ⁊ salgemina
vel modico colloquintide aut ponatur granum vnum
scamonee ⁊ intelligatur subtile actiue quia in profun-
dum penetrans ⁊ pungens aut subtile vt sonat litte-
ra et oblongum vt melius actiuetur. Deinde fiant di-
cte diuersiōes ⁊ apponant⁹ ventose circa nates. Pri⁹

mo sine scarificatione. Postea ponantur super pul-
pas spatularum. ¶ Item essetur panis ⁊ super ipsum
infundatur acetum forte ⁊ odozetur. ¶ Item presuppos-
itis euacuatiōib⁹ ⁊ diuersionib⁹ fiat sternutatio cu pul-
uere ellebori albi vñ impositiōe pipez vñ sal⁹ vel silium.
Puto tñ meli⁹ fore vt pmittat⁹ sternutatio. Et diuersio-
nib⁹ vñositatiōib⁹ ligationibus et fortibus fricationi-
bus et clisteri ⁊ collirio ⁊ odoramēto dicto potissime at-
tendatur ad istud regimē profunditat⁹ somni maxime
contingentis in principio paroxismi siue periodorum
⁊ ex euaporatiōibus materierum quas etiam si con-
stet esse in stomaco prouocetur vomitus predictus. pro-
lixi⁹ vero regimen subeth⁹ ⁊ profunditatis somni vi-
de prima. iij. tractatu quarto de cura subeth⁹. ⁊ nono Al-
mansoris ⁊ in pluribus alijs locis.

¶ Capitulum de dolore vel grauitate capitis.

Sequitur regimē doloris capitis pueniētis ex
euaporatiōe materierum in se. pro quo sic pu-
to procedēdū. Primo in q̄cunq; tpe fit febris
licet regulariter melius eet facere i quiete aut
in minori afflictioe p̄tinue fiat clistere acutū vñ suppo-
sitorium vt est tactum aut si apparet aggrauatio in sto-
maco vel repletio post eductionem fecum prouocetur
vomit⁹. Scdo fiant fricationes extremorū aut ligatio
fortis. Tercio fiat appositio vñosaz vt ē tactū. Quar-
to fiat capiti sacculus iste. R. florum camomille. ℞. j.
rosarum rubearum melliloti florum sticados. ana. ℞.
f. macis. 3. j. conterantur omnia subtilissime. ⁊ fiat sac-
culus. Item fiat decoctio florum camomille cum quar-
ta parte violarum. ⁊ ex hac decoctione fomentefrons
⁊ tempora. Si nō affuerint signa vehementis calidi-
tatis sacculetur caput cum solis rosis. Item odozet ace-
tum mixtum aque ros. Vitet etiā vt Anic. tangit emul-
sionem lactis super caput aut effusione⁹ alicuius olei.

¶ Capitulum de inquietudine febris
⁊ impotentie dormiendi.



Regimen inquietudinis febriliū et ipotē-
tia dormiendi maxie ppter caliditates
nimiā p q̄ sit pcedendū. Nā pmo extre-
mis infrigidatiā applicāda sūt. Scdo
odores infrigidatiū sūt applicādi. T̄-
tio vnciones exhibēde sūt. Quarto p-
os somniferum exhibendum. Quinto
distracciones siue motiones spiritūū. Sexto ad ena-
cuandum transeamus si sit materia peccans. Ad pri-
mū fiat ista cōis embrocatio. R. violarū. M. j. papauē-
ris et corticū papaueris florum camomille. ana. M. f.
cum ista decoctione embrocet pedes et brachia. et leni-
ter cū manibus aspergantur tempora. Potes et facere
forti. Et p̄dict' tamē elige fortiora ex Def in suo de
appropriatis et in suo regimine vigilie. Ad scdm cō-
petit odor aque violate nenufaris mandragore. Item
decoctio papaueris. Itē pōt capi aquarū nenufar. 3. j. et
infunde illi granū. j. op̄i vbi alia non conferrent. Vita
tamē opium inquantū potes. Ad tertiū vngere possu-
mus tempora cuz oleo violato aut nenufar' aut papauē-
re et populeon et vltimate ex narcoticis fortibus: caue-
tamen vnciones temporū cum repletionē capitis vel
frigiditate. Item potes facere hoc leue. R. emulsio-
nis siue lactis: papaueris: olei violati. ana. 3. vj. concu-
te inuicem et vnge tempora. Ad quartum non existen-
te prohibente ex parte capitis vel alterius quando in-
firmus dormiturus est distanter a cibo per quattuor
horas si fieri potest: detur. 3. j. f. sirupi de papauere
aut violato aut nenufarino aut leuioris vsualis tamen
est sirup' de papauere. Item vsuale est emulsio papa-
ueris albi commisceatur cibo suo. Et quintum com-
pletur per ligationes aliquāliter fortes que citissime
dissoluantur pcepto infirmo vt oculos claudat et pre-
paret se ad dormiendum. Itē distillationes aque ab
alto ac si pluat conueniunt. Sextum completur si ma-
teria sit colerica peccans aut etiam salsa aut mlica ad

ista euacuetur p[ro]p[ri]is euacuatiuis q[ua] suis locis narran-
tur: et p[er]quiratur regimē p[ar]ticularius vigilia[rum] vide p[ri]a
iij. tracta. iij. i suo de appropriatis et nono Almansoris.

Capitulum de dolore ventris.



Regimen doloris vētris siue stomaci po-
tissimū i febre cōtingēte vt tāgit Auiē.
ex effusione colere ad stomacū qđ diuis-
dendū ē in regimē p[re]seruatiū magis
et sedatiū actualis caloris. Perficitur
primū euacuādo colerā vomitu aut lini-
tione cōi euacuetur p[er] ventrē cū p[ro]p[ri]is
euacuatiōib[us] q[ua] tāgent[ur] ēt in cur[is] febrū colericar[um]: postea
dādū in potu ante aduētum potissimū vel exacerbationis
p[er] a nē lotū deinde asperso vino granatorū vt sirupo de
agresta vel succo granatorum aut orizacra vel simili.
Aliud p[ro]fortatiū stomaci et p[ro]hibitiū colere ad sto-
macū. Itē cōueniret post euacuationē febris inquiete
aut miori afflictione p[ro]tinue epithimatio ep[ist]is cū p[ro]act[is]
de regimine acutorū et dicendum in curis colericarum
Itē stomaco p[ot] fieri vinctio t[em]p[or]e dicto ex oleo rosarū
vel citonior[um]. Itē regimē cibi et potus sit declinās ad
frigidū et aliq[ua]liter ad acetosū. vñ corrigant[ur] carnes cū
egresta vel succo arancij vel similiū vñ cōuenit gelati-
na et similia. Regimē nō sedatiū actualiter doloris
fit per diuertentia vt fricationes et alia tacta. Item
per oppositionem ventose magne sup[er] vmbilicum vel
propinquius infra tamen locum dolentem. p[re]missio
tamen vomitu si fieri poterit deinde detur si vehemen-
tissime sitierit sirup[us] agreste aut limonis vel succi gra-
natorum vel similiū. Si vero contingat dolor ex
ventositate fiant fricationes trahendo inferius. Item
ponantur ventose super vmbilicū. Item fiat ista des-
coctio. R. anisi camomille rute semen sem[en] eius. ana.
manipulūz semis decoquantur in aqua cui infundatur
pannus et supponatur stomacho. Aut cape oleum de
l iij

spica et de camomilla ⁊ de aneto cū puluere ameos et
 vnge stomachū ¶ Vel fac sacculū ex camomilla solavt
 alijs notis ad carminādū ventositatē. Tutū tamē est cū
 diuertentib⁹ pcedere et leuib⁹ localib⁹ ⁊ pmo euacua
 re. deinde trāsire ad fortiora si sit expediēs. Si autē cō
 tigisset dolor ppter aquā frigidā aut ppter alteri⁹ rei
 faciēde vsuz ad calefaciētia transi. Et breuiter regimē
 doloris stomachi gñalins ⁊ cōius collige. xij. iij. ita bre
 uiter processi insequens ordinē Auiç.

¶ De asperitate lingue



Sequitur regimē asperitatis lingue q̄ si
 fuerit cū limositate grossa viscosa. R. aq̄
 ordeī zucarate calide. ʒ. iij. oximellis
 simplicis. ʒ. ʒ. et misce ⁊ collue os bene et
 linguā. Postea cape pannū lineū mūdū
 et cū digito inuoluto p̄dicto pāno abster
 ge ip̄am bene aut cape pennā bene subtiliatā et curua
 tam et cū illa abraze linguā. aut idē fac cū spōgia. Aut
 fiat instrumētuz ex ferro vel argēto huius figure q̄ ra
 dici lingue imponat ad debite mūdificandum. ¶ Post
 mūdificationem autē teneat in ore lz nō sit vsuale sup
 lingua māna infusa in infusione seium cōmunium aut
 eoz decoctiōi aut liniat lingua cū penidijs infusis aq̄
 ros. aut candi infusi in aqua frigida cōi aut seie citoni
 orum. Sed ista nō sunt vsualia. Aut teneat in ore enu
 cleos prunorū. aut inubas siccas post mollificatas in
 aqua tepida zucarata. Deinde infusas i aqua frigida.
 Aut capiat zucarū tabarzet et infundat aq̄. deinde te
 neat sup lingua. Autumat succus liq̄ritie et infunda
 tur iulep rosa. aut viol. et cū isto liniat lingua aut su
 matur iulep viol. ʒ. j. amili. ʒ. j. ʒ. misce et line linguam.
 Autumat succ⁹ granati dūcis et ponatur sup lingua
 vel prunū valde maturū. ¶ Itē vt tangit Auiç. nō teneat
 at puluinaria siue ceruicalia. Vel resupinet vel iaceat
 sup collū. Itē pōt inūgi collū aut ptes medie iter colluz
 ⁊ gutt ex oleo violaz. Itē Auiç. anhelet sup aquā viol.

Capitulum de sternutatione.



Egimē sternutationis p quo dicēdū
 ex mēte Auic. ipsi sternutationi me
 rito esse adhibendū. Ledit enī at
 trahendo materias: ledit etiā morio
 ne debilitando vi tutē sic g p eius
 remotione pcedendū. ¶ Primo vt fi
 ant diuersiones cū fricationibus et
 alijs. ¶ Itē fricationes fortes colli.
 Itē scalpatur pars posterior capitis siue inferi^r pecti
 netur trahēdo. Item cōtingēti sternutatione et frigidi
 tate calefiat pānus ⁊ apponā capiti. Deinde fricetur
 caput versus collū: cauēdo tñ q i cerebro non sit reple
 tio. Nam tūc nō est valde tutū. Item fiat vt Auicenna
 tangit fricatio fortis colli ⁊ nali. Per has enim frica
 tiones vētositates parātur ad exitū. Item fricētur eoz
 palata. Itēz capita eoz extēdātur et cōuertā. Premā
 tur etiā in ore extrema. Nec enī oīa diuertūt materias
 ¶ Item presupposit^r euacuationib^r cōuenit effusio olei
 calidi actu et potētia in pmo gradu vt camomille. Aut
 sacculus fac^r ex florib^r camomille apposit^r naribus.
 Aut spongia infusa in decoctione eius. Itē pānus cali
 dus appositus collo et capiti. Itē humectatio lacerto
 rū marillaz ⁊ mandibule cū dicto oleo: facit enī ad res
 solutionē dictaz ventositatū et ad phibendū cōtractio
 nem. Itē cōuenit resupinatio sup puluinari calido pro
 pter causam assignatā. Itē nō dormiāt multū ne eoz
 capita multū repleātur vētositatib^r: aut alijs irritanti
 bus ad sternutationē. ¶ Itē nō subito excitē a sōno ne
 ppter agitationē fiat cōmotio sternutationis. Et vitēt
 puluerem cuiuscūq rei valde acute in odore incitante
 sternutationē. Itē cōuenit odoratus oleoz frigidorūz
 confortantia caput ne recipiat ⁊c. vt olei ros. et olei de
 salicibus. Valēt etiā ista olea ad remittendū acuitatē
 vaporū ad ventositatē irritantiū et sternutandū. Item
 retentio sternutationis. Sit autē ordo medicaminum

iste siue existente febre siue non tentet non sternutare inquantū potest. Deinde naribus applicentur infrigidantia tacta. Postea fiant alia remedia q̄ tacta sunt.

¶ Regimen doloris capitis.



Equitur regimē doloris capitis q̄ lz multis ex causis proueniat vt experiētia notat. vt sumit p̄ma. iij. et nono Almanforz et in alijs pluribus locis. quantū tñ ad p̄positū spectat doloris capitis regimē p̄uenientis ex mala cōplexione p̄cedente a vaporizationibus ascendētibz ad caput aut humoribus nunc est explicandum in quo auctores more modos est tripliciter procedendum. Nā primo est diuertēda materia. Sc̄do est diuertendū a capite ne recipiat et alterandū malā cōplexionē calidā. Tertio siq̄ mat̄ia fluxit humoralis aut v̄tosa vel vaporosa educēda sensibiliter vel insensibiliter. ¶ Cōplet̄ aut̄ p̄mū Primo p̄ suppositoria aut clisteria educendū feces ⁊ exonerādū v̄rtutē. Itē si cōstiterit materiā humoralē vel cibālē eē in stomacho post educationē factā puocet̄ vomit̄. ¶ Itē tertio apponant̄ ventose sup̄ pulpas natūz vel circa nātū initia. Et nō restiterit febris et timeant valde ventose partes: et notetur repletio sanguinis scarificetur postea applicentur pulpis spatularum. Aut etiam i muliere applicentur inter costas: aut etiā non resistente febre fiat flobotomia de basilica aut nigra vbi intendas plus diuerrere. aut si citius et immediatius de cephalica eiusdem partis aut diuerse fm corporis repletionē. ¶ Item existente febre cōueniunt ligationes fortes extremorum ad inferiora trahentes. De quibus dictum est. ¶ Secūdum autē cōpletur apponendo fronti aliqd̄ epithima vt predictum est. cuius descriptio. R̄. aque rosaz. ʒ. iij. aceti ʒ. j. misce et inuicē concute et pannum infunde dicte aque et applica extensum fronti. aut cap̄ olei ros̄. ʒ. j. aceti. ʒ. ʒ. aque ros̄. ʒ. iij. fac vt dictū est et per te alia frigida ex dictis collige. Sis tamen attē

tus ne ista valde repleto capite facias. ¶ Item conueniunt odoramenta ex robur frigidis. ¶ Usuale tamen odoramentum ex aqua ros. et aceto factum. ¶ Tertium cōplet fomentatio facta ex linitiuis et leniter resoluentibus decoctio camomille vel melliloti vel sticados alia quando tamen istis linitiuis leniter resoluentibus cōmiscentur aliquantulum infrigidantia et leniter inducentia somnū vt corticum papaueris aut papauer. ¶ Alia quando etiā cōmiscentur frigida et confortantia sicut rose et flores camomille et similia. ¶ Item ad refrigerationem et cōplendam intentionē quartā fomentationes ex lacte mulieris virtute existente debiliori et ex lacte caprino virtute existente fortiori. Ex mente tamen Auic. vitentur modi lactis et vnctiones capitis existente pleno et catarroso distinctū aut et extensum regimē de dolore capitis. vide pma. iij. et nono Almanso. et maxime ca. pmo vbi posui simplicia et cōposita valētia in doloribus capitis.

¶ Regimen tussis sequitur.




Regimen tussis sequitur fm Auic. et caliditate et siccitate vehementi in febre cuius regimē erit per infrigidantia et humectantia cōpletur. Primo autē teneant in ore frustra liquiritie munda infusa in aqua zucarata. Itē pruna bene matura infusa in eadē aqua. Silr nuclei eorū. ¶ Itē granata dulcia bene matura. ¶ Item iunbe bene mature. ¶ Item teneat in ore vuam passam mundatam ab appendicis et arilibus infusam primo aqua tepida. Conueniunt tamen pillule bichechie que teneantur in ore quarum descriptio nono Almansois est ista. R. succi liquiritie zuccari albi ana. dragmas. x. amili draganti amigdalarū dulciū excorticatarū ana. z. v. ex hys cū mucillaginib⁹ seminū citoniorū et aspis forment pillule leniter preesse vt sub lingua leniter teneri possunt.

¶ Itē valet in isto casu iulep viola. Item syrupus viol.
¶ Itē syrup⁹ de papauere quē tangit Oves. in suo antido-
tario. Itē tāgit de appropriat⁹ i regimie tussis. Eius
descriptio: sirup⁹ de papauere ex inuētiōe nostra con-
fert catarro ⁊ tussi cum caliditate ⁊ asperitate: cuius de-
scriptio. R. papaueris albi. 3. iij. ⁊ nigri. 3. x. semis mal-
ue. 3. v. gūmi ara. dragāti. se. citrullo se. citon. añ. 3. v. liq-
ricie. 3. v. psilij. 3. vj. cōtunde omnia preter psilium ⁊ po-
ne sub ea libras sex aq ⁊ dimitte die ac nocte ⁊ fac sub-
limare quousq; redcat ad libras tres ⁊ pone lib. 1. 6. pe-
nidioꝝ. et pone oia ad vas ⁊ pone lib. 1. 6. zuccari ⁊ coq-
lēto igne donec mell⁹ habeant spissitudiez. ¶ Item ad
idē cōueniret dyapapauer: cui⁹ descriptio ⁊ littera est
Dyapapauer cui⁹ inuamētum est sublimē ad tussim ca-
tarralē cū caliditate ⁊ asperitate: ⁊ sitim ⁊ rancedinē
vocis ⁊ pleuresim. R. papaueris albi penidiorum añ.
3. v. succi liquiricie gummi arabici draganti. ana. 3. x.
amigdalorum dulciuz. 3. viij. amili seminis citonioruz
portulace. 3. v. seminis cucurbite citrulli melonis lactu-
ce ⁊ malue. ana. 3. iij. confice cum sirupo violato. dosis ē
a. 3. j. vsq; ad. 3. 6. cum aqua ordeī ⁊ decoctione iuiubar
⁊ sebesten. Et si habet vigiliās cum eo q; mulgetur ex
semine papaueris cum cortice suo dosis ēt sirup⁹ de pa-
pauere dicti sit. 3. j. cum aqua zuccarata vel ordeī vel de-
coctionis iuiubarum. ¶ Item conueniunt vnctiones ex
teriorum. vnde existente caliditate vehementi ⁊ siccita-
te vngatur pectus ⁊ guttur hac vnctione. R. olei vio-
lati. 3. j. 6. vl. 3. ij. cere albe modicū ⁊ fiat vnguentū mol-
le. Ex quo etiam potest vngi spina vel si intendis plus
resumere. R. olei violati. 3. ij. pinguedinis galline recē-
tis non salite. 3. j. lauentur in aqua violata. ⁊ cum mo-
dico cere albe fiat vnguentum. ¶ Item possumus vti
electuario de cucurbita vel alijs speciebus infrigidan-
tibus et humectantibus que etiam dicuntur in cura
ethicarum: domesticum tamen est oleum violarum.
¶ Itēz fomentare possumus pectus siue epithimare ex

decoctione violarum aut lactuce vel similium domesti-
carum infrigidantium et humectantium. Item est regen-
dus infirmus per potus aque ordeï aut decoctionis iu-
ubarum vel liquiricie.

¶ Cap. de destructione appetitus.



Equitur regimē destructionis appetit⁹
quod in multa diuidendū est fm diuisiones
causarum facientium. Diuiditur er-
go scdm qd est destructio appetitus p es-
sentiam et colligantiā. Si igit sit cā de-
structionis appetitus fluxus catarrhi ad
stomacū regat p̄rio. ca. de regimine catarrhi. Post attē-
dat stomacho modis dictis in regie vomitus cerebrali
vel de fluxu cerebrali. Si r si sit ppter destructione et
debilitatē virtutis appetitiue sensibilē stomachi ex des-
fectu neruoz deferentiū sensū stomacho et ita cōicate
cerebri attendat confortationi cerebrī cum sacculis et
alijs p̄dictis. Deinde attendatur fricationi oris stoma-
chi cum oleo de spica. ¶ Itē adhibeantur excitantia ap-
petitum et suscitantia sensum vt cappari conditi et oli-
ue condite. ¶ Item ex confectionibus cinamomum cō-
ditum. ¶ Item conueniunt tyriaca antiqua et metrida-
tum et diamuscum dulce. ¶ Si nō fuerit propter debi-
litem epatis et membrorum in sugendo chilum et
sanguinem: et si fuerit spissitudo cutis fiat p̄mo mū-
dificatio communis. Et si sit repletio fiat euacuatio p
portionata vt per flobotomiam vel alio modo. Deinde
attendatur rectificationi et destructioni cutis cum fri-
cationibus cum pannis siccis vel infusis decoctioni
melliloti aut similium. ¶ Item prouocetur sudor facta
decoctione calamenti aut origani et tentis cruribus i
dicta decoctione calida et cooperto panno circumcirca
¶ Item conueniunt in isto aperitiua vt potus vini al-
bi subtilis et cibus facilis digestionis et panis infusus
brodio pulli et pullus contulus more solito et brodium

citerum rubeor. Si vero epar fuerit causa destructōis
appetitus mittēdo colericū humorē fiat vt dictū est in
regimine vomitus colerici et fluxus. Si vero emittat es
par materiam flegmaticā: mūdificet pmo epar et cor
rigatur complexio sua in euacuādo humorē colericum
cōueit infusio mirabolanoꝝ citrinoꝝ aut reubarba ꝛ vt
pillule de aloe solum licz cōmendat Amic. in isto casu.
℞. iij. sirupum acetosum cum aloe quod tamen non est
vsuale propter displicibilitatem aloes. Et similiter edu
catur flegma cum infusione agarici aut kebul. In quo
libet tamen istorum casuum si in stomacho fuerint ma
terie tentetur earum eductio vomitu aut solutione ven
tris dicta. ¶ Si vero epar emittat stomacho melancolis
am destruentem appetitum mūdificetur epar cum ins
fusione mirabolanoꝝ indorum et cum epithimo vel
agarico. ¶ Si vero epar emiserit sanguinē multum ve
nis stomachi et destruxerit valde appetitum. ¶ Aut si
epar sanguinem valde repletum et non attrahatur a
stomacho et intestinis tunc slobotometur basilica post
mundificationem cōmunem fm quantitatem ex signis
comprehensam fiendam esse. Et regatur infirmus per
cibaria modicum nutrientia vt ex oleribus frigidis et
cibarijs acetosis. ¶ Si vero contingat destructio appe
titus propter colligantiaz splenis quia splen transmi
tat melancoliam excitantem appetitum tunc attenda
tur presupposita communi euacuatione aut minoratio
ne propria si extiterit multa repletio et oppilatio viaꝝ
cum appropriatis spleni. Unde poterit fieri iste siru
pus. ℞. corticum radicuꝝ capparum scolopendrie ana.
℞. siue ana. 3. f. corticū tamarasci. 3. iij. seminis por
tulace. 3. iij. fiat decoctio in lib. ij. aque ad consumptio
nem medietatis et prope finem decoctionis. ℞. epithi
mi. 3. iij. et iterum leniter coque. Deinde cola et infun
de colature. 3. j. f. acetū et cum zuccharo sirupiza et ca
piat sirupum istum in vicibus quinqꝝ. ¶ Deinde euacue
tur cum pillulis indis, aut cum infusione mirabolanoꝝ

rum aut cum alio dicendo in cura quartane. ¶ Si vero splen nimiam melancoliam emiserit euacua materias in stomacho existentem vomitu et rege infirmum cibarijs facilis digestionis non ficcis et stipticis et ita vitetur vinum nigrum. ¶ Si vero contingat destructio appetitus et colligantia matricis in muliere propter retentionem menstruum aut in viro propter retentionem emorroydarum tunc attendatur prouocationi istarum euacuationum. aut si contingat propter aliquam retentam euacuationem prouocetur illa. Aut si contineret propter dimissionem exercitij reuocetur exercitium et tantomagis minorentur cibi et potus. ¶ Si vero contingit destructio appetitus propter nimium somnum tunc precipiatur vigilare: fiant fricationes: absteineat a cibo longo tempore. ¶ Item vtatur cibis et potibus ericcantibus. ¶ Item vnctionibus stomachi vigozantibus appetitum et aliquantulum calefacientibus vt oleo de spica vel mastice. ¶ Item in brodijs suis vtatur cinamo gariofilorum et similibus. ¶ Si vero contigerit destructio appetitus propter accidentia anime. vt nimium timorem etc. attendatur remotioni accidentium. ¶ Item tentemus extrahere sanguinem et spiritum cum confricationibus extremorum. ¶ Item adhibeantur odoramenta incitantia appetitum cordialia ex parte cofectionis vt dyamuscu dulce et electum de gemis. ¶ Et si contigerit propter aliqd aliud accidens attende remotioni accidentis. Et si contingeret propter nimium coitum attendatur refectioni virtutis et restorationibus ex preteritis non naturalium. Et aerem eligat temperatum in actiuis modicum declinatem ad humidum aromatizatum rebus temperate calidis vt fumo thuris et aliorum similium. ¶ Libos etiam eligat facili digestionis vt oua sorbilia aut brodium factum ex vitellis ouorum in brodio pulli aut testiculi gallozum vel contusum pulli vel sublimatum eius vt cibarium factum ex pulpis caponum contusis et conditis cum modico zuccaro zinzibe agreste lacte amigdalino.

et brodio cappōis cū aqua assate carnis cū modico ci-
nami et aqua ros. aut testiculi iuuenis arietis aut ca-
preti iuuenis aut pullus puus lardatus et assat' lento
igne et cōtinue aspsus aq ros. Deinde post decoctionē
disimēbratus ⁊ aspsus modico agreste cū cinamo ⁊ zuc-
caro. ¶ Item cōuenit vinū aromaticū declinās ad dulce
paruu fin naturā aut limphationē. ¶ Itē ex cōfectioni-
bus cōueniūt grana pini cōfecta. ¶ Itē cōueniūt pulpe
capponis trite ⁊ cōdite cū succaro ⁊ modico cinamo ⁊
aq ros. Post. R. carniuz cappōis subtilit' p̄tritarū. ʒ. ʒ.
margaritaz saphiri sinaragdi granate ana. ʒ. iij. cina-
mi. ʒ. j. musci ambre. ana. granū. j. terant' subtilissime ⁊
cū. ʒ. viij. zuccari in sufficienti quātitate aq ros. ⁊ aque
buglosse fiat cōfectio solida aut in morse. aut fiat ele-
ctuariū. ¶ Itē valet in pposito electuariū quo vtūtur re-
ges et delicati tam p̄me q̄ scōde descriptionis Mesue.
¶ Itē vitet iste subitam et nimīā repletionēz imo poti'
parciat' cibos in multas vices. ¶ Itē vitet motū ⁊ vta-
q̄te ampliori sibi debita t̄pe sanitatis. Itē somno vta-
tur ampliori et gaudio ⁊ vitet accidentia debilitātia vt
timorē et irā ⁊c. ¶ Si nō cōtingeret destructio appeti-
tus in febre ppter vermes tūc cōueniunt interficiētia
et deponētia vmes ⁊ educētia materias corruptas. Itē
cōuenit yera simplex Ba. dando. ʒ. iij. cū aqua decoctio-
nis seminū citri ⁊ pulueris cornu cerui aut detur infu-
sio reubarbari vt. R. reubarbari. ʒ. iij. spice. ʒ. ʒ. infun-
dant' in vino albo ⁊ sufficienter exp̄mant'. Deinde. R.
sirupi acetositatis citri. ʒ. j. ʒ. aq decoctionis lupinorū
aut vini granatoz mazorū. ʒ. ij. misce ⁊ in potu tribue.
¶ Itē cōueniūt pilule aloetice cōmunes. Itē regat' in-
firmus cū cibarijs ad acetositatē declinātibus. ¶ Itēz
stomacho fiat hec vinctio cōis. R. olei ros. ʒ. iij. pulueris
cimini pulueris lupinorū cora. ru. ana. ʒ. j. misceantur
cū oleo sufficient' trita. Deinde ponat' i pomo aranci p
forato cū fuso a filo. Deinde ponat' dictū pomū sub ci-
neribus calidis vt debite calefiat. Deinde sufficienter

exprimat cū corticib⁹ deinde fiat inunctio vt est tactus:
 multa alia possunt fieri q̄ videāť in matia vermiūz sic
 sunt remedia magrī Anthonij de lacipola. ¶ Si aut cō
 tingat destructio appetit⁹ ppť intestina aut ppť dis
 sinteriā aut colicā: aut dolorē renalē aut vesicalē atten
 dat pmo regimē illoz. deinde attendat vigozationi sto
 machi cū vnctionib⁹ ⁊ pfectionib⁹ ⁊ alijs calidis aut fri
 gidis fm q̄ indigebit dispositio. ¶ Si nō contigat pro
 pter malā dispositionē siue cōplexionē stomachi calis
 dam diuidat filr regimē in nō naturalium rerū ⁊ medici
 naliū magis. ¶ Pro primo eligat aer declinās ad fri
 gidū nō multū tamē correct⁹ aromatizat⁹ vt dictū est sup
 regie acutorū. ¶ Eligant etia cūbi frigidi vt ptisana oz
 dei mirtavino granatoz aut agreste aut filī ex frigidis
 acetosis quoz sit infrigidare et stipticare et corrugare
 os stomachi laxatū ppť caliditatē. Eodē modo cōue
 niūt gelatine sulcide ⁊ filia multotiēs dicta. ¶ Itē car
 nes pulline vel auicularū infuse aceto. Itē cōuenit pa
 nicū. ¶ Ex carnib⁹ cōueniūt pulline edine leporine ⁊ ca
 prioline. Itē perdiciū: fasianoz et auū paruaꝝ de quib⁹
 dictū est. Vitet caseū ⁊ lac: ⁊ pinguiā. Itē cōueni
 unt oua cōdita cū agresta ⁊ vino granatoz aut ex alio
 filī corrigente caliditatem. Itē cōuenit aliaꝝ rez non
 naturalium regimē declinās ad frigidum qđ per te vide.
 ¶ Simplicia tamē valētia ad destructionē appetitus
 accipiendoz maxime cū raritate oris stomachi sunt ro
 se: aq̄ ros. sumac vel decoctio eius vel aqua sublimatio
 nis coriādrū ficcuz. vel citonia: vel pira aliquāliter sti
 ptica: acetosella: granata muza: vel acetosa ribes: ber
 ber. corna: nespula: sorba: agresta succus panziarum:
 vitis acetositatis citri limonū arātij glans recens ma
 sticata ad maturitatē tendens acetositatis citrāguloz
 acetositatis limonū lambzusi acacia. ¶ Ex compositis
 nō cōfert sirupus ros. iulep ros. zuccarū ros. Sirupus
 aut ros frigidi ex p̄dictis acetositatib⁹ vt citri citonio
 rum ⁊c. Ex cōfectionibus cōueniūt aliq̄ tacta p̄ Odes.

vt illa posita in antidotario electuariū de plicis ⁊ magis illud electuariū de fructib⁹ magni iuuamenti ad solutionē vētris ⁊c. Itē illa pfectio de sorbis cōfortās stōmachū. Itē illud electuariū cōfortās stōachū ⁊ viscera. Itē mirabolani citri. cōditi cū mīna simplici citoniorū. Itē pira cōdita. ¶ Sī r̄vnciōes etiā applicādo stomacho exteri⁹ i pposito pueniētes note sunt. vt ex oleo rosarū ⁊ oleo citoniorū vel mirtivel alia re frigida aromatica tñ ⁊ stiptica qđ oleū p te vide. ⁊ ordina faciēdo bullire illā cū oleo elephācino lābrusca tñ ⁊ coralli ru. valde appropānt. ¶ Un̄ potes facere oleū isto mō. R̄. olei onfancini. 3. j. lābrusce. 3. vj. coralli ru. 3. ij. bulliāt ad cōsumptionē q̄rte ptis aut i sole seruēt. Et sic ex alijs reb⁹ potes p te cōstruere oleū qđ nō habes i p̄optu. Si nō cōtigeret destructio appetit⁹ pp̄t malā cōplexionē frigidā. Sī r̄ diuidat̄ regimē in regimē nō naturalius et medicinaliū. Pro p̄mo eligat̄ aer declinās ad calidum correct⁹ cū aromaticis calidis ⁊ fumo thuris vel masticis aut sandarace aut iuniperi vel ligni aloes ⁊ cypsi vel eius nucū. ¶ Scđo cibi vsuales aromatizent̄ cū cinamo ⁊ zinzib. aut mace. aut gar. aut nuce muscat. Et carnib⁹ cōueniūt p̄tacte correcte cū his aromatib⁹ aut anisi feniculi aut carui. Itē cōuenit panis fermētatus magis cōi saltior debite decoct⁹ ⁊ pinsat⁹ cū modico liphini. ¶ Itē puenit vinū vet⁹ aromatizatū sumptū i potu calidū caliditate panis aliquāl̄r assi actual̄r valde calidi infusi vino. Itē pōt fieri iste puluis. R̄. cinami. 3. 6. zinzib. 3. ij. macis gar. ana. 3. j. 6. subtilissime puluerizētur ⁊ misceant̄ cū duplo zuccari albi bene triti ⁊ aspgatur ypa infusa vino: ⁊ de isto potet. ¶ Itē in isto casu cōuenit claretū siue more frācigenaz ypocras. Et sit vinū nō stipticū nec grossū nec nigrū. Sed albū clarū subtile aromaticū modicissime declinās ad dulce. ¶ Nic etiā cōueniret iulep melise aromatizatū cū muscovel ambra. Itē iulep aq̄ sublimationis absinthij aromatizatū cuz

gar. Itē cōuenit aqua decoctionis mastice vel cinami
vel macis vel piperis nigri vel longi vel albi. Ex cōfe-
ctionibus cōuenit vt Auicenna tangit dyatriton pipe-
reon. Itē dyacalamentū dyamuscu dulce descriptione
Mesue. Electuarium de gemis diambra. Confectio de
cinamo. Itē corticū citri cōditi. zinzib. cōditum. Lina-
mum conditū anisuz cōditum. Eitonia condita cū spe-
ciebus et melle. Ex medicinalib' nō cōuenit tiriaca ma-
gna antiqua dādo. ʒ. iij. aʒs. ʒ. iij. cū. ʒ. ij. vini antiqui.
Item conuenit metridatum mirabolani cōditi cum spe-
ciebus. ¶ Item conueniunt odoramenta calida ex aro-
maticis calidis tactis. conueniunt sacculaciones vt tā-
git Auicenna et milio sumi euaporaciones. vel fiat sac-
culus iste. ℞. mente absinthij ana. Manipulum. ʒ. spi-
ce. dragmas. iij. corticum citri dragmam. j. mastice cis-
nami calomi aromatici ana. dragmam. j. gariofilorum
ʒ. iij. macis. ʒ. ij. puluerizentur subtiliter et fiat saccu-
lus. ¶ Item conuenit vinctio ista. ℞. olei mastice olei
de spica. olei de absinthio ana. dragmas. vj. pulueris
gariofilorum. ʒ. j. ʒ. cinami macis ana. ʒ. ij. modicum
cere et fiat vnguentum molle. ¶ Item aspergantur
extrema cum vino calido aromatizato cum predictis
aromatibus aut si expediat fortius aromatizetur aqua
vite cum predictis aromatibus aut limphetur vinum
predicta aqua aut aqua melise aut fiat aqua vite cum
vino predicto et taliter aromatizato. ¶ Si nō contin-
gat destructio appetitus propter colligantiam intesti-
norum vt dissinteria aut colica aut yliaca regantur pri-
mo dispositiones iste cum sibi proprijs dictis in locis
proprijs suis vt. xvj. tertij. Si nō contingat destructio
appetitus propter debilitatem virtutis cura eius ap-
parebit per dicta plura etiam valentia ad stomachi cō-
fortationem vt triferas et alia vide a Mesue in quins-
to canone.

I Sequitur regimen bolismi.



Equit regimē de bolismo q̄ ē appetit' mēbroz cū facietate stomachi ⁊ cōphēdi pōt cū destructōe appetit'. Si ergo cōtingit bolism' ppter frigiditatē aeris p̄tinētis. Pro isto regimine plures intēctiones hñde sūt. Primo ad rerū nō naturalīū ordinē aerē em̄ calidū ordinare debem'. Et

p̄mo moderate calidū. deinde ordinate trāsire ad calidiorē ne subito occurrat aerivalde calido. Itē alioz regimen ⁊ medicinaliū ipendat' fm̄ q̄ dictū est in destructōe appetit' siue regimie eius pueniēte a frigido. Si vero cōtingeret post appetituz caninū a flegmate acetoso cōtingentē. Considerādū in stomacho si aliūde cōmunicatū fuerit corrigat' mēbrū mandās. Deinde educatur flegma vomitu cū oximelle simplici ⁊ aqua decoctionis rafani. Aut pōt fieri hoc digestiū. R. aque mēte aque absinthij sublimatarū. ana. 3. ij. aque melise. 3. iij. aromatizētur cū. 3. j. f. cinami. Deinde fiat sirup' cū melle. Aut. R. cinami. 3. ij. gar. macis. zinzib. ana. 3. j. cōterant' debite ⁊ coquant' cū lb. j. aque ad p̄sumptionē tertie ptis ⁊ cū zuccaro fiat sirup' quē capiat in tribus vīcibus vel quattuor. Deinde capiat. 3. j. aut minus fm̄ q̄ p̄stabit inferi' p̄st'az stomaticharū aut elephanginarū de vera simplici Baki. vt educta materia regat' paties vt dictū est de regimie bolismi p̄tingētis a frigiditate siue in regimie destructiōis appetit' pueniēt' a frigiditate. ¶ Si nō p̄tingeret ppter humores melācolicos vt̄ tofos vt aliqñ apparet in quartana. p̄mo euacua illos cū p̄tactis aut vomitu. Et sīlīter si sint grossi viscosi putridi. Si nō cōtingeret sequendo appetitū caninū a febribus causatū rege hūc bolismū vt dictū in regimine destructiōis appetit' pueniētis a caliditate. Et si sit ibi materia dirige ⁊ euacua ipsam. Si nō cōtingeret bolism' ppter debilitatē seu destructionē sensus oris sto

machi: qz mor dicationē duoz neruoz ramoꝝ venientiū
ad os stomachi vt phibeat debita dilatatio spiritū aīa
lium p ramos neruoz ad stomachuꝝ marie in febre tūc
duplex generalis habet intētio: scz ad regēdū nō natu
rales res vt declinet aer ad frigiduꝝ ⁊ humidū leuiet tū
cū aspsionibus ⁊ alijs dictis sup regimie acutorū. Libi
si l' eligant vt pulline carnes ⁊ alie files note correcte
cū lactucis aut endiuia aut filia. Cōuenit etiā gelatina
facta cū extremitatib⁹ vt pedib⁹ edoz aut agni aut ca
strati ⁊ vino dulci ⁊ modico agreste: ⁊ cuz modico aceti
vini dulcis. Itē cōueniūt oua sorbilia cū albumine asp
sa succaro. Itē ex olerib⁹ pueniūt spinachia. Itē lactus
ca cocta ⁊ filia declinatia ad frigidū ⁊ humidū. Alia p
te collige. ¶ Ex pre medicinaliū multiplex est habenda
intētio pma ad cerebrū infrigidādū ⁊ humectādū. Pri
mo ex odoramētis vt odoret aquā viol. aut aquā deco
ctionis viol. aut oleū viol. Itē epithimeꝝ frōs ⁊ timpo
ra cū aqua sublimatiōis coꝝ aut lactuce aut portulace
⁊ similib⁹. Itē fiat embroca hoc. R. viol. siccarū aut res
centiū matrū viol. lactuce ana. Q. j. ordeī aut floꝝ ca
momille fiat decoctio ⁊ embrocetur tpe quo exponit se
somno. ¶ Itē. R. olei viol. 3. j. lactis mulieris lactantis
puellā. 3. iij. aceti. 3. iij. misce sepius pcutiēdo ⁊ leni tim
pora ⁊ frontē. ¶ Si nō ptingeret bolismus ppter debi
litate virtutis nō solū stomachi imo cōiter totius tunc
multiplex intētio habēda est. Una ad cōfortationē cuz
odoramētis. Itē scdo cū cibis ⁊ potib⁹ stomacho ppor
tionatis. Itē cū cōfortantibus coꝝ. Itē cū cōfortanti
bus epar. Quantū ad primū quia hic loquimur de bo
lismo in febre sint odoramēta ex reb⁹ cuz aromaticitate
frigidis. vnde docet Auicē. odorare lutū aluex q est lu
tum rubeū q habet quasi saporē aluminis. Item lutum
armenū siue bolū armenū infusum aceto. Item cōuenit
odor fructuū odoriferoꝝ marie citonioꝝ piroꝝ ⁊ pomoz
citri citranguli limonis melonis rosarū lambzulce. Itē
aqua rosarū: aqua buglose. Itē existente caliditate nis

m iij

mia conueniunt odores magis frigidi vt aque nenufa
 ⁊ camfore ⁊ cum alijs aquis dictis superius. ¶ Item in
 isto bolismo et alijs conuenit odor panis calidi infusi
 aqua ros. vel viol. cum decoctione sandalo. Item odor
 pulli assi ⁊ aspersi etiā odoriferū de quibus dictum est.
 Item cibi conuenientes sunt contusi pulli correcti cum
 aqua rosea. vel agresta vel vino citoniorū vel simili vel
 sublimatum pulli aspersum aque ros. et sandal. rub. et
 lambzusce ⁊ aque endiuie. Item conueniunt oua sorbis
 lia rupta in aqua ⁊ in illa cocta. Item testiculi gallozū.
 ¶ Item testiculi iuuenis arietis conditi cuz frigidis a
 cetos ⁊ cum leui aspersione cinami aut gar. aut condi
 ti cum succo prepuciarū vitis vel succo aranci. ¶ Item
 conuenit panis coctus in brodio pulli correctus etiam
 cum alijs dictis excitantibus appetitum. Item conue
 niunt contusa perdicum fasianozū aut sublimata con
 dita aut aromatizata vt est tactum. Item cōuenit prisa
 na ordeī cocta in brodio pulli magni vt iuuenis cappo
 nis aut marcialis pulli biscotti et pressi inter duo inci
 soz iayt humidū membrale insuat brodio. Deinde asp
 si zuccharo vel manuschrissi cuz perlis vel diacorallis.
 ¶ Item conuenit vīpa in bono vino aromatico albo et
 limphato cum aqua cocta ⁊ simplici. Item conuenit ta
 le iulep. R. aque ros. aque buglose ana. 3. ij. f. aromati
 zentur cum. 3. j. sandal. rub. ⁊. 3. f. corall. rubeo. ⁊ cum
 smaragdi saphiri iacincti granate ana gra. j. f. Deinde
 post colaturam cum zuccharo albo fiat iulep de quo ca
 piat. 3. ij. pvice cū duplo aque cocte. ¶ Itē vngatur sto
 machus ex ista vntione. R. olei ros. olei citoniorū ana
 3. j. lambzusce sandalozū rub. corallo. rub. ana. 3. j. am
 bre carab. ana gra. ij. gar. 3. j. sete. 3. j. puluerizāda pul
 uerizentur et fiat vntio aut cum modico cere fiat vn
 guentum molle. ¶ Posset etiam ex similibus fieri saccu
 lus aut cerotum. Ista tamen tetigi superius ⁊ tangam.
 ¶ Item conueniunt confectiones cordiales vt manus
 chrissi cum perlis cum aqua ros. ⁊ aqua buglose. Item

dyacorallus. Item citrum conditum cum zuccharo. Itē
 pira condita aut citonia. ¶ Item pruna damascena si
 occurrerēt cōdita cū zuccharo more Damascenoz. Itē
 pro epate conueniunt triasandali et diarodon. Itē pōt
 fieri diarodon. Item potest fieri confectio hec. R. sanda
 dallo. alb. et rub. et citri ana gra. iiii. corallo. ru. gra. vi. ka
 rabe ambre musci ana. gra. ij. conterātur omnia subtili
 ter et infundantur vino maluatico et aqua ros. cum suffi
 ciēti quātitate zucchari fiat hec confectio solida et ista
 que dicta sunt intelligātur in debilitate contingente a
 calore febris aut malicia materie calide. Si nō bolis
 mus esset cum obtusione virtutis excitantis conueniūt
 fricationes vt manuum et pedum. Item fricatio cuz ma
 nu circa stomachum. Item aspergatur cuz aqua ros. su
 bito iniecta faciei. Item cum victionibus fiendis sto
 macho aromaticis ad calidum declinantibus et in pau
 co confricando adhibeatur regimen dictum per destru
 ctionem appetitus a frigido.

¶ Capitulū de nigredine lingue.



Rēgimē nigredinis lingue que si cō
 tingat propter humorem melanco
 licū nigrum vaporantem vaporē
 nigrum ad linguam emissū a sple
 ne corrigat modis phabit. Splen
 digerendo humorem colericum cuz
 appropriatis sibi et euacuando vt
 apparebit in regimine quartane.

¶ Si vero contingat vt est plurimum propter humores
 adustos in stomacho existentes aut in venis stomacho
 appropinquātibus emittētes tandem vapores adustos
 aut quia partes eoz stomacho mittuntur. primo colluat
 os et lingua lauetur cum aqua ordeī aut zucchari et mo
 dicissimo aceti aut cum sirupi acetosi simplicis. 3. j. qua
 druplo aque zuccharate. Deinde abstergetur cum pan
 no aliquāliter aspero. aut modis dictis superius et teneat
 in iij

sub lingua nucleus pruni aut ossa amariliū siue amari-
lia infusa Primo aq tepide vt est tactū aut iulep viol.
Et si causa adustionis foret epar attendat epari. Et si
causa esset mala cōplexio calida sine mafia attendat
alterationi ex parte ciboz et potuuz dictoz et epithima-
tum exteriorum Si nō sit mala complexio pendens a
colera attēdatur digestiūo remissiūo caloris qualis est
sirupus acetosus simplex vt. R. sirupi acetosi simplicis.
3. j. f. aque zuccari. aque endiuie ana. 3. j. f. sumat quicq
vicibus Deinde. R. folliculorum sene 3. iij. salgemme
zingiberis ana. 3. f. et infundat in aq zuchari. Dein
R. reubarbari. 3. j. infundat vino albo subtili aromatico.
Deinde dicta infusio post colaturā sene et reubarbari
infundat aqua zuccari in qua dissolue mane cassie 3. j. f.
postea vtat cōfectione infrigidate facta cū sandal et a-
lijs de quibz dictū fuit in precedēti caplo. ¶ Conueniūt
etiam triasandali. Si nō cōtigerit ppter flāmā cordis
et materieꝝ q sunt inuenis ppinquantibz cordi attēda-
tur alterationi cū cordialibus phibentibus adustionē
et putrefactionē. Unde cōuenit iste sirupz. R. sirupi ace-
tositatis citri. 3. ij. aque ros. aq viol. aq zuccari. ana. 3. j.
Aut si nō habes istū sirupuz vtere sirupo de limonibus
aut agresta aut de succo arantij aut de succo acetoselle:
¶ Itē potest fieri hoc iulep. R. aq ros. aq viol. aque bu-
glose ana. 3. ij. aque nenufar. 3. j. f. aromatizen dicte
aq cū sandal. ru. corall. ru. 3. j. et cū grauo. j. camfore.
Si nō abhorret illā. Aut cū saphiri iacincti añ. grana
iij. deinde fac iulep cū zuccaro. Itē cōuenit iulep rosa.
nenufariū. La ctuce endiuie agreste et similiū. Ex cōfe-
ctionibz cōueniūt manuschristi cū plis diacora. Itē
puenit zuccarū ros. viol. boraginatu buglosatu de ace-
tosella de lactuca. Itē puenit diazuccarata. Itē puenit
cōfectio de melone cōdito. Itē pira et alia poma cōdis-
ta. Fiant nō euacuationes cū hys q dicta sunt. aut cuꝝ
mirabol. citri. et indis. regimina alia obmitto. Attē-
datur alterationi stomachi cū exterioribus vt vinctioz

nibus tactis aut fomētationibus ex rosīs et similibus. semper tenendo menti ne nimis infrigidemus. Menti tamē teneatur vt teneatur lingua quotidie humida. Et continue post cibum capiat vinum bolum coctanati de zuccaro sine speciebus. aut coriandri conditi. aut modicum panis infusi aque ros. aut agreste aut alicui succorum acetosorum prenominatorū. Qualia tamen non naturalium rerum ex dictis super regimine acutaz colligenda. Teneat et menti ne decubitus fiat super colum et ne cervicalia et auricularia et culcitra sit nimis plumosa.

¶ Sequitur regimē appetitus canini.

Sequitur regimē appetitus canini: qui si cōtingat post euacuatiōes et febres pluras resoluētes regēderit patiens primo pres non naturales debitas aerem frigidū aromaticū vt dictū est pluries: et p cibū et potum facilis digestionis sat; notū ex toto ī fumūz transmutabiles. Unde pueniūt gelatine facte ex grossiorib; aut ex capreto et extremitatib; animalū et matie cōstāte virtute et caliditate potēte ad transmutādū non faciliter mutabilia ī stomachis hīs mutarētur in fumū. Nūc nec sublimatū pulli aut perdicis vlt; fasiani nec oua sorbilia ī isto casu cōuenirēt nisi alterata mēbro p infrigidatā stiptica: cōuenit panis azizmus aut modicissimum fermēti et panis de pura simila. ¶ Item cōuenit vinū nigrū et aliquāliter stipticū. Item cōueniūt pisces petrini aut bone aque conditi cum succis frigidis et stipticis et agresta citonys et similibus. Item nō repleantur multū nec inaniā et supfluitates per sua loca expellant qd de alijs rebus nō naturalib; dicendū satis patet. ¶ Quantū ad regimen si contingit Primo post euacuationes attendat regimini euacuatione vt est tactū. et eodē modo si per nimia resolutionē februm. pmo enī cōuenit codegnata aut cōfectio de citro. diacora et similia tacta. ¶ Item zuccarum. rosa.

buglosuz boraginatu. Itē coriādra cōfecta pira ⁊ cito
nia vt est tactū. Vnctiones nō exteriores stomacho fiē
de sunt ex oleo ros. aut citonioꝝ aut mirti ⁊ aromatica
frigida vt rosa aut lābzusca ⁊ alia filia frigida poni pnt
Itē odoret frigida de q̄b⁹ dictū est. Si nō puenit ex
debilitate retētue virtut⁹ tā stomachi q̄ alioꝝ mēbroꝝ
p̄sidera cōplexionē debilitat⁹ virtut⁹ q̄ fm plurimū fri
gida est vt colligit ex Amē. xij. iij. tractatu. ij. in cura
bolismi. ¶ Ad hāc q̄ corrigē. transi cū calidis aromati
cis tā cibis q̄ potib⁹ ⁊ q̄ alijs. Unde cōdiātur cibaria
cū cinamo aut alio aromatico noto. Pot⁹ em̄ sit vinū ali
qualiter nigrum. Panis autē bene fermētatus tempe
ratus in sale ⁊ in fursure ⁊ vitella ouoꝝ pueniūt aspsa
aromatico aliquo. Item conueniunt confectiones cali
de tacte fm frigoris intentionē ⁊ conueniunt resumpti
ua ex cibis ⁊ potibus. Itē vnctiones calide tacte ⁊ sac
culaciones ⁊ fomentationes. ¶ Si nō sit debilitata cō
tentia ppter humiditatē vel aliā qualitatem attenda
tur eius remotiō. Eodem modo si dicta mala comple
xio esset cōmunicata toti aut penderet ex aliquo p̄in
cipalitz attendat remotiōni illius attentio soli altera
tioni si fuerit immaterialis: aut si fuerit materialis etiā
euacuationi attendamus. ¶ Si nō cōtingat ppter su
perfluas vigilias p̄ocetur somnus cum embrocationi
bus extremitatū de quib⁹ dictū est in regimine inque
tudinis ⁊ vigiliarum ⁊ attendatur resumptioni ex parte
cibi ⁊ potus vt carniū pullinarum contusarū aut debite
elixatarū. Itē pueniūt castratine iuuenes. Itē vituline
lactātes marie elixi l3 em̄ pueniret pull⁹ parū leuif as
sus ⁊ aspsus aq̄ ros. Lōuēiūt brodia ex ouis p̄dita sine
decocta: spinachia: boragines cū carnib⁹. Itē panata
cū brodio pulli. Itē vina parū rubea declinātia ad dul
ce. Itē oua sorbilia cū albumie. Quies etiā ⁊ oia iducē
tia gaudiū ⁊ distillatio aq̄ in camera ad modū pluie.
Itē strat⁹ camere cū solijsfalicū aut viol. aut nenufar⁹
¶ Itē pueniūt ex medicinalib⁹ sirup⁹ viol. a ut sirup⁹ de

papauere vel ei⁷ iulep. sirup⁷ de nenufar⁷. ¶ Ex pfectio
 nibus diazuccharatū manuschristi cū perlis et siue plis
 Itē zuccharū viol⁷. et boraginatū. videat^r tñ bene que sit
 causa vigiliarū et illi intendat^r intentio. Si nō contin
 gat fames caliditate oris stomachi quā tangit Auicē.
 xij. ij. in causis appetit⁷ canini lz Serapio. ij. sui bre
 uiarū videat^r dicere oppositū. Eredo tñ posse causari ap
 petitus canin⁷. Si etiā fortes euacuationes aut vigilie
 aut caliditates totius possunt causare appetitū caninū
 vt oēs tenēt. similiter poterit caliditat⁷ resoluēdo lz de
 beret esse caliditas quodāmodo intēsa. Nam caliditas
 remissa est liquatiua magis q̄ laxatiua et rarefactiua
 oris stomachi p̄sternit appetitū. et qz fm plurimū calid
 itat⁷ stomachi est etiā hmoi. volebat etiā Serapio q̄
 caliditas faciens appetitū caninū est in reliquo corpe
 et nō in ore stomachi. Et cuius lra dicit ita. Et hec calidi
 tas nō est in ore stomachi imo in reliq̄ corpe q̄ est qz se
 quit^r appetitū q̄ accidit ex malicia cōplexionis frigide
 in stōacho. Si ḡ ita cōtingat regat^r pmo pres nō natu
 rales vt aerē frigidū ordinatū vt dictū est. ¶ Itē p pot⁷
 et cibos frigidos vt breuiter tangat^r fiat regimē aliorū
 vt in appetitu canino sequēte vt dictū est caliditatē in
 stomacho. Itē ex pte medicinaliū mag⁷ vt odoramētoz
 frigidoz. Itē ex pte cordialiū frigidoz. Itē si epar ap
 paret in cā et epati attēdat^r ifrigidādo ipz et fiat vinctio
 nes stomacho et alia predicta in appetitu canino. ¶ Si
 nō cōtingat expgere pficiscētibus in frigore pmo re
 gan^r nō naturalia. Sit igit^r pmo aer tēperate calid⁷ et
 in passiuis quasi medius: deinde gradatim ad calidio
 rem trāseat. ¶ Tibi sint vinctuosi vt brodiū pingui cap
 ponis aromatizatum pipere aut cimino aut alio simili
 calido. Aut carnes castratine valde pingues aut deco
 ctio baucie cum carnibus valde pinguibus. Aut deco
 ctio petros vel raparum vel naponum vel nauonum.
 Itē oua fritā in oleo aut aqua. Deinde facta vinctuosa
 cum oleo oliuarū maturarum vel butyro vel panata

brodū pinguis cū pipere trito. ¶ Item cōuenit potus vi
 ni dulcis copiosus aut acuti potētis aut claretū ex vi
 no dulci factū cum ampliori pipere q̄ cīnamo. aut aq̄
 mellis cū pipere. ¶ Itē puenit eductio supfluitatū cum
 clistere p̄me eductiōis. Itē repleat̄ cibo et potu fastidia
 tibus aut vinctuosis. ¶ Itē cōueniūt fricatiōes extremo
 rum et regionis stomachi cū pāno et toti⁹ corpis. Itē cō
 uenit somn⁹ moderat⁹. Accidētia aīe cōueniūt diuertē
 tia ab appetitu. ¶ Si nō tenetur propter flegma frigi
 dum sua frigiditate faciēs appetitū caninū regatur pa
 tiēs p nō naturalia vt dictū est. Deinde trāseat ad eua
 cuādū flegma vomitu cum aqua decoctiōis rafani vt
 semie sinapis aut cū decoctione agarici. vt. R. aq̄ mell
 3. iij. agarici. 3. f. zinzibe. salisgēme ana. gra. iij. trita
 buliāt in dicta aqua mellis et infusa maneat duab⁹ ho
 ris. Deinde colātur et hoc totū tepidū cito deglutiēdo su
 mat̄. Aut digerat̄ materia sic. R. piretri. 3. ij. cinami. 3.
 j. f. pipis. 3. f. fiat decoctio in aqua q̄ fit. 3. vj. ad cōsum
 ptionē tertie ptis. deinde coles et sirupizes cum modico
 zuccari. Et p quolibet die capiat. 3. j. tm vsq̄ ad quinq̄
 dies. Postea recipiat. 3. j. pillularū de yerapigra simpli
 ci Bali. infusa decoctione agarici vigoratis cū salisgē
 ma et zinzib. Post euacuatiōes pueniūt in appetitu cani
 no a frigore exteriori et a frigore ppter flegma post eua
 cuationē et filia. ¶ Et cōfectionibus calidis q̄ tacta fue
 re in dyatriton pipere o: dyacinanomū: dyamuscū: dya
 calamētū. dyābra. et similia. ¶ Itē et vtrobiq̄ cōuenit an
 tiqua tiriaca exhibita cū vino potēti. Aut stante valde
 magna vebemētia frigoris posset dari. 3. j. tiriace anti
 que cū. 3. ij. aque vite. ¶ Item exteriorius cōueniūt filia et
 calefactiones stomachi cū epithimatibus aut fomēta
 tionib⁹ vt. R. pipis nigri. 3. iij. pipis longi. 3. j. f. galāge
 costi ana. 3. j. gar. 3. iij. fiat decoctio in vino albo acuto
 Deinde cape pānū albū lineū aut filtrū et infunde huic
 decoctioni valde calide. deinde post aliquale expresio
 nem applica stomacho aut infunde cōsimilē decoctio

nem in vase vitreo aut eneo. Deinde applica stomacho
 Deinde cape tiriaca antiqua et misce cum aqua vite et ita
 applica: aut cum aqua simplici a ctu calida et lini bene os
 stomachi et stomachum totum. Aut fac sacculum aut cerotum
 ex similibus. Memora tamen ex dictis quod si appetit canis
 contingat propter flegma frigidum an sit in stomacho
 coegestum. et fac ut dictum est. vel si defluerit et tunc meli-
 lora membrum mittes. ¶ Si vero contingat propter flegma
 acetosum. hic etiam vide an sit coegestum vel influat vel
 infuserit et tunc meliora membrum mittes euacuando similiter
 et confortando membrum ne generet tale humorem. Deinde
 attendat humori defluxo aut coegesto euacuando ipsius
 vomitu cum his que dicta sunt. Aut digestum tactum fiat.
 ℞. origani calamiti ana. ℞. sinapis piretri ana. 3. ij.
 squille sufficiens ericcate. 3. j. fac decoctionem in lib. j.
 aque usque ad consumptionem medietatis. deinde cola et
 aromatiza cum triupiperum: deinde cola et sirupiza cum
 melle spumato. Post in potu tribue. 3. ij. cum. 3. ij. aque
 mellis aut decoctionis galage. Post euacua assumpto
 sirupo quinquies cum prehabito euacuate. ℞. turbiti
 agarici ana. 3. j. zinzib. 3. ij. salis gēme 3. semis pulne-
 ris yerepi. 3. j. puluerizentur omnia subtiliter et cum suc-
 co cepe fiant pilule quarum dandarum post ericcationem
 dos sit a. 3. ij. usque ad. v. deinde fiant unctiones siue lini-
 menta et alia exteriora ut nunc dictum est. ¶ Item simi-
 liter conuenit tiriaca interius assumpta aut metridatum.
 ¶ Item confectiones calide tacte. Item cinamum condi-
 tum garum. conditi. cum succaro conueniunt. Eibaria cali-
 da vinctuosa. Item acuta incisiva ut sinapis cepe cap-
 paris bene mature elite et debite salite asperse vino acua-
 to potenti aut illi infuse puenit modicum saliti piscis aut
 carnis. Item conuenit panis bene fermentatus plus com-
 muni salitus aliquantulum furfuraceus. Conuenit vinum
 acutum potens copiose bibitum. Carnes etiam vinctuose
 conueniunt aromatizate ut est dictum. Item conuenit
 brodium caulium levis coctionis cum carnibus vinctuosum

et similiter decoctio petroselinorum. Item sparagi elixir et sale aspersum
et infusum vino acuto potenti loco aceti et licet icidat acetum
tamen quia stipticum habens et irritans ad appetitum
et ita emittitur omne acetosum. ¶ Si vero appetitus caninus
propter melancoliam a splene infusam stomacho contingat
si apparuerit repletio splenis non solum ex melancolico humore
sed cum peccauerit sanguis conuenit splanchnotomia basilice
sinistre et attendatur digestioni melancolici humoris cum
sirupo de epithimo. Aut fac sirupum hunc. R. scolopendrie. M. f. corticis tamarisci
corticis radicis capparis ana. 3. iij. fiat decoctio in 3. x. aqua
ad consumptionem medietatis, deinde post colaturam
cum melle fiat sirupus. Lius pro vice capiat. 3. iij. cum
3. j. aque buglose. Deinde euacuetur cum pillulis de epithimo
aut cum infusione mirabolanorum indorum et agarici ut.
R. mirabol. indorum. 3. iij. agarici. 3. f. spice
salis gemme ana. 3. f. et infundatur in aqua mellis
decoctionis scolopendrie in quo dissolue manna. 3. j. f.
et in potu tribue. Et post clistere lauatiuum in die secundo
aut tertio a medicina da in potu. 3. j. tiriace antique
cum vino odorifero subtili acuto et aque buglose ana. 3. j.
aut. 3. j. f. ¶ Si vero contingat propter vermes exhibeantur
amara per os et pro nunc solum punctualiter dicens
conueniunt yerepigre. 3. ij. cum aqua decoctionis
aut sublimationis graminis vel cum aqua decoctionis
cornu cerui. Et vide multa alia. xvj. iij. tractatu quinto.
¶ Clistere tamen vsuale quod fieri potest in febribus
et lacte asine et aqua sublimationis graminis. ¶ Item
stomacho et ventri potest fieri inunctio. R. olei ros. 3. ij.
aloes subtilissime triti. 3. ij. misce et perforetur pomum
aranceum et per foramen iniciatur hoc totum et sub cineribus
calidis elixetur: deinde subtilissime comprimat
et ex isto tota fiat inunctio. ¶ Si vero contingat appetitus
caninus coniunctus solutioni ventris ut cause. ex parte
non naturalium rerum impendatur regimen ut tactum
est. attendendo tamen potui ne fit vinum extremi

saporis. Nam in isto casu reprobat vinum Auicenna
xij. tertij. intelligēdo vt non sit extremi saporis in acui-
tate aut stipticitate ad dulcedinez scilicet coloris vigo-
ris et saporis et alijs. Et ita oportet mediari cibaria.
¶ In cura tamen magis appetus canini transcuntia
aut euacuationes vt vinum altero fuerit intensius et
fm qd vinum fuerit causa aut magis debilitauerit vir-
tutem. Et si vtraq; equiparia fuerint medientur omnia
inter stipticum et vinctuosum et ita intrinsecus appli-
canda vt inunctiones et similia: eodem modo medi-
ent et ita confectiones et alia. ¶ Si nō appetitui cani-
no coniungatur sincopis illi vt infestationi impenda-
tur regimen cum fricationibus et aspersiōibus faci-
ei cum aqua rosarum et similibus. ¶ Item cum confe-
ctionibus cordialibus vt plurimum talidis. Videatur
tamen causa appetitus canini: causa similiter sincopis
Et si vtriusq; causa fuerit resolutio impendatur regi-
men vt est tactum. Et si ex nimia afflictione appetitue
sincopis contingeret ciba cū proportionatis rebus cō-
munis appetitus.

¶ Sequitur regimen constrictionis
anhelitus.

Sequitur regimen constrictionis anhelitus
cuius Auicenna pma qrti tripli-
cem tangit causam scz aut propter spas-
mum et siccitatem contingentem lacer-
tis pectoris siue anhelitus. Secundam
causam tangit vt materiam prefocatiua
descendentem a superioribus ad guttur ⁊ partes illas
¶ Tertiam causam tangit propter debilitatem virtutis
contingentem in nervis anhelitus. ¶ Quartam causam
prout proposito pertinet est multitudo fumorum eleua-
torum ab humoribus qui sunt in venis appropinquan-
tibus cordi ⁊ hec cause sufficienter in proposito latius
vide. Istā materiā vide. iij. iij. tractatu pmo. capitulo
de strictione anhelitus. ¶ Regimen autem constrictionis

nis anhelitus p primā causam filr est diuidentū in mē
surā rerū nō naturalū. Primo vt eligatur aer ad frigi
dū declinās et humidū gradatū tamē ⁊ ordinatū q̄ ordi
nes et stratū in estate vt dictū est in regimine acutarū
vt sit mansio ppe aquas: sternať etiā carnea frōdibus
salicū aspsis aqua frigida. ¶ Itē cibi sint facili digesti
onis ⁊ resumptiui vt cōtusa et sublimata pulloꝝ aut
capponū iuuenū. aut pullaz aut sublimata eoz aut aq̄
carnis siue succis factis post cōpressionē pulli aut cap
ponis assati. deinde cōditi cū succo granatoꝝ dulcium
aut pomoz dulciū aut alioꝝ aromaticoꝝ aut leuiter as
setur pullus et continue aspergat aqua sublimationis
viol. Deinde coct⁹ disimēbret ⁊ condiať cū zuccaro aut
aqua ros. aut cū succo arātij dulcis aut granati dulcis
aut dicti pomi dulcis. ¶ Itē cōueniūt condimēta ex lac
te amigdalino ⁊ aqua pulli aut cōtuso pulli et zucca
ro correcto pullo dū coq̄tur cū lactucis. ¶ Itē cōueniūt
pultes farine ordeī et aqua decoctionis et exp̄ssionis
carniū pulli. Itē cōueniunt oua sorbilia ⁊ vitella ⁊ ala
bumina tremētia lacteo. Itē conueniūt pisces petrini
eliri aut leniter friti ⁊ butiro deinde p̄diti ⁊ cū vino gra
natoꝝ dulciū aut arācijs dulci⁹. ¶ Ex oleribus cōueni
unt lactuce aliquāliter elixē spinachia cocta cū carnis
bus ad modū cucurbite. ¶ Ex fructibus cōueniūt pruna
bene matura bene dulcia ⁊ infusa aq̄ cocte frigide. Le
resa tamē matura in aqua calida seu tepida deinde po
sita in frigida. ¶ Cōuenit panis de pura simila nō sali
tus ⁊ cōi aliquātulū minus fermētatus ⁊ bene pinsat⁹.
Itē in sue farine tēperatione aq̄ aliquantulū plus reci
piens sit moderate ⁊ non violēter coctus. Huic etiam
pueniunt gelatine vsuali modo: excepto tñ q̄ declinēt
ad dulce in pposito pauce acetositate immo ad dulce
dinē declinans ex tribianisoꝝ dulcis ⁊ bene maturoꝝ
⁊ illi⁹ loco iposito vini granatoꝝ dulciū aut succo pomo
rū dulciū aut si affert tps ceresoꝝ dulciū ⁊ bñ maturoꝝ
¶ Ad aliud educant supfluitates p pprias effluxiones

nec repleat cibo vel potu. sed paulatim sumat eodem.
 Somnus sit cōmuni āplior. Quietē queret aīe ⁊ corpo
 ris gaudio et delīcijs. Et de coytu non expedit dicere.
 Mēſura ſcōz īquātum regimē dictū ſepat pmo et par
 te iulep in quo caſu cōuenit iulep viol. Itē iulep ſubli
 mationis lactucay. Itē ſublimationis portulace et pli
 mum ſimiliū. Itē iulep roſ. licz modicum habeat de ſti
 prico. Itē ſyrup⁹ viol. zuccarū viol. ⁊ ſimilia q̄ per te vide
 ¶ Et confectionibus puenit dyazuccaratū. aut pepo cō
 ditus aut pruna condita cū zuccaro albo aut pira cito
 nia multū matura ⁊ dulcia. Itē manuſchriſti cū perlis
 aut ſine ipſis cōfectis cū aqua violay. Itē cōueit mar
 ciapan ſine calce ſiue coaglm zuccari cū oleo viol. Itē
 cōueniunt maſticationes melonis indi ī aqua frigida
 decocti leniter tamē. Itē angurie: cucumeres. Itē an
 helatio facta ſup aquas decoctionis aut ſublimatiōis
 viol. Similit odoratio viol. vñ nenuſay vñ ſalicū vñ ro
 ſay. Itē linitio capitis cū oleo violay. vt. R. olei viol.
 3. j. ſ. aq̄ ſublimationis lactucarum aut portulace ⁊ epis
 thima frontem et tympora. Aut cape lac aſininum aut
 muliebre ⁊ miſce cū aqua viol. aut oleo viol. ¶ Item ſto
 maco ſiant inunctiones et oleo roſay aut oleo citonio
 rum vel ſimile. Itē cōueniūt pfectiones humectātes et
 infrigidātes vt dyazuccarū ⁊ ſimilia etiā cōueit zucca
 rū violay iulep violay manuſchriſti cuz perlis. Si nō
 cōtingat cōſtrictio anhelitus ppter defluxū humorū a
 capite attēdat ad euacuādum caput ⁊ cōfortādum ⁊ de
 riuādum materiam ad nares. Itē ſiant fricationes cū
 diuerſionibus ⁊ cum cliſteribus lauatiuis primo: deins
 de atteritis in quibus ponat yerapigra ac agaricuz vt
 tactū eſt. Item ponatur vētoſe circa nates. Itē in pri
 cipio fiat gargarismus cum repellentibus materiam a
 gutture vt cū dyamozon. Item cum aqua zuccari ⁊ mo
 dico aceti ⁊ cū alijs ſimilibus ſuo loco videndis. Si nō
 ptingerit ppter neruoz debilitatē veniētū ad mēbra an
 helitus qz hec debilitas maxie cōtingit ppter caliditatē ⁊

ficcitātē attendat correctioni cōpletionis cerebri cū i
frigidatibus ⁊ humectantib⁹ sup tactis. Itē cū iunctio
ne colli ⁊ triplo olei viol. ⁊ simplo pinguedinis galline
recētis lote in aq salicis. Aut. R. olei viol. amigdalaz
dulciū mucillaginis phillij ana. ʒ. ij. agitaf inuicē et las
uent cū aq frigida ⁊ postea liniat collū. Itē stomacho
fiant fomētationes ex aqua decoctionis salicū et rof.
Itē fiat inūctio ex olco viol. ⁊ rof. mixt. Aut ex Auiē.
R. rof. corticū cucurbite recentiu. ʒ. ij. portulace. ʒ. j. f.
sandaloz ru. ʒ. j. olei rof. ʒ. ij. cere albe quantuz sufficit
fiat vnguentū molle. Itē per os cōueniūt tacta in regi
mine pme cause. ¶ Si nō cōtingat constrictio anhelit⁹
pppter fumos vt tactū est elcuat os a sanguine multo ad
cor ⁊ pectoralia flobotomat de basilica sinistra aut ex
trahat de sanguine fm tenorez virtutis ⁊ attēdat alte
ratiōi sāguis cū frigidis. ¶ Cordi etiā fiant epithima
ta frigida post euacuationē ne recipiat matias. ¶ Si
nō fiant pppter abundantiā vētositatis cōsidera an cōicef
cordi ⁊ corrige mēbrū mittēs. Et semp cōsidera an soli
ta euacuatio sensibilis vel insensibilis sit restricta. Et
si emiserit stomachus euacuet a matia humorali. dein
de adhibeant carminātia vētositates. vt anisū confes
ctum feniculi carui anetū ameos ciminū gariosilū cas
lamenti aromatici galāga cinamomū et confectiones
facte ex hīs. ¶ Itē inunctiones exteriores cum oleo de
spica vel mastice. Item oleū rutaceū conuenit. ¶ Si nō
vētositas fuerit circa cor cōuenit oleū liliorū alboz cuz
croco. Aut. R. olei aneti. ʒ. j. f. spice. ʒ. j. croci. ʒ. f. mus
sci ambre. añ. ʒ. ij. galāge gar. ana. ʒ. f. misce oīa pter
ambzā et muscū ⁊ subtiliter pulueriza ⁊ cū modico cere
fiat vnguentū molle. Circa finē decoctionis iā refrige
rate adde ambzā ⁊ muscū tritos ⁊ ynge in regione cor
dis. Et in isto casu cōuenit diamuscū dulce et tiriaca ⁊
metridatum. Et si stante porismo fe. aut exacerbatio
ne propter vehementissimū cauma et fumos valde acu
tos conuenit ista cōstrictio vt aliquotiens vidi tribne

re in potu in francia cordialia vt aquā simplicē ro. aut iulep ros. aut aquā frigidam infusionis zuccari ro. medij inter antiquū ⁊ nouum vt aquaz sublimationes violaz. aut iulep. viol. vel aquā frigidā infusionis zuccari viol. aut sirupū viol. Itē dat de aqua nenuk. stante vehementi caliditate. Itē cōuenit aqua boraginis. Item fieri potest hoc iulep. R. aq sublimationis viol. sublimationis nenufa. sublimationis ros. rub. et sublimationis endiuie añ. 3. j. camfore subtilissime trite. grana. iij. sandolorū. 3. j. aromatizenf dicte aque et hys duobus deinde cū zuccaro albo fiat iulep. Conuenit etiam isto casu sirupus acetositatis citri cū aqua frigida cōuenit regimē aliarū rez ad frigidū ⁊ humidū declinans.

Capitulum de vehementia tristitie.

Sequit regimē vehemētis tristitiez angustie eoz q̄ noīari pnt p̄turbatio anxietat̄ stōachi de q̄ defminat Anic. xij. iij. trac. v. ⁊ hoc dū vult qñq multiplicari tristabile pp̄ angustiatē humorē os stōachi ⁊ maxime colerā q̄ hz mordicare i q̄ etiam ad duo videndū p̄ncipaliter. p̄mo sup̄ mensurando res nō naturales vt declinent ad frigidum et humidum et minime multiplicent coleram. Unde ei conueniunt cibaria condita cuz acetos. Puto etiam acetosorum sirupozū factorū cum agresta ⁊ similib⁹ pluries dictis. Itē ex carnibus ⁊ alijs fiat vt tactum est multotiens. Quantum nō ad scōm si colera mordicans affluerit ab epate in stomachum aut cistifell. q̄ plurimum est attēdať melioratiōe epatis aut cistifell. et euacuantib⁹ precedente digestionē. deinde attendať alterantibus epar i teriorib⁹ ⁊ exteriorib⁹ vt pluries dictū est. Deinde attēdatur stomacho vt euacuatiōes humorē mordicantem Post attendať infrigidantib⁹ vt vino granatoz ⁊ siliz Et si p̄cipue i porisimo aut exacerbatione contingit ante aduentum porisimi per duas horas detur mica panis de pura simila tritici loti cuz aqua frigida aut cū exp̄s

sione ⁊ post lauaturā cū vino granatorū muzoz aut ace
to aut succo arancij ⁊ similiū. Et instante paroxismo p
uocetur vomitus cum aqua ordei ⁊ sirupo acetoso sim
plici tepido. Item post vt vsus finē status aut ante val
de inualecente siti vt non tolleret cōuenit aqua ordei
zuccharata cum succo arancij aut aliorum dictoz suc
corum vel viol. similiter preparatarū. Item mundificet
stomachus in die quietis cum limiuiuo facto ex māna ⁊
decoctione prunoz aut lupuli. vt R. māne. ʒ. j. f. dissol
uantur in dictis decoctionibus: ⁊ adde reubarbari. ʒ. j.
spice. ʒ. f. infundant cum vino ⁊ misceantur cum dicta
māna ⁊ in potu sba detur post lenissimaz colaturā. Aut
si vis leuius facere infunde. ʒ. iij. reubarbari. Aut si p
cessissent euacuationes alie et iam materia esset com
plete digesta ⁊ partim euacuata ⁊ peteres quodāmodo
confortationē stomachi ⁊ remissionē raritatis texture
conueniret infusio mirabol. citrinoz. Itē ex parte nō
naturalium rerum que cōueniunt satis patere pōt: de ex
terioribus tamē cōuenit rectificatio aeris inodo dicto
in regimine acutarū. Item odoramēta rerū frigidarū
aromaticarū vt ros. nenufar. salicū viol. pomoz cito
riorū: piroz ⁊ similium. Itē conueniunt inunctiones
stomachi factas ex oleis frigidis vt ros. citonioz nenu
far. viol. vbi expediret imo in casu vehemētissimi cau
mat. conuenit oleum camphoratum. Lōmendat etiam
Auicen. clisteria infrigidātia. vt. R. aque cucurbite ci
trulorum ana. ʒ. ij. succi portulace succi semperuiue ana
ʒ. j. olei ros. ʒ. ij. Vel si vis. R. aque sublimationis viol.
aque ros. ana. ʒ. ij. aque nenufar. aque salicum ana. ʒ. j.
olei ros. viol. ana. ʒ. j. f. albuminis oui crudi. ʒ. j. fiat cli
stere. Aut. R. matrum viola. viola. florum lactucarum
ana. ʒ. j. semperuiue. ʒ. j. semis fiat decoctio in qua
post colaturam. R. olei ros. viol. ana. ʒ. j. semis. Alia p
te vide.

Capitulū de difficultate deglutiēdi.



Equit regimen difficultatis deglutiēdi
 que si cōtingit ppter malā cōplexionem
 calidaz ⁊ siccā sine materia transeat ad
 alterantia ⁊ lenientia. ⁊ pmo vt tactū est
 ponatur regimen nō naturalium reruz vt
 aer declinet ad frigidū ⁊ humidus. Eibi
 No sint ptizana ordeī in brodio pulli aut lac amigdala
 rum dulciū cū emulsione seminum cōmuniū: aut cū emul
 sione pauci papaueris aut cū decoctione spinachie cuz
 pullo. Item lactuce vel portulace. Item contusum pulli
 alteratū per lactucas aut cucurbitas vel peponē ⁊ simi
 lia. Item panata siue panis infusio in brodio pulli aut
 aliarū carniū domesticaliū magis. Item cōuenit gela
 tina posito vino granatoꝝ dulciū loco aceti. Item con
 ueniunt pisces elixi. Item oua sorbilia tremētia. Item
 panis de simula pura minime salitus. Item vinum dulce
 limphatū aut parum limphatū cum aqua zucchari. Item
 aqua ordeī cū zuccharo. Ex fructibus cōueniunt pruna
 bene matura: cerasa bene matura. Quātū ad istud vite
 tur nimia repletio vel inanitio nec tolleretur sitis nec fa
 mez vnde frequēter colluat os ⁊ gargarizet cum aqua
 ordeī vel zuccharata. Ad illud conuenit gaudiū somn⁹
 ⁊ leticia. ¶ Quantū ad medicinalia pmo sumenda per
 os cōuenit iulep viol. ⁊ eius sirup⁹ ⁊ zuccharū viol. cuz
 aqua decoctiois viol. aut sublimationis earū. Similit
 iulep ros. infusionis zucchari ros. Item sirup⁹ ros. aq̄ in
 fusionis zucchari ros. mediū int̄ antiquū ⁊ nouū. Item de
 coctio iuinbarū. Item sebestē prunoz maturoꝝ bñ aut ce
 rasoz bñ maturoꝝ. Item dyazuccharatū. Item pepo p̄ditū
 Item aque angurie cū zuccharo. Item iulep eius aut iulep
 lactucarū endiuie vel portulace vñ nenufar. vel si esset
 magna flāma iulep sempuue aut iulep spinachie. Item
 cōuenit sirup⁹ succi granatoꝝ valde dulciū aut cerasoz
 aut prunoz valde dulciū ⁊ maturoꝝ. Item in ore teneat
 q̄ dicta sunt. Item iulep viol. ⁊ filia dicta. ¶ Inferi⁹ pōt
 fieri clistere tactum in regimine anxietatis stomachi.

n ih

Exterius vero in medio colli trahendo sursum et deorsum
ad medium spatularum fiat inunctio cum oleo viol. loto cum
aqua sublimationis viol. aut lini cum succo lactucarum
aut salicium aut cum aqua sublimationis harum rerum aut aqua
decoctionis. Item odor et aqua nenufarum. aut viol. aut simi-
lium. Item aspiciat causa huius male complexionis principa-
liter et si membrum aliquid doceat illi impendat regimen. Item
non alio repugnante epithima cor et epar ut est tactus. s.
in regie acutarum. Si vero fuerit mala complexio cum mate-
ria attendat educationem et fiat lenificatio cum cassia aut ma-
na aut decoctione prunorum aut violarum aut passularum.
¶ Si vero esset mala complexio sicca tamen attendat humecta-
tibus tactis eligendo minus frigida. Si vero causa fuerit nimis
repletio sanguinis tunc educ primo feces cum clisteri
lenitivo: post flobotoma de vena cava vel basilica dextre
partis secundum quod repletio fuerit maior vel minor et secundum quod in-
tendis magis vel minus divertere. Deinde adhibeat re-
gimen non naturalium rerum ut aeris et aliorum. Sint tamen cibi
pauci nutritivi ut praisana ordeii cocta in aqua cum mos-
dico zuchari aut in aqua pulli non pinguis. Item potet
aquam ordeii cum zucharo aut limphatissimum vinum et alia
per te vide. ¶ Ex parte medicinalium post flobotomiam
conveniunt venterose super natibus posite. Post ventosas super
finem colli medio conveniunt fricationes fortes extremorum.
Item frequenter solutiones ventris cum clisteri vel supposito-
rio. Conveniunt gargarismata saltem in principio et
post evacuationes cum modicissimo aceto cum aqua zuc-
chari aut dyamoron: aut alijs precipiendis locis suis. Si
vero contingerit propter malam complexionem humidam res
mollientem tunc preevacuata materia attendatur fican-
tibus aromatibus stipticis. Unde convenit decoctio zin-
zib. vel cinami aut thuris sed non sit domesticum conve-
nit iulep ros. aromatizatum cum cinamo vel simili. Pos-
test fieri inunctio cum bdellio et oleo masticino ut de
spica. Item mensurantur non naturalia et declinent ad
siccum et cibi similiter ponendo aliquid de pulvere cina-

c

mi vel anisi gar. ⁊ zinzib. ¶ Potus sit vinū rubeū aliq̃
liter stipticu. Si nō contingat constrictio ppter malā
complexionē frigidā mensurētur similiter non natura
lia vt ad calidum declinent per te ex prehabitis collige
⁊ exteriora applicando etiaꝫ locis dictis sup ⁊ etiā ori
stomachi quia fm plurimuz sequit in pluribus materia
in sua cōplexione cōplexionē oris stomachi. Si nō cō
tingat cōstrictio ppter apostema oris guttur aut meri
regimē earū sume ex locis pprijs vt. it. iij. ⁊. xij. iij.

¶ Capitulu de frigiditate extremitatū.

Sequit regimen vltimi accidēt q̃ est frigoris
extremitatū fm Auiē. pfundatio caloz ⁊ at
tende ad caput vel ad loca appostematis aut
dolore de frigiditate cōtingēte in principijs
porisimoꝝ dictū est. Si ergo ptingeret extre
morum frigiditas et pfundatio caloris ppter multā
materiā opprimere spiritus ⁊ impedire eozū expansio
nem attendat primo euacuationi cōtacte sup capitu
lo de cura putridarū in generali. Deinde fiat minora
tio ppria p flobothomia vel farmaciā vt iudicat reple
tio. Deinde obstruent pori cū fricationib⁹ factis cuz vi
no albo subtili aut cū decoctiōe melliloti aut maiora
ne vel ysopi. Et fiant sepe fricationes nō repleto vētre.
Et deductis superfluitatibus per ppria loca. Itē adhi
beant digestiua ⁊ euacuātia ppria fm materias peccā
tes que omnia inferius patebut. ¶ Item ponātur extre
mitates ⁊ pedes ⁊ crura vsqꝫ ad media coxarum ⁊ ma
nus ⁊ brachia in aqua decoctionis dicte. ¶ Item si re
sistente forent alique solite euacuationes isto aperiatur
⁊ si non esset apertionis modus per aliam equipollen
tem regionem euacuentur maxime tamen fricentur in
teriora vt coxe ⁊ crura ⁊ ponantur ventose super natis
bus sine scarificatione aut scarificando si indicauerit
scarificatiōez timor aut aliud signū. Si nō ptingerit sub
mersio caloz ppter apostema magnū intrinsecu staticū
n iij

maxime vt ventosa ad se trahēs regat regie appropat
als apostemat illi? p fricationes euacuatiōes ⁊ alia.
Deinde fiant fricationes et positiones extremorū ad
aquā calidā ⁊ ventositiōes in natibus. ¶ Si nō contin
gat pfundatio caloris a paucitate spiritū et sanguis
attendatur refectioni virtutis in febribus cū refouenti
bus virtutem cibalibus et medicinalibus et alijs nō na
turalibus reb? a quibus inchoandū est. Unde aerē ha
beat in actiuis et passivis temperatū ⁊ in passivis aro
matizatū rebus odoriferis vt pomis piris corticib? ci
tri aut citranguli aut limonū aut arāci vel frondibus
iuniperi aut expressiōibus aquarū tactis sup ca. regis
minis acutaz. ¶ Eibi sint leues ad digerendū resūpti
ui tacti pluries vt contusū pulli siue capponis vel per
dicis vel fasiani vel coturnicis vel sublimatū horū aro
matizatorū cū cinamo ⁊ alijs aromaticis cordialibus.
Et si non abhorret muscū vel ambzā siue muscatū subli
matum vel ambratum vel gariofilatum. aut decoctio
carnium post vehementissimam coctionem inter duo
incisoria expressarum aromatizatarum cum aliquo di
ctorum aromatū aut misceatur modicū vini boni odori
feri saluati dicte decoctioni. ¶ Item aqua capponis
assati taliter aromatizata cum modico vini assumpta:
aut aqua carniū vitelli lactantis et similiter condita
aut etiā boragines et sine multis speciebus aut multa
agresta. Item cibariū factū ex lacte amigdalino i bro
dio pulli aut brodetū ex vitellis ouorū leuissime coagu
latorum ex decoctione capponis vel pulli. ¶ Item oua
sorbilia trementia. Itē testiculi galloz nō coeuntium
aut arietum iuuenum aut capreorum. Panis modicū
comedat et loco eius cialda vinum fit album aromati
cum et sapore mediū magis ad dulce declinans. Alia
satis patent. Eligantur leues extremorū fricationes.
Item aspersiōes cū vino aromatico tēperato cū aqua
buglose et mellise in quo si non abhorret ponatur mus
cus cum ambzā. Et potes si vis ordinare vinum. R. vi

ni. lib. ij. aq̄ buglose. aque mellisse ana. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Desue. 3. f. bulliaf puluis in dicto vino aut melius ponatur in fine decoctionis vini ne resoluaſ in fumū aut cape dictū vinū et fac bullire gaſ. solū. Aut lz nō sit vsuale. R. tiriace antiq̄. 3. ij. vini dicti. 3. x. calefiāt ⁊ misceāſ ⁊ lini extremitates siue epithima aut cape aquā vite ⁊ tepida ⁊ pōe ī ista coctione croci triti. 3. ij. aut. R. aq̄ maiorane mente calamēti pulegij acozi. ana. 3. j. f. cimini gaſ. añ. 3. j. bulliant ī lib. j. vini aromatici ⁊ in illo bene calido epithimētur extrema ⁊ liniantur. Aut. R. croci. 3. j. gaſ. 3. f. bulliant in. 3. f. vini ad cōsumptionem q̄rte partis: et in fine decoctionis iam tepidante vino. R. musci ambre carabe añ. grana. iij. misce et lini testiculos et eorum appenditia. Deinde calefiat pannū fumigatū fumo huius pulueris R. puluis dyamusci dulcis tamarisci thuris mastice añ. 3. iij. ponaf vnuz coclear ad prunas. deinde suffumigeſ pannus ⁊ humectatis locis appliceſ. ¶ Item cordi fiat istud epithima. R. aque buglose. 3. ij. melise. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Desue. 3. f. pannum cape scarlati quadratū ad quantitātē palme man⁹ et imerge dicto liquori calido: ⁊ exprime et superpone sinistre mamille. Aut fac sacculū de dicto puluere ⁊ fomenta ipsum vaporibus decoctionis citri et in vino vaporate caliditate lacertos dicto vino aspersos ¶ Item fiant odoramenta sicca ⁊ humida Primo humida. R. vini aromatici. 3. iij. ambre grana. iij. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. iij. nucis musca. subtilissime puluerizate. 3. ij. aque mellise. aq̄ maiorane añ. 3. f. ponantur in ampulla stricti orificij. ⁊ post cōsumptionē liquoz ī ampulla recipiatur odor. Siccum odoramentum poterit esse hoc. R. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. ij. cortici citri similiter tritorum cinami macis nucis musca. añ. 3. ij. musci ambre grana tria. Aut si abhorret muscum ponantur ambre grana. vj. storacis calami. 3. f. puluerizata hec omnia subtilissime in sindone de grana

texture densissime ⁊ duplicati serici liniatur etiaꝝ sepe
facies cum vino decoctionis dictorum aromatum pre-
dictorum.

¶ Regimen singultus.



Singultus regimē singultus qui si cōtingat
ppter repletionē stomachi ex cibo vel po-
tu nimio sumpto in se. aut ppter materias
multas aggregatas in stomacho primo
eductis fecib⁹ suppositoꝝ aut clisterio
puoceſ vomit⁹ ⁊ si remāserit post vomit⁹
tuz remanēte grossa ventositate aut pte rei molestātis
stomachū: tūc post vomitū conuenit accidēs aīe subito
applicatū. Item fricatio extremitatū aspera. Itē vento-
sa posita sup vmbilicū. Itē circa fundū stomachi ⁊ sup
mediū line scarificatiōe. Itē ventosa posita sup spatu-
las vel posita in pulpīs spatularū vel posita circa. xij. vñ
xij. spondilē. Itē asperſio subita faciei cum aqua ros.
vel simili. Item retentio anhelitus ex causa quā ponit
Bluiē. excrescit em̄ calor ⁊ subtiliat hūmorē ⁊ agitatur
⁊ magis exteriora petunt. Item cōfert somnus post vo-
mitū ⁊ dictas euacuatiōes ebētās sensuz oris stomachi
⁊ ad resolutiones materierū faciens. Itē cōmotio cor-
poris. Item tollerantia famis ⁊ sitis. Item sternutatio
supposito q̄ non noceat capiti. Agitatio pectoris ac si
homo vellet expellere catarrū. Itē calefactio stomachi
⁊ colli cū panno calido. Si nō cōtingat singult⁹ ppter
materiā flegmaticā vel colericā vel vētositatē fiat eodē
modo eductio fecū. Deinde puoceſ vomit⁹ ⁊ postea ex-
hibeant. iij. 3. yerepigre cū aqua absinthij aut dētū pil-
lule de yera simplici Balsi. a. 3. ij. vsq; ad. iij. 6. aut pil-
le aloetice sole ī eadē dosi. Deinde debite euacuata mate-
ria a stomacho si remāserit laxitas in stomacho puenit
kebulus cū zuccharo cōditus ⁊ spēbus aut cināmū cōdi-
tum aut trocea grossa. Similiter exteri⁹ cōueniūt inun-
ctiones ex oleis stomaticis. vt de spica de mastice de ab-
sinthio: aut sacculatiōes ⁊ cerota ptracta. ¶ Si nō con-

tingat singultus a materia viscosa triplex habet intentio sūm Auicē. Una est resolutio materie siue remotio siue subtiliatio et incisio eius. Secūda pmutatio complexionis oris stomachi ab ista materia alterante aut ne materia alteret. Tertia intentio est aliqualis stupefactio sensus oris stomachi maxime si fuerit materia viscosa mordicans. ¶ Prima intentio cōpleť per multiplex orimel. Illud tñ qđ cōmendat Auicē. in. iij. cañ. est orimel squille. vt. R. orimel squillitici. ʒ. ij. aque tepide. ʒ. ij. f. misce et da ad bibendū vt vomat. Aut si vis potes dare loco digestiui. aut fac hoc digestiui. R. cinamomi garana. ʒ. iij. bulliāt in. xij. ʒ. aque ad cōsumptionē quarte partis: postea coles. Deinde. R. acetī cōis. ʒ. j. et cū melle sirupiza et in potu tribue quattuor vicibus puoca vomitum aut solue ventrem cum yera aut pillulis de yera pigra et similibus. ¶ Item conuenit post inunctionē materie orimel compositū et similia ex subtiliātibus et incisidentibus materiā. Item post cōueniunt solutiua tacta aut etiā infusio agarici tacta correcta cum salisgēma et spica. ¶ Secūda intentio cōpleť per alterātia et subtiliātia et incidentia vel ex parte nō naturaliū rerū cōuenit aer declinans ad calidum et siccum. Item cibaria habētia vim incidendi et subtiliandi. vnde conueniūt cappari conditi cum aceto. Aut auicule cōdite cum saluia et roremarino et menta. ¶ Item epule sue condiātur cum cynamomo aut aspergantur. Item panis sit cōmunis fermentatus et magis surfureus et salitus non tamē opugnante fe. aut si oporteret limphetur cum aqua decoctionis cynamomi. alia per te collige. ¶ Ex medicinis corrigentibus cōplexionez frigidā primo in interioribus est confectio de cynamomo aut zinzib. conditū aut tragea grossa aut metridatum. ¶ Conueniunt inunctiones exteriores calide: vt ex oleo spice vel de absinthio aut ex oleis de cynamomo sacculos et cerota intellige. ¶ Tertia intentio cōpletur per quosdam trociscos laudatos per Auicennā decimatertia tertij. tractatu qnto

de cura singultus quorū descriptio. ℞. costi. croci. ros. re
 cētū mastic. spice ana aur. iij. siue. 3. iij. siue fm quos
 dam aureos duos aloes opū ana aur. j. cōficiātur cum
 succo psilij ⁊ bibat ex eis medietas aurei. j. psiliū em et
 opiū stupefaciūt: spica confortat ⁊ resoluit ⁊ satis incli
 nat humiditates ad ptes vie vrine ⁊ p eas illas educit.
 Aloes tñ inclinat ad vias fecuz ⁊ expmīt eas costus et
 crocus ⁊ aromatizāt ⁊ pfortant calefaciēdo. ppter hoc
 ergo fiāt isti trocisci valde pueniētes singultui vehemē
 ti ⁊ submersioni materie nec hec est magna dos. ¶ Itē
 cōmendat etiā Anic. tiriaca. s. nouā. ⁊ Philoniū in hoc
 q in ipsa est de stupefactiōe resolutione ⁊ expulsionē ⁊
 cōmēdat etiā p solutio pillulas stomaticas quas vide
 a Mes. lz em ponātur in .v. ¶ Si nō singultus porne
 niat a materia flegmaticā grossa: p̄sidera etiā si sibi ali
 unde mittat ⁊ meliora mēbrū mittens euacuādo ⁊ con
 fortādo: deinde extrahe materiā in stomacho exīte vo
 mitu semp p̄suppositis eductionib⁹ fecū. ¶ Rege etiā per
 nō naturalia calida ⁊ sicca ⁊ filr medicinalia. Et si ma
 teria singult⁹ sit grossa frigida intētio ē frigidare ⁊ sub
 tiliare. Scdo euacuare materiā. Tercio corrigere ma
 lam cōplexionē frigidā. ¶ Cōpletur pma intētio edu
 ctis supfluitatib⁹ minozatiōe qñq p sirupū duarū radi
 cū: deinde assumpto sirupo euacuet cū infusiōe agari
 ci mō tacto: aut pillulis factis cū simplici agarico isto
 modo. ℞. agarici. 3. iij. salisgēme. 3. j. spice. 3. 6. epithi
 mi. 3. 6. terātur omnia subtilissime ⁊ eis cum oximelle
 squille fiant pilule cuz oximelle simplici. sitq earū dos.
 3. ij. vsq ad. 3. iij. Itē pueniūt pilule stomatice. ¶ Itē
 post euacuationē conuenit zinzib conditū. Itē anisuz
 confectū. Itē ciminū confectū. Et si sit necessariū itera
 to subtiliare materiā cōuenit iste sirup⁹. ℞. aque acori
 aque absinthij ana. 3. j. 6. aque melise. 3. ij. aque abrotai.
 3. j. 6. aromatizen dicte aque cuz. 3. ij. cimini. Post. ℞.
 aceti. 3. j. ⁊ post colaturā cum sufficienti quātitate mel
 lis fac sirupū postea euacua vt est tactū. Et post euacua

tiones cōuenit tirīaca antiqua aut metridatum. cōue-
 niunt cōfectiones calide tacte vt dyacinamomū. ¶ Itē
 puenit puluis iste quo possunt aspergi cibaria. R. anisi
 feniculi ana. 3. iij. ameos azari ana. 3. j. abrotai. 3. f. pul-
 uerizent omnia subtilissime. Deide. R. cinami. 3. ij. zuc-
 chari albi quātū ad oīa. Quartū in isto casu dicit Auiē.
 castoreū habere mirabilē pprietatē: melius est tamē q̄
 exteri⁹ inunctione ponat sup loco castorei videlz pip-
 albū vel etiā nigrū vel galanga. ¶ Si nō contingat sin-
 gultus ex puro frigore tūc cōueniūt calefaciētia iterio-
 ra ⁊ exteriora. pmo tñ habeas menti regimē nō natura-
 lium tactū. ¶ Item cōueniunt tirīaca ⁊ metridatū cōfe-
 ctiones tacte inunctiones fricatiōes extremitatū cū pā-
 nis calidis. Itē ventose posite sup stomachū sine scarifi-
 catione. ¶ Si etiā cā singultus sit humor mordificās
 vide an sit effusus aut actualiter effundat aut sit in eo
 cōgestus. Et si pmo effusus sit ⁊ effundat querať primo
 mēbrū effundēs. Et si sit repletū euacuet mēbrū vt dictū
 est. Similiter in memoria q̄ si sint retēte euacuatiōes
 aliq̄ ille reiterant ⁊ fiant: ⁊ si nō est possibile vt fiāt eq̄
 pollēter puocent. ¶ Si sit materia effusa vel cōgesta tūc
 tempteť vomitus illius si fieri pōt: aut soluat venter vt
 tangit Auiē. cum yera ⁊ sirupo acetoso vt. R. yere sim-
 plicis Balsi. 3. iij. sirupi acetosi simplicis. 3. j. f. aque orde-
 i 3. ij. vel. iij. misce ⁊ in potu tribue. Aut tribue pilularū de
 yera. 3. j. vel etiā cū infusione agarici vel infusione mi-
 rabila. citrinorū. Et si vis facere digestionē vel cōforta-
 tionez stomachi potes dare otizachare. 3. j. f. cum. 3. iij.
 aque orde- aut aque zuchari. Aut. R. aque sublimatio-
 nis acetose vt doť. sit. R. aque acetose. 3. ij. endiuie. 3. j.
 f. vini granatorum muzorū. 3. ij. zuchari quātūz sufficit
 sirupiza cum zucharo et sit pro vicibus duabus ⁊ post
 euacua si expedit. ¶ Et si actualem ⁊ fortē mordicatio-
 nem percipit tribue aquam dictā acetose cū iulep. viol.
 aut ros. aut lac recens aut aquam orde- in qua dissolu-
 ta est mucillago citoniorum. Item conuenit decoctio

prunorum granatorum dulcium. Eterius vero cum oleis stomachicis frigidis ut ros. vel citoniorum vel silium. Item regimen non naturalium rerum declinet ad frigidum. In hoc casu convenit gelatina modicissime acetosa de qua dictum est. ¶ Si vero singultus sequeretur vomitum retenta ventositate circa os stomachi vel circa stomachum vel meri vel precepta mordicatione fiat ut tactum est. In hoc tamen casu Aencenna commendat emulam siccam et emula sicca est ultima in hoc. ¶ Si vero materia remanens est humor mordicans attendatur lubricantibus siue facientibus lubricare sicut decoctio prunorum tamarindorum ana. 3. ij. passularum. 3. ij. fiat decoctio in aqua. Post colaturam dissolve manne. 3. j. et tantum cassie. ¶ Similiter convenit decoctio viol. ut. R. viol. siccarum siue fere sicca 7. 3. j. prunorum tamarindorum. 3. j. fiat decoctio postea coletur in aqua. R. succi ro. recentium. 3. ij. zuccari albi. 3. j. et in potu tribue. ¶ Si vero contingat singultus propter apostema epatis existens in concauo attendatur cure faciendo cursum contractum per flobotomiam et per alia que suis locis videnda sunt. deinde attendatur stomacho cum ipsis confortantibus cum inunctionibus frigidis et stipticis sicut oleo ro. vel citoniorum vel simili vel dando in potu aquam ordeii vel succum granatorum vel alium succum frigidum siccum stipticum de quo superius facta est mentio. ¶ Si vero contingat singultus propter assumptionem pharmacie tunc ut tangit Odesue aut superuenit purgationi aut sibi se habet eam. superuenit aut ei in indum est propter catartici dispositionem. in indum propter dispositionem materie motu per ipsum dispositio catartici aut est calitas excedens nocens mordicatione sua aut est siccitas corrugans et coartans. Factum propter mordicationem aut pervenit a materia calida mordicante que effudit ad stomachum sua mordicatione irritans ut probatur et huius regimen esse patet per ea que dicta sunt in singultu proveniente a materia calida mordicante quaratur tamen eductio materie vomitu aut etiam in solutione ventris ut est tactum et potu refrigerante acuitatem et mordicationem ut ex aqua ordeii vel simili quod non

nomino tedio narrationis. Aut si contingat materiaz
 commotam esse grossam et frigidam aut esse grossam
 ventositatem fiat vt predictum est in vtrisque. ¶ Si nō
 contingat mordicationem medicine queratur eius des
 positio et depressio acuitatum vt dictum est. Si nō cō
 tingat propter fortem euacuationem vt presumptio es
 set frigiditatis tunc impendatur regimen non natura
 lium rerum vt ad humiditatem declinet. qualis cōple
 xionis debeat esse aer patet. ¶ Eibi nō sunt contusa
 pullozum correctozum cum lactucis aut endiuia aut cu
 curbita. ¶ Si nō oppungeret fluxus vel aliud conues
 nit similiter sublimatum pulli. ¶ Item gelatina dulcis.
 Item pisces petrosi aque bone. Item oua sorbilia et te
 sticuli gallozum ꝛc. de quibus dictum est. Item cibaria
 facta cum lacte amigdalino de superius dictis. ¶ Item
 vinum album aut colore mediū limphaturz subtile me
 diocri et aliquantulum declinans ad dulce. ¶ Ex medicis
 nalibus nō cōuenit inlep viol. Item sirupus violarum
 Item zucarum ro. zucarum viol. medium inter anti
 quum et nouum. Et si esset actualis fluxus collige ex di
 ctis competentia. ¶ Item ex cōfectionibus manuschi
 sti cum perlis. ¶ Item diazucaratum. Confectio de pe
 pone marciapanū factum cū oleo ro. aut amigdalaruz.
 vel nenufa. conuenit loto pluries in aqua simplici fris
 gida vel ros. vel nenufa. et confectio ex pulpis cappo
 nis et zuccaro. ex exterioribus nō conuenit inunctio fa
 cta collo et spine vt. R. olei viol. 3. j. f. olei amigdalarū
 dulcium. 3. j. olei de cucurbita vel lactucarū. 3. f. pingue
 dinis galline recentis. 3. vj. lauentur dicta olea i aqua
 ro. Postea cum cera alba fiat vnguentum ꝛ vngentur
 dicta loca. ¶ Item inungatur stomachus ista inunctio
 ne. R. olei ro. 3. j. olei citoniorum viol. ana. 3. f. inunga
 tur stomachus et epithimetur cor aut epar aut stomas
 chus si apparuerit signa caloris epithimatib⁹ tactis ꝛ
 tagēdis. ¶ Renib⁹ nō fiat isto stāte inūctio ex ifrigidatis
 bus oleis sup⁹ descriptis p⁹ Mes aut ex oleo ro. ꝛ modi
 co aceti q⁹ est meli⁹. ¶ Sequitur regimen vertiginis.

Sequitur regimen vertiginis et scotomie que in febre cōtingit seruentur ista que Auicenna t̃agit p̃ma .iij. tractatu. v. de ṽtigne vt ṽtē in spectus omniū rez citovoluētū pfūdātaz rez aut altaz valde etiam terribiliū valde et intēsaz in sua obiectione: auditus etiam sonoz altoz et horribiliū. Itē omne accidens anime vel intensum et illatū cito corpori. Et si cōtingat ṽtigo a vaporib⁹ a toto corpore eleuat̃is tempore febris fiat colliriū de melle. post cuius operationē fiant fricationes corporis et cruriū deinde aliorum extremoz. vt ad interiorz etiam et brachioz. Item cōueniūt ṽtōsationes circa nates et circa pulpas sp̃atularū posite cōueniūt refrigerantia et phibentia euaporationes et ascensus vaporis vt sunt iulep frigida tacta vt robub et sirupus acetosus simplex. Item fiat cōfortatio capitis post diuersiones epithimado cū hoc leui nō repugnāte catarro vel alio. R. aque ros. .z. iij. acet. .z. i. cōcute bene et infunde pannū lineū album estate hyeme nō tepidū. aut epithima ex aqua viol. cum acet̃o vel cū aqua nenufar. aut lactucarū aut simili et notis aut ex oleo ros. cū modico acet̃i fac etiā hūc odorare aquā ros. cū sandal. ru. et modico acet̃i. ¶ Regimen nō naturaliū rez satis patere potest Cōtinue post cibū et potū capiat bolū codognate cū zuccaro sine speciebus. Aut citoniū conditū cū zuccaro sine speciebus aut assatū. Vel pirū aut pomū aut coriandrum conditū vel correctū. Aut micā panis infusi alicui robub acetoso et dictis. ¶ Itē si epar fuerit in causa euaporationis sua caliditate aut cor vel spiritalia impendat illi inēbro regimē cū refrigerantib⁹ et epithimatib⁹ aut inunctionibus seruatis in canone euacuationū. Si r si contingat vertigo ppter vacuitatē stomachi vt effluens colera et mordicans sit causa agitationis et cōmotionis spirituū visibiliū: attendat enī educationi cum vomitu vel educatione ventris: postea vigoret stomachus cū assūptione robub acetosoz de quib⁹ dictū est. ¶ Et similiter

si afflictio sitis vel famis contigerit aut euaporatione
 acutay et morbiluū tēpore euacuationis cibetur pati-
 ens aut potetur refrigerantib⁹ et vigorantibus stomachis
 Et si phibetur euaporatiōes: quale est qd dictū est. Aut
 iubeatur infirmo: motus: locutio: et alia tacta sunt sup.
 Item camera: sit obscuri aeris. ¶ Si nō euenerit vti-
 go ex nimia abūdantia sanguis: in toto euaporante: ad
 caput premissa fecum educatione: siue cōmuni minora-
 tione: cum cassia. aut manna: aut decoctione lupulli: at-
 tēdatur ad flobotomandum: non deficiente vture: et
 flobothomef basilica dextre partis vbi euacuare propo-
 nis cū attentione notabilis diuersionis: aut si non intē-
 dis diuertere tātū. Sed minus medietate ear alio quo
 modo equaliter: aut quasi euacuato flobothoma venā
 mediam siue cōmunē aut nigram. Et si cum hoc inten-
 deris ad immediatius euacuādum: tūc erit puenientior
 flobothomia cephalice. Deinde si intēdis imēdiate eua-
 cuare: et diuertere a pte anteriori ad posteriora: flobot-
 homa venā q̄ est post aurem. De qua dicit Auicēna pri-
 ma iij. tractatu. v. in cura vrtiginis. Est enī optima i cu-
 ra vertiginū materialium: et quicqz flobothomef: nō solū
 in vno latere ymo in duobus: vñ Mesue existente ma-
 gna repletionē: et q̄ in toto. Et si ex altero laterū face-
 re volueris: tū ex dextro magis fiat q̄ sinistro. Aut etiā
 cōuenit scarificatio cartilaginis aurium: quā Mesue dicit
 valde cōpetere. Item conuenit ventosatio crurū aut
 corarū vel natorū: et ventosatio pulparū spatularū: et
 ventosatio sup collum facta. Item puenit vñ Auicē-
 nam cauterizatio dictarū ptium siue venarū: q̄ sunt post
 aures dicēte Auicenna allegato capitulo. Et quādoqz
 cauterizatur dicta vena pprie: scilz: in vrtigie: cui⁹ causa
 est accessus: vapor ex corpore i quacūqz via eleuet. Itē
 rege infirmū si in solo capite esset sāguis abūdantia: per
 flobothomiam cephalice: et p ventosas tactas. Et in om-
 ni vertigie vide qd dictū est pluries: si aliqua euacuatio-
 num sanguis retēta sit: tūc ad illā prouocādum redi aut

equipollenter fac. ¶ Rege post p non naturalia debite
aut per aerē declinantē ad frigidū ⁊ siccū. talē per na-
turā vel artificiū pōt regi per cibos ēt frigidos quales
sunt gelatina ⁊ sulcida aut ptisana ordei cū succis gra-
natorum vel agresta que per te vide. ⁊ alia nō natura-
lia similiter rege. ¶ Item ex medicinalibus cōuenit si-
rupus acetosus simplex. aut iulep ros. aut robur aceto-
sa dicta vel alia remissīna caloris vel feruoris coriā-
drum conditū vel correctū cōuenit in isto casu aut siru-
pus factus ex decoctione coriādrī Aut si volueris frigi-
dius. R. mucillaginis. psillij. 3. j. f. aque. ro. 3. ij. zuccari
3. j. f. concute bene inuicē et in potu tribue ⁊ ex Mesue
sumis. Aut cape mucillagines seminis citoniorū ⁊ idē
fac. Itē pueniūt alia satis nota phibentia feruorē pri-
uorū tamarindoz ana. 3. ij. coriandri correcti. 3. j. viol.
tertiar. 3. j. fiat decoctio: deinde coletur ista et i aqua
post colaturā. R. cassie aut māne. 3. j. f. deinde timpori-
bus ⁊ fronti fiat epithimatio ex oleo ros. ⁊ modico ace-
ti secū concusso. Itē fiant odoramēta tacta et adde cā-
phorā si vis. ¶ Si nō causa vertiginis sit humor cole-
ricus si cū eo peccauerit sanguis fiat slobotomia leuis
postea transi ad digerendū humorē si sit vehementer ca-
lidus aut sicc⁹ cū sirupo viol. vel simili. Postea euacua
vt Auic. ⁊ Mesue tangūt cū pillulis de yerapigra aut i
fusione aloes aut cū mirabol. aut infusione mirabol. ci-
trinoz vel māna vel cassia fist. ¶ Itē in hoc casu cōue-
nit regimē declinans ad frigidū ⁊ humidū aliquat⁹ vi-
de p ter ita dic de odoramētis et alijs. Si autē fuerint
humores melācolici digere vt predictum est et euacua
cū pillulis de epithimo aut infusione mirabol. indoruz
in aqua lactis. addito manna vel cassia et infusione fol-
liculorū sene. ¶ Si nō sint flegmatici cū sirupo de stica-
dos digerant deinde euacuant cū pillulis cochys aut
cū agarico vel manna vel cassia. Et si sint mixti tunc di-
gere cū aqua sticados vel viol. Postea euacua cū pillu-
lis stomaticis descriptione Mes. aut cōfectione de stis

cados quā ponit Mes. in suo de appropatis auctoritate cuiusdā in ca. de vertigine cuius lra h3 ita. Confectio de sticados cuius iunamētū est sublime ad vertiginem cuius materia est flegmatica et colerica. ⁊ alia lra habet: augmētū ad ru. adaptare possumus addendo mirabol. citrinos cui⁹ descriptio est hec. ℞. yerepigre. 3. r. agarici epithimi ana. 3. iij. mirabol. indoz emblicoz ⁊ sticados ana. 3. iij. sal. indi. 3. ij. confice cum secaniabin et sit dosis a. 3. j. vsq; ad. iij. cum ieiuno stomacho cum aqua calida siue aq; zuccarivel ordeī. ¶ Si nō sit causa vertiginis casus vel pcussio: attendat qetiz regimini istoz. In tpe nō actuali vertiginis fiat qes ⁊ fiat diuersiones ⁊ alia diuersiua. Et si fuerit a stomacho vt plurimum est euacuet stomachus. Et silr si ab alio mēbro attendat regimini illius. Et si materia sit in capite attendatur pprijs euacuationibus que tacte sunt.

¶ Regimen terroris in somno.



Regime terroris i sono ⁊ sonioz terribiliū q tūc i sono existēte se. ptingūt vt plurimū ppf effumationē vapoꝝ hūoꝝ melācolicoꝝ adustoꝝ et se. aut et ciboꝝ corruptoꝝ. Si g cōstitērit in stōacho cibos esse corruptos p̄suppositis educationib⁹ fecū educant vomitu aut clisteri. Postea regat infirmus p nō naturalia debitavt aeris satis tēperati. Itē p ciboꝝ ⁊ potus faciles ad digerēdū ⁊ ineptos putrefactioni. sicut ptisana ordeī ⁊ panata ⁊ cōtusuz pulli correcti cū agresta ⁊ alia similia q p tevide. Si non sit causa melācolicus humor adustus pmo digere sic. ℞. aque sublimationis fumi terre. 3. iij. f. aque buglose. 3. ij. aromatizetur cum modico carabe. vt grana. ij. postea sirupizantur. et in. iij. assumptiones postea diuidatur: post exhibe infusionem mirabola. indezum et citrinorū infusorum in aqua lactis. Et tribue cū manna aut cassia. Et si causa sit humor melācolicus nō adustus regat vt predictum est et apparebit in cura quartane.

o. ij

¶ Capitulum de non vera frenesi.



Regimen non vere frenesis et alienationis contingens plurimum ex elevatione vaporum ad caput et contigit pluries adueniente augmento principio porismi vel exacerbationis post somnum pluries etiam pro eius regimine querat primo eductio fecum et cois minoratio clisterio aut suppositorio. Et si non institerit porismus fiat clistere in quo pone de yerapigra. 3. j. aut pone. 3. j. agarici et alia iam tacta. ¶ Et instante tamen porismo non est malum imponere suppositorium de melle cum tribus granis salisgemmae et 3. j. de yerapigra aut agarico. Deinde fiat ligatura corporum et crurum et adiutoriorum. ¶ Item fiant fricationes fortes et dolorose extremorum. ¶ Item ponant ventose super natibus etiam instante porismo et etiam post super pulpas spatularum et replicent pluries. ¶ Item in potu detur aqua ordei cum vino granatorum aut cum alio liquore frigido acetoso. ¶ Item si appareat flamma magna circa cor et spiritalia attendat epithimatis cordis non oppugnate repletionem aut retentionem caloris aut saltem eligat aer frigidus et anhelet super aquam rosam frigidam. Item colluat sepe os cum aqua ordei vel frigida vel sibi simili. Item teneat linguam bene abstersam et mundam. Epithimet frons cum aqua rosae et tempora et modico aceti aut alio simili ex infrigidationibus notis. Item odoret infrigidationem et prohibentia ascensum vaporum cum tactis.

¶ Capitulum de motu spasmoso.



Regimen motus spasmosi qui si contingat ex ventositate grossa regatur regimine de quo habet. ij. in se. tamen pestilentiali sincopali. vide hunc motum contingente et venenosis vaporibus delatis cerebro et partibus nervosis in quo casu attendat euacuationem predictorum. Et in isto casu conveniret digestivum primo repressivum ma-

le materie. R. aque buglose. 3. iij. aque ros. viol. ana. 3. j. f. aque sticados ⁊ nenufar. 3. f. bulliāt inuicē deinde aromatizentur cūz ambre. gra. iij. sandal. rub. 3. iij. Et si valde intensa fuerit caliditas ⁊ nō abborreat infirmus valde addat camphore. gra. ij. Deinde iupilize cū sufficienti quātitate zucchari albi ⁊ sumat in quattuor vicibus. Deinde. R. agarici mirabolo. citrinoz ana. 3. ij. f. spice salisgēme. ana. 3. f. infundantur puluerizata in aqua buglose mellita. Deinde. R. māne. 3. j. f. maioran. do aquā buglose aut mellitā aut infunde p̄dictis sirupū acetosum simplicē. Postea dissolue totū in aqua buglose. Post euacuationē attende cordialib⁹ ⁊ odorametis confectionibus ⁊ alijs tactis sicut cibaria in frigidantia ut acetosa ⁊ gelatina. ¶ Si etiā nō valde prohibet calor nō esset inconueniens post euacuationes capere 3. ij. vsq; ad. 3. j. tiriace antique cū. 3. ij. aque ros. aut viola. aut nenufar. aut succo granatoz vel cerasoz vel similiū. ¶ Item fiant fricationes partiu inferior. Item colli cum oleo amigdalino. Aut si insisterit caliditas ⁊ siccitas cum oleo violarū. Frice etia pars que mouet spasmoso trahendo deorsum.

Capitulū de dolore pulpe cruriū.



Regimen doloris pulpe cruriū qui si contingat tēpore frigoris aut rigoris regatur regimine calidorū qui si cōtingat in fe. sicut contingit pluries ppter ventositatem grossam aut ppter frigiditatē qz crura tenuiora discoopra calefiat pannus et apponat cruri. Aut fiat sacculus ex mileo ⁊ flore camomille ⁊ aneti: ⁊ infundat spongia dicte decoctioni ⁊ bene expressa ⁊ calida applicet pulpe cruris. Aut ponat ventosa sup locū dolētē. Similit si doleat ppter frig⁹ extrinsecū cōferūt p̄dicta remedia Si nō doleat cū quadā p̄ctione maxie siccitate apparete attendat inunctionibus humectatibus tactis.

Capitulum de grauitate membrorū.



Equiſ regimē grauitatis ſiue pōderoſi
 tatꝝ mēbroꝝ q̄ ſi ptingerit ppter humores
 groſſos in viſceribꝝ ⁊ q̄ ſi toto exiſtes at
 tendatur digeſtiōi. pmo. R. oximellꝝ ſim
 plicꝝ. ʒ. j. f. aque ſticados aq̄ ſaluie: aque
 roſiſmarini ana. ʒ. j. miſce ⁊ ſumat quat
 tuor vicibꝝ. Deīde purgeſ cū pilꝝ. cochꝝs. ʒ. j. Aut ſi ma
 teria fuerit mixta purgeſ cū dyafinicoe aut electuario
 indo. Aut ſi materia fuerit melācolica ſic purgeſ cū pil
 lulis indis aut de epithimo: ⁊ ſi ſit mixta cū agaricꝝ vel
 ſtomaticꝝ. In hoc caſu puenit etiā pfectio. Deſ. tacta
 in regie v̄tiginis. ¶ Si nō cōtigerit ppter corpꝝ ſiccit
 ratē rege vt tactū eſt ex hūectātibus. ¶ Si nō contige
 rit ppter debilitatē v̄tutis motiue p eſſentiā attēde re
 ſectioni v̄tutis ex pte regis nō naturaliū pmo vt eliga
 tur aer tēperatꝝ vel tēperate declinās ad frigus aroma
 tizatꝝ vt dictū eſt in regie acutarū. ¶ Itē exhibeamꝝ ci
 bos reſumptiuos vt cōtuſum pulli aut p̄dictis aut fa
 ſiani aut ſublimatū iſtoꝝ aromatizatoꝝ ⁊ lotoꝝ cū aq̄
 roſ. aut bugloſe aut vino citonioꝝ aut decoctione car
 niū p̄dictarū: aut aqua carniū p̄tactarū. Itē cōueniunt
 carnes auiculazꝝ teſticuli galloꝝ conditi cū amigdalis
 dulcibꝝ. Itē cōueniūt grana pini recētia tenta pmo in
 aqua zuccharata. Itē oua ſorbilia. Itē ex potibꝝ līpha
 tū bñ vinū mediꝝ ſaporꝝ cū leuiſſima declinatiōe ad dul
 ce. Cōueniūt pfectiōes odoramēta ⁊ alia plura tacta.

Capitulum de fetore oris.



Equiſ regimē fetoris oris de q̄ loquēs
 Auic. li. iij. de ſignis ſumptis ex pte lin
 gue ⁊ oris ſic dicebat. Scias q̄ vehemē
 tia fetorꝝ oris in egritudinibꝝ acutis eſt
 mortalꝝ ſignificatio. Qm̄ ſi ḡt corruptio
 nē hūoꝝ oīuꝝ: qz cū fetor oris nō tm̄ cuꝝ
 fe. acuta ptingere poſſit imo ī alia febre ex multꝝ cauſis
 ⁊ multipliciꝝ regimini attendatꝝ. Si ḡ ptingeret ex pu
 trefactiōe gingiue aut carnis circa dētes exiſtis atten

dat mundificatiōi dentiūz cū iñstro debito. Postea ad
 de acetū decoctiōis saluier idē fiat. aut mast. aut gar.
 aut galāge. Aut colluat bñ os cū isto ⁊ fricēt gīgiue cū
 toto iñfuso aceto: aut sumat acetū decoctiōis saluie ⁊ idē
 fiat. Aut. R. rozismarini. Et si non eēt horribile sumat
 acetū decoctiōis mirre aut squille ⁊ cū eo calido fiat vt
 dictū est: aut sumat vinūz dulce. Postea. R. ligni aloes
 gar. añ. 3. 1. zinz. pipis añ. 3. f. nucleoz mirabo. citrinoz
 tostoz ⁊ subtilissime puluerizatoz. ʒ. iij. bulliant in di
 cto vino. deinde fiat collutio vt dictū ē. ¶ Si nō fuerit
 putredo maior adhibe remedia fortia q̄ tāgit Alui. xvj.
 iij. caplo de fetore oris. Et si cā fetoz sit dens putridus
 si ratificationē facere potes cū radetib⁹ ⁊ exiccātibus
 dictis: aut cū aq̄ vite colluēdo fac ⁊ si nō v3 eradica. ¶ Et
 si cā fetoris sit retētio cibi intra dētes aut intra foramē
 dentis mundificet cōtinue dens post cibū ⁊ colluatur
 bene os cū vino ⁊ cum pāno lineo bene mūdo tergātur
 gīgiue ⁊ dētes. Solet etiā foramē dentis ipleri auro.
 ¶ Si nō cōtingeret fetor oris a catarro retento ex op
 pilatiōe narium attendat deoppilationi nariū cuz dis
 ctis loco suo. ¶ Si etiā cōtingeret ppter cibū aut potū
 corruptū in stomacho sicut plurimū est educat vomitu
 aut lenitiōe vētris medicīa superi⁹ adhibita aut cliste
 ri ⁊ vtaf cibis ⁊ potib⁹ facilis digestiōis. Si nō pringe
 ret ppter humores colericos putridos cū frigida aut si
 missi fuerit a stōacho ab epate. aut cistifellis tunc attē
 de vt pluries dictū ē meliorando epar ⁊ cistifellis eua
 cuādo deide alterādo ne mltiplicēt dictos hūores. Lo
 lera nō exñs i stōacho educat vōitu aut sirupo acetoso
 simplici ⁊ aq̄ ordei tepide. deinde si hūor sit explete edu
 ct⁹ vomitu admiscēt nō naturalia declinātia ad fridū
 vt aer. et cibi acetosi tacti ⁊ succi acetosi. ¶ In isto tñ ca
 su cōmēdat Aluic. crisomila recēs aut plica ⁊ filia. Tñ
 qz isti fruct⁹ sunt dispositi putrefactioni eligātur poti⁹
 predicta nō matura cōplete imo acetositatem habens
 tia aut citonia aut pira. Similiter vinum sit bruscum
 o iij

pauciferū limphatū. Pisces cōditi ⁊ acetosi cōueniūt.
 ¶ Si aut̃ humor est educibilis sic vomitu educat̃ solu-
 tione vētris cū pillulis aloeticis cōibus aut yera sim-
 plici aut māna exhibita cū decoctione lupuli. aut cū cas-
 sia vel sili. vt decoctione prunorum vel succo ro. ru. aut
 cū infusione agarici vel reubarbari aut mirabolanoꝝ
 citrinoꝝ. Deinde attendat̃ vigoꝝationi stomachi cū iu-
 lep acetoso. ¶ Si nō hūor sit flegmatic⁹ petat̃ etiā edu-
 ctio vomitu cū oximelle simplici ⁊ aq̃ decoctiois rapha-
 ni. Deinde attendat̃ regimini ne multiplicet̃ flegma.
 ¶ In isto tamē casu cōmēdat̃ Auiç. triserā minoꝝe de-
 scriptā in. v. ¶ Itē conuenit yerapigra Bal. si volumus
 vigoꝝare cū agarico. Itē pillule etiā de ip̃a. Itē elephā-
 gine. Itē stomatice. Itē cōmendat̃ Auiç. pillas de gal-
 lāga. Et hoc est earū descriptio. R. gar. galāge añ. 3. ʒ.
 musci cāfoze grana. iiij. obmitto dolim⁹ Auiç. piretri. 3.
 ʒ. aloes. 3. iiij. sinapis. 3. ʒ. fiant pillule cū vino. Vel. R.
 pulueris yerepigre. 3. iiij. myrre. 3. ʒ. musci ambre cāfoze
 ana. grana. ij. fiant pillule cum sirupo acetositaris citri.
 Itē post euacuationes cōuenit zinziber cōditū. Itē ci-
 minū cōdituz gar. cōditi. galāga cōdita. cipi cōditi cū
 vino. zinzib. aut cōditū cū zuccaro. ¶ Itē kebuli cōditi
 Cōuenit etiā acetū s̃q̃lle aromatizatū cū cinamo ⁊ ma-
 ce facta collutione aut sirupizatione cū melle et sum-
 pto ad modum sirupi. ¶ Item aliqua simplicia cōueni-
 unt vt thus lignū aloes cinamū cortex citri cubebe gar-
 nux muscata. mastix macis spica zinzib. galanga. cipi
 calamus aromatic⁹ sandaraca storax calamita ambra
 muscus. ¶ Frigida nō sunt ros. camfoza sandali lami-
 brusca ambra myrr⁹. ¶ Ex compositis nō calidis tyria-
 ca metridatū dyamuscu dulce et amarum. ¶ Electuari-
 um de gemmis dyacinanomum dyambra diagalanga
 trisera seracenica. descriptione Mesue. ¶ Si nō con-
 tingerit setoz nimia acuitate humorum et adustione ad-
 hibeantur repressiua acuitatis ex aromaticis aceto-
 se siue acetosis aromatizantis aromatibus frigidis

preuacuatis humoribus adustis cum medicinis pro
prijs.

Capitulum de alcola



Equit regimē alcole r̄ si apparuerit
repletio sanguis fiat floia de vena
cephalica aut mediana. Aut si fue
rit magna replo i toto r̄ fuerit intē
sio diuerfionis de basilica: deide col
luat os cū aq̄ ro. aut cū aq̄ decoctio
nis ro. vel mirti v̄l modico zuccari
vel modico vino granatoꝝ muzoꝝ
aut si fuerit magn⁹ fum⁹ acetosoꝝ aut cū aq̄ zucchari et
modico aceti: aut etiā infūdā penidie i aq̄ ro. vel viol.
vel vino citonioꝝ vel granatoꝝ dulciū vel muzoꝝ. in p
cessū nō iā islura matia puenit decoctio liq̄ricie cū vi
no granatoꝝ dulciū. Alteri⁹ puenit vinū dulce pauci
feru in q̄ bulliāt ro. aut mirtū aut vinū dulce cū modico
iulep ro. vel decoctione iuiubay. Si nō matie rūpanē
sumat aq̄ cuz modico melle rof. r̄ colluat os aut liniat
aq̄ ordeī cū infusione zuccari rof.

Capitulum rubedinis vuee



Regimen rubedinis vuee et partium
circumstantium et si patiens fuerit
puer conuenit iulep rosarum. r̄ alia
tacta sunt in principio cure alcole.
Eibi nō sint non falsi cum ptisana
ordei. panata in decoctione cucur
bite vel lactuce vel portulace vel si
milium. **I**tem gelatina leuis ace
rositatis et alia per te vide. **I**tem si non fit valde puer
fiāt ventosationes in natibus et spatulis. **S**i nō sit
magnus fiat flobotomia in alcola Et si apparuerit pec
care humor colericus vel salsus educatur modis dictis

Capitulum de excoꝛiatione
dictarum partium,

Regimē excoziatiōis dictarū partiū cōplē
duz ē p mūdificatiā abstergētiā vt aquā
ordei viol. vl ros. p̄suppositis semp euacu
atiōib⁹ vniuersalib⁹. Itē puenit vinū dul
ce post dictuz regimen decoctiōis mirri
aut cū succo granatorū dulciū aut cū vino
citoniōz. Itē decoctio iuiubarū ⁊ alia que p re vide vel
collige. Itē vinū dulce decoctiōis sandalo. rubeo. ⁊ cor
ralloz rub. aut decoctio glandiū recentiū.

Capitulū de inuoluntario mictu.

Sequit̄ regimen inuolūtarij mict⁹ aut egestio
nis ⁊ qz ista s̄m plurimū ppter debilitatē cō
tētiue virtutis ⁊ ppter debilitatez cereb. et
neruoz attendat̄ ad confortationē cereb. ⁊
misce cū sacculis odoramētis ⁊ inunctiōibus. ⁊ si appa
reat repletio ex humorib⁹ flegmaticis educant̄ p̄p̄is
eductiōib⁹. Si nō apperet debilitas cerebri p̄fortes ēt
cerebrū cū odoramētis ⁊ alijs q̄ collige ex. j. ij. ⁊ si si
fiat ipotentia mingēdi vltra cās instrumētorum vrine
q̄s videre debes. xix. ij. vide si ebetudo fuerit sensitine
virtutis vt inde ebetetur expulsiva naturalis ⁊ tūc atten
de sacculatiōē cerebri ⁊ fac hūc sacculū superi⁹ dictuz
⁊ inunctiōes colli. Unge etiā circa testiculos ⁊ virgā si
ue inter cosdē cū oleo scorpionū aut lilioz alboz. Et im
pone foramini n̄ge. modicū succi cepe aut squille si fue
rit maior indigētia. vel pone virgā in decoctione men
tastri aut calamenti aut samine aut rubeo tinctozū vel
apij vel petrosilij vel sparagi.

Capitulum de apertura oris.

Regimen apture oris q̄ si naturalis fuerit ei⁹
chrā obmitto nisi contigerit sicut sepe euenit
post grauationē ppter oppilationē aut stric
tura nari: tunc em̄ attēdat̄ de opilatiōi na
rium p̄supposita mūdificatiōe corpis ⁊ fiat deoppilati
ua p̄dicta. Si nō ptingat in p̄cessu febris vt siccitatē
cōprehēdam⁹ in cā ⁊ caliditatē attēdam⁹ infrigidatib⁹.

⁊ humectantib⁹ ⁊ odoramentis aut caput purgus aut fia
 odoramenta ex aq̃ ⁊ decoctione viol. ⁊ eodē mō cap. pur
 gia lactuce aut salicis ⁊ filii⁹ tactoꝝ. Itē inungat col
 lū ex oleo viol. aut de salicib⁹ vʟ lactucis. Itē embroceſ
 caput cū iſta embrocatioe. R. viol. matrū. viol. lactuca
 ru⁹ ana. M. j. folioꝝ salicū. M. ſ. ordeī. ʒ. M. j. fiat de
 coctio in aq̃ fluuiali ⁊ embroceſ caput. Itē attēdaſ hu
 mectationi ex pte aeris ⁊ ſit ppe inundationes aquarū
 ⁊ corrigat vt dictū fuit ſup regie acutaz. ¶ Itē cibi ſint
 reſumptiui vt ꝑtuſa pulloꝝ aut ſublimatū cum aq̃ viol.
 Itē pueniūt cōtuſa ꝑdicū ⁊ faſianoꝝ. Itē carnes capre
 tine valde inuenes puto tñ meli⁹ eſſe vt ſole exhibeanſ
 pulline. ¶ Ex cibarijs puenit panata i brodio pulli aut
 panis iſuſus i eodē brodio. Itē coctio cucurbite aut ꝑe
 ponis aut ſpinachie aut lactucarū. Vel ſumatur pullus
 paru⁹ ⁊ impleat venter ei⁹ ꝑrunis bñ maturis ⁊ coquat
 in furno aſpſus etiā leniter cū pinguedine recētis cap
 ponis. ¶ Itē puenit aq̃ carnis de qua dictū eſt. Cōuenit
 lac amigdalārū cū pulpiſ galline aut capponis ſubtiliſ
 ſime cōtuſ aut ꝑtrit⁹ addēdo modicū aq̃ roſ. cū modico
 acetī agreſte ⁊ ſuccharo. Itē conueniūt vitella ouoꝝ lac
 azininū vel muliebre de quo diceſ in cura ethice. Itē cō
 uenit ꝑrizana ordeī in brodio pulli conueniunt piſces
 petrini elixi maxime cū ſufficiēti lotioe ⁊ cocti in aqua
 ordeī. Item teſticuli galloꝝ ⁊ alia ꝑdicta. Ex potib⁹
 bus conueniunt vīnum parū non ſtipticum nec ponti
 cum imo potius declinans ad dulce ⁊ limphet continue
 vīnum ¶ Item cōuenit aqua cocta cum ſuccharo albo
 vel aqua ordeī cum pauco ordeī inungatur quātū fieri
 poteſt. Item ſomnus non patiatur inanitioneꝝ nec re
 pletionem magnam ſed diuidatur potius cibatio tota
 xxiij. horarum in tres vel quattuor vices. ¶ Item edu
 cantur ſuperfluitates ꝑ ꝑꝑrias vias et ſi eligatur
 cliſtere fiat hoc. R. decoctionis galline aut capponis
 lib. ij. aut vnciā. j. ſemis aut. j. ſm quātitateꝝ corpis. olei
 viola. ʒ. iij. caſſie. ʒ. j. pul. ſucchari. ʒ. ſemis fiat cliſtere.

Accidentia aīe extrema vitet gaudeat delectet iuncta
 possibile. de coitu nō nō expedit dicere. Item nō oppu
 gnāte alio cōuenit balneū decoctionis violaz matrum
 viol. lactucarū folioz salicis. Et post balneū inungatur
 collū et spina oleo viol. et tempora et frons. Ex medicina
 libus cōuenit iul. ros. viol. nenusar. et lactu. cucur. me
 lonis. Item cōfectio de cucurbita vel melone. Item po
 ma dulcia condita cum zuccharo vt apia et similia. Itē
 conuenit marsapanū cum oleo viol.

Capitulu de febre tertiana pura.



Portet vt rememoreris regimie tertian
 ne pure tacto in p̄senti caplo. et diuidit̄
 in duas ptes p̄ncipales s̄m duplicē co
 lericā materiā purā naturalē et genitas
 ex putrefactione siue adustione sangui
 nis quā Quicē. tāgit p̄ma p̄mi caplo de
 humorib⁹ regimē tertiane pure q̄ a pu
 ra materia puenit. diuidit̄ in duas p̄ncipaliter s̄m de
 bitam administrationē nō naturaliu rerū et medicina
 lium. ¶ Pro p̄mo ab aere incipiendū quē eligamus frī
 gidū non nimis t̄n tertiana existēte in p̄ncipio vniuer
 sali ne sua frigiditate nimia constringat siue opilet po
 ros: deide cū frigidis aromatizet. Venio sc̄do ad cibū
 et eligātur declinātes ad frigidū naturalit̄ et artificiali
 ter et bñ tuti esse debem⁹ ne in tertiana exhibeam⁹ calis
 da et est cā clara et p̄ isto est l̄ra. vii. Viatici i cura tertia
 ne sic dicēt⁹: qz i febre molestū est gen⁹ putredinis: cau
 te caue ne dent̄ res calide ne forte colera rubea suo aci
 mine cerebrū ascēdat et apostema faciat: et infirm⁹ fre
 nesim icurrat q̄ febris tardior et molestior qz colera ru
 bea ex mobilitate sua et velocitate cū acunie suo nō pa
 tiſ peccare infirmū nec errare medicū. ¶ Lib⁹ igit̄ q̄ cō
 uenit in p̄ncipio vli dz esse ptizana facta in brodio pul
 li alterata cū lactuc⁹ aut cucur. aut portulaca aut aceto
 fella: aut cū p̄ runis vel piris vel pomis aut panata vel
 panis infusus in brodio pulli et decoctiōis spinachie.

¶ Et regulariter nō cōuenit caro ppter tñ cōem errorē
 Et q̄ infirmi ⁊ eoz affines volūt assumere carnes denf
 pulline elire vt extremitates illarū ⁊ carnes humerorū
 vel alarū. ¶ Itē saltiz florētie satꝫ a p̄ncipio volūt cōtu
 sum si parū ibi opꝫ dare sit pullus p̄tus alteratus vt
 dictū est: ⁊ sit parū nō pinguis ⁊ cōrundant ale pulpa
 interiorꝫ exclusa. Pullus sit quātitatꝫ fm corpis dispo
 sitionē ⁊ etatē ⁊ alia plus aut minus indicātia de cibo
 aut p̄tus sturidōis vlt̄ fascianiculi. Sublimatū nō placꝫ
 mibi: tñ si expedit parū exhibere corrigat pullus vt di
 ctuz est. Laues em̄ ante sublimationē cū aqua lactuca
 rum aut viol. vel ros. nec ptes pingues ponant ad sub
 limādū. ¶ Itē ex piscibus pueniūt pisciculi tacti petrini
 cogniti meliꝫ tñ esset stare in ptisana ordeī aut panata
 Ex oleribꝫ etiā cōueniret decoctio cucurbite in brodio
 pulli aut lactuce vel spinachie: cauti tñ finis ne demꝫ
 in p̄ncipio nimis infrigidātia ne vie expulsiois matie
 pstringant. ¶ Ex fructibꝫ puenire pnt granata muza ⁊
 pruna matura ⁊ imatura: ⁊ maxie in corpibꝫ maxie fics
 cis ⁊ valde calidis. ¶ Ex potibꝫ nō puenit aq̄ zucchara
 ta aut aq̄ infusionis candorū aut aqua coagulationis
 zucchari. Iulep. ros. vel viol. ⁊ aque ordeī. Et qz in vsu
 est talibꝫ exhibere vinū: in tpe interpollatiois sit vinuz
 aquosus albū. Deinde saltiz limphatū cū aqua simplici
 cocta in qua sit potiꝫ virtus vini q̄ vinuz. In cibatione
 aut ⁊ potu in dicta tertiana diuisa sit potissimū duplex
 magis realiꝫ operādo. p̄mo ex pte tēporꝫ vniuersaliū: vt
 in p̄ncipio sit dicta grossior nō repugnante aliq̄ vt dixi
 sup libro afforꝫ. vt multa repletio q̄ indicauerit tenuita
 tem q̄ remissio p̄ncipiꝫ indigeat ingrossatione. In au
 gnēto aut ⁊ statu subtiliori dieta vtimur vt vbi i p̄nci.
 debeamꝫ dare iuxta cōem errorē cōtusuz pulli demꝫ p̄
 cipue panatā vel pōt fieri diuersitas rōne quātitatꝫ vel
 subtiliatiois vt pōt dari p̄tus subtilius. Aut ex pullo
 minori h̄ndo mēti cōe illud p̄me particule afforꝫ. p̄mē
 to. iij. dietaz subtiliari ex pte qualitatis aut quātitates

nutrientis etiā p̄ma. j. cap̄lo. j. Tenendo etiā menti istā
regulā gradatū debere saluari nō debilitata valde vir-
tute p̄pter essentiā. ¶ In declinatione nō vli ingros-
sur diēta ex parte quātitatis et qualitatis et ita gradat-
tim intendetis ad ingrossationēz procedente declina-
tione vt pueniat ad testiculos galli. vitella oui ⁊ filia.
aut pullū minutū incisum. Comēdat etiā Auicē. lz nō
sit in ysu cerebrū edi nō existēte nausea. etiā intellige ce-
rebzū galline ⁊ testiculos alios de q̄bus dictū est. Item
cōueniūt in declinatione gelatine p̄dicū aut pulloz si
ue perdiconuz aut fasianoz. ¶ Itē pulli leniter assi de
quibz dictū est cōditi cū yfualibus ⁊ domesticis acetos.
¶ Itē auicule in rubis degētes ⁊ a supfluitatibus mun-
de condite etiā debito modo: diuersificat etiā regimen
cibi ⁊ pot⁹ in quiete fiendū ratione p̄me ⁊ vltime ptis.
Nā cibatio cibi ⁊ potus qui fiunt post declinantē poris-
mū ⁊ ductis debite vaporibus ⁊ fumis ⁊ alijs supfluita-
tibus possunt esse grossiores. q̄ nō fuerunt in sc̄da pte
aut vltima ante porisinū p quattuor horas minus gros-
se debent esse vnde pluries nisi intendamus repugna-
re fluxui colere ad stomachū exhibem⁹ ptisanā ordeī
ex aqua simplici factam aspersam et clare agreste aut vi-
ni citoniorum mizozū succo arancij. vel damus oppu-
gnante stomacho ab acetosis a p̄ncipio morderi ptisa-
nam solo zuccaro aspsam. Aut exhibemus panē predi-
ctum lotū. Demora tamē h̄ q̄ mica panis mediocri-
ter fermentati ⁊ vt est debite pinsatū tertie diei debita
decoctione aut sc̄de terat⁹ et infundatur aque frigidissi-
me et debite lauetur ter. illa mūdāta: deinde asperga-
tur vino aquoso: aut melius vino granatorum mizozū
cum debita quantitate zuccari aut propter stomachū
sit vinum granatorum sit succus arancij dulcis aut si-
miliū de quo dictū est. Aut etiā dare pōtes. j. i. manus-
christi cum perlis simplicis constructi cum aqua rosaz
vel violaz. aut cum perlis aut etiam dyacorallum cum
perlis aut eodem modo dyasandalum, vt ponas sanda

los rubeos loco corallozum. aut si te coactum voluntas
 tibus infirmorum aut attinentium vel astantiū visibus
 oportuerit dare cibum alium exhibe panatam cibum
 christianorum auctoritate Aueroys factam in brodio
 macri pulli. aut panem in dicto brodio infusum altera
 to pullo vt est tactum. Si etiā cogatur saltem florētie
 dare contusum pulli sit valde subtile: ex pulpis abiecta
 pinguedine: et sic alteratus pullus vt est tactum et simi
 liter de sublimato est dicendum si etiam opportunum
 fuerit dare oua non coquantur cum cortice more florē
 tino in aceto: sed coquantur sub cineribus vt tremant.
 Deinde frangantur et aspergantur agresta vel alio suc
 co acetoso non valde stiptico aut frangantur et coquā
 tur in aqua: deinde cum agresta vel simili cōmedan
 tur et constante virtute vitellos cum albumine lacteo
 conuenientiores puto. ¶ Potus autē regulariter dicē
 do sit aqua ordeī aut iulep violatum cum vino grana
 torum muzorum. aut iulep rosatum cum aqua simplici
 tactum. Et modico vini granatorum dulcium aut aqua
 zucarata. Aut si expediat dare vinum sit odor eius
 odoriferum siue sit aqua vinata non vinum aquatum.
 ¶ Nam vt dictum est valde debemus vitare calida siue
 inflammabilia. ¶ De motu dicendum qui vitandus est
 tempore quietis maxime fortis motus: fricationem ta
 men corporis facere debemus ante cibum expulsū
 superfluitatibus debite. ¶ De somno dicendum. Dor
 miat ergo patiens aliquantulum plus q̄ in vsu commu
 ni suo maxime colericus licet possit habere instanti
 am. Non repleatur patiens nec valde inanietur sed
 seruetur dicta dieta. ¶ Item expellantur quotidie su
 perfluitates per loca debita per naturā aut auxilio ar
 tis qd̄ t̄ageat. Accidētia aīe oīa excedētia vitet maxime
 iram gaudeat delectetur quantū fieri pōt. Exitum vita
 re debere satis p̄stat ¶ Expedito regimine nō naturalium
 rerū ad medicinalia veniendū. Occurrēs igit̄ medic^{us} ī
 firmo tercignario in hora quietis: et vbi sit tēpus faci

endi: faciat que sequuntur. Si venter sit cōstipatus: et cōstiterit intestinis esse ericcatas feces: fiat clistere p̄tim lenitiuū qđ p̄tim distribuere debemus ex Auicēna p̄ima. iij. in cura tertiane pure nō insequendo ex toto descriptionē istam. vt. R. foliorum altee aut malue. ℞. j. blete et matrū viol. añ. ℞. f. i. iij. sebesten. liq̄ritie mūde añ. 3. iij. fiat decoctio in aqua: in qua dissolue cassie fistul. 3. j. olei viol. 3. iij. zuccari ro. 3. vj. sal. 3. iij. misce et dissoluto sale cola et exhibe clistere. Aut replicando predicta. fac hoc. R. malue spinachie. matrū viol. viol. mecurial. añ. ℞. f. ordei. ℞. j. fiat decoctio i qua post colaturam dissolue cassie. 3. j. f. olei viol. 3. iij. zuccari rubei. 3. j. sal. 3. iij. fiat clistere. ¶ Post exitū fecū exhibe al lenitiuū mūdificās mūdificatione cōmuni: remittens etiam feruorem colere vt. R. tamarindoz. 3. f. fiat decoctio in aqua ℞. j. vsq̄ ad p̄sumptionē tertie partis. de inde sumantur. 3. vj. dicte decoctionis: et in ista dissolue māne. 3. x. et in potu tribue. Aut. R. dictam colaturam cui inmitte aque duoz granatoz aut dulcis aut musoz. 3. ij. Scđm lenitiuū qđ ex Auicēna sumitur potest esse. R. lubleb siue lupuli. ℞. f. passulaz enucleataz. 3. j. fiat decoctio in tanta aqua: in qua dissolue manne ad quantitatem dictam et quantitas tacta sumatur in aq̄: dissolue manne. 3. x. vel ad. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. f. Aut. R. etiā prunoz enucleatoz. 3. j. fiat decoctio in qua dissolue māne ad quantitatem dictam. Aut q̄rto. R. sirupi viol. 3. ij. f. dissolue in trib. 3. aque decoctionis prunoz. Aut cape viol. conditarū siue zucchari viol. 3. ij. dissolue in dicta decoctione prunoz. Aut fiat sirupus de prunis vt. R. prunoz enucleatoz siue pulpe eoz. 3. j. f. fiat decoctio in lib. aq̄. j. ad p̄sumptionē tertie ptis. deinde sumāt. 3. viij. dicte decoctionis et sirupizet dicta decoctio cū zuccharo albissimo. Et in huiusmodi sirupo. 3. iij. dissolue. 3. iij. mucillaginis psillij et in potu tribue et tribuatur dicta quantitas mucillaginis psillij cū dicta decoctioe lenitiū quod est domesticū vel cū decoctione lupuli. Item i isto

casu: cōueit dyaprunis descriptione Nicolai nō scamo-
 neata: cuius littera habet: ita dyaprunis: vel dyamasce-
 non: a prunis damascenis: in ea positis dicitur: valet pprie
 acutis et pacutis febribus: marie causoni et synocho i prin-
 cipio: et augmētō et statu egritudinis. Das oī hora diei
 sine dyagredio cōfecta. Qd si etiam in declinatōne: pur-
 gare volueris infirmū: dabis laxatiuū: vt inferius in re-
 ceptione preparatum est: in matutiali hora ad modum
 castanee: tamē talia cuius descriptio. R. prunoz dama-
 scenoz numero centū: que poni debēt in vase stagnēo: et
 tātū aque bene capiātur: vel cooperiātur: bulliātq; quo-
 usq; dissolui videātur. Eūq; aliquātulū fuerit calefacta
 siue tepēfacta ab aqua extrahant: et crebro supposito
 catine pruna in crebro ponātur in manib; tamdiu fri-
 cētur: vt nihil p̄ter ossa et cortices remaneāt in cre-
 bro: et fiat syrupus: in ista aqua: vbi pruna decocta sunt
 de duabus lib. zuccari: in quo syrupo ponatur lib. j. de
 pulpīs prunoz: et ad spissitudinē coquatur incipiente
 x̄o inspissari ad. 3. iij. tamarindoz medulle cassie; dis-
 solute et mūdare cū predictis decoctionib; 3. j. memēto tñ
 q̄ in aqua prunoz bulliat 3. j. mell. viol. cūq; ad deco-
 ctionē perueniunt perfectam semp cū spatula agitan-
 do istaz spēz puluerem: supra asperge qui est. R. sanda-
 loz al. et ru. spodiij et reubarb. añ. 3. iij. ro. ru. se. portula-
 ce se. scariole berberoz succi liquiritie draganti añ. 3. ij
 se. melois citruli cucurbite mūdare. añ. 3. j. misceāt oīa
 et confice vt dictū est: dos est a. 3. ij. vsq; ad. 3. 6. cū aqua
 zucarata. Aduerte tamē hic. q̄ in principio valet hec
 confectio: non adiuncto puluere isto. Eūq; ad decoctio-
 nem peruenierit: et. Item in isto casu: conuenit fructuuz
 aqua descriptione Mesue: cuius descriptio: aqua fru-
 ctuum seminis et colere: feruorem reprimit. et. Item
 si queris minorationem propriam et non communem
 solam: potest competere hec decoctio. R. lupulorū. Qd
 6. prunorum tamarindorum. añ. 3. iij. fiat decoctio: in
 qua dissolue manne. 3. j. 6. cum zucco rosato et zuccaro.

ad modum electuarij: et tribue ad comedendum. Aut
forma cassiam: ad modum dactili. aut cape aloes: et in-
funde aque ro. aut aque viol. et laua bene: et ex eo for-
ma pillulas cū mirra lota et croco. ¶ Si vō peccaret cū
colera sanguis post clistere lenitiuū vel post lenitiones
cōem et assumpto per os factā fiat minutio ex basilica
dextra vbi magis inferioribus euacuare proponis et
ab epate et a partibus cordis. ¶ Vbi vō magis a toto
equaliter flobotoma venā nigrā mediā siue cōmunem.
aut si abhorret aut forte non ita constaret virtus flobot-
omia non potest fieri: ventosentur nates cū scarifica-
tione et intendatur semper fieri flobotomia non existi-
te febre. Et ita etiā lenitiones ⁊ clisteria operādo regu-
lariter. Post flobotomiā vō si stiptic⁹ sit vter clisterisa
lenitiuo et alteratiuo clisteri: et alteratione qua calidi-
tas porisimi facta est intensior ad hec inquiete febris.
¶ Ad digerendū autē transi post lenitiōē cōem et pro-
priā saltim cū hoc digestiua. R. sirupi acetosi simplicis
℥.j.℥. vsq; ad. ij. aq; simplicis cocte cū zuccaro misce. ℥.j.
et in potu tribue. ¶ Silr cōuenit iulep simplex acetosi-
tatis duplicata aq; tacta ad ipm nec credo esse simplex
etiā hoc aggregato phibente decoctionē ei⁹ cōpensato
aceto et zuccharo et aqua simplici. Et cōueniret magis
vbi timerem⁹ laxitatē stomachi nimia lenitate silr pos-
set acetosari iulep viol. Aut sirupus viol. si non abhor-
reret stomach⁹ acetū. Et si cū hysq; rerēs flōachi cōfor-
tationē ⁊ phibitionē transitus colere ad stomachū mi-
sce iulep aut sirupū viol. aut vinū granatorū muzorum.
aut iulep eorum vt. R. iulep vel sirupi viol. ℥.j.℥. succi
granatorū muzorū maxime aquositate siue subtilioris
partis. ℥.℥. misce ⁊ fac inuicē bullire leuissime et in po-
tu cū duplo aq; zuccari vel ordeī misce et tribue. Aut si
nō abhorret acetū conuenit orizacra in dicta dosi loco
sirupi acetosi siue succo pone aquaz orime℥ simplicis
vt. ℥.℥. et ita sirupi acetosi simplicis. ¶ Aut si q̄ris con-
fortationem et abstersionem, R. mellis ros. colati. ℥.℥.

sirupi acetosi simplicis. 3. j. aq̄ zuccari duplū post assum-
 ptionē digestiui assumpti cōter q̄ttuor vel q̄nq̄ vicib⁹
 stet nūerus assūptionis in p̄paratione materie. ¶ Si tē-
 taret natura crisim aut tētasset aut tentaturaz putares
 cum clisteri lenitiuo p̄cede nec de euacuatione tenta.
 Si nō ante diē crisis oportet euacuare vt allenies na-
 turā in crisi materia existente multa tunc minora vt ta-
 ctum est. vt. R̄. electuarij de succo ro. descriptione De
 sue. a. 3. j. vsq̄ ad. 3. ij. manne. 3. j. f. misce et dissolue in. 3.
 iij. aq̄ decoctionis prunoz et tamarindoz vel iuiubar-
 rum vel sebesten aut liquiritie. vel. R̄. reubarbari a. 3. j.
 vsq̄ ad. 3. j. f. infundatur in vino albo subtili cum. 3. f.
 spice: deinde. R̄. manne aut cassie. 3. j. f. aque zucchari
 aut endiue cum zuccaro et in potu tribue. ¶ Simili-
 ter cōpeteret nunc infusio mirabolanozū citrinorū in
 aqua decoctionis passularum aut in sero caprino aut ī
 aqua lupuli vel cum manna et cassia. ¶ Post nō com-
 pletam crisim attende si remanserit vr̄ina valde tincta
 notans flammam epatis et fiat epithima epati ex tactis
 super regūine acutarum. replico tamen leue. R̄. aque
 lactucis aut cucurbite. 3. ij. aque endiue. 3. iij. sandalo-
 rum rubeozū. 3. iij. spodi. 3. f. aceti. 3. ij. misce et fiat epi-
 thima ante cibū expulsis superfluitatib⁹ et tepidū appo-
 natur. Sīs tamen certus epithimare epar quando cō-
 plete euacuatū fuerit. ¶ Si nō post crisim diminutā
 oportet euacuare epar considera an natura tentauerit
 crisim per sudorem et tunc attende infrigidantibus et
 obstructionibus porozum et alijs tactis prouocantib⁹
 sudorem. Et si natura tentauerit euacuare per vr̄inam
 exhibe in potu aquam decoctionis seminū frigidorum
 Et si addatur aliquantulum aq̄ feniculi non erit malū.
 et si tentet aut si tentauerit euacuare vomitu prouoce-
 tur vomitus et ita de fluxu sanguinis nariuz est dicen-
 dum. ¶ Si nō tentauerit euacuare solutione tenta-
 etiam tu euacuare et illud est q̄ communiter tentatur

unde si nō declinet feb. post dictā euacuationē potes di
gerere pmo cuz sirupo endiuie. vt. R. sirupi endiuie .3.
1. sirupi acetosi simplicis. 3. f. aque endiuie aq̄ zucchari
ana. 3. j. Aut si colera apparuerit tibi grossior. R. siru
pi endiuie. 3. j. sirupi acetosi de radicibus feniculi vel
apij. 3. j. aque zucchari aque endiuie ana. 3. j. f. dētur q̄
tuor vicibus aut aromatizet cuz sandalis rub. Vel fiat
hic sirupus. R. endiuie scariole lactucarū nouiter orta
rum ana. ℞. f. se. frigidorū maturorū vt melonis cucur
bite cucumeris citruli ana. 3. iij. fiat decoctio. deinde co
letur in aqua. pone aceti. 3. f. deinde aromatiza cū san
dalis tribus. ana. 3. f. 7 post aromatizationē siue altera
tionē sirupū cum zuccharo albo. Deinde fiat euacuatio
pmo ex dictis Auicē. vt. R. scamonee correcte sufficiē
ter trite a gra. 1. vsq; ad. ij. iulep ros. 3. ij. aque zucchari
3. j. f. in potu tribuat. sed hoc non est domesticuz. ¶ Se
cunda descriptio tangitur per Auicē. vt. R. mirabola.
citrinorū a. 3. j. vsq; ad. iij. terantur sufficiēter 7 infun
dantur dicte decoctioni passularū in qua dissolue cassie
fistule. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. prunorū tamarin
dorū passularū ana. 3. f. mirabola. citrinorū. 3. ij. coquan
tur inuicē postea cola 7 in colatura. 3. v. aut. iij. dissolue
manne aut cassie. 3. vij. Vel si trāsierit colera vsus adu
stionē. R. folliculorū sene. 3. ij. prunorū tamaridorū passu
larum ana. 3. j. f. mirabola. citrinorum indorū ana. 3. j.
coquātur omnia in aqua flumiali. 3. x. ad consumptionē
tertie partis. deinde. R. aque sublimationis fumiterre
3. j. 7 in illo toto post colaturam in. 3. v. dissolue manne
aut cassie. 3. vij. Aut. R. reubarb. 3. iij. infunde in vino
albo subtili. 3. j. aut gra. iij. spice. Deinde cola 7 exprime
vt est tactum cum aqua. 3. iij. decoctionis prunorū 7 ta
marindorū et modico capillorū veneris misce in aqua
7 dissolue manne. 3. j. cassie. 3. semis. Vel. R. electuarij de
succo ros. descriptione Mesue a. 3. j. vsq; ad. ij. manne
aut cassie vt dictum est dissolue in dicta decoctione aut
in aqua decoctionis lupulorum. Aut. R. dyaprunis de

Scriptione Nicolai a. 3. ij. vsq; ad. 3. f. et dissoluantur in
 aq decoctionis lupulorum aut zuchari: deinde in potu
 tribuatur. ¶ Item conuenit decoctio capillorum veneris
 clarificans sanguinem et mundificans ipsius a corruptio
 ne materiarum permittarum et competit ad acuitatem eius
 et coleram cuius descriptio hec est. R. capillorum veneris
 3. j. f. sumiterre. 3. f. lupulli. viol. siccarum. añ. 3. viij. pru
 nor. iij. numero. iiiiubarum. xx. coquantur in lib. aque. iij.
 cum facilitate vsq; dum redeat ad libram. 3. j. et pone in ea
 cassie fistule. mundate a corticibus suis. 3. iij. tamarin
 dorum. 3. ij. mane. 3. j. reubarba. 3. x. fricentur manibus et
 colentur et propinetur in mane. et quandoq; ponitur loco
 aque seri caprini lib. iij. dosis est a. 3. iij. vsq; ad quinq;
 cum aqua zuchari et aqua sublimationis fumi terre.
 ¶ Aut. R. cassie ping. et bone. 3. j. dymane. 3. ij. f. bñ mis
 ce inuicem et fiat ad modum dactili et asperge modico
 zuchari et ad comedendum tribue. ¶ Aut. R. reubar. 3.
 ij. spice. 3. semis. et. 3. j. f. vini boni subtilis aromatici in
 fundantur et bene misce subtilissime puluerizata et post
 q; siccata sunt fac pillulas cum succo de ros. tribue a. 3.
 j. vsq; ad. 3. iij. Eodem potes facere pillulas ex mira
 bola. citrinis. ¶ Aut etiā. R. succi ros. rub. recentius. 3. iij.
 mane. 3. j. in potu da cum aqua lupulli. Post hoc debitas
 euacuationes tempra puocare vrinā dando in potu vi
 num subtile album. ¶ Item ponendo ad bulliendum cū
 cibariis suis semina comunia. aut cōmiscendo fercula
 decoctionis emulsionum seminum: aut capiēdo duas ra
 dices endiuie et vnā feniculi. ¶ Itē in fine ad pfortatio
 nem epatis confert confectio de sandal siue triasanda
 lis descriptio Nicolai dando. 3. ij. dicte confectionis
 siue. 3. j. per horas tres ante cibum cuius descriptio est
 hec. Triasandal. dicitur a tribus generibus sandalorum
 scilicet alboz rubeoz et citrinorum qui illic intrant pro
 prie valet contra dolorem epatis et stomachi ptificis
 ethicis ictericis mane et meridie ad modum castanee
 datum multum confert. Cuius descriptio. R. sandaloz
 p iij

alborum rubeorum et citrinorum ros. zucchini ana so-
 lidos. ij. reubarba. spodij. succi liquiricie seminis por-
 tulace solidus. j. seminis amilugummi ara. draganti seminu
 melonum. citranguli cucumeris cucurbite seminis sca-
 riole solidum. j. camphore. 3. i. ros. spodij. quadruplum
 et detur in modum castanee. Vel sumatur puluis huius
 totius dragme. j. seminis. et cum modico zucchini fiat con-
 sectio solida. vel potes ita facere. R. pulueris triasada-
 lozum. 3. iiij. margaritarum nouarum. 3. seminis fragmen-
 torum saphiri iacincti ana gra. ij. subtilissime tritorum
 auri. 3. seminis infundatur puluis aque rosa. et aque bu-
 glose duplando aqua rosaz. et cum zucchini albissimi
 vncijs sex fiat confectio solida. ¶ Et si velimus conse-
 ctionem minus frigidam conuenit dyarodon descriptio-
 ne Mesue aut Nicolai dando dragmas tres pro vice.
 ¶ Post hoc enacuationes et in fine tertiane pure lz non
 sit vsuale tempore presenti conuenit balneus aque dul-
 cis tepidum boni aeris in quo stet modicus: post intret
 lectum et ibi sudet post sit hora balnei declinante paro-
 xismo toto. Et si apparuerit conuenientia prime balnea-
 tionis iteranda fore opinor. Deinde. R. olei rosarum
 violaru ana dragmas tres aceti dragma vna concutia-
 tur inuicem et ex his concussis inungantur spina et re-
 nes aut sit hora balnei hora quietis a perisimo distans
 siue ordinem sequens vt tibi apparet. Post balneum et
 sudationem et post unctionem fiendam tribue in potu
 etiam bene quietato corpore vinum album sapore me-
 dium virtute paruum aut limphatum aqua cocta cum
 zucharo. Et ad comedendu exhibe de dicta confectio-
 ne vel manschisti cum perlis et si abhorret confectio-
 nem tribue modicum subtilis muce panis infuse vino
 post ciba ipsum hora sua tempore paroxismi quale sit ha-
 betur ex prehabitis.

¶ Quid sit fiendum tempore rigoris.



Regimen vero seruandum tempore pa-
 rorissimi quale fit ex prehabitis patere
 potest. tempore em̄ rigoris quid fit de ci-
 batione fiendum satis patet. tunc tamē
 vitetur potus somnus ⁊ comestio. Et si
 reuertaretur ad vomitum vel nauſeam
 iuuā vt tactum est cū aqua zucchari te-
 pida ⁊ modiciſſimo aceto cū ſirupo acetoso ſimplici cū
 triplo aque tepide aut decoctionem cape ſeminū cōmu-
 nium. ʒ. iij. ⁊ cum. ʒ. ſemis ſirupi acetosi ſimplicis pro-
 uoca tu vomitū digito imposito gule aut pēna inuncta
 vel non inuncta colluat ſibi os cū aqua ordeī. ¶ Aduē-
 niente nō augmento temptetur debita fricatio ⁊ regu-
 lariter non bibat. Sed colluat ſibi os frequēter ⁊ ſitim
 decipiat tenendo in ore candeos aut que dicta ſunt in
 regimine ſitis. ¶ Et ſi doluerit caput aut alia acciden-
 tia preſuerint perquire ſuperius in regimine eorum.
 Adueniente ſtatu allevia inſirmūz pānis maxime cir-
 ca pectoralia ſit aer frigidus aromatizat⁹. attende etiā
 ſiti cum his que dicta ſunt. Et ſi omnino deſiderauerit
 bibere tribue aquam ordeī ſi potes ſine alio aut modis
 cum zucchari: aut aquam coctam cum iulep viola. Aut
 ſi deſceſſerit laritas ſtomachi tribue iulep roſa. ⁊ ſi ab-
 horret ex toto dulcia tribue ſirupum acetosum ſimpli-
 cem cum aqua cocta ſimplici aut tribue alia que dicta
 ſunt ad ſitim: cauendo tamen a principio ne ſtipticis
 dominantibus in mixtione vtaris. ¶ Si nō fuerit ſi-
 tis iuxta finem et temptauerit natura ſudorem et val-
 de ſitiuit inſirmus in potu tribue ciphum vnciaz ſex
 aque ordeī vel zuccharate. ¶ Deinde leuiter cooperi
 inſirmum vſq; quo dormiat et ſudet et completo ſudo-
 re abſterge. ¶ Et ſi iterum ſudare voluerit proba. Et ſi
 iterum declinata febre dormire voluerit bonum erit.
 Et ſi poſt dormitionē expediens fuerit lenificare ven-
 trem fac cum cliſteri vel ſuppoſitorio: vel balnea vt diſ-

xi: licet non sit vsuale: horam balnei ex dictis collige. ¶ Si vero post completum porismi remaneat ad calorem aut post completam crism fac fricationes et si tibi videatur epithimare epar epithima et cor ex his que dicta sunt in regimine acutarum. ¶ Et si constet tibi poros esse obstructos aut vias vrine aut grossioris materie aliquid remanserit conuenit tunc sirupus acetosus compositus ex decoctione radicū frigidarum vt endiuie et lactucarū. Et si sit expediens facta ingrossatione maiori materie prebe sirupum acetosum compositum ex decoctione dictarū radicū feniculi et apij.

Sequitur regimen tertiane continue ex colera pura.



Expedito regie tertiane pure interposite ex dicta matia colerica pueniente. sequitur regimen tertiane continue ex eadem matia procedente. Cuius regimen scribitur in .ij. partiendum scilicet in regie non naturalium rerum et medicinalium. primum complectitur filiis quibus et regimen non naturalium rerum tertiane interposite nisi quod regimen continue deberet esse subtilius quia in ea non est quies et quia est fortiorum accidentium. et quia natura est magis intentata circa materiam unde regulariter operando nec hic comperteret caro. propter tamen communem usum quia exhibere oportet minores in quantum possibile est et sit magis limphatum vinum et caro ex infrigidationibus correctorum. De medicinalium vero regimen scribitur interposita: deinde est primo attendendo lenitati cum clisteri lenituum faciendum ipsum frigidum et plura alia vide ex dictis aut exhibendo aliquod lenituum tactorum per os. Deinde si apparuerit abundantia sanguinis ex admixto colere fecum fiat sbotomia ex vena dicta et extrahatur maior quantitas sanguinis alio pluri quam inspollata propter maiorem feruorem colere et sanguinis. Et propter sbotomiam stipticum ventrem oportuerit lenificare fiat lenituum clistere. vel de per os lenituum tactum, et fiant hec omnia tempore minoris afflictionis

et distantia ab acerbatione. Et si necessariū fuerit maiorē minorationē propriavitent solutiua calida vt scamonea ⁊ filia ⁊ exhibeat māna vel cassia in decoctione prunorū et tamarindorū vt dictū est aut alia q̄ ex regimine tertiane pure collige. Aut si pur volueris addere aliqd adde infusionē reubarbari cū vino albo subtili paucifero. Digestiū nō similiter fit sirupus acetosus cū sirupo endiuie vt. R. sirupi endiuie sirupi acetosi simplicis ana. 3. vj. aq̄ endiuie. 3. j. aq̄ zuccari. 3. ij. misce et sumat. iij. vicibus aut v. Deinde euacua cū isto. R. decoctionis seminū cōium viol. passulaz. 3. v. dissolue casie aut māne. 3. j. f. elec. de suc. ro. a. 3. j. vsq̄ ad. ij. et exhibe dyaprunis descriptione Nicolai non scamoneatus. aut exhibe infusionē reubarb. tactā aut infusio agaricicum sirupo acetose simplici cū aqua decoctionis seium cōium ⁊ viol. ⁊ aqua endiuie sublimata. ¶ Deinde si fuerit oportunū dare digestiū exhibeatur sirupus acetosus cōpositus cū decoctione seium frigidorum addendo aquā decoctionis feniculi anisi apij. aut aquā sublimationis dictaz vt. R. endiuie aque viol. aq̄ capi. v. v. neris aque acozi ana. 3. ij. aque feniculi aque buglose. añ. 3. j. acet. 3. f. aromatizentur cū sandal. 3. v. Deinde post colaturam sirupizentur cū zuccaro albiſſimo. diuidantur in tres partes ⁊ in qualibet partium sumatur aq̄ endiuie. 3. j. aque decoctionis seium cōium zuccarate. 3. ij. post assumptionem sirupi vicibus q̄bus apparet assumendus tribue solutiū tactum. Posses etiam tribuere infusionem mirabol. citrinorum. ¶ Post euacuationes epithima cor et epar cum epithimatis dictis. Aut vnge epar vt est tactum in regimine acutarū. Itē conuenit ex confectionibus confectio triasandalorum Item pruna zuccarata vel pira. ¶ Tempore nō exacerbationis seruentur modi proportionabiles regimini paroxysmi interposite vt quia in principio non dormiat nec cibetur Et si sitietur blandiatur siti colluendo os aut tenendo alia blandientia in ore vt candi et filia.


Item fiant fricationes leues ⁊ deobstructiones poro-
rum. Proce dente nō augmento ⁊ in statu non cōuenit
potus ⁊ etiam blandiatur siti vt dictū est in regimine
sitis. Et si pur cogatur bibere fiat vt dictū est in regimi-
ne sitis de potu aque ordeī solum vel modicum zucchar-
rate. Aut sumatur aqua zuccharata ⁊ ita transeat vsq;
ad finem status. Similiter conueniunt prehabiti por⁹
vt aqua simplex cocta cum iulep viola. aut rosarū aut la-
ctucarū vel endinie. aut etiā in aqua cocta cū succo arā-
ci ⁊ modico zucchari. ¶ Vinū autē exacerbatōis nō
conuenit. Et si ppter debilitatē aut laxitiam virtutis
⁊ stomachi expediat dare vinum sit aqua vinata. ¶ Itē
conuenit in isto casu mixtura ista. ℞. zucchari viola. ʒ.
i. boraginati zucchari buglosati manuschristi cuz plis
an. ʒ. ʒ. i. corporent ad inuicē ⁊ sumat. ʒ. ʒ. ⁊ infundat i
ʒ. iij. aq̄ simplicis cocte frigide ⁊ post infusione colet et
colatū in potu det. Et si circa declinatiōes apparuerint
signa sudorū fiat vt dictū est de adiutorio eius in regie
interpolate. ¶ Itē post sudorē aut nodū ventovel vēturo
in declinatione conseruante puenit somnus ⁊ post som-
num fricationes ⁊ alia que per te vide.



¶ Remediū tertiane p̄tinue ex aduistiōe sanguis.
Abito regimine tertiane interpolate vel
continue procedente a materia colerica
naturalī sequitur regimen cōtinue vel in-
terpolate a colerica materia ⁊ putrefactio-
ne vel aduisione sanguinis causata. Eius-
ius regimen est filr in duo diuidendum: qz
in regimen non naturalī rerū ⁊ medicinaliūz magis
primū regimen est conforme satis regiminibus p̄habi-
tis nisi qz magis ad frigidū ⁊ humidū declinare debeat
in tertiana interpolata proueniente ex ista materia et
ita in continua q̄ interpolate vel etiā ex predicta coles-
ra ppter hanc colerā debet esse calidiorē ⁊ sicciorē ⁊
p̄babitur grossiorē. ¶ Regimen nō medicinale serue-
tur vt est tactum ⁊ liniatur venter cuz clisteri tacto. Aut

℞. viol. matrū viol. salicū lactucarum. ana. ℥. f. aque cucurbite. aque viol. ana. ℥. j. fiat decoctio pmarū rerū ex qua capiatur. ℥. x. aut lib. j. deinde. ℞. cassiek. ℥. j. olei viol. ℥. iij. zuchhari viol. aut iulep viol. ℥. ij. salis. ℥. iij. cola aut clisteriza et augmenta clistere sūm corporis dispositionem et quātitatē. Deinde flobothoma suatis alijs pditionib' habitis. deinde leni ventrē ut est tactū. Deinde pbe sirupū tactū: adde tñ aque sublimatōis fumisterre.

¶ Regimen tertiane nō pure ex colera citrina.



Equit regimen tertiane non pure cuius non puritas potest esse ppter mixtiones flegmatis et hoc potissimū diuidendū in duo sūm q' colera sit preter naturam ad mixtionē flegmatis aquosi vel grossioris. A pmo ergo inchoādū diuidendo sūm regimen hui' in regimen medicinaliū et nō naturaliū inchoādo a pmo dicendū de aere quez oportet declinare ad frigidū et hūidū min' tñ q' in p'habit' tertianis sit tñ aromatizat' modis q's ex p'dict' h're potes. ¶ Scdo de cibo dicendū q' sit grossior i p'nci. q' in pura nisi cōiungere multa repletio ppter q's ut al's dixi opz nos plus subtiliare in p'cessu q' in p'nci. ingrossando tñ maior sit aut minor sūm q' plus a puritate aut ipuritate recedit et ita sūm q' est lōgior vel breuior: et sūm alias conditiones plus aut min' cibationē indicātes et sūm accidētia et mūdificationē febriliū et prolongationē potissimoz: et ita de potu dicendū qd de motu et quiete dicendū satis cōstat. Et quia fricationes motui quodāmodo supponant' de fricatione dicendū q' opz esse longiorē fortiorē et frequentiorē q' in tertiana pura. Causa clara est ppter coleraz esse grossiorē et flegma aquosius grossius colera: quōvō debeat fieri fricatioz qbus horis satis ex dictis cōstat. ¶ De somno et vigilia dicendū somnus igit' minor sit in tertiana non pura qz maior intentio est ad resolutionem materie: nec tanta restauratio requiritur ex actione caloris preter naturam in non pura sicut in pura.

¶ Posset tamen hoc molestari ppter longitudinē ter-
tiane non pure. Puto tamen vt dixi tenendum: mensu-
ra somni sit horarū sex aut septem ad plus. Vitef som-
nus diurnus quātum fieri potest. Nec dormiat assum-
pto cibo nisi saltim transactis horis duabus. De inani-
tione ⁊ repletionē cibi ⁊ potus quid sit dicendū patet
per dicta ⁊ euacuationē ⁊ retentionē vnde querat val-
de expulsio superfluitatū per loca ppria. Et querat ex-
pulsio fecum omni die bis saltim cum suppositoꝝ cō-
muni de melle. Et aliquādo fiat clistere minus frigidū
q̃ in tertiana pura fm gradum in puritate: poterit ta-
men hoc cōmune fieri. R. mercurialis blete malue spi-
nachie matrū violarum. ana. ℥. ʒ. ordei. ℥. j. fiat de-
coctio in libris duabus aque ad cōsumptionē tertie par-
tis. deinde cola vt. R. colature librā vnā vsq; ad. ij. in
qua dissolue cassie. bone pinguis ab. ʒ. j. vsq; ad. ij. ouo-
rum vitella. ij. mell. viola. zuchari ana. ʒ. vj. olei com-
munis. ʒ. iij. Aut. R. lupulloy blete mercurialis florum
altee ana. ℥. j. ordei. ℥. ʒ. fiat decoctio vt dictum est.
Deinde. R. cassie. yerepig. ana. ʒ. ʒ. ouoz vitella. ij.
mell. ros. zuchari rubei ana. ʒ. j. olei ⁊ salis. vt dictum
est. ¶ Venio ad quintū vitem excellentia accidētia aīe
⁊ fiat sicut in tertianis p̃dictis l3 minus verenda sint
in ista q̃ in alia tertiana pura alio pari. Quid de coitu
dicendū satis constat. ¶ Expedito regimine nō natura-
liū venio ad medicinaliū qd in multa parciendū est.
Primo in euacuationē materierū cōmuniū ⁊ ppriarū.
Secūdo in p̃parationē earū. Tercio in eradicationē
earū. Quarto in rectificationē membrorū. Quinto in re-
gimine attendendum in tēpore actualis afflictionis.
¶ Quātum ad primū p̃mo querat lenificatio cōmunis
de quo dictum est. Aut vt cōmunioz fiat hic lenificatio
detur p os. hoc lenitiuū ⁊ pro parte absterfuiū. R. iuius-
barum passularū ana. ʒ. semis prunorū tamarindorum
ana. ʒ. iij. liquiricie. ʒ. semis. fiat decoctio in. x. ʒ. ad con-
sumptionē tertie partis in qua post colaturaz dissolue

⁊ misce oximellis simplicis. 3. ij. aut mell. ros. colati. 3. j.
 semis cassie. 3. j. mane. 3. f. aut si non fit magna impu-
 ritas potest exhiberi dyaprunis descriptione Nicolai
 siue pulueris tacti. 3. f. in. 3. ij. aque decoctionis preha-
 bite ⁊ dissoluti mellis rosati colati. 3. j. ¶ Si nō oportu-
 fuerit minozare minozatione vtraq; tunc. R. iuiubarū
 liquir. passularū ana. 3. ij. prunoz. 3. j. viol. v. M. j. fiat
 decoctio modo dicto in qua dissolue mane cassie ana. 3.
 vj. electuarij indi. ana. 3. ij. et in potu tribue. ¶ Aut. R.
 turbit. 3. j. zinzib. 3. f. fac bullire leniter in dicta deco-
 ctione. Deinde coles sine expressione ⁊ in potu des. Si
 nō facta minozatione cōmuni apparuerit materiā esse
 p̄mixtā sanguini fiat flobothomia: ⁊ quātitas sanguis
 fit in medici cōiectura. Si nō post flobothomiā reman-
 serit stipticus vter leniat clisteri aut lenitiuo vt tactū
 est. Digestiū nō conueniens vt ex Auicē. sumitur. pōt
 esse hoc. R. sirupi acetosi simplicis. 3. j. mell. rosati cola-
 ti vnciā semis aque zucchari. 3. ij. Aut. R. sirupi rosati
 ro. recētū. 3. j. oximellis simplicis. 3. semis aque zuccha-
 ri vt dictum est. Aut. R. iulep rosatū oximellis vt dictū
 est. vel mellis rosati colati. Aut sirupi endiuie. 3. j. mel-
 lis rosati colati. 3. semis aque zucchari vt tactus est. Et
 iste diuersitates sirupozū intelligātur fm diuersas pro-
 portiones calidarum materierum ad flegmaticas sub-
 tiles. Et intellige sirupum acetosum ex lactucis siue ex
 alijs quozum preterijt sermo. Deinde post assumptionē
 sirupi exhibe solutiū liquidū vt. R. manne ab. 3. j. vsq;
 ad. j. semis dyafiniconis a. 3. ij. vsq; ad. iiij. dissolue in
 aqua zucchari. 3. ij. aque capilli veneris. aque endiuie
 ana. 3. semis. Aut exhibe pillularū aggregatarum a
 3. ij. vsq; ad dragmā vnam. Deinde pertransito alio die
 ⁊ minozata materia potes resolvere digestiū. vt. R.
 aque endiuie scariole cicoree ana vnciā vnam semis.
 Aque absinthij feniculi ana vnciā vna ⁊ fiāt aque sub-
 limationis sirupizentur cuz zuccharo rubeo. Et sit hec
 duarum vicum dosis ⁊ multiplicetur vsq; ad quinq; vic

cēs. Deinde euacua cum hīs que dicta sunt. Post euacuationes conuenit confectio diarodon tacta loco trociscorū. Et si expedit propter stomachum frigidum adde supradictis cynamomū. Eius dosim fac. ¶ Tempore nō accessionis actualis q̄ fit frigidis satis constat. ¶ De somno cibo et potu seruetur ordo qui tactus est s̄ fiant fricationes fortiores. Sed minus de potu in hoc casu necessarium conuenit. Balneum etiam: quia non est vsuale et quia maiores requirit circūstantias in isto casu vitetur. Sed licz scita natura et completa de clinatione vniuersali et quasi tota euacuata materia conueniret balneum aque dulcis: tamē conuenit aqua in tertiana pura et in summa alio parī minus frigida ex parte omnium conueniunt calida in ista febre q̄ in tertiana pura. In augmento autem ad coquendum in cibo ponatur duplum aut quomodolibet aliter plus radicū endiue et sub multuplo aque feniculi et ita potu subtiliori aut vino albo magis subtili subutendo in ista febre et aqua cocta decoctione radicū endiue et post etiam in processu ponatur aliquid radicū feniculi iste tamen aque non sunt in vsu cōmuni.

¶ Capitulū de febre tertiana nota ex colera vitellina.



¶ Dfio regimine tertiane non pure note prouenientis a colera citrina proueniendum est regimen tertiane prouenientis a colera vitellina quod eodem modo bipartiendum est. Et quātum ad regimē non naturalium dicendum res illas debere declinare ad frigida cum colera dominetur flegmati. Et attendere debemus magis subtiliātib⁹ ⁊ incidētib⁹ et magis debem⁹ vitare stiptica ⁊ grossa in hoc casu naz discurrere per regimen quia patere potest transacto septimo die et maxime sumptis


minorationibus communibus et cibarijs radicis feni-
 culi bulliende etiam sunt. Et post decimūquartum dies
 maxime precedente minoratione propria aliqd de cap-
 paribus in principio cibationis tribuatur. ¶ Item aui-
 cule infuse aceto tribuantur cocte cuz saluia et roze ma-
 rino vel aliquanto eupatorio vel altero simili aperien-
 te. De somno patet in hoc casu minorem conuenire q̄
 in dictis tertianis. ¶ Item fortiores fricationes .de a-
 lijs patet quid fiendū. Quantum ad medicinalium re-
 gimen dicendum minorationes communes debere pre-
 mitti cum clisteribus de mente Auicenne acutioribus
 quorum acuitas ex parte fieri potest vt plus ponatur i
 istis aut secundo vbi in primis in puris tertianis cō-
 petentibus penebantur solutina: hic ponatur de veras
 pigra vt. R. blete mercurial. matrum violarum añ. ℞.
 f. ordeī quartam. Manipuli vnius fiat decoctio in aq̄
 quantitatis solite. Post colaturam. R. cassie fistule bo-
 ne et pinguis zuccari rubei ana. ʒ. j. yerepigre. ʒ. f. vi-
 tella ouorum numero duo olei communis. ʒ. iij. salis gem-
 me dragmam. j. aut salis communis more solito. Con-
 sideretur tamen vt ex Auicēna sumitur impuritas gra-
 dus et proportio colere et flegmatis et acuitas cliste-
 ris et fm hoc varietur. ¶ Aut potes per os linire vētrē
 primo ex mente Auicenne. R. mellis ros. colati. ʒ. f. si-
 rupi acetosi simplicis. ʒ. ij. bulliat mel siue coquatur len-
 to igne cum. ʒ. ij. aque zucchari. Deinde coletur et cola-
 ture. ʒ. ij. semis. vel. iij. sumatur et cum dicto sirupo ace-
 toso misceantur: deinde detur in potu. vel. R. aque zuc-
 chari albi. ʒ. quattuor. in qua dissolue cassie ab vncia. j.
 vsq; ad vnciam vnam semis. ¶ Si vis facere fortius
 R. turbith boni et gumosi. ʒ. duos. als dragmas duas
 fac bullire in aqua zuccari leui bullitione sine expressi-
 one. Deinde cola et misce vnciam vnam cassie et in
 potu tribue aut loco turbith ponatur agaric' cū modis-
 co zinziberis vt grana. iij. ¶ Si vō fuerit distātia ma-
 gna huius tertiane non pure a pura tribue agari

cum et dimitte turbith. Iterū et p̄cepto Auiç. si soluti-
 ua vitare possumus bonū est ⁊ cōpeterent clisteria ex
 Auiç. hoc colligere possumus vt. R. timi aut yfopi flo-
 rum camomille blete ana. M. f. viol. M. j. iuiubar se-
 bestē ficuū siccarū pinguiū. añ. 3. iij. malue altee añ. qñ
 M. f. fiat decoctio in aqua dissolue siue puluerizatum
 pone turbith. 3. iij. zinzib. 3. j. fac bullire leniter deide
 cola et misce cassiek. bone piguis ab. 3. j. vsq. 3. j. f. zuc-
 cari ru. 3. j. olei sisamini olei cōis ana. 3. j. f. vñ i dosi cōi
 et fiat variatio clisteri fm impuritātē graduū. Aut. R.
 malue mercurial. blete matrū viol. ordeī camomille añ
 M. f. fiat decoctio in aqua post colaturā bulliant. 3. ij.
 agarici. Deinde cola sine expressione. Postea. R. cas-
 siek. 3. j. f. zuccari ro. 3. j. vitella. v. ouoz recentiu salgē
 me. 3. j. olei cōis. 3. iij. aut loco agarici turbith pone ele-
 ctuarij indi ⁊ sine bullitione cola et fac clistere. Si nō
 facta lenitione appareat dominiū sanguis flobotoma
 de venis tactis in cura tertiane pure ⁊ extrahe sangui-
 nem vt apparet tibi. Deinde ad digestina transeundū
 ⁊ si remāserit impuritas tunc puenit prehabitu digesti-
 uū cōe vt. R. sirupi acetosi. 3. f. mell. ro. colati. 3. f. aq
 zuccari. 3. iij. misce et bonū est vt hic sirupus sit minor
 acetositatis et de hoc sirupo sumat vsq. ad cōplemen-
 tū. v. diei siue ad operationē digestionis. Si deinde vi-
 detur minorandā esse materiā ex prehabitis addendo
 virtutē turbitz vt agarici vel electuarij indi aut diaf.
 Aut si esset dñatius flegma non dico supra colerā sꝫ
 respectu ei⁹ qđ etiam in alia tertiana supra colerā. R.
 sirupi acetosi vt dictū est et adde aquā viuam qz feni-
 culi. 3. j. Pertransito nō alio die potes exhibere siru-
 pum acetosūz duarū radicū descriptum supius cū melle
 ro. aut. R. aq feniculi aq absinthij ana. 3. j. f. infusi. 3. ij.
 mellis ro. in aqua zuccari. 3. iij. aceti. 3. j. incorporentur
 sit p duabus vicibus et ita capiat vsq. ad .xiiij. vsque
 quo appareat manifesta digestio. Deinde euacua addē
 do dosim dictoz solutiuz aut ex Auiç. R. yerepigre

vel eius pulueris. 3. v. succi lactucarum eupatorij añ. 3.
 iiij. seminis apij si nimis sicce fuerint dosim dic esse. 3.
 iiij. sit dosis a. 3. 1. vsq; ad. 3. iiij. Et iste pillule sunt satis
 vsuales: loco quarum vti potest yerapigra simplici Ga
 lieni aut pillul. de turbith quas nominat Mesue aure
 as 7c. cuius littera habet: Pillule turbidate coleram et
 flegma sine molestia: purgant stomachum 7 epar con
 fortant 7 digestionē perq̄rant. R. turbith boni. 3. iiij. alo
 es boni. 3. 1. 6. et licz in alio sit alia dosis: masticis ros.
 añ. 3. viij. mirabolanozū citrinozū 7 kebulozū ana. 3.
 v. licz aliter habeat littera alia: croci. 3. 6. confice cum
 succo absinthij. 7 dosis sit. 3. 1. Item describit descriptio
 ne immediate sequenti alias pillasturbidatas ibi: pillē
 turbidate alie similis vtut. Item conueniunt stomati
 ce prime pillule descriptione Mes. Item. ij. et. iiij. Itez
 stomatice pillule quazū denominatio est hec. Pillē no
 stre stomatice. Item pillē alie stomatice et earū dos est
 a. 3. ij. vsq; ad. 3. 1. Item cōueniūt pillē aggregatiue q̄z
 denominatio est ex Mes. ex inuentione nostra. Pillule
 aggregatiue maiores et minores. Itez cōueniūt de ele
 ctuarijs dyafinicon de quo dictum est. Item electuari
 um indum. Item in littera Anicenne posita decoctio
 ex inuentione sua. Eius descriptio. R. eupatorij absin
 thij. mirabo. kebullo. añ. 3. v. se. melonis. se. cucumer. se.
 citruli apij polipodij sucaba bedagar. añ. 3. iiij. turbith. 3.
 1. cassie. 3. v. passulaz enucleataz. 3. xx. sebesten. xxx. nu
 mero ficuum. x. gelaniabim facti cum rosis siccis. 3. xv.
 coquantur omnia fm hanc descriptionem et quo suma
 tur quātitas. 1. lb. i qua post colaturā pone. iiij. gra. sca
 monee: orrecte et ex tota decoctione sumatur. 3. iiij. ista
 tamē non est vsualis. Et tutius est loco scamonee pone
 re. 3. iiij. vel. 3. 1. electuarij de succo ro. aut. 3. 1. 6. dyaman
 na descriptione Mesue aut sumantur. 3. iiij. dyafinico
 nis cum. 3. iiij. dicte confectionis excluso turbith. ¶ Itē
 in isto casu puenit medicia fortz de interlocutione An
 icenne cuius descriptio. R. turbith. 3. 6. scamonee grana

ij. Eredo sic meli⁹ vt sumam⁹ dyaficonis. 3. ij. cū. 3. j. mā
ne vel cassie in aqua zuccari aut aq̄ decoctionis passu
lay et liquiritie aut sumat⁹ agarici. 3. j. fundat⁹ in melle
ro. cū modico spice et saligēne et sumat⁹. 3. j. dyafinico
nis et sumat⁹ cū melle ro. 3. ij. infuso in aqua cocta. Aut
infundat⁹ agaricus caliditate exīte intensiori in succo
ro. recentiu vel in sirupo ro. Aut. R. agarici. 3. iiij. infu
datur in succo ro. recetiū cōsolatis cū spica et saligē
ma ana. 3. 6. Deinde infundat⁹ ista oīa in aq̄ feniculi
zuccarata. 3. iiij. aut infundat⁹ illius agarici. 3. j. in siru
po ro. 3. j. aut iulep ro. et infusione cū triplo aq̄ dicte su
mat⁹. Conueniūt etiā in isto casu pillule aggregatiue pre
bendo dosim puā. Aut pillule auree sicut turbidate de
scriptione Mesue. Itē cōpetere pōt electuariū indū
pbedo. 3. j. aut. 3. j. 6. cū. 3. j. māne vel cassie. Item diafini
con descriptione eiusdē exhibēdo. 3. j. vsq̄ ad. iiij. cū. 3. j.
6. cassie ⁊ māne cū aq̄ zuccari vel feniculi.


Capitulū de febre colerica permixta melā
colie aduste siue colere aduste.



Si uo puenit vel fuerit tertiana ipura
pueniēs a colera pmixta melācolie ad
uste siue colere aduste seruet⁹ regimē ta
ctū in tertiana ptinua declinās valde
ad frigidū ⁊ hūidū et cōuenit tale dige
stiu. R. sirupi acetosi simplicis sirupi
viol. ana. 3. vj. aq̄ simplicis cocte. 3. iiij.
Zuccari. 3. j. Aut. R. iulep viol. 3. j. 6. aceti. 3. iiij. zuccari.
3. j. misce deinde. R. māne. 3. j. 6. reubarb. infusi vt dictū
ē. 3. iiij. electuarij de succo ro. 3. 6. i potu tribue. Aut. R.
aq̄ sublimationis fumiterre aq̄ endiuie aq̄ decoctiōis
foliculor⁹ sene aq̄ buglose ana. 3. j. reubarb. infusi vt de
cet. aut aq̄ infusionis ei⁹. 3. iiij. infusionis mirabolano
rum indoruz. 3. 6. cassie ab. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. 6. misceantur
oīa in dicta aqua addita aqua decoctionis prunorum
et in potu exhibe. Aut pro digestiuo. R. aque buglose.
3. j. 6. misceantur omnia in dicta aqua addita aqua de

coctionis prunorum et in potu exhibe. Aliud pro digesti-
uino. R. aque buglose. 3. ij. aque fumiterre. 3. iij. aq. ros.
3. j. aceti. 3. vi. iulipizet cum zuccharo et in tribus vici-
bus sumatur deinde euacuetur vt est tactu aut cu alijs
dicendis in cura quartane.

¶ De tertiana si fuerit permitta mlie naturali.



Si vero pueniat tertiana a colera pmitta
melācolie naturali siue frigide melāco-
lie declina regimē ad min⁹ frigidū ⁊ hūi-
dū ⁊ in isto casu sic digerere potes. R. si-
rupi acetosi simplicis. 3. j. f. aq. decoctio-
nis epithimi aq. decoctionis scolopēdrie
ana. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. sirupi viol. acetosi
3. ij. dissolue in. 3. iij. aque buglose ⁊. 3. j. aq. zucchari aut
aq. endiuie aut aq. fumiterre aq. sticados aq. buglose aq.
decoctionis epithimi ana. 3. ij. sirupizet cū modico zuc-
caro p vicibus duabus. Deinde euacuet cū reubar. aut
agarico pcedēte pncipio fiat euacuatio cū ifusione reu-
barb. et mirabol. indoz. et tangent etia alia loco suo.

¶ De tertiana si fuerit ex colera prassina vel eruginosa.



Si vero fuerit i tertiana et ypostasi ex cole-
ra prassina vlt eruginosa qatur illaz edu-
ctio quāto citius potest. vt. R. agarici reu-
barb. ana. 3. j. salisgēme spice ana. 3. f. fū-
datur in sirupo acetositatis citri vini al-
bi subtilis acetosi ana. 3. j. deinde dicte in-
fusiōi post debitam expressionem misceat aque ros. 3. ij.
aque buglose. 3. j. aque zucchari. 3. ij. et in toto isto liquore
dissolue manne. 3. x. et in potu tribue. Et declinet regi-
men totum ad frigidum et intentionis prohibitionem
¶ Unde conueniunt sirupi acetositatis citri sirupi li-
monū sirupi acedule. Itē iulep istorū. Itē cōfectio cor-
dial vt dyacorallū. Itē cōfectiones facte ex margaritis

Item iulep rosati. Item nenufarinū. Item infusiones
zucchari ros. et boraginate et buglosate. Cordialia tamē
plura tangēt in regimine febriū pestil. Voluit tamē
ysaac ex his coleris non posse fieri feb. hoc tamen alius
discussi et in presenti relinquo.

Capitulum de causone a colera et humore fleg-
matico salso.



Regimen causonis quod diuidi potest secundum diui-
siones causonis colerici et causonis pre-
cedentis ex flegmate salso. primo more
solito diuidi potest in regimen non na-
turalium et medicinalium. Primum regi-
men sit eiusdem descriptionis et simile ter-
tiane pure et continue et ab isto non dif-
ferens nisi secundum magis et minus. Eteris enim paribus fri-
gidiora et humidiora conueniunt in causonide. Item ege-
mus dieta magis tenui quantitatiue et qualitatiue cliste-
ribus et magis lenificatibus alteratiuis. ¶ In isto etiā
casu non conueniunt carnes regulariter operando: aut si
exhibentur alterate sint cum cucurbita lactuca vel cucu-
mere vel simili vel cum agresta aut endiuie vel sint ace-
tositatis. Pisces similiter parui licet non sint in usu aceto-
si. Similiter ut moris est conueniunt gelatine: vitentur
omnia apta inflamari. Et ideo si exhibeantur oua sorbi-
lia rumpantur et ponantur vitella in aqua frigidissima se-
pe frigore renouata. Deinde coquantur in agresta aut
aceto limphato aqua frigida et ita acetosata codiatur
aut coquetur in aqua comuni et postea comedantur immixto
aliquo acetoso comuni. ¶ Item in potu regulariter non
competit vinum. Si autem aliqua causa necessitaremur et
maxime consuetudine aut larinia contingente sit aquosus
et sit potius aqua vinata quam vinum limphatus. Communior
igitur potus est predictus ut aqua ordei vel zucchari aut
iulep viol. cum aqua vel iulep endiuie vel lactucarum vel
acedule vel ros. cum aqua zucchari cum modico araci vi-
tando aquam simplicem a principio. ¶ Somnum etiam magis

queramus in ista q̄ in p̄cedentibus febribus marie in
tepidiori aere vt nocte vsq; ad horā tertiarū diurnū
satis vitemus accidentia anime. excessiua vitāda sunt
alia satis patent.



Equiſ regimen medicinaliū pro quo pri
mo a lenificatione inchoandū ſi ſit. expe
diens faciendo clistere lenitiuum altera
tiū magis vt eſt tactuſ. vt. ℞. viola. ma
trum viola. lactucarū ana. ℞. ſ. nenuſa.
ſempuue. ana. ʒ. ij. fiat decoctio in aqua
Poſt colaturā diſſolue caſſie fiſtule vel māne. ʒ. j. ſ. zuc
chari roſ. ʒ. j. olei vio. ʒ. iij. ſalis cōmunis. ʒ. ij. fiat cliste
re. Aut fac lenitiū ſic. ℞. prunoꝝ. ʒ. j. iuiubarū. ʒ. ſ. ma
trum violarū lactucarū ana. ℞. ſ. fiat decoctio in qua
potes ponere ſi ē magna ericcatio ſecū olei viol. ʒ. v. et
de caſſia ⁊ de zuccharo rub. vt eſt p̄tactum. Aut ex ſo
lo oleo viol. vel oleo de cucurbita vel lactucarū. Vel filr
poteſt fieri clistere aut poteſ dare p̄ os lenitiū niſi ven
ter fuerit ſtiptic⁹ de quo dictū ē in cura tertiane. Unde
in p̄poſito p̄uenit ſirup⁹ viol. cū mucillagine pſilij vt ſu
peri⁹ eſt tactū. ¶ Itē aqua fructuū de qua dictū ē deſcri
ptione Deſ. ⁊ p̄uenit hoc forti⁹ lenitiū ⁊ magis alte
ratiū p̄pter magis ericcati feces in iſto cauſone ⁊ ca
liditate eſſe intēſiorē ipſius plus remiſſiū ⁊ lenitiū
Eōis tñ lenitio eſt q̄ dicta eſt ⁊ p̄habita etiā lenitio in
telligiſ. Et facta lenitiōe vētris ſi vrina ⁊ aliq̄ ſigna in
dicauerint colerā eſſe p̄mixtā ſanguini ⁊ cū ipſo pecca
ret fiat ſtobothomia baſilice dextre: multuſ tñ caute ne
trāſeaſ quātitaſ. ʒ. vj. Et fiat ſatis mane eſtuo tpe aut
ſatis ſero. Expulſis ſupfluitatib⁹ ⁊ alijs p̄ditionibus re
ſeruat⁹. ¶ Si nō neceſſe fuerit in p̄ncipio minozare mi
nozatione p̄pria colerā tūc cū lenitiuo miſceaſ. infuſio
reubarba. noiata cū aqua endiuſe vel lactu. vel viol. vel
cū aqua decoctiōis ſeminū cōiūm. ¶ Digēſtiū nō pōt
eſſe ſirup⁹ acetofitaſ aut acetofitaſ ſimplex cū aq̄ endi
uie aut aquis tactis. Deinde pōt fieri ſolutio vētris cū
q̄ iij

solutiuo tacto. Pisse h vitande sunt nisi pficerem? isto
 modo. R. reubarba. 3. ij. spice. 3. ij. infundatur in vino
 albo subtili aromatico et post infusionem siccentur in vin
 bra. deinde fiat pisse cum sirupo ro. et sit dos. 3. iij. Item
 conueniret infusio agarici cum sirupo vio. corrigendo ipsum cum
 spica et salisgema et pbendo ipsum aut cum mana aut cassia.
 Item posset infundi renbar. cum modico spice cum sero ca
 prino et in potu tribue. Materia etiam miorata et mani
 fester complete digesta puenit etiam infusio mirabol. citrino
 rum. Si vero nimium flueret veter super habuisti regimen in
 de regie acutaz. Item in regie fluxu vetricis. Item trociscos
 quosdam pmedat Anic. in cura caufonis dum dicit: Et si fue
 rit illic solutio vetricis etiam dent illic trocisci de spodio co
 stricti quorum descriptio. R. spodij ros. an. 3. ij. f. croci. vj.
 3. j. seīs portulace cucumer. ana. 3. ij. sandal. ru. ana. 3.
 j. f. succi liquir. amili ana. 3. j. camphore. vj. 3. j. pfice tro
 ciscos et pulueriza puluerizada et si aliqd eguerit cape
 sirupum mirtinu vel acetositatis citri. dos est. 3. j. Secda
 descriptio. R. ros. ru. 3. iij. seīs melonis citruli cucurbi
 te et portulace oīuz ana. 3. ij. croci. 3. j. caphore settā. 3.
 vni? gummi amili dragagati succi liquir. an. 3. j. fiat troci
 sci dos. 3. ij. In declinatione epithimet cor et epar regu
 lariter operando aut etiam in tempore status vel au
 gmenti timēdo in eo flama et describat epithima in sto
 macho. R. aque ro. 3. v. aque buglose. 3. f. sandaloz alb.
 ru. et citrinorum ana. 3. f. serici crudi et minutissime triti et
 icisi ossis de corde cerui ana. 3. j. acedule seu ei? succi
 hūe aque sublimatiōis ei? acetositat. citri. aq viol. ana
 3. j. margaritarū subtilissime tritarū: iacicti saphiri sma
 ragdi ana. 3. 3. j. croci. caphore karabe coralloz rub. an
 gra. iij. foliorum argenti subtilissime tritoz. 3. j. misce et
 cum pāno lineo epithima cor. Item epar epithimanduz
 est isto modo. R. aque endiuie. 3. iij. aq lactucarū aque
 viol. ana. 3. j. sandal. rub. spodij. ana. 3. f. aceti. 3. f. fiat
 epithima cum pāno aut pot inungi epar vt tactuz fuit in
 regie acutarū. Item renez etiam inungi possunt cum infri

gidatino Bal. vt tactū fuit. ¶ Itē anhelet frequēter super aquā ros. vel nenufar. Et si appareat valde ericcarī et nō erit malū inungere pect⁹ cū inunctione hac. R. olei viol. 3. j. f. olei lactucarū pinguedis galline recētis ana. 3. f. misce et liquātur oīa et liquata ponātur ad aquā frigidā in qua diu stēt. Deinde cuz modico cere fiat vnguentū et vngat pectus. ¶ Item ne caput recipiat vapores epithimē frōs et tēpora. aut cape aquā ros. solā cū modico aceti cōcute et epithīma. Alia plura colligē possunt ex p̄habitis. Ne caput recipiat vapores. R. aq. viol. ros. ana. 3. ij. sandal. rub. boli ana. 3. j. cāphore gra. ij. aceti. 3. ij. misce et inunge pānū et epatia frontē et tēpora. ¶ Si nō pateret inistātia vigiliārum regimē ex p̄habitis colligere potes. Quicē tamē in p̄senti caplo docet exhibere sirupū de papauere nigro tñ a leuiozibus est inchoandū. Incipe ergo a sirupo viol. et transi ad sirupū lactucarū et ad sirupū de papauere albo: et tandem ad sirupū de nenufar. et demuz de papauere nigro: alia collige ex p̄habitis. ¶ Pro siti etiam quid habeas facere satis est notuz. Item si infestetur siti rege vt tactū est. Si etiā patiatur bolismū rege cum eius regimie et in hoc casu conueniunt acetosa: cōueniūt etiā odoratio nes et alia incitantia appetitū. ¶ Si nō supfluat in eis sanguis fluxus nariū recurre ad eius regimē de q̄ dictū ē. Si nō paties fuerit iuuenis carnosus et alie p̄ditiōes affuerint cōsenties potui aq. frigide et p̄cesserit lenitio vētris et i estate fuerit tūc p̄p̄t vehemētē flāmā nō ē maluz dare in potu aquā frigidā flumialē maxie p arenā distillatā de qua bibat vsq. ad satietatez et vltra hāc vidi seq. sepissime v̄l copiosissime vomitū colere et sudorē copiosissimū. Postq̄ p̄secuta est p̄fecta sanitas maxie cōpetit digesta materia iste pot⁹. Itē puenit i ista febre extinctio feb. et p̄fortatio vtur cū iulep alteratiuis tact⁹ vt ro. mell. nenufa. acedule et silia. Itē electuaria cordialia maxie minoratis materijs vt. R. vio. 3. j. zuechari buglofati boragi. man. rpi cū plis scz cū aq. ro. Itē diacozall⁹

et alie similes confectiones. Itē marzapanū factū cūz
oleo ro. et acetositate citri. Item citronia condita et pos
ma damascena condita et pruna et pira. ¶ Itē sepius
colluat sibi os cum aqua frigida cocta et teneat alia in
ore sitis extinctiua de quibus dictū est. ¶ Item in hac
febze licz tēpore moderno non sit vsuale confert balne
um. concedit tamē Auiē. ipm maxime in declinatione
et sit balneū aque dulcis tepide qua aperientur pori et
disponatur residuū materie resolutionū ⁊ queramus per
ipsum in frigidationē et humectionē coquant i eo viol.
et folia matrūviol. et salicū et similia et stet in balneo
tēpore quo nō latetur in illo. Et post balneū portet ad
lectum ⁊ si dormiat bonū erit. Aut detur. 3. j. trociscoz
de camphora puluerizatoz cū. 3. j. sirupi endiuie ⁊. 3. ij.
decoctionis seminū cōmuniū frigidorum. Aut detur in
potu solus sirupus endiuie. aut iulep viol. cū acetosita
te citri. Aut detur. 3. f. manuschristi cum perlis. Et loco
potus aque ordeī aut foret necesse dare vinū sit album
subtile valde limphatū cū decoctione seminū frigidoz
vel aque endiuie si nō abhorret. Deinde reponat q̄eti et
capiat suū cibū hora debita. Et si in declinatione vte
retur sirupo isto nō esset malū. vt. R. aque endiuie. 3. iij.
decoctionis seminū frigidoz. 3. iij. aromatizent cū san
dal. ru. et modico carabe ⁊ acetoset cū acetositate citri
et fiat sirupus cū zuccaro albo infuso aqua ro. vel viol.
vel nenufa. et hec sumat in. iij. vicib⁹ ⁊ sit sirup⁹ long⁹.
¶ Habe tamē menti q̄ sicut tertiana pura est duplex. qz
vel de pura colera naturali vel de colera genita ex ad
ustione vel putrefactione sanguinis ita duplicē contin
git esse causonē videlz colericū fm talē materie distin
ctionē. Et sicut in tertiana pura de colera naturali cō
ueniunt minus frigida q̄ in alia tertiana pura ita et in
causione dicendū est. In quo etiā existēte de colera geni
ta ex sanguine cōueniunt frigidiora ⁊ magis cordialia
et aperitiua frigida post lenitionē et minorationē ma
terie vt in p̄mis. Deinde solū sirupū acetosum paucioz

ris zuccari et pluris aque vt sirupus viol. acetosū. ¶ In augmento aut dare possums sirupus endiuie cū acetoso simplici. In pcellu aut et in statu et in declinatiōe cōnenit sirupus endiuie cū sirupo acetoso cōposito ex decoctione seminū cōmuniū frigidōz maioz et minorum. ¶ Itē in declinatione sandal. dare possum⁹ et sirupū filr epithimata cordialia: et epithiata frigidiora q̄rant et p babūt hūidiora in causone de matia colerica genita ex putrefactione vel adustione sanguinis.

¶ De causone noto famoso et minoris fame ex colera.



¶ Icto de causone puro: de causone est dicendū ipuro. Cuius ipuritātē multipliciter ymaginari possum⁹ sicut in tertiana non pura aut interpolata aut continua dictū est. Vñ distinguere possumus hūc causonem in causonē notū et famosū et in causonē minoris fame. diuidit⁹ aut in causonē de colera citrina. et in causone de colera vitellina. Qui duo modi cōprehendunt⁹ sub modo gñali causonis noti et famosi causari ab aggregato ex colera et flegmate domināte tamē colera. Itē causari pōt causon notus et famosus a flegmate falso etiā qñ amboz facta est eq̄pollentia flegmatis et colere. Et hūc filr diuidere possum⁹ fm q̄ flegma falsus duplex cōtingit qz vel aquosū vel grossū. Et filr diuidi pōt fm colere mixtionem cū flegmate qz aut colere naturalis aut geite p putrefactionē et adustionē sanguinis. causon minoris fame diuidi pōt filr vt de tertiana dictū est. Nā pōt esse causon domināte colera cōmixta melancolie naturali aut aduste aut ex eo genite. Aut pōt esse causon aut ymaginatur esse ex colera prassina vel eruginosa. Aut possumus ymaginari equā cōmixtionē colere cū dictis materijs. ¶ Item possumus ymaginari causonē nō purū minoris fame ex cōmixtionē equa aut dominante colera sanguini nō pura famosa. Procede fm easdem intentiones que dicta

sunt in cura tertiane nō pure nisi q̄ hic cōueniūt frigida
diora magis al's minus lenitiua. Porē etiā cutis magis
deobturādi sunt ⁊ ita etiā apitiua magis necessaria sūt
¶ Si nō cōtingat flegma esse salūz cōueniūt remissio
ra q̄ domināte colera et aperitiua que collige. riiij. iij.
de cura oppilatiōis. Et in dieta etiaz medio mō pcede
⁊ diuersifica curaz fm flegma admixtum aquosum aut
grossum lz flegma grossum causef ex cōmixtione aquo
si flegmatis. ¶ Similiter si fuerit causon minozis fame
procede vt dictum est in non puris tertianis continuis
vel interpolatis nisi quia intensiora frigidiora conue
niunt vel intensioris lenitionis vel obstructionis poro
rum. Aut magis cordialia ⁊ magis epatica ⁊ cerebrā
lia ⁊ magis stomatica et hoc ex dictis collige breuiter:
quia per habituz intentionis remedia defacili compre
henduntur. ¶ Si nō cōtingat causon a colera cōmixta
sanguini domināti vel equa illi. Similiter a leuiorib⁹
inchoare debemus cum clisterib⁹ tactis aut dando de
coctionem fructuū descriptione Mes. vel dando siru
pum viol. decoctione prunozū aut tamarindozū. ¶ Dein
de fiat flobothomia de basilica fm tenorem virtutis a
dominante flegmate sanguinee. Et si fuerit expediens
post flobothomiā lenire ventrē leniatur cuz clisteri aut
decoctiōe lenitiua. Deinde detur sirupus acetosus sim
plex domināte colera fm hanc proportionem. R. siru
pi acetosi simplicis tantū ex decoctione prunozū tama
rindozū. 3. j. aque vt dictū est. Post assumptionez sirupi
totiens vt manifestet digestio ⁊ mundificetur sanguis
cum decoctione fructuū Mes. vel dyaprunis Nicholai
non posita scamonea. Et attendat vlterioribus lenifi
cationibus ventris cum clisteri aut lenituo vt exigerit
ventris dispositio. ¶ Item attendat cordialibus ⁊ alijs
vt tactum est in tertianis puris lz ista aliquualiter remis
siora esse debeant. ¶ Potus aque frigide in isto casu
est competens saluis tamē circumstantijs quas ex Aui
cenna collige. Dieta fiat vt in tertiana pura continua lz

merito materie frigidiora in ista conuenirent vt modo
dixi corrigendo tamē dictū credo q̄ medicine ppter si-
tim in causone frigidiora cōueniunt.

Capitulum de febre sanguinea.



Equit regimen febris sanguinee cui⁹ diuersi-
tas esse pōt rōne sanguinis putridi vel non
putridi in substantia vel quātitate spāliter p-
mutata aut vtroq̄. Pro pmo igit ex pmissis
more solito regimē in duo diuidā. in menīurā nō natu-
raliū rerū ⁊ medicinaliū. Quātū ad p̄mū de aere dicen-
dū q̄ ad frigidū declinet ⁊ ad siccū. Et sine magna ap-
plicatiōe aromatizet cū aq̄ ros. sandal ⁊ aceto. aut p-
pter paupes cū aq̄ ⁊ aceto. ¶ Nūc de cibo ⁊ potu dicen-
dum q̄ sit declinās ad frigidū ⁊ siccū pauci nutrīmēti vt
panis coct⁹ in aq̄ simplici cū modico salis: aut mica pa-
nis cōtrita. Deinde lota cū aq̄ postea aspsa vino ḡnato
ruz muzoz ⁊ modico zuchari aut succo aranci⁹ dulcis.
Aut existēte multo ardore vel feruore cū succo acetosi-
tatis citri. Vel aspergat dicta mica inlep viol. ⁊ succo
acetositat⁹ dicti ḡnati vel aspsione modicissimi zuccha-
ri. ¶ Itē conuenit decoctio panici vel milij. Verum quia
moderno tēpore saltem florentie statim puenit ad con-
tusum pulli ⁊ alibi in ista dieta nō starent modo padua-
no ad panatam coctā in brodio pulli alterati per endi-
uiam inchoandū esset a prisana taliter cocta. Nec com-
petunt carnes nisi post flobothoniā ⁊ leuitiōē vētris
Et si pur expediat dare dent⁹ extremitates pulli vt ala-
rum infusi aceto. Si etiā cōtusuz dare volueris sit etiā
ex pullo paruo concussis p̄tibus alarū ⁊ nō partib⁹ pin-
guibus ⁊ sit alterat⁹ pullus vt est tactū et sit brodiū val-
de liquidū. Et si cū predicto brodio valet capere succuz
granatoz muzoz facta residētia placet. Si etiā coga-
mur dare sublimatū pullus sublimandus bene lauetur
cum aqua endiniē et aqua ros. violarum ⁊ granatorum
acetosorum. ¶ Item post flobothoniā competere po-
test gelatina facta ex pullis satis acetosa ex aceto albo


claro ⁊ subtili aceto. Ex oleribus competēter post euacuationem competere possunt endiuie acetoselle spinachie cucurbite correte cum agresta. Legumina obmittentur. ¶ Ex fructibus nulli competere videtur nisi forte pruna matura ad leniendum vel amarilia ad sitis extinctionē vel ifrigidationē. ¶ Ex piscib⁹ pueniūt post flobothomiā parui petrini acetosati cum aceto aut succis alijs acetosis quāto minus stipticis. ¶ Nitet lac caseuz ⁊ cibaria ex ipsis facta ⁊ amigdalata nisi forte aliquando exhibeātur emulsionēs amigdalarum ⁊ seminum cōmuniū cum aceto ⁊ modico zuehari. ¶ Itez panem eligat lenissimum ⁊ mundissimū a fursure ⁊ minime salitum debite coctum. ¶ Nunc de potu dicendū ⁊ regulariter operando non conuenit vinum sed aqua cocta cum iulep viol. ⁊ subtiliori succo granati ⁊ si cogat exhibeas. Vinum sit aquosum colore ⁊ substantia ⁊ vigore aliquo aciduz non repugnante alio ⁊ limphetur cum aqua decoctionis seminum frigidorū. ¶ Nunc de inanitione dicendū: nunc de motu ⁊ quiete dicendum ⁊ clarum est qd non deberet progredi notabiliter tamē fricationes iam dicte sibi conueniūt maxime post flobothomiā. ¶ Nunc de somno qui non transcendat horas sex nec dormiat de die nec ponat se ad dormiendū nisi transactis horis duab⁹ post comestione. ¶ De accidētibus anime ⁊ de coitu patet satis qd dicendū sit. ¶ Completo pmo pncipali venio ad scdm in quo multe intentiones cōplende sunt. Una est mūdificatio stomachi ⁊ intestinorū ⁊ partiū paruarū venarū intestinis ppinquātiū necessaria propter supfluitates cōiter in hac febre collectas ⁊ in illis mēbris reptas ⁊ ppter feces retētas grauātes virtutē ⁊ fouētes febrem ad quarū remotionē fouentiū causarū ⁊ nō pcedente flobothomiā in ista febre copiosa debita inanitione vene has attrahant. Et cōpletur hec intētio per lenitiua siue minozatiua minozatiōe cōi. Et possunt esse lenitiua que dicta sunt in tertianis puris. Docet tñ Auicē. lenitionē debere fieri ex

aqua duorum granatorum. ut. R. aque zucchari. 3. iij. ad granati muzi. 3. j. aque granati dulcis. 3. f. misce et in potu tribue. Aut fac lenitiuum ex decoctione prunorum et tamarinorum addendo manā vel cassiam. ut. R. sirupi viol. succi granati dulcis et muzi. 3. f. aque zucchari. 3. ij. misce et in potu tribue. ¶ Scda intentio principalis est euacuatio cause febris que quantitate peccat nec vigore nature pluries separabilis est. Eget enim euacuatione sibi propria quālis est flobothomia que si fieri potest alijs consentientibus fiat usque ad lipotomia ad mortem. Gal. it. terrapetice. et Avic. loco presenti. l3 Bernardus de Gordonio dicat tutius esse per plures flobothomias quantum expedit ducere sanguinem ubi tamen non patiat inducias se. usque ad lipotomia ducere oportet et fiat flobothomia de basilica detra. Si non potest fieri flobothomia ex brachio docet Avic flobothomare venā frontis: cuius flobothomia non est usualis. ¶ Si ventosas natibus ponere possumus et ibi sacrificare aut provocare fluxum sanguinis narium aut emorroydaz vel mēstruorum. Et si ptingeret naturā mittere aliunde sanguinem ut naribus et. non restringat nisi supfluens. ¶ Tertia intentio est infrigidatio ultra flobothomia quam per multa complect. primo servatis additionibus ad potum aque frigide per eius potum exuberantē ad quē pluries sequitur sudor copiosus aut fluxus vētris. Complect igitur per epithimata cordialia et epithimata frigida et etiā apponēdo capiti de quibus dictum est. Item ex iulep infrigidantia ut est iulep ros. viol. nenufar. et plura alia tacta. Item zuccharum ros. et viol. et sirupi tales. Item iulep endinie aut sirupi decoctionis seminum frigidorum coniung. Item perfectiones frigide: ut diacoraluz manuschristi cum plis diazuccharatū marsapanū tactuz superius cum oleo nenuk. Item complect per unctionē spine et renū cum oleis frigidis de quibus dictum est. vel asphodes aquarū frigidarū dictarū. ¶ Quia non post floiam pluries remanet stiptici vētris ideo replicetur prima intentio quā est lenitio vētris cum clisteri lenitivo et alterativo aut cum lenitivis tactis desuper positis. ¶ Quia non factis iocibus re-

manēt in declinatiōe mēbra debilia cū aliq̃li flāma ē
 ex retētiōe vaporis surget intētio resolutiōis et apri
 onis poroz cōplēda fricatiōe tacta ⁊ de obstructiōe po
 roz. Itē tādē cōueniūt pfortātia epar ⁊ cor. Et tādē al
 terātia ⁊ leniter apientia sub qua intētioe cōueniūt tro
 cisci de cāphora ⁊ de spodio vt tangit Auic. quozū de
 scriptiōe tu habes a Mes. ⁊ supius noiati fuerūt. De
 scriptiōe tamē quozūdā ponit Auic. cū cura se. sāguis
 licz sint cōes ad multiplicē febrē sanguineā. Quozū de
 scriptio. R. spodiū. 3. iij. se. portulace. 3. v. se. cucumeris.
 3. viij. se. cucurbite. 3. vj. gūmi draganti amili. añ. 3. iij.
 succi liq̃ritie. 3. vij. fiant ex illis puluerizatis trocisci cū
 sirupo endiuie aut decoctionis seminū cōium. q̃z dosis
 fit. 3. iij. vel. 3. j. cū. 3. iij. aq̃ endiuie vel decoctiōis se. cōi
 um. Scđam descriptiōe ponit cōtra debilitatē epa
 tis. ⁊ vbi q̃ramus apertione viay epar aut alicui⁹ cole
 re educationē est i hoc descriptio. R. ro. 3. iij. succi berbe
 ris. 3. ij. se. cucume. citrulli portulace spodiū ana. 3. j. gū
 mi ara. dragati ana. 3. f. reubarb. 3. j. croci cāphore ana
 q̃rtā. 3. j. et ex hīs puluerizatis fiant trocisci cū sirupo
 acetositis citri quoz fit dosis vt dixi. Et qz trocisci nō
 sunt in vsu possūm⁹ facere electuariū cū puluere p̃dicto
 trociscoz aut cōfectionē solidā. vt. R. pulueris dictozū
 trociscoz. 3. iij. margaritay nouay fragmentoz iacicti
 smaragdi saphiri granate ana. grana. iij. fiat cōfectio
 solida cū aq̃ endiuie ⁊ aq̃ ro. Aut vtaf cōfectione tria
 sandal. descriptiōe Nicolai faciēdo electuariū aut cō
 fectionē solidā dādo. 3. ij. f. p vice. Si nō sāguis non
 sola quātitate peccauerit scđ erit subtilioz debite cō
 mirtioni colere attendat p̃mo regimī nō naturaliū in
 frigidati vt est tactū ⁊ aliquali⁹ ingrossanti. Vñ cōue
 niūt ex cibis res acetose q̃ p̃tim tacte sunt. Docet etia⁹
 Auic. exhibere cibos ex iunib⁹ ⁊ lentib⁹ in aceto ⁊ cū
 granatis ⁊ sumiac. Et si p ista fiat nimia cōstrictio docz
 frāgere cū māna et cucurbita ⁊ acetosella vel acetosa.
 Nec tamē cibaria nō sūt in vsu tamē ipa ad formā redu

cere possumus elixādo lentes ⁊ abiecta decoctione as
 pergātur vino granatoꝝ muzoꝝ. aut alio simili acetoso
 ¶ Itē cōuenit cucurbita cū agresta tacta. ¶ Itē si expe
 diat exhibere carnes corrigant̃ vt est tactū. ¶ Et potis
 bus puenit vinū stipticū aliquat̃ paucifex. ¶ Ex fructi
 bus cōueniūt pira cocta vel citonia. ¶ Itē granata ace
 tosa muza. ¶ Itē ex olerib⁹ endiuiā et cucurbite vt est
 tactum. Item portulaca. ¶ In regimine hō medicinali
 um multiplex seruetur intentio. Una est mundificatio
 a superfluitatibus cōmunibus clisterizando et lenificā
 do ventrē vt est tactū. Et per alia que non expedit repli
 care. ¶ Secūda intētio est extractio sanguinis q̃ min⁹
 copiosa sit q̃ sanguinis sola quantitate peccantis. Et
 est causa nota. Et pro isto fac ex auctoritate Auiē. in. c.
 p̃ntis mat̃ie dum dicit: Et partitio quidē i ea est melior
 si non fuerit q̃ necessario facit festinationem. Et iuua
 menta flobothomie intellige. ¶ Tertia intentio est mū
 dificatio sanguinis a colera fienda cū decoctione fru
 ctuū auctoritate Mesue. ¶ Quarta intentio potest esse
 infrigidatio facta per potū aque frigide ⁊ alia q̃ tacta
 sunt. Iuuaementa aque frigide pportionabilia aliquo
 modo flobothomie tacta sunt precedat flobothomie
 mundificatio potū aque frigide. Alia intentio est post
 minorationem sanguinis et colere flobothomia mun
 dificare sanguinem ita subtilem pro quo potest fieri
 iste sirupus. R. viol. 3. iij. granorum mirti recētiū. 3. ij.
 carnositatis citonij aut piri. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. x.
 aque ad consumptionē tertie partis. Et post colaturā 3.
 3. viij. aut circa. R. 3. iij. aque endiuiē et aromatiza cū. 3.
 j. sandalorum rubeoꝝ. et post colaturā fac cum succaro
 iulep. Quo expedito consurgit intentio euacuatiōis co
 lere cum predictis. ¶ Deinde in declinatione consurgit
 intentio confortandi cor et epar et stomachū complē
 da per habitos trociscos. Vel per confectiones habita
 tas. Conueniūt et tūc epithimata cordialia et epatica.

¶ Alia pars capituli.



Si vero sit sanguis aquosus regimē in ista febre silt partit i duo. i regimē nō naturalū et medicinalū. Prīmū declinet ad siccū vñ cōueniūt cibaria acetosa min⁹ tamē frigida. ¶ Itē cibariū cū panico et riso. vitent tamen lactuce cucurbite nisi correcte cū acetosis. Et alia sicca p te vide. ¶ Ex carnis bus cōueniūt potius auiculaz et in sūma sicciores regulariter tamē datū carnib⁹ imo i hac fe. abstinentia satis faceret. ¶ Itē cōueniret abstinentia pot⁹. Potus tamen hic cōueniens sit aqua extinctionis calibis vel ferri in qua coquat⁹ ordeū aut in qua decoctū sit zuccarū rubeū Aut si pur voluerit vinū sit rubeū parū declinans ad stipticū parū tamē. vitet in hoc casu repletio quantuz fieri potest. Quid aut de alijs rebus nō naturalibus sic dicēdū cōstat. Fricationē tñ oz facere satis magnā fri fricando indifferēter totū corpus maxime post lenitiō nem vētris et flobotomiā. ¶ Expedito regie nō naturalium rerū ad medicinalia veniendū fm intentiones q̄ tacte sunt. Et pmo extrahendo supfluitates faciendo clistere lenitiū. ¶ Itē leniendo vētrē cū succo granati muzi duplo aut succo granati dulcis dissoluendo i aq̄ infusionis iulep ro. vel zuccari ro. vel fiat hoc lenitiū R. iuiubaz. 3. f. prunoz tamarindoz ana. 3. ij. liq̄ritie. 3. j. f. passulaz. 3. ij. fiat decoctio in qua dissolue māne. 3. j. succi granatorū muzorum. 3. ij. misce et in potu tribue. ¶ Secūda intentio est euacuatio sanguinis q̄ cōpletur p flobotomiā minus tamē q̄ si solus sanguis peccaret. ¶ Tertia intentio est p flobotomiā iterata lenitione si post solutionē vētris esset stipticatio. ¶ Quarta intētio est inspissatio materie q̄ cōpletur per digerentia et ericcantia. Vñ in isto casu cōpetit sirupus ro. et similia alicuius stipticitatis. ¶ Quinta intentio est euacuatio nis et cōpletur p medicinas mūdificantes sanguinez ab aquositate. vt. R. capilloz veneris. ℞. f. thimi. 3. ij. fiat decoctio i qua dissolue turbith siue infunde eiusdē

a. 3. 1. vsq; ad. 3. iij. zinziber. 3. 1. et sufficienter exprime.
Deinde cola et misce in dicta decoctione in qua dissol-
ue mane. 3. r. Deinde in potu tribue. ¶ Alia intentio est al-
teratio que cōpletur p epythimata cordialia et epati-
ca tacta. Alia est resolutio que complect p fricationes ta-
ctas. Alia intētio habetur in fine ad pfortandū mēbra
lapsa cū trociscis tacti adiūcto aliquāto ciami aut p ta-
ctas pfectiones scz adiūcto mace aut gario. Si vō san-
guis sit grossus ex mixtione flegmatū nō naturalia dis-
ponatur non multum declinātia ad frigidū. Et cibi sint
non stiptici imo incisui et subtiliātes nec potes si non
lymphetur vinum cū aqua calibis siue cum aqua fluuia
li vel cisterne Et sit vinum album clarum. Alia non na-
turalia colligantur ex dictis. ¶ Pro regimine medica-
lium obseruetur tacte inunctiones Et primitus fiat le-
nificatio cum predictis addendo syrupum acetosū sim-
plicem. vel fm quantitatem mixti flegmatis addendo
orimel simplex. ¶ Secunda intentio est extractio san-
guinis per flobothomiam. ¶ In isto etiam obseruetur
mensura: minus sanguinis extrahat sed sanguinis so-
la quātitate peccātis. ¶ Tertia intētio est iterata lenitio
ventris si stipticus fuerit cū medicinis supius assumen-
dis vel clisteri. ¶ Quarta intentio est subtiliatio hūoris
grossi. vñ fiat hoc digestiū. R. aq ylopi aq capill. vene-
ris añ. 3. ij. aque cocte endiuie buglosse. añ. 3. j. aromati-
zetur cum cinamo. 3. j. et acetozentur cū. 3. j. aceti. post
coletur. et post colaturam sirupizetur cū z zuccaro. et in
quattuor vicib' in potu tribuat. Quinta intētio est eua-
cuatio matie flegmatice grosse q pōt cōpleri hui' me-
dicia. R. capilloz venez. ylopi. añ. 3. iij. als cicozee cito-
nioz endiuie. añ. 3. ij. passulaz. 3. iij. fiat decoctio i aq.
Post colaturam. R. turbith boni et gumosi. 3. iij. zinzib.
3. j. infunde in dicta decoctione et sufficienter exprime
vt est tactum in qua dissolue cassie. 3. r. potes dulcorare
cū sufficiēti quātitate zuccari. ¶ Aut fiant iste pille. R.
turbith boni et gumosi. 3. ij. zinzib. 3. j. agarici. 3. j. f. sa

liffime spice añ. 3. 6. capilli veneris. 3. 6. terant oia sub
 tilissime cū sirupo acetoso simplici fiat pillule quaz do-
 lis sit a. 3. 1. vsq; ad. 3. iij. ¶ Sexta intētio est alteratio
 q̄ cōpleť etiā cū tactis siue potu aque frigide. ¶ Septi-
 ma intētio est resolutio et aptio poroz q̄ sūt cōpleat p
 fricationes satis fortes et cū vino faciēdo vt est tactus.
 ¶ Octaua intētio cōpleť p aliquall' puocātia sicut ponē
 do ad bulliendū cū pullo aliquantulū radicū feniculi ci-
 coree ⁊ endiuie. ¶ Nona intētio cōpleť p confortatiōē
 membrorū cū p̄dictis trociscis addendo aliquantulū feni-
 culi vel anisi. Et etiā cōuenit hec cōfectio: cōuenit dia-
 rodō descriptione Mesue aut Nicolai. ¶ Itē cōueniūt
 in fine medicinalia incisiua vt capparis cōditus. Item
 amicule elire. deinde acetosate i aceto decoctionis sal-
 uie. ¶ Si x̄o sanguis fuerit putrefactus hui' se. regimē
 in multa diuidit. Nā si p̄mo ad mētē medicorū sub p̄pa
 forma putreat diuidat regimē in duo. vt est tactū. s. in
 non naturalīū et medicinalīū. ¶ Prīmū s̄m diuisionē re-
 rū nō naturalīū separat. Unde acere oportet eligi frigi-
 dū ⁊ siccū aromatizatū aromatis in frigidatib' ⁊ exic-
 cantib' vt ros. aqua ro. ⁊ similib'. Camphora in hoc ca-
 su valde cōuenit. Itē acetū rorendo parietes camere vt
 est tactū ¶ Tibi autē sint acetosi pauci nutriti tacti i
 regimine se. sanguinis. Si etiā oporteret exhibere vi-
 nū sit acre subtile clarū. De alijs rebus nō naturalibus
 quid sit dicendū p te tempta. ¶ Habito regimine nō na-
 turalīū ad medicinalia veniendū. Pro p̄mo regie plu-
 res intētiōes exhibende sunt. Et p̄ma intētio est leni-
 ficatio expediēda per tacta vt succis granatorū muzorū
 cū sirupo viol. aut cū illo. R. cassie. 3. 1. dissoluat in
 aqua decoctionis prunorū cū sirupi acetosi simplicis. 3.
 1. 6. et in potu tribuat. Aut elige alia ex lenitiuis q̄ ta-
 cta sunt in regie sinuche inflātie. ¶ Scda intētio est vt
 tactū ē euacuatio putridi q̄ etiā vsq; ad lipotomiā fieri
 debet. aut auctorum mente cū sentētia Auic. est partim
 melius si moram dederit febrī licz minorem quantitatē

in hac febre ducere debemus. ¶ Completa hac intentio
ne que est digestio et prohibitio putrefactionis que cō
pleri potest per huius digestium. ℞. aque endiuie .3.
iij. aque cicoree ro. boglose ana. 3. j. ℥. acetū. 3. j. aroma
tizetur cum sandalo. ru. 3. j. camphore granis. iij. cara
be grano. j. deinde colentur et sirupiscentur cum suffici
enti quantitate zucchini: aut. ℞. sirupi ro. acetosi. 3. j. ℥.
aq̄ endiuie. 3. j. aq̄ zucchini. 3. j. misce et fiat pro vice vna.
Deinde euacua cū dyaprunis reubarb. descriptiōe De
sue. Cōueniret etiā decoctio fumiterre descriptiōe De
sue. Nā p̄babile est putrētē sanguinē cōiungere secū co
lericas matias adultas. cōuenit ēt in isto casu decoctio
capilli veneris aucte eiusdē. Itē pueniret mod⁹ infusio
nis de succo herbarū. Post hō mūdificationē si indiget
digestio pōt vti isto. ℞. succi endiuie cicoree buglose lu
puli añ. 3. j. bulliāt ⁊ post bullitiōnē colentur: tunc. ℞. aq̄
capilli veneris. fumiterre añ. 3. j. aq̄ decoctiōis iuiubarū
3. j. acetū albi. 3. j. aromatisa cū camphore. 3. iij. als etiā
3. j. si nō abhorret cū. 3. j. sandal. ru. et sirupisa cū suffici
enti quātitate zucchini. sūpro sirupo cū p̄habitis iterato
potes euacuare. ¶ Quinta itētio est aptio poroz q̄ fit vt
dictū est. ¶ Sexta intētio est alteratio q̄ fiēda est cū epi
thimatis dictis applicandū cordi epati ⁊ capiti. ¶ Itē
p̄ iulep infrigidātia. p̄hibētia putrefactionē: et per ele
ctuaria ⁊ p̄fectiones cordial. i. sine hō cōueniūt trocisci
tacti aut p̄fectiones ex eoz puluerib⁹ aut electuaria vel
alie cōfectiones q̄ dicte sūt i regie sanguis fe. Si hō cō
putruerit flā vel melācolia sangui ex p̄bitis collige res
gimen.

¶ Capitulū febrū flegmaticarum.

S Equit regimē febrū flegmaticarū q̄ in
multa diuidit̄ fm matie diuersitatē cui⁹
diuersitas multiplici colligere p̄t p̄ma
j. c. de hūozib⁹. scda diuersitas eē pōt fm
q̄ sunt repletales siue repleto sit massa to
ti⁹ hūozal t̄m flatici aut flematis ⁊ alteri
us hūozis. Tertia diuersitas vt t̄git Auiē. rōne tems

r ij


poris se. fm qd est in principio augmēto et statu ⁊ decli-
natione. primo igitur regimē flegmatice febris ex fleg-
mate dulci pcedēti est inchoādū ⁊ in duo diuidit gñā-
liter vt dictū est. De alijs ptinēdū. s. nō naturalium ⁊ me-
dicinalium inchoandus est ab aere qui declinet ad medius
in actiuis ⁊ siccum in passimis. Vnde si expediret redi-
ge aerem in has qualitates vt si fuerit frigidus ⁊ humi-
dus rectificet cū ptractis vt subfumigatiōib⁹ iunipi aut
corticum citri aut thuris aut sandarace aut massic⁹ aut
nucis cypressi. Et fiat fumigatio maior aut minor fm frī-
giditatē et humiditatem aeris. Et sit locus nō ppiquās
terre aut aque. non etiam sit murozum nouorū et quoti-
die renouetur. ¶ Nunc de cibo dicēdum est. et primo de
pane qui sit cōmuni fermētatioz et salicioz de quo mos-
dicū comedat vt pdictū est de alijs. ¶ Nunc de carnibus
quas si opz exhibere sint ex auiculis. ¶ Item extrema
coturnicis pdict⁹ allaude ⁊ similib⁹ in suo tempore: con-
ueniūt carnes caprine capoline aliquā lepusculorū pluri-
mū a natiuitate distantiores qm in tertianis. Pisces nō
non conueniūt. aut lac: aut caseum. Quia sorbilia cōue-
niunt etiam aliquando vt tangā. ¶ Ex oleribus conue-
niunt decoctiones fenicli quia foliorū aut radicū. Itē
petrosilij. Item leuis decoctio caulium. Ex ferculis con-
ueniunt panata i brodio pulli ptisana ordeī in brodio
decoctionis caulium. ¶ Nunc de potu dicendum qd pōt
esse aqua ordeī zucarata cuz zuccaro rubeo aut aqua
zuccari rubei. ¶ Si nō expediret exhibere vinū sit albū
subtile: habens aliquātulum de acri non ex toto aquos-
sum. Et si sit vinum altius potentia limphet cū aqua ci-
sterne zucarata si vis. Fruct⁹ frigidi et humidi hic nō
conueniunt. Aliquando tamē in declinatione aut ante
poterit comedere pirū assatum cū modico fenicli subti-
lissime triti et confecti cū zuccaro. Hanc nō dietam di-
uersificari oportet fm ea que tacta sunt. Nam si a prin-
cipio fuerit mltā repletio hui⁹ flegmat⁹ dulcis cōuenit
dieta subtilior indicando ⁊ repletione non ⁊ remissioz

ne fe. aut distantia eius a statu. in pcessu autem conuenit
 dieta grossior ⁊ nō erit incōueniens ingrossare ipsam
 cuz distet status imo adhuc in morbo acuto ppter
 multā repletionē in pncipio existentē pueniret in casu
 plus subtiliare a pncipio q̄ in pcessu. ¶ Si nō a pnci
 pio nō fuerit multa repletio fm cañ. iij. j. ca. j. ⁊. j. iij. ca
 pitulo de cibatione febricitatiū. A pncipio cōuenit die
 ta grossior diminuēdo gradū vsq; ad declinationē ex
 clusiuē: in qua grossiori dieta incipies vti. Deinde pote
 ris dare plus de carnib⁹. Aut si incepisti dare contusuz
 vt florentie aliquāliter diminuēdo pcedes dando con
 tusum liquidius et ex minori pullo vsq; ad declinatio
 nem. deinde ingrossabis pullos et ita in alijs cibis in
 telliges ⁊ potu. in cibis nō pōt aliū potū ponere ad bul
 liēdū radices feniculi. aut potes ponere in pāno lineo
 semē feniculi ad bulliēdū ⁊ augere apitiua ⁊ subtilātia
 fm pcessum digestionis et ita pcedevs q; ptransito sta
 tu. Tūc em̄ cōueniūt capparī cōditi ⁊c. ¶ Itē si esset tē
 pus sparagoz cōueniūt in pncipio comestionis conditi
 cū modico aceti. ¶ Nūc de inanitiōe et repletione dicē
 dum. repletio in hac feb. est vitāda: imo fames tollerā
 te virtute cōuenit: nimia tñ inanitio vitāda est. vnde in
 dicādo a materia valde cōueniret abstinentia. Verū qz
 plus indicam⁹ fm distātiā stat⁹ ⁊ morbi lōgitudinē opz
 nos vti dieta grossiori. Et qz sub inanitiōe cōprehēdit
 euacuatio tēptet̄ omni die bis ante prādiū v̄l ante cenā
 educt⁹ supfluitatib⁹ pme digestiōis cū clisteri aut sup
 positorio vt tangeť. ¶ Nūc de somno ⁊ vigilia tangēdū
 est. Et lz dicat Auiē. q̄ somn⁹ debeat adequari vigiliē vt
 digestio materie sit p sōnū ⁊ resolutio p vigiliā. Credo
 tñ nō esse intelligēdū equalitatē vt sonat nō solū ad re
 soluēdū materiā fe. sz ad soluēdū supfluitates alias
 sed intelligit̄ equalis qz pportionalis modo gētilis v̄l
 equaliter respectu effect⁹ vt optātū faciat somn⁹ ad dige
 randū quātū vigilia ad soluēduz. Sit igif somn⁹ sex
 vel septē horaz. Nunc de motu ⁊ quiete dicendū ⁊ notū

est q̄ indicādo a corpulētia materie ⁊ q̄lītatis extremi
 ratū sup famē cōueniret vt t̄gīt Auicē. j. iiij. quia tunc
 corpora febricitatiū debilitant ex motu loco motus vel
 exercitiū. Conuenit fricatio fienda post cōplemētuz di
 gestiōis ⁊ expulsis supfluitatib⁹ ⁊ fiat fricatio de qua di
 ctum est: incipiēdo ab humeris ⁊ sit ista fricatio fortior
 q̄ in tertianis febrib⁹ ⁊ sanguinea. ¶ Nūc de accidenti
 bus aīe que lz in omni febre excessiua sint: tñ in flegma
 tica intendit p̄mo trislīcia vt accidētia ⁊ trahētia ma
 terias ⁊ spūs intrinsecas. ecōtrario pueniūt alia vñ pue
 nit gaudiū aliq̄liter tpe quietis. De coitu qd dicendum
 sit satis patet. ¶ Expedito regie nō naturaliū rerum de
 regie medicinaliū dicendū: ⁊ p̄mo de lenitione ventris
 siue euacuatiōe vñ minoratiōe cōi inchoādū est: q̄ si nō
 fuerit fluxus vētris fiat p̄mo lenificatio cū clisteri. Si
 cōstiterit feces esse duras intestinis. vt. ℞. blete mercuri
 alis ana. ℞. s. matrū viol. iiij. ℞. j. ordei tertiā. ℞.
 j. fiat decoctio in qua dissolue cassie. 3. x. zucchari rub. 3.
 j. mellis viol. 3. j. s. vitella ouoz recētū duo olei cōis oli
 uarū bñ maturaz. 3. iiij. salis cōis. 3. iiij. fiat clistere. Itē
 in potu potes dare hoc lenitiū qd ex Auicē. sumit. ℞.
 cassie māne añ. 3. vj. dissoluātur in. 3. vj. aque mellis aut
 aque zucchari rub. aut aque zucchari acetosi simplicis
 3. j. aque zucchari. 3. s. dissolue māne. 3. iiij. Aut. ℞. mell
 ros. colati. 3. j. s. infunde. 3. vj. aque zucchari. Post. ℞.
 cassie. 3. j. ⁊ da in potu. ¶ Si nō facto clisteri de quo di
 ctum est nauseauerit ante lenitiū dictū puocet vomit⁹
 cū aqua decoctionis rasani: aut cuz oximelle simplici ⁊
 aqua zuccharata. Deinde exhibeat lenitiū. Postea
 si appareat ex vrina ⁊ alijs signis etiā sanguinē domi
 nari ⁊ sanguinē flegmati mixtū fore cōuenit facere le
 nē floborbomiā ex basilica aut vena cōi sm q̄ necessē vi
 deris postea iterato si stipticetur venter clisteriza cum
 leni vt tactum est ⁊ fiant omnia ista in quiete possibili
 ⁊ cibentur etiā ante initium potissimi. p. iiij. horas. Dein
 de transi ad digerentiā. vnde. ℞. mellis ros. colati ace

tofi. 3. ij. aque flumialis distillate per arenas. Deinde co-
 cte addito modici zucchini rubeo 3. iij. misce et in po-
 tur tribue vsq; ad diem quintū. Et apparentiā digestio-
 nis et in processu notabis pncipiū. Deinde euacua isto
 mō. R. agarici turbiti añ. 3. ij. spice salisgēme añ gra.
 iij. zinzib. 3. 6. infundatur omnia in aqua mellis. Dein-
 de colentur et sufficienter exprimentur et in dicta aqua
 dissolue manne cassie ana. 3. vj. ¶ Aut potes conficere
 pillulas. R. agarici. 3. j. semis turbiti. 3. iij. salisgemme
 spice ana. 3. semis zinzib. 3. j. puluerizentur subtiliter et
 infundantur aque eupatori deinde fricetur et cum oris
 melle simplici fiant pillule quarum dosis a. 3. j. vsq; ad
 3. iij. ¶ Item conuenire potest māna de turbiti quam
 Auicenna ponit in littera et sumitur. iij. Almanforis
 capitulo de febre quotidiana cuius descriptio. R. tur-
 bith fricati cribellati cum panno sericino quod vocat
 terialbe. 3. x. mastice zinzib. ana. 3. j. zucchini quātum
 de omnibus istis ex hoc quoq; detur nocte pond. a. j. ¶
 Si nō solutus fuerit venter per se nō est tamē vsua-
 le illud saltem ita frequenter exhibitus posset tamē cū
 illa dosi dari nūc. 3. semis manne et 3. iij. mellis aq aut aq
 zucchini rubei. ¶ Sumpto solutio replicetur digestio
 num vt dētur orimellis simplicis. 3. ij. vsq; ad. xiiij. diē
 et isto pertransito iterato potes euacuare vt predictum
 est. ¶ Deinde fac sirupum magis aperitiuum addendo
 orimel radicū quinq; et aromatizata propter stoma-
 chum cum cynamomo vel mace vel gario. aut mastice
 Aut. R. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. aque absin-
 thi aque eupatori ana. 3. j. semis. aque cicoree. 3. j. aro-
 matizet cū aliquo pdictoz aromato. Deinde inlepiet
 cū melle dispumato: et fiat inlep longus qd diuidatur in
 quattuor partes. Deinde soluat cū dicto solutio. ¶ Eo
 ueniunt etiaz pillule elephaginee. aut pillule de vera ad-
 dito agarico. In declinatione nō siue in statu etiā ma-
 teria coplete digesta cōueniūt pillule de turbiti. vt Auicē-
 cēna tangit: aut pillule alie quarū descriptio p Auicē.

ponitur et etiā talis est. ℞. mastice. 3. ℥. yerepigre. 3. ℥. succi absinthij q̄rtam. 3. j. pulpe colloq̄ntide. 3. ℥. agarici 3. ℥. forment pillule cū oximelle simplici ⁊ tribuat i potu a. 3. ij. vsq; ad. 3. j. ¶ Itē inuat in hac febre confectio hec solida. ℞. trociscoꝝ diarodū cinami electi ana. 3. ij. puluerizenť subtiliter ⁊ cū zuccaro fiat cōfectio solida de qua accipiat. 3. iij. in p̄ncipio sue comestionis. regimen nō porisimi sit hoc vt cū incepit porisimus nec dormiat nec bibat nec comedat sed calefiāt extrema vt dictū est modis p̄dictis. Deinde circa finē p̄ncipij iā caliditate sp̄gente fiāt fricatiōes cōtinuādo quātomagis fieri possunt dūmodo non ledať infirmus resolutione. Si nō sitierit sepe colluat os cum aqua zuccari albi aut rubei aut aqua ordei ⁊ si circa finē statim cogat bibere detur aq̄ ordei aut aqua zuccari de qua dictū est. ¶ Et si in potu caperet sirupū acetosū simplicē nō esset malū aut aquā coctā infusionis zuccari boraginati aut buglofati zuccari ros. manschisti cū plis ana. 3. ℥. i. corpore tur adinuicē. Et vnū coclear dicte mixture det in potu. ¶ Si se. puenerit a flegmate vitreo aut mucillagioso.



¶ Si nō flegma sit mucillaginosum aut crudum aut vitreū diuidatur sicut regimen in nō naturalium et medicinalium. Et p̄mo nō naturalia plus declinēt ad calidū ⁊ siccū q̄ cū p̄habitis flegmaticis. fricationes etiā fiāt fortiores imo maxime post euacuationes conuenit fricatio facta ex vino albo subtili cū aqua eupatorij vel apij vel sparagi. ¶ Itē veniēdo ad medicinalia cōuenit lenificatio post clistere facta cum cassia dissoluta i aq̄ decoctiōis ysopi mellita et acetosa cū oximelle simplici. Deīn fiat digestiū ℞. mell' ros. colati. 3. j. ℥. aq̄ mell'. 3. ij. misceť detur i potu p̄ vna vice. Deīn euacuet cū p̄dictis. Vel. ℞. pill'. de yerapigra. 3. ij. agarici turbith ana. 3. j. spice zinzib. salisgēme ana. 3. ℥. forment pillule cū oximelle simplici. Quoz dosis sit 3. j. Deinde replicet digestiū. ℞. radicū feniculi spara

gi brusci sucaha bedagar aan. 3. iij. buglose mellise añ.
 3. j. fiat decoctio. Deinde post colaturā. R. aceti albi sub
 tilis valde acuti. 3. j. f. misce ⁊ aromatiza cum cinamo
 post sirupiza cū melle dispumato et da vicib' sex. Dana
 dovice q̄libet. 3. ij. cū aq̄ feniculi tacta. Deinde euacua cū
 dictis pillulis. Unde i isto casu valde cōueniunt multū
 agaric' ⁊ turbith. Et si vltiorē sirupū sit expediēs fa
 cere subtiliationē ⁊ aperientē oppilationes potes dare
 sirupū de eupatorio descriptione De. cū iā febris ve
 nerit ad statū versus declinationē vt. R. sirupi de eupa
 terio. 3. j. f. aque absinthij. 3. ij. misce. Deinde cōueniunt
 pillule tacte et pillule de turbith. ¶ Item potes facere
 istum sirupū. R. radicū. v. 3. f. sucaha bedagar ana. 3. iij.
 capilli veneris cuscute ana. 3. ij. fiat decoctio in aq̄ flu
 uiali de qua post colaturā. R. 3. viij. absinthij eupatorij
 cū cinamī. 3. ij. et spice. 3. j. Deinde sirupizent' cū melle
 et sumat in q̄ncq̄ vicibus cū pportionali quantitate aq̄
 zuccari aut mellis vt. 3. ij. Deinde purgetur cū dictis eua
 cuatiuis. ¶ Si nō sit flegma aquosū regat' sifr cū dieta
 declinatē ad calidū ⁊ siccū q̄ tacta est. Et hic iterū cōue
 niūt fricationes sed subtiliores q̄ in predictis. ¶ Itē fi
 at lenificatio cū clisteri aut lenitio p osut est tactū. Itē
 digerat' materia cū melle ro. vt R. mellis ro. 3. j. f. aq̄ de
 coctionis feniculi. 3. iij. tribue in poru. Deinde euacua
 cū ista decoctiōe siue infusione. R. capilli veneris. M.
 f. yfopi thimi añ. 3. ij. fiat decoctio in q̄ dissolue cassiek.
 ab. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. f. turbith bōi gūosi. 3. j. zizib. 3. f. suc
 cari. 3. j. et si vis dare ifusionē pone. 3. iij. vel cōfice pil
 lulas. R. capill' yfopi succi thimi ana. 3. j. zinzibe. 3. f.
 turbith boni et gūosi. 3. ij. salisgēme. grana. iij. pulue
 rizentur oia subtiliter ⁊ conficiant' pillule cū oxumelle
 simplici. Aut. R. pulueris yerepigre turbith boni et
 gūosi ana. 3. ij. zinzib. 3. j. capilli veneris yfopi thimi
 añ. 3. j. puluerizēt subtilr ⁊ fiat pilule cū eodē oxumelle.
 Et sit dosis. 3. j. vsq̄ ad. 3. iij. Aut cōueniūt pillule ele
 phangine descriptiōe De. Itē pillule de yera simplici

Balie. Regat igitur patiens tempore porisini ut dictum est.
¶ Si vero circa declinationem cape voluerit solidam confe-
ctionem pueniret ista lenis. R. anisi feniculi ana. 3. ʒ. ʒ. cys-
nami. mac. ana. 3. ʒ. ʒ. puluerizetur subtiliter et fiat cum
zuccharo albo confectio solida cum aqua buglose et feni-
culi. ¶ Item si vellet confectio calidiorē stomatichā. R.
pulueris de cynamo fm Mes. 3. ʒ. ʒ. margaritarū gra. v.
fiat confectio solida cū zucchari. 3. ʒ. ʒ. et aqua absinthij et
melise. Dieta tamē sit ut dictum est. ¶ Tene tñ menti qd si
cut arguim? fm pcessum temporum vniuersaliū et fm
euacuatiōes apitinas sirupoz. Item dietas inde aperiē-
do vias ut vsus declinationē pueniūt capperes cōditi
et etiā sparagi. ¶ Item decoctio cicerū rub. v. nigroz. Item
cū carnib? suis puenit decoctio petrosilij v. feniculi vel
silis. ¶ Si vero flegma esset acetosus tēdat etiā dieta ipo-
exnte simplici ad calidū siccū aliq. ut dictum ē. ¶ Si vero
flegma eēt pōticū puenit etiā silis dieta et fiat et lenifica-
tiōes vētris. Deinde digerat cū digestio isto. R. oximell
simplicis. 3. ʒ. ʒ. aq. mellis. 3. ʒ. ʒ. sumat duab? vicib?. Deinde
euacuet cū infusiōe agarici et turbith. vt. R. capill. vene-
ris. M. ʒ. radicū fenicli. 3. ʒ. ʒ. fiat decoctio in q. post cola-
turā dissolue cassie bone et pinguis. 3. ʒ. ʒ. turbith agarici
ana. 3. ʒ. ʒ. zinzib. spice ana. 3. ʒ. ʒ. salisgēme gra. ʒ. ʒ. ʒ. insun-
dant in dicta aq. et in potu tribuat. Et fiat pille ex pul-
uere yerepigre addit? turbith et agarico et def. 3. ʒ. ʒ. ¶ Si
vero flegma esset dulce ppter comertionez flegmatis sit
dieta quasi media in actiuis declinās ad siccū. Et fiant
fricationes et similia. ¶ Item lenificatio cū pdictis in aq.
zucchari aut in aq. decoctionis liqui. et fiat clistere ut
tactū est. deinde capiat hoc digestiū. R. mellis ros. co-
lati. 3. ʒ. ʒ. sirupi acetosi simplicis. 3. ʒ. ʒ. detur cū duplo aque
zucchari vel feniculi. Deinde euacuet cum turbith aut
agarico modis ptractis. Aut cum pillis cōstrictiuis de
yera et turbith de qbus dictum est. ¶ In pcessu vero fiat
additio aperiētiū ut capi pōt sirup? de radicibus. Et
possum? euacuare vlti? cū maiori dosi dicti euacuat.

¶ Si vero esset flegma comittū et flegmate comitto co-
 lere. R. tūc multiplicē distinctionē. pmo penes flegma
 mixtū subtile vel aquosus. secūdo penes distinctionē co-
 lere q̄ comisceat. tertio penes comittionē fm q̄ est equa
 comittio ad bonū intellectū v̄ ex flegmate falso aut nō
 equa. ¶ Lenissime igit dicēdū de regie flegmatice nos-
 te puenientis a flegmate falso siue colerico q̄ in duo
 diuidēdū est in regimē nō naturalū et medicinalū. Re-
 gimē igit nō naturalū declinet ad frigidū tēperate et
 ita ad siccū et intendat subtiliatiōi materie ex regimie.
 ¶ Pro regie medicinali si fuerit stipticus v̄eter fiat cl-
 stere lenitiuū. Deinde leniat v̄eter cū hoc lenitiuo. R.
 lupulloy passularū ana. ʒ. iij. fiat decoctio in aq̄ in qua
 dissolue. ʒ. vi. cassie fistu. mane penidiariū. ana. ʒ. ʒ. mell-
 ros. colati. ʒ. ʒ. aque zuechari rubei. ʒ. iij. in potu tribue.
 Deinde penacuatiōe. R. viol. ʒ. ʒ. vuarū passularū. ʒ. ʒ.
 radicū feniculi. ʒ. ij. fiat decoctio in qua dissolue cassie
 fistu. bone et pignis. ʒ. j. ʒ. dyasimiconis descriptiōe De-
 sue. ʒ. ij. et i potu tribue. Potes etiā dare. ʒ. j. pillarū ag-
 gregatiuaz. Aut. R. reubar. turbith an. ʒ. ij. zinzib. spice
 ana. ʒ. ʒ. infundatur reubarbarum in vino subtili albo.
 Postea sumat infusio post exp̄sionē reubar. et misceat
 aqua decoctiōis iulubarū capilloz vener. et viol. et post
 in potu des. Aut cū infusiōe turbith. ʒ. j. aut. ʒ. j. zinzib.
 misceat. ʒ. j. electuarij de succo ros. cū mane cassie. ana
 ʒ. vi. et in decoctiōe capillo. vener. tribuat. R. diamāne
 descriptiōe Des. ʒ. ij. turbith infusi vt tactū est. ʒ. j. cas-
 sie fistu. ʒ. j. da in potu cū ʒ. iij. aque zuechari. et ʒ. ʒ. aq̄
 endiuie. ¶ In p̄cessu nō conuenit sirup⁹ de bisancis. ʒ. j.
 ʒ. sirupi endiuie. ʒ. ʒ. aque endiuie aque feniculi aq̄ zuc-
 chari ana. ʒ. j. misce et in potu tribue. Itē puenit sirupus
 acetosus cū radicib⁹ descriptiōe Des. cū p̄dictis aq̄s.
 Itē puenire pōt sirup⁹ acetosus dyarodō descriptiōe eius-
 dē et siles q̄ p te vide. Deinde enacuacū p̄dict. Bernar.
 tñ de gordonio describit quas dē pillas quas valde cō-
 mendat quarū descriptio est hec. R. turbith. ʒ. j. agarici

reubar. corticū mirabol. citrinorū kebulorū bene gumos
forū ana. 3. ʒ. foliorū mente. foliorū absinthij ⁊ eupatorij
ana. 3. ʒ. zinzib. lactuce anisi mastice pipisvuarū passu
larū mudatarū ab ari. ʒ. liquir. mude ana. 3. ʒ. cōficiāt
pille cum oximelle squille dosim ponit magnā sit a. 3. ʒ.
vsq; ad. ʒ. Possunt tñ acui cuz electuario de succo ros.
¶ Itē in isto casu vt est tactū pueniūt aggregatiue. Re
gimē nō porisimū ex p̄habit patere pōt. Si nō esset quo
tidiana ex flegmate p̄mitto melācolie mltiplicē posset
habere diuersitatē rōne flegmat. ⁊ melācolie ⁊ rōne eq̄
vel nō eque cōmixtionis. ¶ Tangā tñ aliquid de quoti
diana causata ex flegmate ⁊ melancolia grossis inter
mittis. Regimē nō est in duo diuidendū. Primo nō na
turaliū regimē declinet ad calidū ⁊ siccū tēperate ⁊ ad
subtiliās. ¶ Scdm regimē incipiat a lenitiōe de q̄ dictū
est cum clisteri aliquātulū floz camomille vel anisorū.
Et ita sumēdo per os in decoctione ponat aliqd anisi
vel epithimi. Postea digerat materia cum h̄ digestiūo
p̄mo. R. oximellis simplic. 3. ʒ. ʒ. mellis ros. colati. 3. ʒ.
aque buglose aque feniculi aq̄ zucchari. ana. 3. ʒ. misce
⁊ in potu tribue. ¶ Deinde euacua cū agarico ⁊ turbith
vel pillulis gordonij. Aut cape pillas indas ⁊ pillas
de turbith ana. 3. ʒ. Et postea transi ad fortiorē sirupū
vt. R. radicū. v. 3. ʒ. ylopi. capilloz veneris ana. 3. ʒ. sco
lopēdrie endiue cicoree ana. 3. ʒ. ʒ. boroginati buglosa
ti ana. 3. ʒ. eupatorij. 3. ʒ. ʒ. fiat decoctio ⁊ aromatizetur
cum cinamo ⁊ adde in fine decoctiōis epithimi. 3. ʒ. ʒ.
post cola. Deide sirupiza cū melle ⁊ euacua vt est tactū.
¶ Ex cōfectionibus nō ex Quic. cōuenit diaciminū dia
muscū dulce ⁊ alie similes ⁊ cōfectiones quas ex Mes.
collige p te. ¶ Si nō melācolia flegmati alio mō misce
ri cōtingat fm eius cōplexionē ⁊ modū resultatē varia
re opz regimē. Et qz de modis melācolicarū in regimie
quartane est dicēdū illuc: vsq; differaz loqui. ¶ Quid nō
tpe porisimorū sit agēdū equalit fm incessuz tēporū vni
uersaliū pcedēdū ex p̄habit colligere possum? Nec re

stat. p regimine flegmaticarū iterpositarū nisi recorda
 re regimē quorūdā accidentiū de qbus Auic. intētionē
 facit in lra. Prīmū est pstratio appetit' cuius regimē
 tactū fuit. s. Tamē attēdere possum' stomacho ex inte
 rioribus vngēdo cū oleo masticino vt est tactū. Itē ma
 sticet mastice. Item cynamū ⁊ gariof. ⁊ macē ⁊ silia q
 tacta fuerūt. Scōz accidēs ē vomit' regēdū vt. s. tactū
 est. Auicē. tñ loco p'senti docet exhibere minā ⁊ intelli
 gatur cū cynamo. ¶ Itē docet exhibere succū granato
 rum muzoz cū menta aromatizata cum cynamo vel ga
 riof. Item docet administrare istud. R. granoz granato
 roz muzoz. 3. r. thuris aloes mastice ana. 3. v. mēte. 3. vj.
 decoque in. ij. lib. aque in qua sūt folia mēte. Et post de
 coctionē cola ⁊ aromatiza cū gar. ⁊ fiat sirup' de q vta
 tur. Aut. R. aque mente. 3. ij. absinthij. 3. ij. aque melise
 aque buglose ana. 3. j. vini granatoz muzoz. 3. ij. f. aro
 matizen' cū cynamo. Deinde sirupize' cum zuccharo.
 Aut fiant alia p'tacta. s. ¶ Itē p regimie fluxus vētris
 remittit ad superi' dicta. ¶ Itē debilitatis docet succur
 rere cū pullis assatis et in patella coctis. Vel cōserue'
 mod' vsualis ⁊ capiat pullus ⁊ larde' ⁊ apud quālibet
 lardelā ponat gar. j. ⁊ infundat: ⁊ in vētre eius ponat
 menta feniculū ⁊ saluia. Et pullo cocto debite abiectis
 iteriorib' ⁊ exteriorib' lardelis odoret p'dictū pullū. De
 inde minutū incidat ⁊ de illo comedat. ¶ Itē comedat
 cōtusum et pullo in cuius vētre fuerint cocti gar. cū cy
 namo. Aut fiat sublimatū ex pullo ita aromatizato lo
 to etiā cū aqua buglose et vino granatoz muzoz. Item
 cōueniunt vitella ouozū trementia ⁊ testiculi gallozum
 nō coeuntiū ⁊ arietis iuuenis assi ⁊ cōditi cum vino ci
 toniozū aut granatoz dictoz: aut cum agresta ⁊ c. Itē
 odoramēta facta ex gar. infusis. aque ros. et buglose et
 melise aut alia q dicta sunt. Itē nō obuiāte caterro cō
 uenit mūdificare faciē ⁊ sup ipsamz aquā rozare. Vini
 ficat em' virtutē q laxata est ex nocumēto et inflāmatio
 ne febris ⁊ cū adest sincopis. Et cū adest febris ⁊ pprie

cum aq̄ ro. et aceto ⁊ etiā cū desiderio medicat⁹ ⁊ obstat
reumatismationes patiētib⁹ ⁊ dolorē capitis habētibus
scda p̄mi doctrina scda sūme. j. ca. xx. In arena sepiliri.
Itē fiat saccul⁹ cordi vt nō existēte multa flāma. vt. R.
pulueris electuarij de gēmis descriptione Odef. 3. iij.
fac cōfectionē solidā cū. 3. iij. zuccari ⁊ aq̄ ro. ⁊ buglose
Itē pōt facere cōfectionē ex speciebus cōfectis cum li
gno aloes descriptione Odef. ⁊ multa alia p̄ te videre
poteris. Itē cōfectio de citro. Itē si acciderit inflāma
tio in facie ⁊ extremitatib⁹ cōuenit sirupus de eupato
rio. postea euacuare poteris cū pilulis cochys aut alke
kēgi descriptiōe eiusdē q̄re denominatiōes pillularū ad
fe. antiqs. Itē pilule de reubarb. al's de robur. vbi mate
ria esset magis cōmixta. Itē pillule de eupatorio maio
res aut minores. Itē exhibe hanc infusionē. R. capitl.
veneris eupatoriū feniculi spagi brusci ana. 3. iij. ylopi
3. ij. fiat decoctio in aq̄ in q̄ dissolue. cassie. 3. j. deinde
infunde. 3. iij. agarici in oximelle p̄posito. Et postea. R.
salisgēme spice ana. 3. s. et misce cuz p̄dictis ⁊ in potu
tribue. Post euacuationē conueniūt trocisci quos de
scribit Auic. et sirupi hū. R. anisi blace ablute amigda
larū excorticatarū 3. iij. melise añ. 3. iij. se. anisi fenicu
li floru squinati ana. 3. iij. floru eupatoriū. 3. iij. s. spice. 3.
vj. yerepigre. 3. vij. ro. 3. x. fiāt ex hys trocisci cum sirupo
de eupatorio sit dosis. 3. iij. Sz hū nō sunt multū vsua
les redigant⁹ poti⁹ i substantiā pillulatā. Itē si pseueret
ista cacerica dispositio cōueniunt dialacca ⁊ omorufia.
Itē dyacucurma quaz descriptiōes ex Oe. qz viles sūt
explicare ppono ⁊ p̄mo diacucurma p̄ferēs magna ad
egritudines antiqs ⁊ cacesiam ⁊ ydropisiz. Juuamētū
mariniū eradicať egritudīes splenis ⁊ epat̄ cronicas
q̄ indurate sūt ⁊ p̄ferūt ad stomachi corruptionē ⁊ fedī
tatē coloz ⁊ hūoz frigiditatē ⁊ v̄tositates grossas in
eis ⁊ dolorē renū ⁊ vesice. ⁊ puocat vrinā. cui⁹ hec est de
scriptio R. croci azari petrosiliū dauci se. ap̄h. añ. 3. iij.
rauetfeni. su. meu. spice ana. 3. vj. costi cassie lignee sq̄

nantia carpobalsami seu seise balsami rubee tinctoy succi absinthij succi eupatorij olei balsami calomi aromatici cinamomi añ. 3. j. f. scordeo sine allei siluestris scolo pēdrie succi liqritie añ. 3. j. f. dragagati. 3. j. f. pñice cum melle dispūato sufficiēti quātitate. Et sit dos a. 3. j. vsq; ad. ij. Et hec res qz sat ē displicibil' obmisso melle. Etera puluerizēda puluerizēt et fiāt pñe cū succo eupatorij quaz dos sit a. 3. j. vsq; ad. ij. ¶ Donit scdaz descriptionē dyacucurma minor valēs sic maior et est ista bñ pueniēs et min' gustui displicibil' valēs sic maior. R. spice mirre cassie croci floz sñati cinamoi añ. 3. ij. tere et pñice cū melle dispūato. dos sit vt dictū ē. vel pñt mirrā et spicā redige i pñas vt dictū est. ¶ Itē describit athanasia dicēs ipam cē multaz vtilitatu sic dyacucurma magnū et expta et nimis efficax ad dolorē stōachi pñe ex frigiditate factū. Et hūiores et egritudines epatis et splenis cronicas frigiditas factas i ipis et ydropsim. R. croci acozi. añ. 3. v. mirre. 3. iij. dauci cinamoi cassie cimini cordumēi carpobalsami. floz sñati se. anisi. apij spice mēte sicce marmacozi amcos. añ. 3. j. costi triupis perū añ. 3. f. pñice cū melle dispūato da a. 3. j. vsq; ad. ij. vel. iij. Si vis ēt redigere i pñas vt est tactū. ¶ Itē describit dyalacā dicēs dialaca magna cōferēs ad debilitatē stōachi et epatis et egritudiēs frigiditas i eis oppilationē epatis apit et oēm duriciē resoluit lapidē renū et vesice frāgit et vrinā puocat. rē ad cacesiā et ydropisim medicina solēnis cui' hec est descptio. R. lacce ablute reubar. añ. 3. iij. spice aromatice mastice se. apij. f. meu. dauci. absinthij squinanti. succi eupatorij amcos semen amigdalorum amararum costi mirre rubee tinctorum. semis feniculi anisi aristologie gentiane croci cinamomi ysopi sicce cassielignee cimorum squinanti et absinthij zinziberis bdellij ana. dragmam. j. f. mirre et piperis ana. vnciam. j. infunde mirram et bdellum in vino et cetera. Contere et confice cum melle dispūato. dosis est ab aureo. j. vsq; ad duos. sine a. d. quattuor

vsq; ad. 3. ij. et cum vino subtili def in potu ieiuno stoma-
 cho et in matutinis et tpe quietis febris. ¶ Item de
 scribit dialacā minore intentione maioris cuius descri-
 ptio. R. lacte ablucē croci costi florum vel foliorū squanti
 rubee tinctoꝝ arist. 10. liqritie piperis ana. 3. j. f. rauer
 seni. 3. ij. mirre bdellij. 3. j. cōfice sicut prius. Itē medi-
 camētū de amigdal. amaris docet Avicē. pstruere et tro-
 ciscos conficere. Itē in isto casu cōmendat amēos cō-
 ficere cū melle Unde potest fieri ista cōfectio. R. seni-
 culi dauci anisi ana. 3. j. f. amēos. 3. ij. cinami. 3. j. f. gar.
 3. j. puluerizent subtilissime et cū melle dispumato cōfi-
 ciant et mediū coclear siue. 3. ij. dent cū aqua sublima-
 tionis eupatorij aut absinthij. In isto etiā casu cōuenit
 tiriaca antiqua vt. R. tiriace antiq dialacce añ. 3. ij. tri-
 buant i potu horū iā dictis. Aut dissolue i dictis aquis
 aut in. 3. ij. dicti vini albi subtilis clari aromatizati.

Capitulum febris flegmatice continue.



Regime flegmatice cōtinue q̄ duplicē di-
 uersitatē recipere potest s̄m duplicem di-
 uersitatē interpolate subtingā tamē hoc
 regimē intelligere dans p̄ dicta q̄ s̄m i
 mensurā nō naturalij rerū et medicina-
 lij diuidā. ¶ Regimē vō nō naturalij rez
 diuidit ratione tēporū vniuersalij et particularij vnde
 vt notū est. nisi sit magna repletio cōuenit a p̄ncipio di-
 eta grossior diminuendo gradati vsq; ad declinationē
 exclusiue. Debet etiā declinare cōtinue ad magis subti-
 liantia. Unde minorata materia iā manifeste digesta
 cōueniūt cappari et filia cōdita h̄ntia vim subtiliandi
 et incidendi. ¶ Reliquū regimē p̄ te vide. Et differt men-
 sura nō naturalij flegmatice cōtinue a regie interpo-
 late. Nam dicta cōtinue deberet esse subtilior et minus
 calidis debemus vt. Pro sc̄do regimine fiat lenitiōes
 modis tactis. Deinde si cōstaret sanguinē peccare cō-
 peteret flobothomia. Deinde cōueniūt digestiua tacta
 in interpolate; variatā tamē sunt s̄m diuersitatē matie.

Commune igitur hoc est. R. syrupi acetosi simplicis. 3. j. mell. ro. colati. 3. s. aque mell. aut zuccari rub. 3. iij. Deinde euacua cum dictis in fleg. interpolata. Deinde trāseat: visa digestionē ad syrupum de radicib⁹ duabus vel trib⁹ acetos. vt fenicli apij. petrosili cū melle ro. vt ē tactū. Postea cōpleta digestionē conueniūt subtiliātia a peritina vt trocisci qui ponūtur. v. cañ. tractatu tertio. dicebat trociscus puenire huic feb. et maxime p Auicēnā ca. de illa. j. paragrapho. Et de medicis bonis adest. Et pmo cōmēdat Auicēna trociscos et docet medicinas que descripte sūt quinto cañ tractatu octa. de trosci. descriptione penult una troc. positoꝝ in illo tractatu quorū iuuamēta vt tāgit Auicenna ibidē sunt ad quartanam dolores epatis et molliciem ꝛc. quorū descriptio habet ita. R. anisi folij indi absinthij. se. apij. spice amigdalaz amaraz excorticataz. añ. 3. j. aloes. 3. ij. succi eupatoriij. 3. iij. terēda tere et aggrega pulueres cū succo eupatoriij et aqua decoctionis absinthij quorū debite siccatoꝝ ꝛ tritoꝝ da. 3. ij. in trociscis. ij. cū sit trocisc⁹ cōit⁹ j. 3. ꝛ dent⁹ in aqua tepida ꝛ nō frigida. Hū enī trocisci vt patet p simplices igrediētes subtiliāt materias grossas tā flegmaticas q̄ melācolicas aperiunt vias: resolunt et termināt ventositates grossas. ¶ Item confortant epar vt patz p spicā nardi p eupatoriū et decoctionem absinthij lesū. ppter flācas et grossas materias. Vex quia iste modus capiēdi trociscos nō est in vsu ꝛ reddentur satis horribiles. ita sumpti ppter aloes ꝛ absinthium. ¶ Hic modus saluari potest vt troc. puluis in pilas redigatur deglutiēdas cooptas nebula siue zalda. Et cōmunis modus cognitus cōmūis tamē dos troc. est a. 3. j. vsq; ad. iij. 3. ¶ Secūda descriptio troc. ab Auicēna ponitur conuenienter ita et iterū de medicis expertis quaz est ista descriptio. R. ro. ru. que valēt ad stomachi confortationem et epatis et cordis dum ista circa declinationē feb. ex caliditate febrili debilitata sunt. Valent etiam rose qz aromaticę sunt ad vigoꝝan

dum cor immo membrum omne cum se substantie spūose
 conformat. Item habent tandem vnire membra ista
 ex se. larata hāz ponūt. 3. vj. deinde ponūt succ^o liqritie
 ad dulcorādū alia. q̄ in recepta ponūt sunt aliquat^r ad
 humectādū ptes extenuatas sumiterre apitiu^o existens
 appropat^r adustis materijs 7 grossis flegmatic^{is} parue
 adustiois spica epatica ē vt tactū est hoz triū añ. 3. iij
 ponit et mastic^{is} 7 ponit. 3. iij. Mastix hz maximā vtutē
 i pfortādoos stōachi debile ex matia flegmatica huius
 fe. karabe ponūt. 3. iij. maxie ad cordis pfortationē.
 Itē ponūt anisi. 3. ij. ad carminādas vētositates gros
 sas. cōiter i ista fe. pcurrētes hui^o descript^{is} medicie ca
 pite 7 facite vt est dictū i p̄habitis trociscis. ¶ Tertia
 descriptio est trociscoz de eupatorio q̄z descriptio. R. eu
 patori. 3. iij. ro. 3. j. 7 tertiā spodi. 3. iij. s. ad qd valeāt p
 habitū patere pōt excepto q̄ spodiū de se valz ad epat^{is}
 pfortationē parūp ex debilitate caliditat^{is}. ¶ Quarta de
 scriptio est trociscoz de absinthio. vt. R. azari. azarū va
 let ad subtriliādas matias 7 ad resoluēdas vētositates
 ¶ Ponitur semē apij ad subtriliādas matias flegmati
 cas. 7 ad apiendū 7 puocādū vrinā. Anisū q̄re ponatur
 euidēs est. Amigdale amare hñt vim apitiuā 7 abster
 suāz debēt excorticari pp̄ corticē 7 grauare digestio
 nem 7 ericcare nimis. ¶ Sucaba qz spina egyptiaca 7
 bedagar spina azara apitiue opilatiōnū epatis 7 subtri
 liatiue materiey grossay cōferūt. Succ^o eupatori. spi
 car mastix q̄re ponant^r tactū est hoz añ. 3. ij. 7 supple te
 renda terāt 7 fiat vt dictū est pmo. ¶ Ultima descriptio
 est hec. R. eupatori. 3. iij. ro. ru. lib. j. spice lib. iij. spodi
 3. iij. sumatur. v. pars hui^o descriptionis et fiat vt predi
 ctum est in primis trociscis. Et quia isti conueniunt ex
 p̄habitis pater. per dictos trociscos itelligere potes
 plures alios positos in quinto. tractatu. octauo. de tro
 ciscis. vt trociscos ad inceptiōem aque 7 duriciey epa
 tis ex dictis eorum utilitates comprehendēdo. Tamen
 nocumenta quibus repugnant in hac febre reperiātur

aliquādo. Itē cōueniūt trocisci de roſ. ⁊ de eupatorio.
 Itē trocisci de lacha. Itē trocisci cōueniētes ad oppi-
 lationē splenis. Itē vbi cōueniat valde apire cōueniūt
 trocisci de rubea tinctoz. Itē trocisci de cuscuta. Itē ad
 alias intētiōnes cōueniunt trocisci dicti ad vomitū ⁊ le-
 nitōes. Itē trocisci de eupatorio ⁊ trocisci de absinthio.
 Item trocisci noiati cachiō dicti pferētes se. m̄licis ⁊
 flatic. Itē trocisci de ro. cū spica. Itē trocisci de cappa-
 re. Itē trocisci de reubar. ad intētiōnē aptiōnis ⁊ solu-
 tionis ventris. ¶ Per habitos trociscos intelligamus
 etiam trociscos. Desue. vt trocisci de aniso trocisci de
 lacha. ⁊ trocisc. de eupatorio ⁊ trocisc. diarodō ⁊ roſ. ⁊ li-
 gno aloes de capparib⁹ quozuz vtilitates ⁊ fines dicti
 sūt siue cōphēi ex dictis. Auic. Ad q̄s intētiōnes ēt aliq̄
 pfectiones poterūt puenire vt cōfectio de eupatorio a
 De. pōita ad intētiōnē apiendi ⁊ subtiliādī materiā ⁊
 euacuādī. ¶ Itē diacinamomū eiusdē ponēdo cū. 3. viij.
 zuccari. 3. j. h. spēz diacinamomi. De. Itē valēt vbi q̄ra-
 mus aptiōnē ⁊ solutionē cōfectiones de reubar. ¶ Itē
 aromatica pla descripta a De. q̄ p te vide ponēdo do-
 sim spēz dictaz cū doſi dicta zuccari. ¶ Alterior vō mo-
 dus cure habeat ex dictis i cura flaticc inſpolate ⁊ per
 hoc nomē turmach intelligam⁹ p̄dita cū sale v̄la cetō ad
 puocādū appetitū vt sūt oliue p̄dite aut cappares cō-
 diti mō cōi vt anetū ēt suo mō p̄ditū aut oliue p̄dite cū
 aq̄ ⁊ sale aneto ⁊ finicko ⁊ maxie cōpleta digestiōe ⁊ mi-
 norata masia dū nō est timor de agitatione ⁊ cōmotio-
 ne matie ad educationē subtilis ⁊ diuisionis grossicie.

Capitulum de febre ampiala ⁊ liparia.



Cura eaz p̄p̄qua est. Istud est capitulū
 cure epiale dicte ab epy q̄ est s̄ q̄ i ista
 febre ē calor sup̄ frig⁹. Calēt enī extērio-
 ra et frigent interiora Et liparia dicūt a
 liparis q̄ est pingue. Itē extēriora fri-
 gent ⁊ calēt interiora vt in pinguib⁹

obfesso ⁊ in interioribus recluso calore vt ad exteriora
expandi nō possit. Pro quarū feb. cura supponam⁹ in
p̄mis ex caplo de empiala. hāc feb. causari ex flegmate
vitreo cōprehensio in loco occulto ⁊ p̄fundo. Et lipariā
fm plurimos esse flegmaticā ⁊ q̄q̄ colericā ex colera
valde grossa. Intentio ergo cure est subtiliare materiā
grossā flegmaticā aut p̄tātā colericā ⁊ tandē vt expe
dit euacuare et vigorare stomachū ⁊ corp⁹ totū ne mul
tiplicent materie siles. ¶ Et qz ad has feb. aut ad earū
materias subsequit lesio stomachi. ideo ad ipsuz vigor
randū erit intētio. Et igit habeas intētiōes asseque
mur p̄mitus regimē nō naturaliu rerū p̄mittēdū est. sc
cūdo ad medicinaliū veniendū. Regimē p̄mū nō natu
raliū rerū patet quātū ad ampialā ⁊ quātū ad lipariā
maxie de flegmate per regimē dictū in feb. flegmatica
interpolata. Regimē aut liparie ex colera grossa habe
ri pōt p̄ regimē tertiane note seu famose. ¶ Venio igit
potissimū ad scdm regimē ⁊ cū flegmatice feb. antedi
cte pueniāt satis in materijs vt empiala et leparia fle
gmatice quaprop̄ dixit Auiē. p̄habit⁹ ⁊ p̄sentib⁹ appo
pinquare in cura ⁊ vnā esse viā pcedendi ad curam et
vnā esse generalē intensionē ad subtiliandū liquādū et
incidendū flegma: lz vt ponit Auiē. in fine capli regi
men liparie egeat maiori subtiliatiōe regie empiale p
pter in liparia materiā eē magis intrinsecatē ⁊ obside
naturale calidū nec extiorib⁹ euaporatib⁹ regimē q̄ sub
tili⁹ qz attenuat⁹ vel cū liparia maxie colerica sit magis
afflictua ⁊ citioris terminatiōis empiala fm canonē
fitū. dieta min⁹ grossa liparie q̄ empiale puenire dicif.
Subtili⁹ vō regimē qz plus subtiliās materiā empiale
vt flegmati vitreo pueniet. ¶ Pro regie isto expediēdo
p̄mit⁹ a mioratiōe materie vl euacuatiōe cōi ichoādū
iuxta cañ. colligēdo ex caplo de cura putridaz in gñali
¶ Si igit sit v̄ter stiptic⁹ ⁊ feces ex p̄iectura dure ⁊ sic
ce p̄mittat vinctuosuz clistere. deinde acutis in p̄habit⁹
iam descript⁹ multotiēs iuxta cañ. iij. Tegni positū tra

ctatu. ij. .c. iij. .r in cura oppilationis est duro stercore
 pcedere. Deinde def per os minozas minozatiõe coi fi
 no fuerit materia multa minozada a pn. minozatiõe p
 pria. Sit igit hui' cois minozatiõis descriptio. R. ma
 ne. .j. .f. oximellis simplicis. .j. iij. dissoluatur mana cuz
 dicto oximelle r in potu tribuas cū sufficienti quātitate
 aque decoctiõis zucchari rub. Et si post istā assumptio
 nem remanserit in stomacho flegma superiora petens
 tūc fiat vomitiū. Aut ex reb' subtiliātib' flegma icidē
 tib' r resolūtib' siue liquātib'. vt. R. fasiloz. .j. .ij.
 aneti rasani calamiti ana. .j. .j. bulliant in. .j. .vj. aque flu
 uialis ad psumptionē tertie ptis. Deinde. R. oximellis
 simplicis aut in liparia colerica sirupi acetosi simplicis
 .j. .j. .f. r phabite decoctiõis. .j. iij. tepidum detur in potu.
 Et duz vna hora retinuerit vel media imponas digitus
 ori aut pēna vt vomitu puoce. ¶ Deinde exhibeat di
 gestiuū ppriū. Tamē in mēte retentis r pmissis canoni
 bus gñalibus. .j. iij. de cura putridarū habita intētiõe
 ad stomachū cōfortādū p aliud vniēs os stomachi siue
 rugas remissiū caliditat' putredinal' aut putrefactio
 nis cibi vel pot' in stomacho phibitiū vt in empiala r
 liparia flegmat'. R. oximell' simplicis siue decoctionis
 duaz radicū. .j. .j. .f. rob agreste decocti in oximelle. .j. .j. aq
 decoctiõis zucchari ru. .j. .ij. .f. misce r calidū sumas. ¶
 R. aq decoctiõis radicū apij r feni. .j. .viij. oximell' simpli
 cis. .j. iij. rob agreste. .j. .j. aut succi gna. mizoz. .j. .j. bul
 liant aliquātulū r i potu tribuant. Et mag' puenit rob
 agreste q' agresta qz plus hz vnire r rugare os stoma
 chi sua pōticitate. ¶ In liparia nō colerica puenit siru
 pus acetosus zinarinis pparat' cū rob rē. In empiala
 tñ r liparia flegmatic' si aromatizet' sirup' cū modico
 cynami valde puenit ad oris stomachi pfortationē vt
 spāliter colligēdo ex Bal. in lib. experimētoz. r ex Qui
 cen. xij. iij. tracta. ij. in regie debilitat' stōachi. Deinde
 trāfacto. vij. trāfire potes ad forti' digestiū. Aut potes
 dare in potu oximel squilliticū cōpositū r miscere ipsuz
 s iij

cum melle ros. Aut in liparia colerica pones sirupū de
bisancijs aut sirupū acetos de radicib⁹ descriptōe De
sue: aut sechaniabi de radicib⁹ aut siru. acetosus de suc
cis herbar⁹. In empiala potissimū et dū pprie minozare
pponim⁹ uenit sechaniabin cuius vtilitas est educere
flegma. Itē sechaniabin de keysim siue leuistico. Itē
intendēdo ad oppilatiōes viarū et abstergēdo et aperiē
do sirup⁹ de calamēto: et sirup⁹ de eupatorio descriptiōe
Def. Itē ex Anic. sirupū describere possum⁹ de semini
bus. vt. R. anisi feniculi se. apij sparagi brusci añ. 3. ij.
bulliāt in lib. j. aque ad cōsumptionē. vi. ptis et sirupize
tur ista decoctio cū melle ros. et vino granator⁹ et fiat g⁹
datiz trāsitus ab assumptionē istius sirupi trib⁹ vel quat
tuor vicib⁹ ad assumptionē cōfortantiū stōachi et epar
de qbus dictū fuit phabito caplo. Et p istā gradationē
itellige assūptionē sirupi aliqt vicib⁹. Deide assumptionē
alicui⁹ leuiter soluētis vt pillarū cōinz de aloe quaruz
est euacuare colerā et flegma Aut elephāginarū descri
ptione Def. plus stōachuz cōfortātes et in empiala va
lentiū. Aut denē pill⁹ de yera simplici Baki. descripta
yera. viij. terrapēti. Nā infusio aloes et ē pot⁹ vere pigre sa
tis abhoiabil⁹ est: infusiōes tñ yere vide a Def. Et si in
tēder⁹ ad aptiōē viarū et eductiōes grossaz materie⁹
tribue. 3. j. pillaz de eupatorio. ¶ Si nō itēder⁹ ad stōa
chi pfortationē et capit⁹ vide a Def. multiplicē descri
ptionē pillarū stoanitcharū ad hoc prinētuz. Et in li
paria de colera cōueniūt aggregatiua descriptiōe De
sue: assumpt⁹ nō pillis attēde semp ori stōachi cū vincti
ōib⁹ et alijs ptact⁹. Et reitera sirupū post quē pbe soluti
uuz cui⁹ descriptio fūm Anic. R. mirabol. nigroz eductis
nos materie⁹ adustaz et phibituios ne hee flegmatice
se. trāsmutent in qrtanas. Itē. R. mirabol. citrinor⁹ vt
colere eductiuos et turbith vt eductiuū flegmat⁹ viscosi
et. et a locis remot⁹. Et hē descriptio mag⁹ pueniēs lipa
rie colerice. hāc aut sic forma. R. mirabol. nigroz subti
liter tritoz. 3. j. f. mirabo. citrinor⁹. 2. ij. turbith electi. 2.

iij. zinz. d. f. infundant oia cū otimelle simplic. 3. j. f.
 ⁊ misceatur aq decoctiois passulaz ⁊ zuchari. 3. iij. ⁊ p
 dicta debite colent p pānū lineū q sufficiēter exprimat
 deinde tribuat in potu. Cōuenit etiā fm Quic. clistere
 acutū in epiala maxie ⁊ liparia flegmaticis minoratis
 materijs ⁊ digestis cui⁹ descriptio. R. medulle cartami
 flegmatici eductiui. ¶ Itē centaureā miorē vt utiliorē et
 meliorē in educēdo materiā flegmaticā vt pz p Oef.
 caplo de cetaurea. R. et anetū ⁊ camomillā vt dissoluti
 ua flegmatū viscosaz ptentoz in intestinis. Itē. R. ala
 besch. i. tribulū marinū ⁊ ē syina qdā faciēs vt puto fru
 ctū spinosuz ⁊ pūgētē: vñ a tribulēdo vel pūgēdo tribu
 lus dicit⁹ est quāuis etiā repiat tribulus fluuiat in altis
 tudinē cubitali stipricitatē educētē tre. Et. R. et mellis
 loti ppter dicta de camomilla. Itē. R. almuri qd est cō
 dimētū pisciū si volum⁹ salsoz vel salsuz qd icidit et ab
 stergit ⁊ ppter hoc etiā. R. mel. forma. descriptio est hec.
 R. medulle cartami cetauree mioris ana. 3. iij. aneti ca
 momille melliloti. añ. ¶ D. f. almuri siue pdimētū oliua
 ru. 3. j. fiat decoctio in lib. xvi. aq vsq ad cōsumptioēz
 3. iij. Deinde ista coletur ⁊ post colaturā adde olei aneti
 mellis ana. 3. j. ⁊ de oleo. 3. iij. si placet dimitte sal ⁊ cli
 steriza. Si vis maius clistere maiora intrantia ⁊ eius
 aqua. Solutiua etiā alia cōueniētia empiale ⁊ liparie
 flegmaticis collige ex cura flegmaticarū posita sicut et
 solutiua appropata liparie colerice ex cura tertiane nō
 pure colligatur. ¶ Itē post euacuationes maxie in em
 piala ⁊ liparia flegmaticis puenit tiriaca antiq cū aqua
 melise. ¶ Item cōueniūt ex cōfectionib⁹ dyambra dia
 muscum aut electuariū de gēmis ⁊ sufficit.



¶ Caplm de cura febr⁹ sincopal hūorose ex flegmate.
 Ec febris est difficillis cure. Regimen cu
 ratiū febris sincopalis hūorose prima
 sin diuisione diuidit i febrē hūorosaz fm
 plurimū ptingētē ex flegmate. ⁊ in febr. hu
 morosaz ex colera grossa ptingētē ex flate.

s iij

Et in febrē humorosaz ex colera grossa cōtigētē ex san
guine. ¶ Primo sepabif in debitā administrationē sex
rez nō naturalīū ⁊ iachoabo ab aere ⁊ est nota cā ordi
nis. Aerē igit eligam⁹ fm plimū clarū oriētālē ad sic
cū delinantem. ⁊ in actiuis tpatus aut cōstante virtute
parūp declinātē ad calidū. Et iō vt al's tactū est de fle
gmatica febre vident māfiones ppe aqs. Vitēt etiā do
mos noui cimēti aut subterraneae aut terraneae aut ter
re ppinq̄ quaz est tostudo lapidea. ¶ Et sit camera pati
entis euētata debite. Cuius aer oī die renouet⁹ apertis
fenestris nec stet patiēs hic in camera obscura imo cla
ri aeris tpe vigiliaz. Et si fuerit hyems vel tps humidū
et nebulosū corrigat⁹ aer ex igne iunipi aut folioz lauri
aut igne lignoz primozū nō infusoz in aqua apponan
tur iunipi aut cortices thur⁹ aut nucis cipressi aut gar.
fustes aut filia p te colligenda. Vel si patiens nobilis
erisset ⁊ debilitatus ⁊ in expēdēdo sufficiens. R. thuris
mas. corticū thur⁹ sandarace siue vernicis. 3. ii. storac⁹
calamite ligni aloes añ. 3. i. f. fustiū garios. 3. i. tere gros
so modo et coclear vnū aut mediū aut sicut vis prunis
sufficiēter ignit⁹ supincēde ⁊ potes addere ambre ⁊ mu
sci ana grana. i. Et cōuenit ista rectificatio qm maxime
est sincopis aut dū time⁹ ei⁹ euētus qz circa pncipium
porisimi aut exacerbationis: tpe enī status porisimi aut
exacerbationis nō declinet aer notabilr ad calidū: cōti
nue sit declinans ad ficcnz. ¶ De aere dicto ad motū ⁊ qe
tē venio ⁊ pmo dicēdū patiētē nō debere de lecto moue
ri nec ad expellēdas supfluitates ne cōmotione ⁊ agita
tione ipse incurrat sincopim imo pānus porsus dupli
catus aut triplicatus supponat⁹ sup quo emittat feces.
Aut etiā instrumētū siue scannū i supiori pte pforatus
vt ad modū capse in se cōtinēs parū bacile supponat⁹
patiēti ⁊ dū feces emittit aspergat⁹ facies vt dicet⁹. De
inde odorifery narib⁹ apponat⁹. Itē nec ad vrinandum
surgat sed iacens in vriali mingat aut in dicto panno
Fricationes etiam in isto casu valde cōueniūt dū time⁹

mus sincopiz. Et cū adest actu sincopis imo substinēte virtute p totā accessionē lz nō statī post acceptū cibum Per quas fricationes intendim⁹ deuerfionē materieꝝ siue fumozꝝ a corde ⁊ inferiora siue exteriora ⁊ excitemus virtutē ne succūbat ex sincopi aut illā incurret aut etiā apient⁹ pori et subtilie⁹ matia. ¶ In fricationibus aut debet esse modus ex pte priū pfricandaz. Scdo ex parte qualitatis fricationis. Tertio ex pte ei⁹ cū q̄ dz fieri fricatio. Quantū ad primū vt tāgit Auiç. in pñti ca. q̄ incipiat a coris ⁊ crurib⁹ trahēdo vsus inferi⁹ ppter intēfionē tactā. s. diuertēdi materiā. Deinde trāseamus ad fricationē manuū ⁊ brachioꝝ vsq; ad spatulas trahēdo etiā ppter eandē intēfionē cōtinue a spatula vsus manū. Deinde fricent⁹ collū spatule dorsū ⁊ nates ne matias traham⁹ vsus cor sed laterali⁹ poti⁹ versus brachia. Si nō partes fricauerim⁹ subteriores cordi deorsū traham⁹ fricādo. ¶ Deinde fricam⁹ pect⁹ trahēdo ē lateralit⁹ vsus brachia ⁊ ptes inferiores pectoris fricem⁹ trahendo deorsū. Fricatis aut hīs oīb⁹ partibus sic replicemus fricationē corarū et cruriū vt ante. Et cōsequēter aliaz partiū. ¶ Quantū ad scdm dicendū fricationē saltē in pñcipio debere esse fortē ppter materiā tūc debere esse frigidiorē ⁊ grossiorē et tūc nō oportet magis intendere diuerfioni et extractioni materie tamē limitat Auiç. vt abradat cuti. Delicati tamē et nobiles nō paterent⁹ hoc ideo sufficiat pl⁹ries fricatio dolorosa aliquialiter. ¶ Quantū ad tertiu vult Auiç. fricationē esse siendaz cū mātili siue cū panno aspo vt asperitate ipam fortiorē faciamus fricationē. ¶ In pcessu nō febris vt in augmento fiat leuior fricatio. licz adhuc satis fortibus materijs cordi fumātibus in statu leuiorē facere debemus iā magis extracto calore a pte et fumis et materijs iā valde subtiliatis. In declinatione autē leuiori vtendum est. causa patz. ¶ Hī tamē canones fricationū teneant⁹ semper et strīctissime et assidue inspecto tenore virtutis cōtētiue. ¶ Fricationes

Non debilitant et fastidiunt patientem. Nec videtur inconueniens a principio et timore syncopis suffumigari panem cum fienda est fricatio: maxime pectoraliu fumo musci aut ligno aloes aut ambre aut cinami. Nec et conueniret infundere dictu panu vino maluatico cum decoctione alicuius phabiti aromatici. deinde cum panno ita infuso et post infusionem sufficiens expulso fricationem facere ut tamen non remaneat in poris vinu sua corpulencia obstruens poros: ideo tutius est cum fumigato pano fricationem facere. ¶ Ad somnu et vigilias venio. Et primo quo tempore sit dormiendum et quo non satis per causam. generales de cura putridarum in generali poterit apparere non tamen obstat tempore poris in debito ad dormiendum ut agit Auicenna. medietas temporis digestionem respondeat per digestionem et reformationem virtutis. Alia medietas fricationi ad materiam resoluendam maxime flegmate vitreo mucillaginoso aut crudo faciente febre. sicut etiam in flegmatica somnu posuit equalem vigilis Auicenna. ut sit ad digestionem et vigilie ad resolutionem. ¶ Dicendum de inanitione et repletionem unde in summa dicendum superfluitates in hoc corpore per debitas effusiones esse ducas unde a somno surgens muscositates per nares temptat educere et sic conuenienter alias. Et si non emitteret feces ponere debetis sibi saltem suppositoriu siue colliriū ex melle et sale ut communis sit iniuncta siue imponat: repletionem cibi et potus vitande sunt que non sunt mensura cibi et potus. sciat medicus ex repletionem patientis et vigore virtutis. ¶ Sit tamen generalis ordo ut ad saturitatem comedat et bibat iuxta precepta Auicenna. iij. de repletionem eius quod comedit. ¶ De accidentibus anime nulla excedentia conueniunt ne fiat agitatio humorum aut debilitas per viam resolutionis. Accidentia tamen leuiter excitatiua caloris non tamen inflammatoria multum ut temperata gaudia poterunt conuenire et delectantiu visiones et auditus. Timores autem et tristitie ex toto vitentur. Ira etiam est nimis humorum agitativa. ¶ Ad cibum et potum venio et principaliter cibo eorum

uenienti tēporē quietis feb. si in principio fuerit ⁊ con
 uenienti in pncipio vniuersali. Et est dicēdū q̄ quia fe.
 est repletionalis ⁊ potissimū est apta fieri sincopis ra
 tione multe materie suffocātis. Aut etiā frigoris cōmu
 nicabilis cordi. Ideo a principio oportet nos vti dieta
 subtiliori q̄ in p̄cessu cōtra cōem dietationem aliaruz
 febriū in q̄bus p̄pter maiore intencionez feb. ⁊ in rela
 tione ad statum in processu dieta magis tenui vtimur.
 Et est tenendus iste modus ⁊ in qualibet alia repletio
 nali valde timendo maius nocumentū ex parte oppres
 sionis caloris ⁊ aggrauationes virtutis que ad nocu
 mentum ex parte alterius erit cibus ptisana ordeī liqui
 da satis cocta ī aqua simplici ponendo modicū zuccha
 ri rubei desuper. Et poterit esse ista dieta vsq; ad diem
 tertiū. ¶ Postea paucificata materia timendo debilita
 tez virtutis poterim⁹ coquere ptisanam in brodio pulli
 macri ⁊ ita consequēter augeri poterimus dietam fm
 exonerationē virtutis ⁊ maiorem resolutionez attento
 tamen statu ⁊ intensione fe. ¶ Si autem abhorret ex to
 to ptisanam vt pluries est posses a principio exhibere
 panem coctum in brodio pulli macri valde rarum exhi
 bere. Aut si foret valde delicatus et solitus vti contuso
 pulli. Sit etiam corpus aptum valde resolui contunda
 tur tunc pullus macer aut etiam perdie et fiat brodetū
 valde modicum cuius modicam quātitatem tribue fm
 repletionem tamen ⁊ virtutis constātiā ⁊ ita incede au
 gendo vel ingrossando dietam. aut etiam aliquādo sub
 tiliando attēta virtute ⁊ repletionē. ¶ In statu ⁊ decli
 natione nō et est clarum debes vti dieta grossiori sem
 per tamen non alio repugnante aperitiua subtiliatina
 et declinantia ad siccum temperata in actiuis et parū
 per calida saltez tempore valde frigido ⁊ humido sicut
 tempore estiuo sit temperata in actiuis aut parumper
 declinante ad frigidū. Non est ergo malū scz cum pullo
 saltē aliquāliter digesta materia ⁊ minorata bulliat ali
 quātulū radices feniculi ⁊ ita perseveret ista correctio

vt in declinatione solēt in die semel bulliāt grana cice-
rum rube. plura aut potiora sū grossiciez materie aut
viscositate inspecto tñ virtutis tenore. ¶ Si etiā in de-
clinatione condianf cappares vsuali modo cuz aceto
vini satis acuto ⁊ aspgent cinamo in initio comestio-
nis. iij. cappares aut. v. cōueniret. Sed etiā aliquñ dis-
missis capparib⁹ auicule mōtane aut in locis siccis de-
gentes elixent: in quarū vētribus iumipa posita sint et
bulliāt in aceto decoctiōis saluie ⁊ rosmarini. sū ali-
quas pticulas dent in pncipio ad comedendū: cōferūt
subleuādo appetitū ⁊ incidēdo ⁊ subtiliādo flegma: asp-
so tñ aliquāto cinamo aut mace aut gaī. aut zinzī. Sē-
per etiā tñ attenta febre. Alia nō cibaria p te poteris
excogitare. ¶ Potus aut pueniēs recidiue feb⁹ ⁊ ma-
terie habita etiā intētiōe ad febē quedā mō. Sit vi-
num albū clarū subtile odoriferū nō habēs virtutez sti-
pticā saporem mediū conseruate tñ in hoc cōsuetudine
stomachi ⁊ dispositione q pluries ledit in ista febre sin-
copali humorosa vt etiā aliquñ cōcedit vinū dulce. vt ex
xij. Terrapēti. colligere possum⁹. Lymphē tñ sū vigo-
rem vini ⁊ repletionē p̄sentis si fuerit p̄tinua: febre aut
vētura si fuerit iterpollata cū aq mellis aut aq zuccha-
ri rub. aut si de virtute cōfides pueniret aqua mellis in
potu saltē vsq ad diē quartū. Vel aq ordeī zuccharata
cū zuccharo rub. tñ vsuali⁹ est exhibere vinū limphatū
maxie solitis ⁊ amātib⁹ illud. Quātitatē tñ tua cōiectu-
ratiōe mēsura vidēdo repletionē feb. ⁊ illi⁹ cōfortādo
virtutē tantū incursus in sincopim siue sit timor cōcur-
sus. q̄lis cōueniat por⁹ suo loco dicef. ¶ Venio ad medi-
cinalia quoz regimē diuidēf in medicinalia diuidētia
vlt respiciētia materiā siue cām. Et ista medicinalia siue
cibaria q̄ respiciūt virtutē ⁊ accidēs q̄ est sincopis ⁊ vir-
tutis dissolutio vlt resolutio: ⁊ in medicinalia q̄ dāmō ⁊ re-
spiciētia morbū materie nota ī hac fe. duplices itelligi
possunt mō cōi. Bñalis ⁊ plurimū alioz materie cōes
repte in stōacho aut intestinis aut etiā grosse vētositas

tes. Aut circa pmas venas creatas ad intestina quales
 materie sūt feces ⁊ v̄tositates q̄daz repte in intestinis
 aut etiā grosse v̄tositates: ⁊ q̄daz hūorose supfluitates
 colerice vel flegmatice etiā ptingēter pulse ⁊ cōgeste ī
 stōacho aut intestinis fouētib⁹ materiā ppriā ac febres
 harū aut cā pmo facili⁹ inchoādo puenit vsuale ⁊ notis
 simū suppositoriū ex melle factū: aut si plus de v̄tute pfi
 dis fiat clistere cōe tale hora q̄etis aut in cōtinua hora
 minoris afflictiois ⁊ tpe ieiunij ⁊ nō dietatis est s. R.
 floz camomille caulū blete añ. ℞. f. ordei. ℞. j. mer
 curia ptes. ij. bulliāt oīa ī aq̄ bullitiōe pfecta excepto
 caule q̄ modicū bulliat. ⁊ ideo ponat circa finem deco
 ctionis. Deinde ex colatura sumat lib. f. cui adde olei
 cōis dulcis. 3. iij. mellis vio. cassiek. añ. 3. j. yerepigre. 3.
 f. salis. 3. iij. aut. 3. ij. cauendo mordicationē. Aut si ti
 meres debilitatē v̄tutis aut foret puer: cape pingue bro
 diū capponis aut galline vel vituli quātitatez q̄ tibi vi
 deat pportionare virtuti. Et si intēderis mollificationē
 fecum adde de oleo predicto aut amigdarū dulcium.
 3. ij. ⁊ salis modicū ⁊ fac clistere. ¶ Si etiā eductis feci
 bus cōstaret materias in stomacho remansisse que leui
 ter educerent vomitu cōueniret leuissime puocare vo
 mitum cuz orimelle simplici. vt. R. orimellis simplicis
 3. j. f. aque zucchari. 3. ij. da in potu tepidū. Deinde post
 vnam horā mitte pennā aut digitū in ore vsq̄ ad radi
 cem lingue vt facile euacuet. ¶ Si appareat etiā virt⁹
 constantior cōuenit misceri aque seminum decoctionis
 raphani cum orimelle vt euacuat aut simile aliud ex cō
 munibus pretactis semp tamē tenore virtutis attento
 ⁊ dispositione etiā stomachi exhibendo bene semp ali
 ud non agitatiū siue cōmotiūz valde crude materie.
 ¶ Si etiā fuerit expediens lenire ventrē ⁊ stomachum
 pro parte mundare tunc cassiek. aut mannā possumus
 exhibere hoc modo. R. medulle cassiek. 3. j. dissoluatur
 in. 3. v. aque mellis aut zucchari rubei ⁊ tribuat in po
 tu. ¶ Item si potionē abhorret dare poteris pillulas de

vera Bal. viij. terrapēice. a. 3. j. vsq; ad. 3. j. 6. aut de pil-
lulis elefāginis dosim tactam vbi tamen de virtute val-
de dubitas nō naturaliū regimē attende scz fricationi
z suppositoio z solutiua dimitte. ¶ Si nō cōstaret vir-
tus satis non incōueniret miscere agaricum pillulis de
vera aut elephanginis vt. R. speciez pillularū de ve-
ra. 3. ij. agarici. 3. j. salis gēme spice ana. 3. 6. infundatur
agaric⁹ p horas. iij. in oximell. simplicis. 3. ij. deinde hec
oia misceant adinuicē z fiant pillule. ¶ Et si fuerit ex-
pediēs addere de oximelle fiat z in die q̄rta a factione
pillularū detur. 3. j. perquire tñ semper consuetudinem
infirmi per cōparationē ad pillulas z medicinas. Qui-
dam soluuntur a pillula. j. quidam requirunt doses am-
pliores cōmunibus cum frigida aut etiā vltra ingre-
dientes cōmunes vigores corū antiquitatē aut nouita-
tem et ita formationes pillularum cū frigida in tēpus
anni et plura alia suis locis exquirenda. ¶ De gesti-
uum nō in se. presenti factis saltē cōmunibus euacu-
ationibus sine minorationibus hui⁹ esse poterit. R. aq̄
feniculi. aque sublimationis ysopi ana. 3. iij. aque me-
lisse. 3. j. cinamī ad aromatizandū illas. 3. iij. aque post
aromatizationem sirupizentur cum. 3. ij. zuccari rubei
ant. 3. j. mellis puri. de quo sirupo redacto ad. 3. viij. me-
diētatē capiat in matutinis et iterum reficiatur. ¶ Et
ista hora sumatur vsq; pertransito septimo die aut etiā
predictis aquis omittendo mel adde oximell. simplicis
3. ij. pertransito septimo die potes exhibere de pillulis
de agarico dosim vnam. ¶ In isto casu cōuenirent etiā
pillule stomatice p̄ma desc̄ptione. De. quaz p̄dictam
dosim tene vsq; ad. 3. j. z minora vsq; ad extenuatio-
nem virtutis z in materiā educendā. Deinde facto clisteri
lauatiuo sat in die. iij. resume sirupū quē fac apitium
magis z incisū vt. R. feniculi. 3. ij. aq̄ petrosilij. aque
spagi. aq̄ brusci añ. 3. ij. aq̄ ysopi. aq̄ capilli veneris ana
3. j. 6. aq̄ mellisse. 3. ij. intelligat decoctiōis aut sublima-
tionis aceti s̄cllitici. 3. 6. aromatizet cū p̄dicto cinamo-

mo ⁊ sirupizeſ vt dictū eſt. Et huius ſirupī potes dare
 ʒ.ij. bñ cocti cū. ʒ. j. ſ. aq̄ zuccari. Deide cū apparuerit tē
 bi maſia digeſta itez euacuavt ſcis. Deide i declinatio
 ne vli poſt euacuatiōes ples tribue tiriace antiq̄. ʒ. iij.
 cū. ʒ. ij. vini albi ſubtilis aromatici. ¶ Itē ſilr i declina
 tione ex cōfectionib⁹ puenire p̄t aromaticū ro. Gabel.
 cuius deſcriptionē i De. habem⁹. Et ſi volueris cōfe
 ctionē efficere mitiorē. R. ſpēz aromatici. ro. ʒ. ij. mar
 garitaz fragmētoz ſaphiri. iācicti ſmaragdi granate
 ana. grana. iij. tere vt alcocol ⁊ cū aq̄ mellife et buglo
 ſe ⁊. ʒ. vj. zucchari fiat conſectio ſolida. de qua i p̄ncipio
 p̄ādij aut cene p̄o vicevſq; ad. ʒ. ſ. capiat. Si fuerit tē
 pus eſtium poteris minuere calida ⁊ addere doſim frī
 gidorum vt roſ. ru. aut ſandalorum. Hyemali nō tem
 pore contrarium faciēdo conueniret et in hyeme cō
 ſectio de gemmis Deſue. ¶ Instante nō paroxiſmo qd
 ſiendū explicandum et p̄mo inchoante paroxiſmo in
 tende diuerſionibus cum conſtrictione vt prohibeas
 ingreſſum materie ⁊ infuſionem materie frigide ad cor
 ¶ Et ſi inteſtina apparerēt rugire et conſtare fumos
 ſuperioribus dominari conueniret tunc ſuppoſitorium
 ex melle factū vt. R. pulueris yerepigre. ʒ. j. aniſi thimi
 ameos añ. tertiā. ʒ. j. ſaliſgēme grana. ij. tere ſubtiliter
 et fiat cū hīs ⁊ melle ſuppoſitorium. ¶ Poſt hec ſi nau
 ſeam patereſ puoceſ leuiter vomit⁹ vt dictū eſt. ¶ Si
 etiā cōſtaret tibi ab inferiorib⁹ v̄toſitatē et materiam
 deriuari ſtomacho ⁊ cordi potes etiā p̄miſſo ſuppoſito
 rio vmbilico ventofā applicare magnā ſine ſcarificati
 one. Cordi etiā poteris l̄z videat extraneum applicare
 v̄ctionem ex aromatib⁹ defendentib⁹ cor a maſia frī
 gida apta effundi ⁊ facere ſincopiz vt. R. olei lilioz. ʒ. j.
 croci. ʒ. j. ambze grana. ij. vnge ſub māmilla ſiniſtra ye
 me oleo camomille. tepido nō eſtate. Aut fumiga pan
 num ſup aromatic⁹ tact⁹ ad aeris rectificationē i p̄m
 cipio regimiſis huius ſe. ¶ Aut ſacella cor huius ſac
 cello. R. ozimi gariofilati meliſe ana. dragm. ij. ſlorum

buglose. 3. j. serici crudi cōbusti. 3. iiij. been. albi & ru. añ.
3. j. macis corticis citri mente ana. 3. v. ligni aloes. 3. j.
rof. ru. sandal. ru. ana. 3. ij. ambre musci margaritarum
ana. grana. ij. subtiliter oia tere et pone in sacculo qua-
drato sindonis de grana. Deinde. R. aque melise. 3. j.
aque ro. 3. j. croci. 3. j. lapis valde calidus aspergat illa
aqua. & pzetactus sacculus fumo respusus applicet cor-
di q̄ amoueat succedēte augmento febris. ¶ Itē etiam
odozent aromatica ad calidū declinantia. vt gar. mac.
cinamomū aut ambra vl' muscū timore enētus sincopis
Et dū iā lipothomiā incipit incurrere nisi foret mult' cū
hoc ex retentione mēstrui spmatis in cursura p̄focatio
num aut sincopiz ponit q̄nta. iij. de cura sincopis. ¶ Itē
etiā lipothomie et inchoante sincopi debes intendere
ad stomachi cōfortationē & cōsequēter cordi infunde-
re modicū panis de pura simila vino aromatico subtili
claro maluatico aut muscatello cretēsi liphato si patia-
tur infirmus cū tertia pte aut q̄rta aq̄ rosate aut liphe-
tur cū aqua simplici cocta. potes etiā exhibere cōfectio-
nem solidā et ad comedendū da. 3. j. ¶ Itē videte dū cō-
prehendim' frigiditate et malicia materie cor succūbe-
re licz sit irregulariter in curatione fe. & repletionē da-
re in potu. 3. ij. tiriace antiq̄ cū vino subtili aut aq̄ meli-
se. ¶ Expedito regie p̄ncipali patz etiā qd sit in augmē-
to faciendū nā debemus q̄rere cū debitis etiā fricatio-
nibus cōpletā extensionē caloris aptionē poroz extra-
ctionē caloris & subtiliationez materie. Et qz a sincopi
iā securiores sum' vitem' potū inquā. n̄ possibile est: pot
tamē sibi colluere os ex aq̄ ordeī zuccarata zuccaro ru.
aut ēt aq̄ mellis pauci mell' & p vino. 3. j. aq̄. ponat. 3. j.
mellis & ita abstringet bibere. De hīs potibus bibere
potest aut fiat iulep simplex cū zuccaro ru. & potū i esta-
te bibat ad frigidū nō min' declinantē. Hyeme vō cali-
dū bibat vl' saltē frigor' valde paucividete si posset fie-
ri iulep ex aq̄ melise aut zuccaro albo & quasi plus atten-
damus materie q̄ febrī. ¶ Si etiaz dicto iulep parum

admisceret acetositati citri vt tēperet iulep et vigorez
cor etiā cōueniret tpe instātis sitis. Posset etiā tpiibus
suis sugere masticando grana dul. granatoꝝ aut muzo
rū pzeinfusa aq̄ zuccari aut mellis mēsuret tamē pot
in quantū fieri pōt ne grauet virtutē: ex oībus apparet
intentū esse et de discrasie virtuti.



A De febre sincopali a colera grossa
Exposito regie febris sincopal' humoro
se nūc cōiuncte apostemationi visceruz
cū illa nō recipiat curā vt ptz. xij. Terra
pentice in pñti ca. restaret ponere regi
men sincopal' rari? ptingētis a materia
colerica grossa qđ in pñti succingam vt
colligendū est ex regimine tertiane nō pure et duobus
extremis regiminib' vt sincopal' hūorose ⁊ sincopal' mi
nute tanq̄ medians inter ista p quo tamē colera peten
te stōachū docet Auic. puocare vomitū intellige ex ta
ctis vomitibus in tertianis nō puris. suspendat etiā re
gimē sincopalis sanguinee pcessus ad regimē sincopa
lis minute et incipit illud caplm. Oportet q̄ ministret
emplet qđ etiā more solito diuidā in regie nō naturalū
et medicinalū. ¶ Pro pmo moderemur aerē vt estate
declinet ad frigidū vñ eligant loca terrena Et p potē
tibus sternant loca estiuo tpe folijs salicū aut matrum
viol. aut nenufaz. imo rozet aq̄ frigida puteali. Asper
gat vñ camera aq̄ ⁊ aceto mixtis nō repugnāte instātia
vigiliāz p qbus augendū noceret acetum. Aut si fuerit
potētior parietes camere aspgāt aq̄ ro. aut violaz aut
lactucāz aut cucurbitevel nenufaz. Aut si nō abhorret
odorē cāphore modicū misceatur dictis aq̄s. ¶ Tpe vñ
hyemali declinet aer ad frigidū ⁊ humidū pñti hū. faci
ente hanc fe. exñte vt plimū colerico vñ acuto ⁊ sicco nī
si foret nimia aptura poroꝝ cutis ppter quā timeres vir
tutis dissolutionē. Et qz hyeme est plim humiditatē dñis
um ⁊ frigiditatez pte ericcantevel stipticante fumigio
vti potes vñde. Rx. ro. ru. mirti sumach corticū pomoz

aromaticorum ana. 3. ʒ. triūsandaloz añ. 5. j. cāphore. ʒ.
ʒ. trita oīa subtiliter. Et ex hoc toto capiatur coclear et
inīciat qđ vis et fumus p camera dispergatur. ¶ Item
infundat caputpurgiū satis magnū in aqua et aceto si
mul mixtis et pēdeat lignū ante lectū infirmi. ¶ Item
marie estiuo tpe vitet lectū et cervical multe plume imo
cōstante virtute dormiat sup culcitra coti. Possūt etiaz
teneri alij modi lectorū de qbus dixi ex. Quic. mente su
pra caplo se. acutarū. ¶ Itē puluerizent sandali et ro.
ru. Et aspergat lect⁹ sup quo dormit et recōbit et maria
me estate. Hyeme etiā vitet nimia cooptura pannozū.
Viretū etiā qđ capiti die noctuq teneat nō repugnāte
catarro sit bene fumigatū etiā dicto fumigio camere.
¶ In cibo et potu sit intētio ad virtutē sustinendā et res
staurandā et generandū humidū ineptuz resolutioni.
Ad alterādū etiā et prohibendū ventositatē et malis
ciam humoris colerici et plurimū venanosū et mala pu
tredine putridi. Exequimur etiā primū et scđm dando ci
baria facilia ad digerendū et satis resumptiua inepta
putredini alterata tamen vt tangeť. ¶ Ptisana ʒ orde
dare poterimus cū succo granatorū acetosozū aut mus
zozū aut cū succo arancij. Aut si fuerit iuuenis nec ti
muerim⁹ mordicationē in stomacho cōueniret succ⁹ ci
tri siue acetositatis siue limonis aut succus acetosel
le. Et ptisana facta in brodio pulli alterata cū agresta
aut lactuca aut endiuia aut cucurbita aut simili. Aut
panis de pura simila infundatur et fiat panata in bro
dio pulli aut perdiconis aut fasionati alteratozū cum
aliquo predictorū. Et si vt quando est in declinatio
ne requireret zuccarū sumatur candi iulep viol. aut ro.
et subtilissime tritis aspergantur cibaria. ¶ Item si ap
paret debilitata virtus potest fieri contusum ex perdis
ce aut pullo alteratum vt scis. Vel etiam fiat aque sub
limationis pulli primo alterati et loti cum aqua ros. et
asperfi modico cāphore et posset postea acetosari cum
aliquo predictorū. ¶ Item in aliquo casu conueniret

ru. ouorū galline aut perdicū recentia atq; tremētia co-
cta in aqua ro. etiā agreſta cū ſucco granatoꝝ ⁊ ſimiliū
Dimiſſo albo oui qđ nō ē bene digeſtibile. xij. Terrapē
ce. c. de cura ſincopalis minute. ¶ Itē cōueniūt teſticuli
galloꝝ nō coeuntium leniter cocti elirando et aſperſi
poſtea cū agreſta vel ſimili. ¶ Item conueniūt auicule i
fuſe aceto in quarū ventribus ſteterint mirta vel ſimis
lia. ¶ Itē conueniūt gelatine ſaporate cū agreſta aut
ſucco acetofelle aut granatoꝝ vel ſimiliū cū carnibꝝ pul
li p̄dicis aut faſiani aut minutarū auiū in rubis degētis
um aut montanis. ¶ Itē nō obuiāte ſtomacho cerebruz
galline aſſatū lenit etiā cōuenit. ¶ Itē ſi panē accipere
voluerit lenē accipiat qz vt digeſtū lenē ⁊ ex pura ſimis
la nō ſalitū aut pauciſſimi ſalis. nō multū fermēti pin
ſatum debite ⁊ optime ſpongioſum debite coctionis et
die. ij. aut. iij. et a cruſta debite tunſum. ¶ Et enī p̄habis
te intentiones teneātur in cibādo oportet ad frigidum
declinare cibaria et aliqualiſter ſtipticum vt prohibea
mus putrefactionem et citam reſolutionem et aliquali
ter ſubtilem materiā ingroſſemus obſeruatis alijs. Eſt
tamē attentione condignū ne ſtipticando et ingroſſan
do et inſrigidando oppilationem faciamus ⁊ humores
magis imprimamus cū ſint multe profundationis Ut
patet per Auiē. caplo de ſincopali minuta. ¶ Ex fructibꝝ
No qui ſiti cōueniunt explicandū eſt. p̄ma amarilia alijs
qualit̄ paſſa cōuenirēt inter fructus nō apta putrefacti
oni et ebullitioni. ¶ Item granata muza et acetofa in
fuſa aq; frigide. ¶ Item ſi infirmꝝ abhorret carnes ⁊ di
ligeret piſces ſint parui degentes in aq; currentibus
eliri aut friti conditi cū aliquo acetofozū predictozum
Itē ex oleribꝝ parū elixis puenirēt lactuce quibꝝ acetū
ad modū cōpoſte fuerit aſpſū. Itē borago. Item ſpinaz
chia cū pullo cocta. Itē acetofella. Itē cucurbita recēs
aut ſicca attēto tñ q; p̄p̄t nullū ſpālez caſuz vt icurſuz
colicā aut p̄p̄t nimia ſtōachi exilitatē aut ſile iſtauitē
¶ Cōueniūt etiā endiuia vt dicendū eſt. Itē plantago.

¶ Item portulaca maxime nimum subtili et calida materia existente. ¶ Item conueniunt folia coriandri et ubi incumbat etiam puocare somnum puenit emulso papaueris azari imitta cibarijs infirmi. ¶ Item emulso seminum frigidorum ad alterandum etiam epas et renes. ¶ Aqua ordei pauci conuenit et non multe coctionis eius etiam pauci zucchari albi. ¶ Et si expediat exhibere vinum sit aquosum sapore vigore colore et odore de quo fit mentio in plerisque locorum specialiter tamen in lib. de vinis Galie. ¶ Item conuenit aqua zucchari cum succo granatorum mizorum vel acetosorum vel arancij vel similiu. ¶ Item simplex iulep acetosum cum modico acetositate citri vel limonis non saliti aut arancij vel similis aut iulep viol. vel nenufar. et similia de quibus a principio tactum fuit. Distinguedo tamen potus in vigorem frigoris et humectationis secundum quietem febris si fuerit interpolata aut secundum minorem afflictionem si fuerit continua. proportionalis aut conclusa distinguendo etiam inter potus qui solum sumuntur ratione prandij aut cene aut potus magis alterationis calorem et siccitatis inducem etiam a tempore anni de potu magis infrigidatiuo ut competentiori estate quam hyeme alijs paribus. ¶ De inanitione et repletionem in puncto est dicendum magnam inanitionem esse in taliter patiente vitandam: timendo virtutis casum. Unde in isto casu coes regule de non cibando in principio aut statu seruande sunt ad vnguem. ¶ Accidentibus enim virtutem dissoluentibus illico cibum dandus est. .i. afforismo. cometo. ix. Contemplari. Nec etiam est patiens taliter valde repletus existente morbo multe intensionis et malicie: debili existente etiam valde virtute ad regendum cibum habemus in multas partiri vices. ut in li. iij. aut. v. Aliquam tamen attendere debemus semper ut quam tomin? possum? repleto stomacho occurrat exacerbatio aut porisim? ¶ Suppuitates autem per propria loca querantur quotidie expelli ut quod habeat beneficium ventris cum leui supposito de melle aut saltim ducendo cum clisteri. ¶ De motu et quiete dicto pro quo leuissime dicendum motu loca

lem in patiente isto fore omnino vitandū: imo nec plectum valde moueat aut multū subleuet pransurus aut cenaturus. Et dum subleuat aspergat facies eius odoriferis et aromaticis que dicuntur et manus etiā dum asellare voluerit aut mingere teneat mora p sincopali humorosa dicēda. quiescat ergo inquātū fieri pōt nisi forte fieret pedibus aut manib⁹ leuis illa fricatio q̄ induceret somnū aut cū rebus aromaticis viuificatibus virtutem. ¶ De somno et vigilia dicendū p quo dicēdū parua vigiliā cōpetere huic corpi et somnū ampliorē timendo nimia virtutis resolutionē quia tñ materia est multe p fundatiōis vt Auiē. tangit in caplo de sincopali minus: ideo etiā querat vigilia: ampliet ergo pportio somni ad vigiliā respectu pfundationis in dispositiōe naturali. Sicut q̄rat quies aeris camere et aliqua obscuritas eius vt prohibeat nimia resolutio. Si autē dormire non posset recurre ad somnū puocantia prescita. ¶ Accidentiū nō anime nullū extremū aut valde intentum esse dico: tñ delitiosa et gaudiosa suauia et delectabilia cōueniūt et obiecta pulchra quorū aspectu distrahant ab afflictionib⁹ febris. Quid de coitu dicendū satis est euidentis oībus. ¶ Venio ad remediū principale regimen scz medicinaliū qd tactū est in regie partim respicit virtutē partiz discrasia. ¶ Quātū ad p̄mū vt est tactū fuit respicienda cōis materia supflues humoralis aut pportionata illi reperibilis in stomacho et intestinis. ¶ Itē fecales. Itēz grosse ventositates et putride repte in febribus cōiter circa loca ista: harū igit cā: tentabimus lenire ventrē lenitiuo cōi vnde fiat ista descriptio R. aque zucchari. 3. f. aut aque ordei i qua dissolue māne. 3. j. f. Vel si vis lenitiorē cū aliquali mundificatione corporis a locis p̄pinquis. R. lupulloy viol. ana. ℥. j. prunorū tamarindoy ana. 3. iij. bulliant in lib. j. aq̄ pluvialis ad cōsumptionē tertie partis. Deinde cola et cape quātitatē in qua dissolue māne quātitatē tactā. Et si vis potes miscere succū granatorū mazorū recentiū. 3. j.

f. et postea in potu tribue in matutinis aut alia hora q̄
 videris cōuenire. ¶ Item potes linire ventrē cum aqua
 fructuum quam scribit Mes. vij. distinctione de deco
 ctionibus et infusionibus et descriptione. ij. Cuius pri
 mum aque fructuū sanguinis ⁊ colere feruorē reprimit
 dando dicte descriptionis. 3. j. cum aqua decoctionis lu
 pulloꝝ aut aque decoctionis viol. Aut sumatur succus
 prunoz bene maturoꝝ: aut succus pomoz dulciū aroma
 ticoꝝ. Itē succus granatoꝝ dulciū. Et. R. hoz succoz
 ana. 3. j. sirupizētur post eoz depurationē cū aqua viol.
 sublimationis ⁊ cum zuccharo albo: fiat sirupus cuius
 3. j. in potu detur ad leniendū. Vel etiā. R. spinachie la
 ctucae ana. M. f. prunoz post completā maturacionē
 pomoz succozū dulcium mundatoꝝ et sufficiēter cō
 tusoz ana. M. j. balliant in sufficiēti quātitate aque cū
 M. f. viol. siccarū ⁊ 3. ij. iuiebarū siccarū maturarum
 deinde colent ⁊ accipe ipsius colature. 3. v. aut. vi. ⁊ dis
 solve in eo cassia. 3. j. sirupi viol. 3. vj. Et si expedit cuz
 clisteri liniri collige ex predictis multa clisteria. ¶ Itē
 conuenit in isto casu dyaprunis Nicholai scamoneata.
 Lenito ventre ad digerendū materiā transire possum⁹
 constante tamē nobis q̄ non sit furiosa tunc euacuem⁹
 illam cum diamāna Mesue aut cum alio solutiuo ducē
 do. ¶ Si nō non fuerit materia furens subtilis tamē et
 multe flāme circa cor stomachuz et epar cōuenit sirup⁹
 Mes. in antidotario posito descriptione. vj. cuius p̄n
 cipii: modus sirupi acetosi de succis fructuū. ¶ Item cō
 uenit sirupus acetosus de pomis in cuius littera ponit
 tur descriptio n̄ra. ¶ Itē sequēs sirup⁹ cuius descriptio
 Modus sirupi acetosi Alterniabin ⁊ cōfert feb. sinco
 palibus calidis quoz descriptiones ex Mes loco alle
 gato superius etiā tetigit ⁊ valent hī ad remittendū ca
 lorem cordis stomachi ⁊ epatis. Et p̄pter eoz cordia
 litatem potest inspissare subtilem coleraz et prohibere
 putrefactionē eius et ventositatē et totā spiritū ⁊ hū
 moꝝ resolutionē. vbi nō intenderemus lenitionē ven


tris et in frigidationē ⁊ humectationē sirup⁹ viol. con-
ueniret. Ubi nō intenderes puocare somnū cōueniret
sirupus de papauere. Aut si velles vltiorē cōueniret
nenufar. Plurimū tñ descriptiones in frigidantiū. de-
scriptiones sirupoz vide superi⁹. ¶ Et si distinctas ha-
bueris intētiōes potes etiā quosdā eoz p̄miscere quo-
rum doses ⁊ aquarū miscendarū eis descriptiones vī-
de in p̄habitis. Conuenit etiā in isto casu sirupus quez
cōtra acutas egritudines ⁊ pacutas se. dicit Nichola⁹
valere in antidotario. Si r̄ valet sirup⁹ acetoselle: etiā
sirup⁹ de portulaca ad liniendū humectādū ⁊ refrigerā-
dum. ¶ Similiter sirupus de cucurbita aut melone in-
do aut anguria quoz descriptiōes ex p̄habitis collige-
re: ⁊ ita ex amarilib⁹ pōt imaginari sirupū quia ex suc-
co eorum aut decoctione valet: etiā sume ad vehemen-
ter in frigidandū p̄hibendus etiam putrefactionez ex-
tinguendo sitim et prohibendo venenositatem materie
et vigorando cor calidum. ¶ Sirupus cum acetositate
citri datus cum aqua endiuie: ⁊ sirupus viol. vt. R. siru-
pi acetositat⁹ citri. ʒ. i. sirupi viol. ʒ. ʒ. aque endiuie. ʒ. iiij.
ʒ. misce ⁊ in estate tribue frigidus vehementis frigoris
tñ in aqua frigida putei. Detur nō yeme remissi frigo-
ris: valet etiā sirupus limonū aut aranciorū aut aceto-
sitatis citranguloz aut de agresta aut de cornis. ¶ Itē
sirupus de berberis maxime vbi stipticitatem aliquam
petamus ppter stomachi aut intestinorū lenitates. Si
nō infirmus q̄ vt pluries est abhorret sirupos loco eo-
rum iulep capi potest vt sumatur aque decoctionis siue
sublimationis et melius est vt aque ros. ʒ. vi. aque viol.
ʒ. iiij. aque buglose. ʒ. i. aromatiza cū sandalis rubeis aut
corallis rubeis. ʒ. iiij. Et si nō abhorret camphorā et i-
stente vehementi calore intendēdo p̄hibitioni putrefa-
ctionis ⁊ ventositatis cōuenirent duo grana cāphore
posita cum sandalis ad aromatizādū. Post aut aroma-
tizationē ⁊ cū zuccharo albo fiat iulep. Itē pōt puenire
iulep vio. ⁊ ro. ⁊ de portulaca aut cucurb. aut cucumere.

¶ Si vero quis cordialitatem refrigerationem et confortationem stomachi et inspissationem colere et prohibitionem resolutionis convenit iulep de citonijis aut mirto sublimando citonia ut iam feci fieri mirtum aut pira aut poma aromatica aut acetosella aromatizando cum sandal. spodio coral. et carabe ut. **R.** aq. sublimationis eorum ana. 3. j. aq. endiuie ne fiat nimia stipticitate aut oppilatione. 3. j. f. aromatiza. **¶** Aut sic. **R.** trius sandal. corall. ru. ana. 3. j. spodi. 3. f. carabe caphore si non abhorret an. grana. ij. terantur omnia subtilissime et ponantur in dictis aquis et ibi stet horis tribus Deinde colentur dicte aq. aut distillatio imposita sacculo ita aptentur et facta claritate cum zuccharo al. fiat iulep. Aut ligentur dicti pulveres cum globo de sindone de grana prius lota in aqua mellis. Deinde ponatur dictus globus in dictis aquis et ita teneantur per horas. v. Et si volueris aliquantulum acetosare poteris cum succo granatorum aut filii aut modico zucchari albi. **¶** Post vero assumptionem siruporum aut iulep si apparuerit constare virtutem ad solutivum capiendum poteris dare. 3. ij. vel. iij. si fuerit sirupus longior dicti sirupi acetosi solutio educens colericam aut flegma. **R.** tamarindorum prunorum ana. 3. f. iunubarum sebesten ana. 3. ij. viol. endiuie ana. quarta. **M.** j. capillorum veneris acetoselle an. 3. j. f. fiat decoctio in lib. j. aq. ad consumptionem quartae partis. deinde. **R.** agarici infusi in sirupo acetositatis citri reubarba. infusi in vino maluatico et aq. ro. mirabolanzum citrinorum. 3. f. aut. 3. ij. spice. 3. j. salisgemmae grana. ij. ista infusa ponantur in aqua predicta. 3. viij. deinde coletur et ista retenta in panno debite exprimantur deinde dissolue cassie. 3. j. aut manne. Et si forte times agaricum propter stomachum auge dosim reubarbari et mirabola. citrinorum. Dare etiam posses mannam. i. diamanth descriptione Mesue. 3. ij. aut. 3. iiij. cum. 3. ij. cassie Gal. serva tamen semper tenorem virtutis. Et licet dixerim de dyamanna inquantum tamen potes vitis scamo

neam ⁊ scamoneata et vtere reubarba. aut mirabo. ci-
 trinis. aut lenientib⁹ vt vio. prunis et filib⁹. ¶ Iſto fa-
 cto debes epithimare cor cuꝝ iſto epithimate. R. aq̃ bu-
 gloſe. ʒ. iij. aq̃ roſ. ʒ. vj. ſandal. ru. ʒ. ij. coꝝa l. ru. ʒ. j. pul-
 coꝝiandri. ʒ. ij. puluer. ro. ru. ʒ. ij. ꝑ. carabe. ʒ. ij. folioꝝuꝝ
 auri ⁊ argēti añ. ʒ. ij. muſci. ʒ. iij. poſt caliditatē ei⁹ po-
 naſ ſiue ſumaſ pānus alb⁹ quadrat⁹ ad quatitatē pal-
 me man⁹ ⁊ ſubmergaſ dicto liq̃ri tepido aut ſtate multo
 ſtate frigido : deñ ſufficiēt exp̃ſſ⁹ ponaf ſub māmilla
 dextra. Et ſi foꝛet expediēs iſfrigidare pl⁹ addere poteſ
 aq̃ viol. vel nenuſſ. aut aquā ſublimatiōis coꝝiādri re-
 cētis aut folioꝝ ei⁹. Et ſi videris pectori nimia excreat⁹
 onē ⁊ tuſſiꝝ loco epithimat⁹ liq̃di cordial ſaccū ex p̃di-
 ctis facere poteſ. Addēdo ſi fuerit diues de margariti⁹
 et fragmētis ſaphiri ⁊ lapidū ꝑcioſoꝝ vt. R. triuſanda-
 loꝝ añ. ʒ. j. coꝝa l. ru. ʒ. j. coꝝiādri ſicci ro. ru. ana. ʒ. j. ca-
 rabe. ʒ. ꝑ. cāphoze muſci ſi nō abhorreat infirm⁹ añ. ʒ. j.
 ij. margaritaz fragmētoꝝ ſaphiri ſmaragdi iacincti ⁊
 granate añ grana. ij. floꝝ bugloſe. ʒ. j. tere ſufficienter
 et pone in ſacculo de grana qui fomentē eleuatiſ ſu-
 miſ a lapide fortiter calido aſperſo aqua ro. et modico
 croci ⁊ grano muſci. ¶ Item ſi apparuerit ſlegma cir-
 ca epar maxime poſt eructuationē poterit epithimare
 ſic. R. aque endiuie. ʒ. vj. aque ro. ʒ. ij. ſandalozū ru. ʒ. ij.
 ſpodij. ʒ. j. aceti. ʒ. ij. infunde dicto liq̃uozī pannū album
 et bene exprime et applica epari ante cenam et prandi-
 um. ¶ Poteſ etiam inungere epar cum vnctione quam
 etiam ſuperius tetigi cuiuſ poteſt eſſe iſta deſcriptio.
 R. olei ro. loti in aqua frigida aut ro. ʒ. j. ꝑ. ſandalozum
 rubeozum ſpodij ana. ʒ. ij. aceti ſi viſ. ʒ. j. vnge in regio-
 ne epatiſ. poteſ etiam ſi vides neceſſitatem incumbē-
 re ad fortioꝛa epithimata tranſire et etiā ʒ vnctiōes vt
 ad aquam ſolatri aut nenuſaz aut aquam ſemperuiue.
 ¶ Habe tamen ſemper mētī non facere epithimata aut
 inunctionem epari quin iuxta canonem auctozum po-
 naſ aliquid ſtiptici odoriferi. ¶ Si etiam in iſto caſu

valde caluerit stomachus cōueniēs erit inungere ipm
ex infrigidatibus. vt. ℞. olei ros. 3. r. olei citonioꝝ. 3. ij.
coralli rubei labrusce ros. rub. ana. ʒ. j. fiat vnguentuꝝ
molle cum cera ⁊ vnge. ¶ Si etiā constiterit valde cale
re renes sumatur cerotū infrigidās *Galieni descriptio*
ne. Def. ⁊ vngatur renes aut sumat aque ros. lib. j. aq.
viol. 3. ij. intingatur pānus ⁊ applicet renibus. ¶ *Spi*
nam etiā inungere debes. vt. ℞. olei ros. olei viol. 3. j.
f. laua in aqua ros. ⁊ cum modico cere fiat vnguentū et
cum calido aut frigido inunge spinā. ¶ Tēpoꝝe nō sin
copis aut appropinquāte para epithimata aut sacculū
cordialē. Item infunde micā in succo acetoselle aut pos
moꝝ aromaticoꝝ aut succo granatoꝝ acetosoꝝ vel ci
tonioꝝ vel similiū. Item pōt etiā modicū assari panis ⁊
infundi vino albo aromatico bene limphato cū aq. ros.
aut buglose aut acetoselle aut aq. sublimatiōis coriādri
recētis. Et si videris valde debilitari virtutē cape subli
matū pulli bene mūdū. ab vinctuositate pulli dicto pmo
loti. Deinde ponat ad sublimandū cum aquis aromatis
cis. Et asperlis sandalis ⁊ coriādri ⁊ illi sublimato im
misce acetositatē citri aut recētis limonis: aut aquā ro.
aut simile qd phibeat subtilitati ebullitiōē ⁊ putredinē.
Aut cape aquā carnis de q. superi⁹ dixi. ⁊ ipsaz in p
habitis acetositatib⁹ misce. Aut cape brodiū decoctio
nis ⁊ expressiōis pdicis cocte cū buglosa aut acetos
sella aut pte citonij tēpoꝝe suo aut aromatici pomi aut
piri. deinde da aliqd brodiū ad deglutiendū si vis cū ali
quo acetosoꝝ. ¶ Itē habe parata aromatica ad faciei
aspersiōē cuius descriptio. ℞. aque ros. 3. iij. aque bu
glose aq. acetoselle. ana. 3. j. triūsandalozū. ana. 3. j. pul
uer⁹ coriādri. 3. f. carabe. ʒ. j. gar. ʒ. f. misce ⁊ cū spergu
lo aque sancte potes aspergere faciē aut capere aquā
buglose cum aqua ros. aut alio ⁊ impetuose mittere. Ex
eisdē potes facere odoramētū vel odoret ros. vel in dis
positione valde calida nenufar odoret ⁊ etiā viol. res
centes aut tpe suo citonis bene matura aut odoret pos

ma siluestria vel domestica. ¶ Postq̃ nō exiuit sincopis
intende feb. s̃m tempora vniuersalia particularia. mo-
duz etiā ex canonib⁹ tactis tene. Habe etiā mēti inlep
de q̃bus dictū est. ¶ Itē electuaria frigida cordialia ex
zuccharo ros. boglosato boroginato: ⁊ cōfecē. cordiali
tacta. Aut cape pulneres cordiales: ⁊ cum zuccharo al-
bo fac condimētū siue electuariū de quo capere poterit
infirm⁹ cum aqua ordei aut simili s̃m etiā cōiecturam.
Et si videris infirmū resolui spiritūz subtilitate ⁊ hu-
morū poteris etiā ventilare ⁊ refrigerare infirmū fla-
bellando. ¶ Item aspergēdo tutissimū puluerē ros. san-
dal. ⁊ mirti per lectū ⁊ sup infirmum bene operaberis.
¶ Item madesaciendo circa testiculos aut pudibunda
mulieris cum aqua predicta. ¶ Item confert infrigida
re pulpas auriū cum aqua ros. aut simili. ¶ Item extres
mitates imo si videris in extremis calorē deficere siue
spiritū. adde p̃dictis aquis modicū aromatici vini mu-
scatelli cretēsis aut maluatrici vel similis ⁊ extrema in-
de madesac vt dictū est. Unde in hac feb. sis attentus
virtuti vt cogar⁹ in principio porisini aut augmēto vel
statu timore sincopis vel casus virtutis siue resoltio-
nis ⁊ memorie tene euacuationes s̃m possibile fore vi-
tandas nisi leniētes sint ⁊ leues: ⁊ aliquādo ex infusio-
nibus reubarbari aut mirabolanoz citrinorū. Et hec de
cura ista sufficiunt.



¶ De cura colerica.

Confideret in hac febre siue egritudine
an sit melancolica slegmatica ⁊c. Pres-
sens caplin qd̃ est de regimine quarta-
ne ipsum in multa diuidit s̃m melācolia
efficiētē q̃rtanā multiplicē: qz q̃rtanā
colericā cui⁹ efficiētē modū ⁊ sequētū vide lat⁹ inter
auctores ceteros ex Auiē. p̃ma. j. caplo de hu. ⁊ in melā-
colia sanguineā melācolicā vt sic dicā siue mag⁹ pprio
noīe nālē ⁊ i flaticā: ⁊ hāc regis distictionē mōstrat ca-
pitulū aūdictū. p̃mo igit q̃rtane regimē positū i q̃lis. 8.

solito more partiar in regimen nō naturalū & medicis
naliū & in expediēdo p̄mū iuxta habitū ordinē ab aere
icipiā quē in actiuis medicare op̄z vt parū ad frigidū
declaret. Videat ne ī calore sup̄flue itētiōē arguat
in colera & adustionē: nec etiā sup̄flue frigidū ne poros
claudat & intrinsec⁹ faciat ebullire & adustionē grossius a
resolutiōē phibeat et subtiliatiōē ad humidū merito de
clinare debet vt colere incēdiū remittat et phibeat sic
actio vltērior. Hunc autē aerē satis facile est in hyeme
inuenire: estate autē rabiosa. Cui⁹ artificio subministrē
mus eundē p̄mitus p̄quirēdo cameras satis p̄p̄inquant
tes terre: aut si haberi nō possunt stratu humidorū me
diorū in actiuis vt tactū reficiant & refectionis modū
et artificii per te cape ex regimie feb. acutarū & ex res
gimine partim aromaticorū correctorū tñ de quib⁹ in res
gimine sincopalis minute tactū est. ¶ De motu & quiete
quē dico in hoc casu modicū cōuenire motū scz in tpe
quietis & ne inflāmatiōē multiplice melācolia siue adu
rsio. Cōuenit tñ fricatio leuis remotiua cōstrictiōis po
rorū vt trāsp̄rata colera & euētata min⁹ adurat. Et fri
catio sit mēbroz trahēdo inferius: et sit fricatio cū ma
nu tepida aut modicū ad frigiditatē declinū. ¶ Si etia
in die quietis paulatim & si modo sponse incedat p̄ ca
mera ad sup̄fluitatū resolutionē p̄ferret. Si tñ incessio
pauci tēporis & cōprehēso vigore caloris illico dimitta
tur. ¶ Somnus in isto casu d̄z esse copiosus si merirevo
lueris horarū. viij. Denti tñ tene etatē cōsuetudinē na
turalē cōplexiōē & tēp⁹ anni. ¶ Hys em̄ calore & fici
tati subseruiētibus ampliorē vt parū puenit esse som
num sicut cōuenire minuēdus est. Unde estate ceteris
paribus lz irregulariter pueniret modicū in estate doz
mirevita tñ somnum sup̄uacuum iuxta cañ. ex. iij. j. colli
gi debet de regimine eius q̄ comedit & bibitur. Et etia
in. iij. j. doctrina. ij. de his que pueniunt ex somno et vi
gilia. ¶ De inanitiōe & repletionē siue inanitiōē & res
tentionē satis cōstat in isto casu nō cōuenire nimiam

inanitionē. Conueniunt tamē debite superfluitatū eua-
 cuationes vel eductiones que ex suis locis colligende
 sunt. Et huic corpori cibi et potus diuidatur in plures
 vices q̄ vna vice fiat nimia repletio. ¶ Ex accidentib⁹
 anime est notuz q̄ nulla excessiue anime accidētia con-
 ueniunt vt nimia ira: quia incensua colere cum ira bo-
 no intellectu sit incētio sanguis circa cor. Conueniunt
 ergo in hoc casu tēperatū gaudiū ⁊ leticia. ¶ Itē aspe-
 ctus delectantiuz et tēperate delectātur ⁊ blandicie et
 omnia que moderate extrahunt sanguinē et spūs atq̄
 ventilant floridant atq̄ ipsum clarificāt. ¶ Relationes
 etiā nouarū delectantiū sicut summe me delectaret re-
 gem vngarie vicisse teucros. Quid sit de coitu dicendū
 satis constat: nam vitandus est nisi forte coire solitus ⁊
 vsus copiose regimine multū abstinuisset cum reueren-
 tia aut obiecti carētia. ¶ Libus etiā est multipliciter di-
 uidendus vt apparebit inchoando a pane vt quasi fun-
 damento cibationū quē eligamus fermentatum cū cir-
 cūstantijs boni frumenti de pura simula non salitum
 aut paucissimi salis. Pauci etiā fermēti sibi pportiona-
 lis non nimie coctionis secūde aut tertie diei a coctioe
 spongiosum et bene pinsatum et fermentatione leuissi-
 mum forme rotunde aut sursum leuiter presse. De quo
 tamen modicū comedat. ¶ Secundo de carnibus vt et
 alio colere dicaz caplo. Carnes a principio cōueniunt
 minutarū auium declinantiū ad pingue in locis tamen
 non lacunalibus aut palludibus degentib⁹ sed magis
 in locis medijs aut siccioribus habitatiū. ¶ Itē carniū
 condimentū esse poterit vel elix potius sint q̄ asse. In
 processu tamē quia minorata materia nec cōprehensio
 q̄ feb. sit habitura crīsim ad magis nutritiuas carnes
 debemus procedere siue possumus vt pulloz et vti mi-
 nutioribus aut grossioribus fm tenorem virtutis et in-
 tensiorem ⁊ remissiorem morbi alterando tamē illas cuz
 lactuca aut spinachia aut boragine vel eisdem. ¶ Aut si
 poneretur aliud agreste non esset malum vel simile licz

forte aliqua istarum simplicium non conueniunt atq; i
panco conferunt. Conueniunt carnes boni et facilis nu
trimenti de se declinantes ad temperiem aut calidū aut
humidū parūp ideo excludende sunt leporine capriolis
ne nisi forte etate valde frigida aut calida et sicca sunt vi
tāda. ¶ Ex piscib; conueniunt etiā petrii sōmōsi libere et
fluētis aq; elixi aut lenē frixi cōditi etiā cū succo pomor
rū dulciū aut agreste aut araci; dulci et modico zucca
ro. ¶ Itē conueniunt oua sorbilia recētia gallinaz fracta
et in aq; cocta et saporatavt sic dicaz cū aliquo leni ace
toso et zuccaro vitetur. lac et casens. ¶ Itē ex oleribus
conueniunt endivia spinachia borago. Itē modicū lactu
ce elite. Vitent; caules cicale et blitis tamē nō incōue
nit q; in pcessu et grossiori existente materia sumatur
folia fenicli aut petrosilij. p quarta parte spinachie mi
scea; vel lactuce vel boraginis vel silis. ¶ Ex fructib;
nō pueniunt maxime nō existēte stipticitate materie pru
na damascena matura excoziata infusa agreste et danē
patienti. ¶ Pruna etiā sicca cōuenire possunt infusa vt
scis. Itē poma dulcia aut apia calamāna muscata et si
milis leuiter sub prunis cocta etiā cōuenire possunt ses
cūda mensa vt decoctione resoluit saquosis superfluita
tibus remoueatut aptitudo ebullitioni et putredini imo
licet videatur extraneū si etiā coquatur sub prunis aut
leniter in furno persica deinde depilata ponantur in
succo granatorū mizorum. Erit etiā inconueniens ex
hibere etiam illa de piris odoriferis et bene maturis
cerasa nō et plures alij fructus vitandi sunt. Vitentur
etiam ciborum distinctiones ex ferculis. ¶ Ex cibis nō
cōueniunt panata in brodio siue panis infusus brodio
cū decoctione spinachie aut similis. ¶ Itēz conuenit
aliquando panata potissime in processu facta cū emul
sione seminum frigidorum et amigdalorum dulciū pro
liij. parte ¶ Item ptisana ordeī in dictis brodijs aut de
coctionibus. Itēz brodium factum ex vitellis ouorum
alteratis pmo in aq; violarū et agresta et lenissime coa

gularis in dictis brodis. Alia condimenta et fercula
 per te vide. et reposita in de cibis collige. In secunda no
 mensa ppter debilitatos capi possunt in zuccaro condi
 ta citonia aut interdus coriandra zuccarata aut poma
 codita damascena alexandrina aut cucurbita aut etia
 caperet grana granatoru muscoru vel comisceret dul
 cia musis. Aut si cocti piri sumeret aut pomi particulam
 perfici vel citonij. Si etiam caperet aliquid ex semini
 bus frigidis qz eorum medulla et magis vsualibus de
 putatis ad passulas etia conueniret. ¶ Dicto de cibo nuc
 de potu et pmo sumendo gra nutritionis vt prandio
 vel cena: conueniret ergo pro potu saltez diebus pms
 aqua ordeï aut zuchari aut vinu subtile album clarum
 minime sripticu aut ponticu ad acre declinans modi
 cum aut saporem medium. ¶ Et si pur montano solitus
 fuerit vti patiens limphetur tamen bene cum aqua sim
 plici cocta fluuiali aut cum aqua ordeï aut cum aq zuc
 charata pauci zuccari. potum autem vitet valde frigi
 dum actu. ¶ Sit etiam hora cibi aut potus a paroxis
 mo distans qz a pncipio eius saltem horis quatuor aut
 tres etia retento canone q surgat a mensa cum reliqs
 famis aut sitis in stomacho remanentibus. ¶ Venio
 ad medicinalia. Ad medicinalia et primitus dicenduz
 quid faciendu sit tēpore quietis quartane colerice. scdo
 quid fiendu tēpore paroxismi. ¶ Quantum ad pnum a le
 nitione ventris est inchoandum si non per se fluxerit
 venter. Et pmo a clisteri inchoare possum? humectate
 leniente et mollificante vt. R. viol. siccat aut recentiu
 si foret caliditas magna. M. j. malue spinachie lactu
 caru ordeï. M. f. fiet decoctio ex qua. R. mezetā vnam
 aut lib. f. et in illa dissolue cassie aut manne. ʒ. j. zucca
 ri vio. ʒ. r. salis. ʒ. j. mitte clisteri. ¶ Plura etia clisteria
 ex alijs tact colligere potes nec sp iyno stes et sit itēcio
 clisteri ifrigidatio et hūectatio lz si nimia. scdo si videris
 expediēs qz pster tibi supfluitates colicas eē i stōacho
 aut supiorib? itestis aut et circa extrēitates mesaycaz


terminataz ad intestina leni cū hoc potu tollerat infir-
mus. R. seri capni. 3. v. manne ab. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. aut
vsq; ad. 3. ij. fm patientis dispositionē. zuccari. 3. ij. tri-
bue in potu. Vel. R. dictā quatitatē veri syrupi viol. sy-
rupi acetosi simplicis añ. 3. x. misce et in potu tribue. Aut
R. viol. M. f. prunoz tamaridoz añ. 3. x. fiat decoctio
in qua scilicet. 3. v. post colaturam dissolue manne vel
cassie. 3. j. f. et da in potu. Et si volueris potū liquidiorē
adde plus de decoctiōe predicta. Dixi hoc ppter diuersi-
tatem patientiū. Si nō exvina et alijs cōstaret tibi co-
leram peccare cū sanguine et sibi fore mixtā alijs con-
sistentib; flobothoma de basilica dextra. aut saluatel-
la ⁊ ramo eius vsq; 3. vj. quantitatē tñ mēsurā ex reple-
tione sanguinis et tenore virtutis et duratione morbi.
¶ Itē atteto humore colerico p sanguinē nec obediens
te flobothomare pmissa flobothomia. Ad digestiū ve-
niendum. Et in primis exhibeat istud. R. syrupi acetosi
simplicis. 3. vj. aque zuccari. 3. ij. f. Aut si abhorret istorū
duoz syrupoz cōmixtionem fac iulep in isto modo. R.
aque sublimationis violaz. dicte. 3. vj. aque buglosse. 3. j.
aceti albi ⁊ clari subtilis. 3. ij. fiat iulep cū zuccaro. Et
si est iulep longū capere potes. 3. ij. aut. iiij. non iponen-
do aliam aquam. Aut si forte ppter debilitatē stomachi
volueris facere syrupum coctiorē ⁊ pluri zuccaro con-
mixtum exhibe. 3. ij. cū tot. 3. zuccari. Post assumptionē
syrupi. iiij. vicib; aut. v. fm q; videris materiam digeri
per leue solutiū ipm solue vt. R. cassie. 3. x. mirabolaz
noz citrinor. 3. iiij. mirabolanoz indoz. 3. ij. tere subti-
liter deinde infūdatur in decoctione passulaz et viola-
rum siccaz. añ. 3. ij. deinde comisce totū vt cas. ⁊ istam i-
fusionem cū. 3. iiij. seri caprini. deinde coles et exprima-
tur. Et hoc serū ita colatu dulcoretur cū. 3. ij. zuccari al-
bi et da in potu. ¶ Aut. R. dyamana a. 3. ij. vsq; ad. 3. iiij.
et dissoluatur in. 3. iiij. dicti seri aut in decoctiōe violaz.
Vel. R. reubarbari mirabolanoz citrinorum indorum
añ. 3. ij. f. spice grana. ij. tere omia subtiliter et infundā

tur vini subtilis aromatici decoctionis passulaz. 3. 6. ante decoctionem fractaz. Deinde ista infusio i modico vino imittat dicto sero aut tante decoctioni prunoz et tamarindoz aut quantitate maiori: vt debite potari possit addita. 3. 1. cassie aut mane. ¶ Aut potes exhibere illam infusionē cū. 3. ij. syrupi violaz aut rosaz. 3. ij. succi ro. recentiu a. 3. ij. vsq; ad. 3. 6. dissoluatur hec oia i aq decoctionis lupulloy cum. 3. 1. cassie posita. 3. ij. zuccari ad dulcoradū. Et fiat debita colatura. Et sit quantitas decoctionis quātū minor pōt sufficiens tñ potui vt. iij. vel. v. 3. ¶ Et si vis addere aquam sublimationis fumiterre erit bene et dū potes vti infusioib⁹ in aqua casei bonum ē: immo aqua casei sola siue aqua lactis pluries sufficit. ¶ Si des etiam aquā lactis siue casei cū aqua fumiterre et lupulloy bene erit aut violaz. aut simil. dicēte Auicenna in caplo de cura quartane. ¶ Et scias q aqua casei est bonum vehiculū ei q administrat ex virtutib⁹ pdictis et forte cū fiat administratio ei⁹ solū quādo caliditas ē violenta. Si nō abhorret potum solutiuū est in forma electuarij: si capere vellet tribue dyamāna et vt tactū ē potes consolare eandē cōfectionem terendo mirabolanos citri. et indos optime deinde infundatur viuo prehabito decoctionis passulaz et dimittatur p se exiccari in vmbra. Et ex hys siccis cū electuario de succo rosaz fiant pillule. quaz dosis esse potest a dragma. 1. vsq; ad 3. quattuor. ¶ Si nō facta euacuatione adhuc remaneat febris resume transactis duobus diebus post euacuationem digestiuū valde subtiliās et magis appropriatum materie aduste vt. R. endiuie Danipu. 1. bedagar sucaba quia spine egyptiace añ. dragmas. iij. capillorum vener. 3. ij. lupulli. 3. 1. 6. fumiterre. M. 6. bulliant in libris. xviij. aque siue lib. ij. ad consumptionē. iij. p̄s deinde cola et ex dicta decoctione. R. 3. duodeci et vini pomorum aromaticorum vt apiorum. 3. 1. aceti subtilis et albi. 3. vnam bulliant lento igne et in fine dicte decoctionis infunde epythimi mirabolanzum citrinorū et

indorū ana. 3. j. infunde dicte decoctioni vt dictum est.
 Deinde cola et cu 3. 3. vj. zucchini albi sirupiza. Et si fue
 rit expediens clarifica sirupum propter delicatos ma
 xime: et sirupi dicti zucchini. 3. ij. aque zucchini aq bu
 glose ana. 3. j. da in potu. Aut si vis propter abhorren
 tes sirupos cape aquas sublimationum vt. R. aque en
 diuie aq buglose añ. 3. ij. aque fumiterre. 3. li. f. aque ca
 pilli. veneris. 3. j. vini pomorū dulciū aceti dicti añ. 3. f.
 iulepiza cū debita quātitate zucchini albi aut sirupi de
 epithimo. R. dū materia fuerit grossior. 3. j. sirupi endi
 uie. 3. f. aq zucchini azari aq endiue añ. 3. j. f. da i potu
 Post assumptionē sirupi potes exhibere solutiū pmo
 vt dictū est aut exhibere pillularū aggregatiuarū pillu
 laz de fumo terre ana. 3. f. vel etiā potes exhibere pota
 giū vt. R. seri capzini. 3. iij. aq sublimationis capillorū
 veneris aq fumiterre aq scolopendrie añ. 3. f. succi po
 morū dulciū añ. 3. j. depurati misce et dissolue cassie. 3. j.
 Postq infuder dyamāne. 3. ij. reubar. mirabol. citrino
 rum indorū añ. 3. j. spice. 3. f. vini albi subtilis aromatis
 ci. 3. f. post dissolutionem et infusionem horū cola et cola
 tum in potu da. et in die sequēti adhibe clistere. Deinde
 vtatur in pncipio prandij aut cene de capparib. ¶ Itē
 attēde si splen fuerit durum et tunc vnge ipsum cum hac
 vncione. R. olei violarū olei de capparibus aceti añ
 3. f. seminis portulace contriti. 3. j. scolopendrie. 3. ij. la
 uentur omnia in aqua portulace aut cum modico cere
 albe fiat vnguentū et inungatur regio splenis. Et si ap
 paruerit in stomacho flegma potes inungere stōachum
 cum oleo ros. corall. coriandro vel lambusca et facere
 vti patientem loco saporis succi granatorū mizorum
 aut sili inmo et vehementi pcepto flate nō incōueniret
 epithimare stomachū cū aq ros. decoctiōis corall. ru. et
 coriandri potes facere vncionē. Itē cōuenit cōfectio
 triūsanda ad vigore stōachi epatis et cordis. ¶ Quid nō
 fiēdū tpe potissimi explico. Nā pmo i pncipio regat sm
 gnales et scitos canoñ. cū phibitione somni cibi et pot.

Item cū calefactionib⁹ et alijs suo loco tactis. ¶ Adue
niente augmento ⁊ cōpleta expansione caloris cōveni
unt fricationes aut amplius subtiliet materia vt citius
in declinationē ⁊ statū veniat porismus nec etiā tūc cō
uenit potus regulariter sed lotio oris cū aq̄ or. aut zuc
chari aut aq̄ simplici cocta ⁊ hāz frigidatiōes vitē itē
sus actualis: pōt etiā iā v̄to statu aliqua grana grana
torū mizorū mastigare aut dulcia cōmixta acetosis. nec
incōuenit etiā vt capiat iulep viol. vel ros. aut cicoree:
aut iulep endiuie q̄ omnia ex prehabitis videre potes
aut saltez in processu proficiente vigoratione virtutis
ex isto electuario accipere potes. R. zucchari ro. boza
ginati buglosati zucchari viol. manuschristi cū perlis
ana. ʒ. ʒ. foliorum auri ⁊ argenti ana. ʒ. ʒ. incorporentur
inuiem ⁊ de isto dissoluto in aqua cocta detur in potu.
Aut hanc confectionē cordialem factā ex margaritis ⁊
fragmentis saphiri iacincti smaragdi granate ⁊ aque
buglose ros. quā cūz cutello in aqua cocta rade ⁊ da in
potu. ¶ Si sudauerit quid faciendū cordi constat et si
flegma fuerit vehemens epithima ex dictis aut saccu
lum apponere potes. Si nō vt plurimū contingit i vri
na appareat vestigium liquefactionis appareat etia
valde extenuari infirm⁹ spinā ⁊ etiā renes inungere de
bes ex prehabitis. Et si vigilias haberet immensas qd
facere debes ex regie accidentiū collige dicta supra et
ideo sufficiant ⁊c.

¶ Sequitur regimen q̄rtane flegmatice.



¶ Equit regimen q̄rtane flegmatice sifr in
duo diuidendū nō naturalū scz et medi
cinaliū. Primo autē more solito diuidit
fm nō naturalū rez diuisionē lz ē p̄mū
⁊ scdm ptiri possent fm flatum species
quā ptitionē ex dict⁹ sup ca. de flate vide
Intētio nō hui⁹ primi regiminis esse debet ad prohibē
dum multiplicationem indebiti flegmatis. ¶ Alia ad
prohibendum ne antecedens causa vt flegma transeat

inconiunctam ⁊ possumus addere tertiāz vt abūciātur
coniuncta ⁊ antecedens: nam in quartana non melāco
lica ⁊ maxime flegmatica duplicem antecedentē cau
sam imaginari possumus. Primo flegma transiturū in
melancoliaz. secūdo melācolia nondū motā ad minerā
putredinis in quā flegma transmutatū est. Intentio pri
ma completur per calefaciētia et exiccantia. Intentio
secūda completur per prohibētia aduersionē que de feb.
frigida ⁊ humida. Tertia nō intentio cōpletur per sub
tiliantia ⁊ humida. Et quia pendet causa coniuncta et
antecedens melancolica ab antecedente flegmatica p
mario antecedendū est ⁊ a pncipio egritudinis duz est
amplius flegma et paucior melācolia. Et cuz regia ista
vel intentiōes cōtrariēnt mediū regimē est ministran
dū: morbis em̄ compositis cure cōposite cōueniunt. Et
ita magis regimina: et vni attendat non neglecto alte
ro iuxta Galie. dictum pmo afforismoz cōmento. xvj.
Nūde diete. ¶ Prefatus ergo regimē expeditur iuxta
solitū inchoabo ab aere: quē in actiuis et passiuis opz
esse medium: sic em̄ medians non augebit flegma nec
aduersionem eius nec obstruit poros ⁊ claudet aut reso
lutionem impedit quez collige clarum subtilem et lu
cidum. Et si hunc naturaliter non habes tibi artificio
noto debite efficias. Qui etiā non sit ventosus nec va
porosus. Sit camera etiā ex toto munda ab imundicijs
plurimis ⁊ alioz habeat etiā lectum in pluma mediuz.
¶ De motu et quiete in die quietis exponat se constan
te virtute ab exercitijs solito minoribus et omnibus
prehabitis intentionibus attendamus et debēt esse so
lita vt aptiora corpori nisi essent exercitia cōtra inten
tiones aut intentionē vt piscandi aut fabri exercitium.
¶ Somnus et vigilia ita proportionētur vt quasi equē
tur a pncipio: tamen morbi vt est causa cōstet ampli
us esse flegma vt dictum est: debet esse paucior somnus et
ita in processu maiori existēte siccitate maiore quies
siue somnus et minor etur etiā vigilia teneantur etiam

in dormiendo prehabiti situs. ¶ Inanities et repletio
sunt vitanda et a principio dietando supfluitates etiā
digestionum expurgentur per suas regiones: artificia-
liter tamen tenenda dicuntur in secūda parte regimi-
nis. ¶ Accidētū anime oīū vitent̃ excessus potissime
trāsentiū ad transitū humorū in melancoliam. Et tri-
sticia timor nimia ira ⁊ omnium rerum fixe intentio-
nis vt cogitationes. attendat nō patiens gaudiosis de-
lectantibus ⁊ deliciosis que opponūtur generatiōi me-
lācolie. ¶ De annexo quia coitu constat nullatenus con-
uenire nisi in casu quo foret patiens qui multum absti-
nuisset vt quasi compressione caloris genuisset flegma
vt incitetur satis ad coitum tunc em̃ non inconueniret
moderate factus. ¶ De cibo ⁊ potu. Primo de pane di-
cendum quē a principio propter causam primariam vt
flegma eligamus ex toto sine sale sed vsu cōmuni habē-
te salem et ita cōmuni vsu fermentatū et debite pinsa-
tum. Nec ex toto de pura simula imo habeat fursur̃ ali-
quantulum. Et est causa clara cuius decoctio de forma
etiam sit cōmunis. Sit etiam secūde aut tertie diei de
quo tamen non comedat multum. Vitet etiam pastalia
multa inquātum potest. vitet etiam comestionez panis
ficci quātū vitare potest: ⁊ infusus potius comedat iux-
ta pditiones ciboz positas. .i. iij. de Libatione febrici-
tantium siue patientiū quartanam illo caplo: necessa-
rium est dum dicit. Et scias q̃ conditio in eo ex quo ci-
batur habens quartanā est vt sit aggregās pprietates
quarū vna est vt non sit crudū imo resoluens crudita-
tem quā facit accidere melācolia. ⁊ secūda est vt sit nō
grossum. Et tertia est vt non sit constrictiū imo solūēs
ventrem. Et quarta est vt sit sanguis ex eo generat̃ lau-
dabilis. Et plurimum quidē est illud qđ habet calidita-
tem ⁊ humiditatem per quā litterā patet causa dictoz
⁊ dicendoz. ⁊ primo de carnibus quia eligātur pulline
aut alie dicte. Vitentur leporine caprioline capretine
vitelline nisi forte in declinatione exhibeātur. ¶ Item

vitentur porcine siluestres et domestice. Sint no car-
nes potius elixe q̄ asse. Et si fuerint pulli in eorū ven-
tribus elixetur radix feniculi aut fenichūz aut buglose.
¶ Item conueniūt panata aut panis infusus in brodio
pulli aut in processu in brodio decoctionis spinachie
et petrosiliū aut spinachie ⁊ feniculi. Item si queras cō-
sistentiam virtutis brodium ex vitellis ouorum recens-
tium in brodio decoctionis aliquarum carniū. ¶ Item
in processu digestionis ⁊ valde minoratis materijs cō-
ueniunt decoctiones cicerum rubeo. aut nigroz cum
carnibus non comesta substantia ciceruz: aut brodium
cum carnibus castrati iuuenis. Alios modos ferculorū
vide: cōmuniter tamē conuenit amigdalata siue emul-
sio amigdalarū dulciū in decoctione carniū dictarū
et si aspergatur modicū cinamomi bonuz est. ¶ Ex ouis
patet gallinarū recentia conuenirent ⁊ maxime vitella
⁊ sint mollia. ¶ Item omnis caseus vitandus est ⁊ ma-
xime antiquus ⁊ salitus: et quāto grossior tanto peior.
¶ Item lac etiā est vitandū: serū tamē caprinum debite
factum in alijs medicinis vt tangeť conuenit. et simila-
ter caseata: et cibaria capientia lac vitanda sunt saltez
a principio et frequenti vsu. Vitetur etiā ex toto lac et
carnes false imo etiā tente in aceto vt gelatina sulcida
et similia nisi aliquādo modicissimū sumeret ad incidē-
dum flegmaticū humorē ⁊ melancolicū et potissimū ad
incitandū appetitum. Quibus etiam modis ad deop-
pilandum splenem conueniunt cappares. ¶ Nunc etiā
de piscibus dicendum qui non sunt in vsu multū et sint
pisciculi de quibus dictum est elixi et postea aspersi mo-
dico cinamomo aut leuiter frixi. Vitentur etiā q̄ omis-
seram viscera animalium vt epar cor ⁊ similia: maxime
si fuerint ex coctione dura. ¶ Et oleribus omnia cruda
vitentur. Ex coctis siue eorū coctionibus cōuenit bora-
go folia petrosiliū. Item spinachie decoctio fructus in
proposito conuenientis sunt ficus sicce comedat duas
in principio prandij aut cene. Item pueniūt vne paste.

¶ Item conuenire possunt poma aromatica ⁊ pira odorifera cocta que si post coctionem aspergantur aniso confecto bonum erit aut cum tragea puluerizata. Perfica vero quia putrescibilia sunt non conueniunt nisi foret ut est extraneum ab usu communi assentur super prunas aut leuiter ericcentur in furno et potissimum citonia comedantur in secunda mensa et in quantitate valde pauca. ¶ Item conueniunt amigdale dulces sicce depilate ⁊ in aqua zucarari modicum infuse. Depones vero non nisi raro conueniunt et maxime dentur in die quarta ab incisione in campo. ¶ Si tamen in processu coquerentur siccari ⁊ incisi ut de cucurbitis fit non esset inconueniens saltem cum aliquando per correctionem carniuum corrigantur. ¶ Item iuiube passe conueniunt recentes etiam licet raro et in quantitate pauca. ¶ Ex granis ⁊ leguminibus grana pini in aqua tenta zucarata aut in aqua feniculi postea sicca: saltem in processu quartane poterunt conuenire. Item ex leguminibus nullius corporulentia conuenit: sed decoctio zucarum ros. bene conuenit cum carnibus vel simili coctorum. Siqui vero cibi falsi conueniunt in aliqua quartana dicitur in quartana melancolica. pro potu dicendum nullam aquam crudam et simplices conuenire in quartana flegmatica: et est causa in promptu. Nam licet aqua ista conferret prohibendo adustionem: noceret tamen plus incrudando flegma et ingrossando humores melancolicum. Item claudendo vias. Aqua tamen ordei a principio cum zucarum albo conueniret eligendo aquam fluuialem conditionatam debite circumstantie sumendo ex secunda prima doctrina secunda. de aqua capitulo. Aut forte quia plures abhorrent aquam ordei sit saltem aqua cocta in zucarum siue aqua cocta in qua postea ponatur zucarum: ⁊ quia non contentantur infirmi bibere aquam istam nisi vino commixtam saltem limphetur aqua ista vinum: ⁊ si ante distilletur aqua per arenam erit bonum. Vinum

autem quo vti debet sit vinum album clarū subtile sub
stātia: sapore mediū min⁹ tñ pauciferū q̄ in q̄rtana cole
rica: et minus limphatū. Stet nō limphatura in p̄iectu
ra medici debentis vigorem infirmi cōmēsurare ⁊ mor
bi ⁊ cōsuetudinē infirmi ⁊ etatē ⁊ vini vigorē ⁊ etatem
¶ Dicto de p̄mo p̄ncipali ad scdm accedo qz medicina
lium dationē et qz morbus materialis est intērio dicen
dū esse ad materiam et ad morbū sequentē et ad virtutē
tem p̄ncipaliter conseruādam. ¶ Circa materiā p̄ncipa
liter duo sunt videnda. ¶ Prīmū ex quo ad benignū du
ci nō potest est digestio que est p̄paratio materie ad ex
pulsionē. aut scz posset verti ad benignū digestio esset
p̄paratio huius materie vt reducere ad benignū. ¶ Tri
plicē autē materiā habem⁹ cōsiderare in q̄rtana flatica
sed cōiter et in alijs q̄rtanis ⁊ feb. vt muchositas aut se
rosa supfluitas reperta in stomacho et intestinis quia
cōgesta et debilitato stomacho aut etiaz pulsa ab alijs
membris ad stomachū ⁊ intestina: postea sunt materie
pprie quartane flegmatice ⁊ melancolice ⁊ flegmatice
tacte aliquo mō antecedentes circa q̄s māias oportet
habere digestiū ⁊ q̄ conueniret digestiū pro flegma
te ⁊ materijs melācolicis. ¶ Itē habemus intentionem
euacuandi materias nō eradicabiles ad benignū et in
ter actus h̄az debet esse ordo qz p̄mitus ille materie cō
munes euacuāde sunt in locis expulsionū. Et lz nō sint
pprie q̄rtane flatice tamē impediūt membra ne debite
digerant et trahibiles sunt a stomacho ⁊ ab intestinis
ad venas: q̄ p̄mo leniente et abstergente conducantur.
¶ Itē et si venter fuerit stipticus incipiatur a clisteri li
nituo et absterfuo partim vt. R. blete mercurialis fo
liorum malua uisci ana. M. j. ordei. M. f. matrū viola.
q̄rtam. M. j. fiat decoctio in sufficienti quantitate aq̄
flumialis et circa finem decoctionis. R. caulium. M. j.
ita vt caules sint prima coctione cocti ⁊ cola: deinde. R.
colaturam lib. ij. aut lib. j. f. olei cōmunis. 3. ij. cassie. j.
f. salis. 3. iij. et post dissolutionem hōrum iterum cola

et mitte clisteri tempore suo. Et si tibi constaret isto facto nauseari patientem aut si haberet in stomacho aliquid grauens et maxime circa os stomachi tenta leuiter prouocare vomitū. vt. ℞. aque ordeī. 3. iij. orimellis simplicis. 3. j. da tepida ista ⁊ fac q̄ lignando bibat seu q̄ citissime bibat. Et postq̄ modico tempore tenuerit immittat digitum ori aut pennam oleo intinctā. ¶ Et si fuerit expediens dare linitium ad debitam mundificationem stomachi et intestinoꝝ potes exhibere istud ℞. iuiubarum grossarum ficuum siccarum pinguium ana. 3. iij. liquiritie passularum. 3. 6. fiat decoctio cuius post colaturam. ℞. 3. vj. in qua dissolue mellis viol. māne ana. 3. j. et da in potu. Et potes maiorare dosim s̄m infirmi conditionem et si potes desinere addendo aliquid bonum est. ¶ Circa digestiū et euacuatū īmo circa regimen totum plura sunt aduertenda que ex auctoribus colliguntur vt ex Auicenna partim in cura quartane et ysa in q̄nto febrū: quozum primum ne nimium calefacientia applicemus quibus subtile educatur et materia augeatur quia melancolia genita ingrossetur. ¶ Secundum ne nimium in frigidantia tribuamus constipantia vias et ingrossando materias et a resolutione prohibentia. ¶ Tertium q̄ ex primo et secundo sequitur est vt valde siccantia vitemus et inde augeatur melancolia aut genita durior fiat et grossior. ¶ Quartum nimia regiminis subtilitas vitanda est ne in grossitate morbi virtus succumbat. ¶ Quintus in digerendo prouocantia fortiter a principio vitentur vt oximel compositum aut sirupus de epithīmo et similia vt est in promptu causa ne agitetur materia et ad vias strictas deducatur et oppilet: non etiam propter digestionē educatur subtile remanente terrestriozī grosso. ¶ Sextum teneantur euacuantia propria a principio materia non existente apta educi plene: pharmacum per forte nō non ducibili nisi cum magno dispendio patiens. ¶ Si tamen foret materia a principio valde exube-

rans non inconueniret a principio minozare melanco-
 licam materiam aut flegma antecedens eadez quibus
 minozanda sunt per dictam cura flegmatica patet ex
 eodez modo quo sit minozanda melancolia audire pos-
 teris dum ponetur medicine euacuatiue. ¶ Item habe-
 menti vomitus in quartana flegmatica valde conferre-
 tum ppter flegma vt tactum est aut ppter humorē me-
 lancolicū quē ad splenē natura deriuat: phibet em̄ vo-
 mitus pluries porisimuz in quo tm̄ tempore sit fiendus
 vomitus tangā. ¶ Hys premissis in quartana flegmati-
 ca ab isto digestino poteris inchoare. R. oximellis sim-
 plicis. 3. ij. f. aque feniculi aque apij aque sublimatiōis
 fumisterre ana. 3. semis aque zucchari aque ordeī ana
 3. ij. f. Et si fuerit antecedēs flegma falsum potes ita de-
 scribere. R. sirupi acetosi simplicis. 3. j. f. mellis ros. 3. f.
 aque endiuie aque fumisterre ana. 3. vj. da in potu pro
 vice vna ⁊ ita continua vsq; quo videris vestigiū dige-
 stiōis manifeste et ita augmētet quātū ad aliquā partē
 materie aut si abhorret sirupos obscuros distillent per
 filtrum aut pendentē sacculum ex tela multū terta fixe
 vel cape aque feniculi aque endiuie ana. 3. ij. aq; buglo-
 se. 3. j. aceti. 3. semis. fac iulep cum zuccharo albo. 3. ij. et
 facias longum iulep cum. 3. quattuor pro vice tribue de
 quo sumatur vicibus quinq; aut pluribus vt operanti
 videbitur. Deinde minores materia per hunc modum.
 R. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. feri caprini. 3.
 iij. misce et infunde polipodij turbiti ana. 3. j. zinzib.
 gra. iij. passularum. 3. ij. colentur ⁊ leniter exprimantur.
 Et dissolue in eis māne aut cassie. 3. j. f. Potes etiā ad-
 dere aliqd agarici correcti vt prius tactus est. Post eua-
 cuationē debes replicare sirupū fortiozem. vt. R. radi-
 cum apij feniculi petrosilij ana. 3. iij. soliculorum sene-
 3. ij. semis. florum sticados florum boraginīs et melise.
 ana. 3. ij. polipodij. 3. j. fiet decoctio. deinde coles ⁊ acci-
 pe ex colatura. 3. x. et adde ei aque sublimationis sumis

terre. 3. ij. Deinde. R. mirabolanoꝝ kebulorum indoruz
ana. 3. ij. infunde eos in aqua decoctionis passularum
deinde in prima decoctione cola ⁊ aromatiza cum. 3. j.
cinami ⁊ cum zuccharo fac sirupum quo assumpto vici
bus aliquot euacua cum turbith ⁊ polipodio et agari
co augendo dosim. Potes etiam exhibere pillulas ag
gregatiuas Mesue distinctione decima. quarum prin
cipius dicit. Pillule aggregatiue ex inuentione nostra
coiungentes aggregatione expertoꝝ iuuamentoz ⁊c.
¶ Item conueniunt pillule Auicē. pma quarti dum re
memorat solutiva in quartana: ⁊ habet ita: pillule lenes
que administrantur in omnibus quinq; diebus semel
sunt iuuantes in ea ⁊ sunt experte quarum descriptio.
R. epithimi turbith ana. 3. v. carui. anisi ana. 3. viij. ame
os. 3. viij. seminis feniculi apij ana. 3. iij. polipodij. 3. vj.
agarici albi q̄ facile teritur. 3. viij. salis indi. 3. v. yerepi
gre. 3. v. fac pillulas cū aqua mente dosis. 3. j. semis. Ex
hac descriptione tota fac tertiam partes ⁊ da. 3. j. Val
lent etiam pillule quas ibidem appropriat Auicēna in
casu isto dum dicit. Et cum materia est flegmatica cōfe
runt iste pillule. R. thimi ameos agarici ana. 3. iij. se
minis apij anisi feniculi ana. 3. ij. salis naptici. 3. v. yere
pigre turbith ana. 3. x. dosis. 3. ij. semis. fac tertiaz par
tem descriptionis et cum orimelle simplici tribue. 3. q̄t
tuor. ¶ Item facta euacuatione adhuc potes vti sirupo
quem ponit Mesue in suo de appropriatis in cura so
de cuius littera habet ita. Mesue sirupus conferens
ad ea que diximus et est nobile et expertum et confert
quartane et oppilationi splenis ⁊ omni egritudine que
est in melancolia et notate istum cuius est hec descri
ptio. R. capilloꝝ veneris florum buglose et radicunt
eius domesticæ ⁊ filuestris polipodij camepitheos epi
thimi ana vnciā vnam folioꝝ sene camomille stica
dos ana dragmas duas camedreos squinati ana. 3. iij.
fumi terre. 3. viij. eupatoꝝ. 3. iij. succi pomoz du. 3. viij.

omnia preter epithimū et succum pomorū bulliant in lb
bris. iij. aque ad cōsumptionē medietatis. deinde bul
liant in predicta bullitione vna epithimū et colentur
ista et cum succo pomorū et lib. ij. zucchari fiet sirup⁹ hu
ius descriptionis. fac similiter tertiā partē et da pro vis
ce. 3. j. f. aut. 3. ij. cum aqua feniculi aque buglose aq zuc
chari ana. 3. j. et post assumptionē sirupi detur euacuati
uus. potestis etiā capere oximel cōpositū flegmate non
existēte cōposito aut sirupū de radicibus Mes. et maio
rare dosim eius si apparuerit magna repleti or maiora
re sirupū de epithimo qui partiz solitiū est vnde ita de
scribes. R. oximellis compositi siue sirupi de radicibus
Mes. 3. f. aque buglose aque zucchari ana. 3. j. f. misce
et tribue pro vice. 3. j. Aut flegmate existente salso po
tes ita describere. R. sirupi de fumoterre maioris descri
ptionis Mesue sirupi endiuie ana. 3. vj. aque endiuie
3. f. aque feniculi aque buglose aque zucchari ana. 3. f.
misce et redigātur omnia in corpus vnū inter tamē siru
pum de fumoterre et de epithimo est differētia. Nam si
rupus de fumoterre leuior est nec ita solutius sicut ille
de epithimo et conuenientior in materijs calidioribus.
Sirupus vero de epithimo est magis solutius et magis
apertius oppilationum et plus eductius flegmatis.
¶ Post autem digestionē materierū potes euacuare cū
prehabitis euacuatius. ¶ Item cum quibusdā que tan
git Auicē. in caplo de cura quartane dum dicit: def em
omni nocte medicina de turbith. Et per hanc medicinā
potes intelligere medicinā liquidā recipientē turbith
aut pilas turbidatas potissimū dandas in flegmate
salso et describūtur a Mes. descriptione. x. de pilis mi
scendo secū pillulas de fumoterre. ¶ Item si constaret
maxime flegmata esse in stomacho et in instrumētis sen
sum in isto casu cōuenirent elefagine mixte cum pil
lulis de fumoterre. Item cōmendat Auicē. hanc descri
ptionē. R. yere Galieni. 3. vj. turbith. 3. x. mirabolano.
nigrozum. 3. ij. eupatoz. 3. v. salis indi. 3. ij. bedegar

fucaba. ana. 3. iij. anisi. 3. iij. decoquētur cum aqua apij.
 Ex hac vera dare in potu potes dosim quā ex predictis
 collige. ¶ Et post euacuationē si expediret posses itera
 re digestiuium fortius et maxime ratione melācolie vn
 de potes dare sirupi de epithimo. 3. j. et dare. 3. f. sirupi
 tacti de radicibus aut oximellis compositi et cū preha
 bitis euacuare. Unde ad materias mixtas valere pos
 sunt aggregatiue. Itē pillule inde quas describit Haly
 quarū descriptio ponitur a Mes. iij. distinctiōe de pil
 lulis et vtrarumq; dosis est a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. oportet
 tamen curantes diuersas facere doses sū coniecturam
 eius in pportione virtutis ad morbum et in sustinendū
 euacuationes. ¶ Item ad materias mixtas licet pillule
 cochie sint capitales etiā iste valerent. Item conueniūt
 pillule que tanguntur a Mesue in suo de appropriat
 et pro cura sode ex flegmate et ex melancolia: caplm vi
 de in modis pillularū conferentiū in egritudinib; a fle
 gmate et melancolia. ¶ Item cōueniūt pillule inde qua
 rum descriptione capitulū incipit. Confectio pillularū
 stomaticharū solutione educētū flegma et dosa vtrasq;
 vt est dictum. ¶ Factis nō euacuationibus non obstan
 te potes dare tiriaca; antiquā. vt. R. tiriace antique a
 3. j. vsq; ad. ij. sumatur cum vino aromatico subtili albo
 tante quātitatis vt debite bibi possit aut cum aqua dis
 soluatur scilicet distillatur sticados vel buglose et absin
 thij aut sola sumatur aut inuoluatur nebule ad modum
 pillularū. ¶ Similiter confert metridatus tanta dosis.
 Si nō remansisset dolor splenis vt intenderemus ad
 apertionē subtiliationem eductionem ad aliquale ma
 teriam conueniret medicamen Auicē. cuius littera sic
 habet. Et quando est cum dolore splenis vtatur hoc me
 dicamine: nam soluit cum facilitate. R. scolopendrie. 3.
 xv. agarici. 3. xij. mirabolanoz nigroz yerepigre ana
 3. x. kebuli absinthij ana. 3. viij. fucaba bedegar et came
 pitheos succi eupatorij ana. 3. semis. fiat confectio aut
 pillule. Sed videte: potius facite pillulas et valebunt


ut tactū est contra ventositates resoluendā ⁊ educendā
 materiā grossā melācolicā ⁊ flegmaticā siq̃ fuerit. hui⁹
 tamen facite tertiā partem ⁊ dosare potestis ut est ta-
 ctum ⁊ cōficere electuarium ⁊ dare in potu. ¶ Item po-
 testis exterius ungere cū ista vncione. R. olei anetini
 olei de capparib⁹ .3. vj. vel. 3. vj. aceti squille. 3. ij. puluer.
 scolopendrie. corticium citri tamarisci. se. portulace añ.
 3. j. ameos feniculi anisi añ. 3. f. cere qđ sufficit fiet un-
 guentū. ¶ Item splenem cū filtro epithimare poteris
 sic. R. scolopēdrie corticū tamarisci añ. 3. f. capparō
 rum ⁊ radicū eorum añ. 3. ij. florū camomille amfi fenis-
 culi cimini ameos añ. 3. ij. agarici folliculorū sene añ. 3. j.
 bulliāt ī vino subtili albo. 3. xvj. ad cōsūptionē q̃rte pris-
 deīn ī dicta decoctiōe ifūdāf filtrū ⁊ ifusū calidū debi-
 teq̃ expressū apponat regiōi splenis aliq̃tiēs. deīn ter-
 so loco cū pāno fumigato scolopēdrie ⁊ inungat locus
 ut tactū est. ¶ Itē stomachū vigorare debemus mūdifi-
 cando aliquādo cum pillulis elefanginis De. Postea
 possumus inungere stomachū cū isto ynguētō vsuali sa-
 tis. R. olei masticis olei de absinthio añ. 3. j. vj. 3. j. masti-
 cis corall⁹ ru. lambzusce coriandri. corticū thuris pul-
 uer. ro. ru. siluestriū añ. 3. j. gariof. 3. j. cinami. 3. f. cere
 qđ sufficit fiat ynguentū. ¶ Si etiā costet stomachū esse
 lapsum ad frigidū ⁊ humidū potes etiā facere fomēta-
 tionem isto modo. R. ligni aloes. 3. iij. thuris corticū
 thuris masticis sandarache añ. 3. f. ro. siluestriū mirti
 coriandri ana. 3. j. ex hīs contusis mediū coclear. ap-
 ponatur igitur ⁊ fumigetur pannus quo fumigato post
 vncionem fomentetur stomachus. ¶ Item epithimare
 etiam potes stomachū epithimate pretacto ut. R. men-
 te absinthij ro. ru. añ. 3. j. anipu. f. calami aromatici ci-
 peri acozi añ. 3. f. mellise. corticū citri ana. 3. f. gariof.
 3. j. f. cinami macis añ. 3. ij. bulliant ī vino aliquādo
 nigro lib. ij. ad consumptionem quarte partis: deīde
 habeatur filtrum siue pannus scarlati ī scuti figura
 ut strictior pars obtusa versus os stomachi protendas

cix

tur et pars latior versus fundum. ¶ Si uultis et prehabitis rebus facere sacculum potestis et sit ordo applicationis medicaminum sic ut primo fiat epithimatio Secundo inunctio facta abstersione. Et tertio fomētatio cum fumigato panno. Et si uolueris panno post tempus retento etiam remoto apponatur stomacho sacculus. ¶ Ex predictis etiam facere potes stomacho cerorum cum modico laudani et gummositate masticeis. Item in isto casu conuenit confectio de citonij et codegnatū de melle et speciebus. Potes etiam facere confectiōnem cordialem et stomaticam et epaticam patet ut
℞. margaritarum fragmentorum saphiri smaragdi iacincti granate ana grana. iij. pulueris dyamusci dulcis Mesue. dragmam semis. pulueris dyarodon Mesue. 3. duos. conficiatur confectio solida in morsellis aut rotulis cum aqua melise buglose et mente et capiat p vice dragmas tres. ¶ Si nō constaret in stomacho esse oppilationem et incensionem quibusdam prehabitis premissis poteris quoddam prehabitu replicare. ut
℞. aque mente. 3. j. aque absinthij: aque feniculi: aque eupatorii ana. uncias. ij. aque endiuie. uncias. iij. aque buglose aque melise ana unciam. 6. aromatizentur cum speciebus dyarodon: deinde cum speciebus et zuccharo fiat iulep quod diuidatur in partes quattuor. ¶ Exterius nō poteris inungere cum oleo de spica. Et si apparerēt signa calorū siue vestigia tēpera cum oleo ro. et modicum aceti impone. Si nō acciderit post quartā hanc ymaginatio aut magna obtusio visus sicut plerūq; fit trāsi ad mūdificandū caput et oculos et ut debes hoc facere proprio loco pquirere tertia. iij. Si nō cōstiterit venturū esse porismū tene mētī regulas de prohibitione somni et cibationis aut potes si posses in principio paroxysmi omittere cibū esset melius: in pcessu tamē non est usuale ita dietare infirmum: paroxismo existēte ita longo. Jō cibetur infirmus tribus aut quattuor horis ante porismum cum ptisana ordei: aut simili leui. semper tamen

attento tenore virtutis et alijs cōsistentib⁹ ⁊ dissenti
entibus de cibatione ad inuicē cōparatis. Adueniēte
nō paroxismo si aduenerit rigor aut instaret rigor ex re
gimine rigoris ptz qd sit fiendū. tamen ē vt fuit preta
ctum diacalamentū. De. est cōueniens facta inunctio
ne potissimū spine tote. ¶ Itē cōmendat Auiē. fomen
tationē siue embrocationem vel epithimationē quā ita
describere possumus. R. sucaba. i. abrotanū vel absinti
um sed abrotanū forti⁹ est: camomille melliloti sticados
et similiū ana. ℞. j. sumant spōgie ⁊ infundant deco
ctioni dictarū rez in aq̄ fluuiali et sufficiēter expriment
dicte spōgie ⁊ applicent spine. Alia etiā fortiora fieri
possunt q̄ p te vide. Vomitus tamē in isto casu esset cō
ueniēs factus cū aq̄ tepida et oximelle. Quid autem in
alijs tpiibus sit fiendū patet satis. Habe tamē menti q̄
ppter fumozū grossitudinē ⁊ terrestritatē et maliciam
subethicant aliquādo q̄rtanarij. Et semel in quodā mo
nacho vidi dormiente q̄si a p̄ncipio paroxismi vsq̄ ad
finē i quo prouidere debes ex his q̄ dicta sunt in regie
subeth. ¶ Si nō appareat tpe status aut in fine ppter
verā adustionez materie poteris exhibere electuarium
hoc. R. zuccari de melisa zuccari buglosati et zucchari
boraginati zuccari ro. manuschristi cū perlis cū modico
cinamomo ana. ʒ. s. incorpora adinuicem bene trita
cōfice et de electuario detur in potu cū aq̄ ordeī cocta
cū zucharo siue zucharata aut cū aquis sublimatiōis
dictarū rez q̄re melise buglose boragi. ⁊ ros. cū modico
cinamomi facto iulep cū debita quātitate zucchari lim
phetur cū aqua cocta ⁊ detur.

¶ Regimē et melancolia fecali.



Expedito regimine q̄rtane flegmaticeve
nio ad regimē ex melācolia fecali ⁊ non
ex alio humore genita p adustionez qd
etiā in duo p̄ncipaliter diuidēdū est. s.
non naturaliū ⁊ medicinaliū. Et p̄ pmo
ab aere inchoandū quē in sūma tēpere

mus in qualitatibus actiuis maxime cum declinatione
ad humidum vel parumper ad calidum quem etiam ex prehabitis
possumus aromatizare. ¶ Pro cibo et potu a pane
inchoabo qui sit ex frumento circumstantiato secundum debitas
circumstantias suo loco videndas et sit temperatus quantum
ad alia ut fermentum sal tempus coctionis de quo quantum mi-
nus poterit comedat. Vitet etiam omnia pastalia secundum possibile.
¶ Item vitet comedere crustas panis saltim crustarum ex-
teriorum ideo crustas panis. ¶ Secundo de carnibus dicen-
dum et omnium specierum antiquas carnes vitet et valde pro-
pinquantes naturae vitet etiam comedere viscera ani-
malium predicta maxime valde cocta. ¶ Item nervos et li-
gamenta vitet etiam omnes antiquas carnes paludosas et
lacunosas maxime pulli et pulle et iuvenes cappones.
Item domestici pipiones comedi possunt aliquando si su-
persua sint et aliquantulum duri ad digerendum nec etiam ali-
quando inconueniret impiguate turtures domestice. Item ex sil-
uestribus iuvenes qualiter predices fasiani et francolini. Item
iuvenes gallinarum pulli vel pulle siluestres in nemoribus
degentes. Item auicula pingues non antique in rubis aut
nemoribus degentes. ¶ Item ex quadrupedibus conueniunt
etiam aliquando saltem post euacuationem carnes porcello-
rum lactentium domesticorum et siluestrium. Et sint carnes
pulline elix ut plurimum et aliquando post euacuationes
asse ut quasi per elixationem sint complete cocte ut capz assatu-
ra coctio complete. Item ex ferculis puenire possunt panata in
brodio pulli aut panis cocti. Item brodeta ex vitellorum ouo-
rum leuissime coagulata. ¶ Item etiam in processu et post euac-
uationes conuenire possunt iura oleorum quorundam lenissime
coctorum ut caulium feniculi boraginis et foliorum petrosilij me-
dia non comestis corpulentis radicibus. Item plougata seu pue-
niret decoctio castrati iuuenis aut annualis agni. Item
puenire possunt si pulline sint meliores carnes vitelline la-
ctentis et conformes ut caprine et caprioline lactentis et
corrigere valentes stipticitates ipsorum predictorum. Item pue-
niunt vitella ouorum receptum et tremeum lenissime decocta cum

modico sale aspersi. ¶ Casus omnis vitetur. licet minus
inconueniat recens et pauci salis leuiter coctus: omnes
vitentur tamen communiter cōdimēta ex ipso facta. Itē
vitentur oua indurata per coctionē et carnes etiā for-
titer cocte siue elire vel asse. ¶ Sapo- res etiā aliquos co-
medere potest vt saporem factum ex brodio pulli et suc-
co granatoꝝ dulcium et cynamo et zuccaro. ¶ Item cō-
ueniunt cibaria facta ex amigdalīs et uuis passis. aut
amigdalīs tñ vt blāmāzir et filia. Itē et leguminibus
cōuenit brodiū cicerū ru. cū carnibus aut lacte amigda-
lino. Itē ex olerib⁹ cōueniūt spinachia mēta feniculus
aut petrosiliū borago brodiū caulī coctoꝝ vt tactus est
nō comesta corpulentia. ¶ Ex fructibus nō dicit Auic.
cōuenire ficus siccas cū endiuiā. Itē si pira aut poma
comedere vellet sint cocta et cū aniso puluerizata zucca-
rato in mēsa scda grana pini cū passulis cōueniūt. Fi-
cus tamē sicce si comedant⁹ premittēde sunt. Quas aut
recētes p diē añ appense aliqñ potes exhibere. Itē re-
centes ficus omittant⁹ aut castanee cerasa pepones et
similia. Pepones nō aliqñ comedere potest et in quātis-
tate pauca. ¶ Venio ad potū et in pposito eligat vinū
subtile albū clarū sapore mediū et etate: si modicissimū
ruboris h̄et vt glaucū vel cisolū nō vitet tñ qđ limpha-
tum est fm sui vigore et tps et alia iudiciā limphatio-
nē aq tamē sue limphationis sit debiti fluminis aut flu-
uialis p arenā distillata aut fluiualis post purgationē
cocta etiā et nō cruda nō etiā valde frigida actu. ¶ De in-
anitione et repletionē dicendū qđ extrema oportet vita-
re fiat tñ supfluitatū debita euacuatio ad debitas effus-
siones. qđes nō p artē euacuationes fiēde sunt appare-
būt i scdo pncipali: mēti tñ teneam⁹ morbū illū esse. cro-
nicū iter ceteros: et ita menti teneam⁹ morbū dietādi nā
cū pluries finiat⁹ sine crisi nō debem⁹ dietā ita grauare
sicut si hec fe. esset habitura crīsim. dato etiā qđ crīsim
valde longam habitura sit staret tñ a pncipio qđ multa
foret repletio vt ēt in alijs casib⁹ dictū est a pncipio ma-
gis tenuitas esse reficiendi siue dietandi. ¶ De somno

et vigilia sicut in flegmatica est dicendus d3 equari in
vigilijs transcendere tamē in qrtana somno et ita differē
ter a flatica et plus differēter p humectationē q̄ nociuo
p infrigidationē et retētionē matie et impedimētū reso
lutionis: q̄bus nō horis est dormiendū et q̄bus non per
habita satis patere potest. ¶ Motus nō nullo modo su
perfluus cōuenit. sed minor tēperato. fiat etiam motus
horis dictis et non supra repletionem et per loca fiat de
lectabilia. ¶ Item qz fricatio quodam modo equipollet
motui ip̄am etiā attentem? in isto corpe post emissionē
superfluitatū et apertionem pororum et subtiliationem
materiez l3 nō cōueniat fricatio vt apparebit scdo di
cendorū. ¶ Dia aīe accidentia vitanda sunt excessiua
et maxime suffocātia calozē et attrahentia materiam vt
timor: tristitia assidua omnis cogitatio virtutis ope
ratio tēperatū gaudiū et delicie et inspectus iocundorū
cōferunt dixi regulariter et de per se qz vt tangit fortis
et subitus timor vt serpentū applicatio aut lupi aut al
terius terrētis agitando et commouendo materiam me
lācolicā modo qui tangetur confert. ¶ De coitu anero
accidentibus anime quid dicam nam vitand? omnino.
¶ Ad secundū principale venio pro quo exponendo di
cendum q̄ si patiens habuerit ventrē stipticū vt educā
tur feces primo fiendū est lenitiuū clistere satis ex me
dicinis dictis multotiens colligibile. ¶ Scdo si nausea
aduenit patienti aut fastidiens fuerit ipse tentemus vo
mitum leuiter cum aqua ordeī et oximelle simplici pro
uocare. ¶ Tertio si apparuerit superiora intestina et sto
machi fundum a superfluitatibus debere mundari po
tes etiam dare mundificans et leniens siue abstergens
lene. vt. R. florum boraginis. ʒ. ʒ. ordeī Manipulū. ʒ. ʒ.
liquiritie passularum an. ʒ. iij. bulliant in lib. j. aque ad
consumptionem tertie partis. et in decoctione ista co
lata. R. mellis ro. ʒ. j. et aliquantulum calefac. deinde in
ista decoctione que erit. ʒ. viij. dissolue cassie aut manne
ʒ. j. ʒ. ʒ. zinziberis grana tria. da in potu. ¶ Aut exhibe

serum caprinū cum māna ⁊ melle ros. si quererēs maio-
rem lenitatē adde mellis viol. Vel si coniecturaueris
aliquid de colerico esse admixtum et adusto vt supflui-
tatem talem velis a stomacho educere et intestinis tūc
hoc exhibere poteris. ℞. sticados lupulorum florū bug-
lose ana. ℞. semis. fiat decoctio in aqua fluuiali. de
inde coletur ex qua. ℞. 3. viij. aut. vj. aque endiuie. 3. j. in
qua dissolue māne. 3. j. semis. et tribue. Facta vō ista le-
nitione si constaret tibi peccare sanguinem et melan-
coliam illi fore mittam floborhoma ex basilica partis
dextre non extrahendo sanguinem multum sed vsq; ad
3. vj. Isto vō facto ad digestiūz transeundūz ⁊ primo
inchoando a leuiori. vt ℞. florum boraginis florū bug-
lose. floz sticados ana. ℞. semis. sucaba bedegar. añ
3. iij. fiat eorum decoctio in aqua fluuiali. Deinde aro-
matizentur cum modico cinami et cuz zucharo fiat si-
rupus aut melle mundo bene et de isto sirupo capiat. v.
vicibus. Et dum videris materiam esse magis digestā
euacuare poteris vt dic am. vt. ℞. aque decoctiois floz
buglose. 3. vj. epithimi ifusi i dicta decoctioe. 3. ij. 6. Vel
si vis et melius erit: adde decoctioni buglose passalas
et dulcorari cum melle. Et post habitam infusionez. ℞.
cassie. 3. j. semis. aut. ij. zinzib. gra. ij. et in potu tribue.
aut pone māne loco cassie. ¶ Aut etiā potes dare pillu-
las tales. ℞. pithimi. 3. semis. folliculor sene. 3. iij. aga-
rici. 3. ij. zinzib. salisgēme spice ana gra. iij. infundant
omnia ista puluerizata in succo passularūz primo elixa-
tarum: ⁊ emulsiōni amigdalarum dulciū. Et post exicca-
tionem conficiātur pillule aut epithimū puluerizatum
infundatur paucissimo oleo amigdalarum recentium
deinde commixto alijs fac pillulas et da. 3. iij. Assum-
ptis hys pillulis potest fieri clistere lauatium sū qd est
tactum. Et si visum fuerit debere replicare sirupum ad
fortiorem transire poteris vt ad sirupum de epithimo.
vt. ℞. sirupi de epithimo. 3. j. 6. aque buglose aque zuc-
charate ana. 3. j. aut si sirup⁹ fuerit spissior añ. 3. j. 6. post

sumptionē sirupi capere pōt pillulas indas. Pōt etiam
 vtri pillulis de lapide lazuli positis a Mes. in caplo de
 lapide stellato cuius dosis est. 3. iij. et capiat in matut.
 in die. viij. al's non post assumptionē pillularū ⁊ iteruz
 post assumptionē istam potest replicare sirupū istuz pre
 dictū ⁊ euacuare similiter. ¶ Et si abhorret pillulas posi
 tas ex spēbus pillularū indarū cum melle cōficere ele
 ctuariū ⁊ quātū puluer' correspōdet mellī considerare
 vel econtra: vt si cā exempli. 3. j. pul'. forte essent due lib.
 ⁊ media mellis: ⁊ tunc dosa vt tibi videbitur: tamē scito
 qd ex pillulis indis debes dare a. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. ¶ Si
 tamē materia quartane esset cōposita ex materia fecali
 ⁊ materia colerica cōueniunt pro isto pillule de lapide
 lazuli ⁊ pillule de lapide armeno Mes. Posses etia; si
 patiens abhorret sirupū habere aquas sublimationis
 ⁊ facere vt dictum est. s. ¶ Item si post melancolie dige
 stionem appareret dominiū sanguinis cōueniens est
 flobothomare basilicā vt sciūisti. ¶ Item post euacua
 tiones etiā cōueniret quedā triphera de epithimo cui
 dos est a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. quā posuit Mesue in suo de
 appropriatis in regimie manie ⁊ melācolie. Cuius lit
 tera h'z ita. Trifera de epithimo que administratur in
 ter euacuationē ⁊ euacuationē quādo in diebus nō ad
 ministrat euacuatio. fac em iuuenescere ⁊ generat gau
 diū cuius p'mixtio. R. mirabol. kebuloz indorum: emb
 licoz ana partes equales: Nbi causa. 3. ij. epithimi sub
 limationis ptes duas vt gratia exempli. 3. iij. yere. 3. f.
 confice cū melle emblicoꝝ aut kebuloz. ¶ Itē valēt pil
 lule Babrielis de lapide arme. que ponūtur loco alle
gato cuius descriptio est ista. R. polipodij epithimi an
 3. v. lapidis armeni loti fm artem. 3. ij. f. mirabol. kebu
 loꝝ indoz ana. 3. ij. sticados. 3. x. salis indi interioꝝ col
 loquintide ana. 3. iij. mirabol. kebuloz emblicoꝝ asse
 lleboꝝ nigri ana. 3. iij. yere turbith ana. 3. j. f. cōfice cū
 oximelle ⁊ dosat Mesue. a. 3. ij. vsq; ad. j. tutius est dare
 3. j. vel. 3. iij. ¶ Conuenit confectio quedā quam posuit
 x iij

*pna
fe.*

Mesue ex inuentione simplicium suo caplo de lapide stel
 lato caplo. xiiij. in ordine medicinaꝝ laboriose operatiu
 vide ibi descriptione potestis dare. 3. 1. ¶ Itē ad istā in
 tentionē videte ibi duplicē pfectionē descriptiōe Amech.
 Et dosat Mes. primā a. 3. ij. vsq; ad aur. iij. detis a. 3. 1.
 vsq; ad. ij. ¶ Conuenit quedā decoctio epithimi quā pos
 nit Mes. in ordine decoctiōis distinctiōe. ix. cuius des
 scriptio Mes. R. mirabol. nigrozuz sticados epithimi
 passularū ana. 3. j. kebu. sumiterre añ. 3. iij. eupatori. 3.
 v. oia pter epithimū bulliāt in lib. iij. aque casei vsq; dū
 redeāt ad lib. j. deinde proiciat sup ea epithimū ⁊ bul
 liant bullitione vna. deinde coles ⁊ cōfricent in eo elle
 bori nigri. 3. j. agarici. 3. f. salis indi. aure. f. huius da
 quartē partē. Aut si vis fac puluerizare oia bene et fac
 pillas. ⁊ a. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. tribue et eodē mō potes ex
 plurib; dictarū cōfectionū Amech facere pillas. Post
 hō debitas euacuatiōes cōfert loco cōfect. letificās po
 sitū. ix. Almasor; qd pōt fieri i substantia solida ⁊ sumat
 in die in q nō capit tiriacā. ¶ Itē puenit succ; calamēti.
 Itē succus camedree vel camedreos. Itē succus men
 te. ¶ Itē succus absinthij ⁊ possunt hī succi cōfici cum
 zucchero aut sirupizari ⁊ maxie cōueniūt post digestio
 nem ⁊ euacuationē maioris partis materie. ¶ Aut si in
 firmi abhorrerēt hos succos sumant aq sublimationis
 harū rerū ⁊ fiat iulep. Et si in splene aut epate appareat
 oppilatio aut grossitudo aut duricies attendam; oppi
 lationi pmo cū decoctiōe epithimi dicta. Itē cū vinctio
 ne exteriori ⁊ alijs q ex phabitis colligere potes. Vide
 etiā p hos trociscos p Auic. positos in cura qrtane. Tē
 pore nō porisim quid sit fiendū satis in littera explicat
 Auicē. tñ diatrionpipereō Mes. pōt dari a. 3. j. vsq; ad
 ij. in matutinis ⁊ potādo modicū vini subtilis aromati
 ci. Aut dissoluat in aqua vite. Itē diacalamentū. Itē
 cōfectio de musto dulcis. Itē electuariū de gēmis. Itē
 dyambra ⁊ cōfectio de galāga quā ponit Mes. Sis tñ
 tutus qualiter sunt calide he medicine ⁊ quātū etiā tri

buas et in quo tpe feb. Quid autem de balneo in hac feb. sit dicendum explicabo. Vnde puenire possunt in declinatione huius feb. expulsis superfluitatibus eius. Id non fit usuale et puenit balneus aque dulcis decoctionis aneti et camomille ut aperiant porum et humectet et dissoluat materia ut dixi: tamen non est usuale. Similiter valent in hoc tempore fricationes facte cum oleo anetino aut cum vino subtili. Et similiter in declinatione particulari et statu porisimi.

Regimen quartane sanguinee.

Expedita quartana melancolica ad sanguineam veniendum. primo promissis lenitionibus ut in colerica est tactum. promissio est modo dietandi ex predictis colligendo fiat flobothomia: et si appareat abundantia in toto et sine epa fiat flobothomia ex basilica dextra et sine ptes. proportionales repletioni et constantie virtutis: et sine splene fiat flobothomia promissa primo ex basilica sinistra. Post vero possumus lenire ventrem. Item exhibere modificationem sanguinem et per primo conuenit decoctio capillorum veneris descriptio. Des. et melius est decoctio fumiterre Des. Vel potes lenire dare decoctionem puenientem hanc. ut. R. aqua sublimationis fumiterre. 3. 1. 6. aqua sublimationis capillorum veneris. 3. 1. aque endiuie aqua lupulorum. 3. 1. 6. aqua casei. 3. 1. 6. misce hoc et in eis dissolve cassie aut mane. 3. 1. 6. et da in potu. Deinde potes facere hunc sirupum. R. endiuie buglo. siue flos eius. vio. an. 3. 1. 6. sucaba bedegar. 3. 1. 6. lupulorum. 3. 1. 6. 1. ferueat in sufficienti quantitate aqua fluuiat. deinde colature accipe lib. 1. aceti albi de quo fiat sirupus de quo capiat 3. 1. pro vice. Et si sirupus foret valde longus et liquidus posset capere. 3. 1. 6. non miscendo aliud. Aut si foret spissus cape. 3. 1. pro vice. Et cum. 3. 1. 6. aque zucarate et ita continet accipere diebus quinque vel sex. Post assumptionem sirupi capere poteris decoctionem fumiterre allegatam ex Desue. Et etiam capere potest hanc decoctionem. R. endiuie cicorze capillorum veneris luv

pulli añ q̄rtam. ℞. j. ⁊ fiet decoctio in aqua fluuiali de
qua. ℞. 3. v. mirabol. citrinorū indorū añ. 3. ij. infundant̄
in dicta aqua aut in aq̄ decoctionis passularū. Et post
infusionē exprime decenter in p̄dicta decoctione. dein
de. ℞. diamane Mesue. 3. ij. cassie. 3. j. dissolue in dicta
decoctione ⁊ da in potu. Vel capere potest seri caprini
3. vj. in quo dissolue cassie. 3. j. electuarij de succo ro. 3. j.
mirabolanozū citrinorū et indorū añ. 3. ij. ⁊ infundan
tur in dicto sero aut in aq̄ decoctionis passularū. Vel
recipe has pillulas. ℞. reubarb. 3. iij. mirabol. citrinorū
indorū añ. 3. j. puluerizen̄ subtiliter. Deinde. ℞. spi
ce. 3. ij. infundatur reubarb. in vino subtili albo aroma
tico ⁊ mirabolani fricent̄ cum oleo amigdalaz dulciū.
siue cū succo passularū ⁊ ex oibz istis aliquoaliter ficc̄
fiant pillule cū electuario de succo ro. dos̄ harū est. 3. iij.
aut. 3. j. vsq; ad. 3. j. 6. Post euacuationes cōuenire pos
set cōfectio facta ex margaritis ⁊ fragmentis lapidū
preciosorū cū modico sandaloz rub. Et si vis potes sic
describere. ℞. margaritaz al. nouaz. 3. 6. fragmentozū
smaragdi saphiri iacincti añ grana. ij. terre sigillate. 3.
iij. serici crudi triti tosti. 3. 6. sandalozū ru. 3. j. fiat cōfe
ctio solida cū. 3. vj. zuchari albi et aq̄ buglose endiue
et ros. vel. ℞. specierū diarodō. 3. j. 6. et margaritarū di
ctarū. 3. 6. fragmentozū dictorū lapidū preciosorū quā
tum dictū est. et fiat vt supra. ¶ Quid hora porissim fieri
dum sit patet per habita si etiā in hac febre cōueniunt
cordialia exteriora aut ēt refrigerētia ⁊ vigorātia epar
ptz ex dictis qd ⁊ q̄ facere debes ⁊ cū qbus ⁊ quando.

¶ Regimē quartane continue.



¶ Expedito regimine quartane interpola
te q̄ ēt posset habere diuersitatē ple
niores ratione materie mixte et tamē p
simplicia intelligi possit. ad quartanaz
continuā veniendū in qua ex Quicēna
diuersitates etiam contingere possunt
ratione materierum vt i interpolata di

ctum est. in quibusdā tamē cautiores esse debemus i cu
 rando quartanam continuā q̄ interpolatā ceteris pari
 bus protelabili quartana continua sicut interpolata.
 ¶ Itē plus infestante virtute continua in quartana cō
 tinua antecedētes ⁊ coniuncte sunt in venis i interpol
 lata nō sū plūmum est antecedēs duplex quaz superi
 tetigi intra venas: cōiūcta tamē extra venas vnde cō
 mixtioz videt ceteris parib⁹ in quartana cōtinua me
 lancolia sangui q̄ interpolata. Itē ceteris parib⁹ i q̄r
 tana cōtinua est sanguis ebullētioz q̄ interpolata ex q̄b⁹
 oib⁹ cōparationē ⁊ dīam ceter⁹ parib⁹ iter cōtinuā ⁊ in
 terpollatā poterimus assignare. ¶ Primo ex pte diete.
 Nā min⁹ grossa cōuenit ceter⁹ parib⁹ i cōtinua q̄ interpol
 lata p̄ q̄ ip̄a est breuior ⁊ intētioz accidētis ⁊ plus
 aggrauatia virtut⁹ ceter⁹ parib⁹ q̄ nō ita cito nec tātē
 carnes cōcedēde sunt i cōtinua sic i interpolata. ¶ Itē
 videte vbi interpolata nō sit habitura crisim ⁊ ita nō
 dietem⁹ in illa regie vbi in relatione ad ceticū statū in
 quartana cōtinua Illud pluries cōtingere pōt nā plus
 tētante vnā ceticā expulsiōne antecedētis cause ⁊ cō
 iuncte exstētū i venis ⁊ magis infestatiū virtutē ¶ Itē
 in cōtinua attētiozes esse debem⁹ i mēsurā applicando
 rum calidozū interius aut exteri⁹ ipsa existente ceteris
 paribus intētioz et ita in potu vini strictiozes esse de
 bemus vt minus vinozū aut limphatum sit: album tamē
 subtile et odoriferū siue aromaticum. ¶ Alia nō que
 in dieta tacta sunt interpolate q̄rtane intelligantur et
 in q̄rtana cōtinua p̄portionabili interpolate ex pte mā
 terie. Dia etiā de fricationib⁹ aut exercitio tēperent in
 q̄rtana cōtinua. ¶ Quantū etiā ad regimen per medici
 nalia cōueniūt in quartana cōtinua ⁊ interpolata par
 tim differūt stāte etiā cōueniētia materiez ad bonū in
 tellectū ⁊ p̄portionabilia medicinalia cōuenire debēt.
 differētia tñ sit vt est tactū ex pte clister⁹ ex pte euacua
 tiui ex pte digestiui ⁊ ex pte slobothomie. et ex pte etiaz
 eoz q̄ post euacuatiōne administrāda sunt vt p̄fectionū

1732
et electuarioꝝ. ¶ Primo ex parte clisteris vt eligat mi-
nus acutū. Itēz si fiat suppositoriū sit de melle simplici
et nō cum multis spēbus valde calidis. Vitent etia euacua-
tiua valde calida et fortia. ¶ Itē digestiuū sit a pncipis
pio oximel simplex siue sirup⁹ acetosus simplex si esset
materia colerica aut alia valde calida. Et dicif hoc so-
lus vel cōmixtuū melli ros. vt scis. Postea potes vigora-
re ipsum cum seminib⁹ subtilib⁹ vt in quartana colerica
poteris ponere seia frigida maiora noiata cōia cum se-
minib⁹ feniculi apū petrosilij sparagi brusci cū radicib⁹
endiuie et cicoree lactucarū et buglose et fiet aque equali
scz inter calidū vehemēs et frigidū vehemēs cū declina-
tione ad calidū nisi forte in quartana valde colerica po-
nas istā aquā ex toto equalē. Vel si vis. R. sirupū de fu-
moterre et tēpera ipsūz cū aqua caulū aut cū aqua vio-
larū. Et si volueris vti sirupo de epithimo corrigevalde
vt dictū est. ¶ Itē dicebā esse differētiā ex parte flobothomie.
nā securius pcedat alijs paribus in quartana
cōtinua interpollata ppter cās superi⁹ tactas: etēn san-
guis feruētior et cōiter permixtior melācolie et ita ipsa
educibilior per flobothomias. De quibus nō venis sit flobothomā-
dū iāz est tactū. Vulgarū etia est opinio qd si
flobothomef basilica sinistre part⁹ aut ram⁹ in reuolu-
tione lune cū tūc agitabilior sit melācolie materia ideo
pueniēs erit. Et si post dictas flobothomias et vniuersa-
les euacuationes pmissas vel magis a splene euacua-
re flobothoma venā ventris indarcon splenis. Itēz ex
parte alioꝝ vt cōfect. et differūt. Nam in quartana conti-
nua nō debes ceteris parib⁹ ex tiriaca tū dare aut vinū
ita potens non debes exhibere nec miscere tiriace aut
metridato. ¶ In quartana cōtinua ppter alio pari esse
intensioꝝ qd in quartana interpollata dares. D. iij. da-
in cōtinua a. D. ij. vsqz ad. iij. canonē similē tene in dan-
do diacalamētū aut diatrion pipeon aut diasulphur in
quartana cōtinua minoris respectu interpollate ppter
cām nūc assignatā: cōparationē nō harū quartanarū

fm alia per te collige ex predictis.

¶ Regimen quintane feb. ⁊ sextane.



Expedito regimine quartane venio ad succinctū regimē quintane ⁊ sextane ⁊ ex Aui-
cenne mente dicendum illo casū. appropin-
quat cura harum ytraq; regimē non natu-
ralium ⁊ medicinaliū satis regimē flegma-
ticarū cōuenire pōt. earū tm regimē solito
more in duo diuidit in nō naturalū scz regimē ⁊ medi-
cinaliū inchoandū ab aere quē modifica vt est dictū in
regimine quartanarū ⁊ flegmaticarū. ¶ Eibi ⁊ pot⁹ dea-
bent esse cōsimiles diet⁹ in quartanis ⁊ partim in fleg-
maticis existēte tm differētia nam cū harum fe. mate-
rie sint grosse ⁊ inobediētes et diuerse plurimū. Idcirco
in istis saltē a pncipio pluri ieiunio vti possum⁹. Et
quia hec feb. longe sunt in qbus cōiter nō expectat cris-
fis ideo grossius dietare possum⁹ ne in processu cadat
virtus. ¶ Est etiam somnus pro digestionē vigilijs pro-
portionandus ⁊ ita per non naturalia per te discurre.
¶ Apparet etiāz veniendo ad regimen medicinalium
magis subtiliantū in his feb. conuenire vt vera archi-
genis vniuersalis descriptione Desue que ita incipit
Confectio vere archigenis cuius dosis vt dicit est aur.
iij. ⁊ essent. 3. iij. ⁊ media. viij. cum decoctione epithimi
⁊ passularum mundatarū: dosis tamē intelligatur se-
curior a. 3. ij. vsq; ad. iij. aut nō posito melle sumunt⁹ res
ingredientes dictam descriptionē et ex illis pulueriza-
ris fiant pillule cum pauco melle aut oximelle. ¶ Itē po-
tes vti prehabitis euacuationibus ⁊ post euacuationē
dare poteris tiriacam modo dato in flegmatica ⁊ q̄rta-
na. ¶ Prouocet etiā vomit⁹ cū aqua decoctiōis rassani
aut seminiū eius aut decoctiōe seīs atriplicis. Itē post
oia puenit balneūz siue euaporatio siue fomētatio bal-
neo dico facto ex reb⁹ subtiliātibus vt decoctione aneti
calamenti origani et saluie.

¶ De ethica febre.



De regimine ethice nūc dicendū est qđ in
duo pncipaliter est partiendū quia in re
gimen ethice feb. ⁊ quorūdā suorū acci
dentiū. Prīmū intellectū in simplici fe.
ethica diuidi potest in tria: quia in regi
men curatiuū pme speciei feb. ethice. Et
secundū quia resumptiuū in secunda specie eius ⁊ in
regimē tertiū tardatiuū mortis in tertia spē. ¶ Et p̄mū
more solito in duo pncipaliter diuidēdum. i. in debitam
nō naturaliū administrationē incipiēdo ab aere quem
eligere oportet frigidū ⁊ humidū ⁊ ratione p̄trarietur
discrasie v̄l discrasis: qz feb. fixe ⁊ siccitati ideo dicebat
p̄mū caplm̄ intētio in curatione fe. ethice est infrigis
datio ⁊ humectatio. ¶ Aut tñ simus in mēsurādo infra
gidationē siue infrigidās qz intensus existens ⁊ occur
rens siccitati spūm ⁊ sanguis debilitaret valde corū
pendo spūs: nō sit etiā qualiscūqz infrigidās aer imo
aromatizat⁹ marie estate ⁊ aspersus aqua viol. ⁊ aqua
ros. Itē in stratib⁹ camere cū viol. ro. fo. salicū aut quer
cinis aut arācijs aut imisceat⁹ vna ps aceti dicte aq: et
aspgant⁹ parietes. Itē camera saltē estate sit terranea
saluato tñ moderamēte frigor⁹ ⁊ humiditatis. Sit etiā
culcitra ex coto nō ex pānis. Si etiā fo. ros. recētium p
lectū aspgant⁹ pueniret aut viol. aut marrū viol. Si ē
misceam⁹ sandaloꝝ. 3. v. cū. 3. iij. aq. sublimatiōis viol.
3. ij. aq. ros. simul in ampulla: et si nō abhorret infirmus
cū gra. iij. cāphore orificio ampulle cū syndone obstru
cto ⁊ nō nisi rozando aq. exinde exire possit ⁊ lenit⁹ cū
ampulla aspgatur lect⁹ vel latus cōueniēs erit. Forma
aut decubendi q̄lis esse d̄z satis p̄habita tibi patet. Et
si nō obstat debilitas virtutis vite ex toto decubir⁹ sup
spina 3. ¶ Tēpore x̄o hyemis vitent⁹ hee aspsiones nec
requirantur terranee mansiones propriam seruāte na
turā imo frigor⁹ saltē inueniēda est tēperies. Et si expe
diat fumigare lectū. R. puluer⁹ viol. mirti viol. siccarū
nenufar⁹. sicci lābrusce ana. 3. ij. corticū pomoz aroma

ticoꝝ. **M.** s. ponatur cortices cum cocleari. i. dicti pulue
 ris supra prunas bene ignitas ⁊ paties tamē non reci
 piat fumū sed tamē aliquāliter alteret aer camere. Et si
 fuerit expediens accendere ignē in camera sit ignis sa
 licum ⁊ nō quercuū. hyeme nō satis leuibus pannis co
 operiatur tēperato aere tamē vt dictū est lz pluries taz
 hyeme q̄ estate requiraf. Locus etiā habitatiōis eius
 hyeme nō tm̄ appropinquat aque sicut in estate. Som
 nus diurnus saltem post prandiuꝝ non cōuenit obuiāte
 alio. Nam si dormiat bene nocte ⁊ etiā mane obuiatur
 iste somn⁹. ¶ Si nō male dormierit vt cogere⁹ dormire
 de die melius foret differre somnū tribus horis post as
 sumptionez cibi ⁊ breuiter iam expāsa flāma contingi
 bili post assumptionez cibi et ita expedit q̄ post cenam
 multo tēpore differat nisi valde obstaret virtutis debi
 litas ⁊ appetitus ⁊ cōsuetudo dormiendi ante istaz ela
 psam horā: ⁊ in summa in feb. ista augeamus somnū
 vltra solitū in sanitate querētes ex isto humectationez
 ad bonū intellectū. ¶ Motus saltē vehemens aut pro
 lixus ⁊ etiā exercitiū vitandus est. Non incōuenit etiā
 dum surgit a somno vt supfluitates debitas cognitās
 debite expellat. Conuenit etiā leuē fricationē facere po
 rozū: leuiter aperitionē si constat eosdē esse obstructos.
 Conuenit etiā leuiter pectinare caput. Item mundare
 inter digitos pedū: ⁊ potest fieri ista lenis fricatio cum
 aqua sublimationis viol. tepida aut oleo viol. vt tangā
 maxime per obstructionē porozū. ¶ Repletio oīno vitā
 da est imo in plures vices: cibi ⁊ potus sunt diuidēdi si
 ue cibationes pro qualibet dando modicū. ¶ Itē inani
 tiones ciboꝝ ⁊ potuum sunt vitande. Itē euacuationes
 fortes vt dice⁹ in scdo pncipali. ¶ Omniuz nō aie acci
 dentiu supfluitates sunt vitande ⁊ alia ex toto: imo oīa
 preter gaudiū ⁊ leticiā siue deliciū que pueniūt mode
 rata debito modo moderātia spiritū. Similit̄ cōuersari
 cū dilectis. Aspicere etiam delectātes formas ⁊ pul
 chras et stare in aere clāro non tamen excessiue lucis.

¶ Quid de cogitationib⁹ dicēdū et studijs sat⁹ cōstare po-
test qz nulla assidua et vehemens excogitatio confert
nisi deliciosa ex qua non fatigēf. ¶ De coitu nō dicere
non laboro. ¶ De cibo et potu primitus a pane inchoan-
dū est quē frumentaceū eligamus ex frumento illi⁹ an-
ni debite mess⁹ genito in loco hu. Et fiat panis ex pura
simila siue ex flore farine bñ triconizate. Sit ēt debite
pinsatus et leuigatus siue tamē leuissimū aut alio fili
valde calido leuigante potētia dico in quo tamen fer-
mento moderemur salem etiam ex toto auferamus vñ
ipsum valde minoremus cruste cū cutello superius et in-
ferius. Panis etiā incidatur in partes valde subriles.
Alias formas panis vitemus. Si non abhorret etiam
portulace semina cōtrita cōmisceri panī siue paste cō-
uenirēt. Cōueniunt etiā nebule siue zalde vel clade pas-
talia tamen alia vitanda sunt nisi in vsu valde raro et
maxime si fuerit pastalia vel de pasta extēsa subtili fer-
mentata et ex fermento bene porizata siue leuigata. Vi-
tet tamē quantū potest panem ad digerendum grauez
et maxime vtetur isto infuso brodio carniū si expedit
aut alio simili humectanti. ¶ De carnibus pmo viden-
dū q species earū sibi puenit. Scdo q ptes eaz. Tertio
q sit forma coquēdi. Pro pmo ex domesticis carnibus
pulli masculi cōpleti in pēnis vsq ad coitū exclusiue ēt
pullas vsq ad ouifactionē cōueniunt. Cōueniunt etiā
cappones pme etatis mediū inter pingues et macros et
eodē mō galline noiate caponisse q sterilesunt nec ip-
sas calcant gallus pme etiā etatis ciuiles aut rurales
debiti etiā exercicij albe potius et ita pulli nigri aut ru-
bei et cristaz ad albū declinantū potius. ¶ Itē aliqñ cō-
uenire pnt pulli colūbini vsq ad potentiā primā volan-
di. rurales tamē domestici siue ciuitatis: sint tamē i val-
de raro vsu et correcti infrigidatib⁹ vt suo loco dicef. Ex
qdrupedib⁹ aut pueniūt carnes lactētis edi aut vituli
Et licz nutrius carnes valde appropinquantes nati-
uitati omnino cōueniūt cū nimis in hūiditate supfluāt

tertio Alimētorū. ca. pmo tamē a natiuitate minus di-
 stent vitelline. ¶ Itē virtute exīte forti in se. illa possūt
 esse carnes iuuenis castrati modicū declinātis ad pin-
 gue. Hoz tamē omniū pascua ex frigidis ⁊ humidis in-
 telligant v̄t folijs salicū lactuce ⁊ similium. ¶ Itē por-
 cine carnes siue porcellorum aliquādo saltē conuenire
 possunt exhibite cū aromatico corrigēte quod dicetur.
 ¶ Nūc x̄o de siluestribus dicendū et pmo de bipedibus
 q̄ sunt sicut qualie iuuenes aut callioni ⁊ pdiconi ⁊ iuue-
 nes'fasiani. Itē minute aues in rubis stātes aut nemo-
 ribus vt philomene. ¶ Itē auicule nominate bechafigo
 ¶ Itēz regia auis:excludamus aut alias vt passerēs et
 alias aquaticas vel lacunales. Item aliquādo licet vti
 mernlis turdis vel saluterijs pmo pennatis. Itē si cor-
 rigerentur non inconueniret aliqñ vti pipionibus sil-
 nestribus. ¶ Ex quadrupedibus conueniunt carnes ca-
 poloz minus a natiuitate distantū q̄ capretī cōueni-
 enter distēt. ¶ Itē lactētes lepusculi aut cuniculi lz fm
 naturalē cōplexionem ista disconueniant. ¶ Etatur ēc
 aliqñ piscib⁹ ⁊ raro ⁊ vtatur apzozū non multum a na-
 tiuitate distantium. ¶ Erpeditis speciebus carnium q̄
 nutrimentales magis ⁊ via cibi exhibētur nunc expli-
 cande sunt partes animalū dictozū cōuenientū ⁊ dis-
 cōuenientū. Et pmo dicendū oīa viscera qz mala ad di-
 gerendū ⁊ cōmuniter generantia malū chimū sunt vi-
 tanda. tamē non inconueniret aliquādo vti epate gal-
 line pinguis lenissime cocto. ¶ Itē discōuenit cerebruz
 vt inconueniēs stomacho Alimētoz. iij. c. de illo. Item
 cōueniunt testiculi gallozū nō coeuntū. ¶ Item lacten-
 tium edoz aut agnoz. Itē lactētes vituli maxime tamē
 vitulozū dictozū. Ex bipedib⁹ cōueniunt ale maxime et
 non crura nec core. Itē pulpe cōueniūt sub alīs exītes
 et circa alas non valde pingues aut dure ad digeren-
 dum. De pelle galline quid dicēdum sit pz. Nam tenuis
 existens vt circa alas potest cōuenire. Aliarum x̄o par-
 tium pellis durior existens aut pinguis non confert.

Quadrupedum vero carnes eligantur medie ut dictum
est inter pingues et macras humidioribus animalibus pro
pinquiores ossibus ut carnes circūcirca coras et spon-
diles satis cōueniunt. **Q**uid de medulla quod omiserā sa-
tis sit dicendum patet. Nam sit in valde raro usu ut com-
muniter nimium vinctuosa. et sic nauseatiua. **N**unc de for-
ma coquendi dicendum et primo patet carnes has esse
potius comedendas elixas quam assas: assa tamē assature
cortice remoto puenirent et humidiores existentes hūi-
ditate naturali: elixē tamen sunt in usu communiori. Pisces
parui notati petrini sunt cōuenientes. Item anguille re-
perte in bona aqua saltem aliquādo conuenirent leni-
ter asse in veru. Pisciculi etiam sint leniter in pinguedi-
ne frixi aut elixi: cum modico sapore cōditi cum succo gra-
natorum dulcium aut mizorum aut sumatur acetositas. dul-
ce caranchi cum modico zuccari albi dulcorati. **I**tem con-
ueniunt cancri rectificati secundum artem electi etiam ex fon-
tibus et liberis aquis et ante artificium cum modico sale
aut modico cineris. Deinde mūdē et abijciātur extre-
ma siue pedes quia partes ille magis superflue sunt et sic-
ciores. Mel etiā coquētur in aqua cum ordeo ut etiā salsu-
ginose partes abijciantur propter quas decoctio cancro-
rum redditur solutina comedantur ergo ita elixi. Et si velles
saporizare easdem posses cum succo predictis. Potes etiā
partiri isto modo aquā et cancos ut in lib. 1. aque ordeī: can-
croz coquas. 3. 4. sed in isto non est magna vis. nam po-
tes adhuc coquere tres. **Q**ua gallinarum recentia lenit-
cocta et lenissime coagulato albo et rubeo cōueniunt
multum. Si tamen rumperentur oua in aqua vehemē-
ter frigida in qua diu dīmitterētur: deinde coquerētur
in aqua ut remanerent tamen mollia et trementia. Illa
tamen que coquuntur cum cortice solēt corrigi ut co-
quantur cum cortice in aceto vini. de quo modicum curo.
Si tamen comedentur fracta ut dictum est poterūt cor-
rigi cum succo granatorum aut simili ut tangebatur. De
ouis piscium non curo in presenti aut aliorum animalium.

Fructus conuenientes recentes siue humidi possunt
 esse in principio crudi vt pira bene matura ⁊ aliquādo
 modicu p̄fici aut piri muscatellini aut pomi ap̄ij. Con-
 ueniunt etiam pira et poma cocta: raro tamen conueni-
 unt dico fructus vt poma et pira aspsa modico zuccari
 albi. Item amigdale dulces recētes depilate et contus-
 se cum duab' scutell' cū aqua ordeī zuccarata pueniunt.
 Item aliquando modicum melonis bene maturi. Item
 aliquando masticatio angurie. Item melo indic'. Itē
 coriandrum humidū. Forma hō ferculorum esse poterit
 vt dentur brodeta et ouis coctis aut aliquo infrigidan-
 te vt cū succo gnatoy muzoy aut succo de arancio aut si-
 mili. Item conuenit prisana ordeī facta in brodio pulli
 aut p̄dic' aut cum lacte amigdalino correctā cū lacte
 seminum cōmunium. Aut panata cocta cuz lactuca aut
 endiuiā vel portulaca vel cucurbita vel panis infusus
 brodio. Item conuenit vbi in patiente foret magna ra-
 ritas pororum et humorum subtilitas ⁊ spiritū prisana
 facta ex amilo vel amido. Item puenit nisi queram' in
 frigidationē et humectationem panis infusus brodio
 pulli alterati vt est tactū. Aut etiam aliquādo cū lacte a-
 migdalino ⁊ papauere albo. Item saporēs aromaticos
 eligere potes et capere carnes lactentis edī et saporis
 zare ip̄am cū succo granati alio nō repugnāte acetoso
 rū vel agresta aut simili. Item potes accipe dictū brodi-
 um ⁊ cū ip̄o lacte amigdalay ⁊ aque ros. ⁊ de p̄dicto suc-
 co facere saporē quēdam. Item potes facere gelatinas
 facillorē cōi ad digerēdū vt ponēdo loco acetī agrestā
 aut succū aliū acetosū miscēdo aliquid zuccari coquēdo
 carnes tamdiu donec remoueātur ⁊ dissoluant' ab ossib'
 quib' remotis cola ⁊ tātū exp̄me carnes ī brodiū vt non
 nisi terraceū carnis inde remaneat. deīde puluerizā sub-
 tilier labruscā aut rosas rub. aut sandalos trinos vel su-
 mac v' coriādrum. postea ad coagulādū pōe ⁊ de ista ge-
 latina vt tibi videt' da patienti. Alia etiam condimen-
 ta per te considera. Itē potes in brodio cū gelatina fiē

da ad incitationē appetit? paciēt? facere bullire poma
aromatica aut pira frustatim incisa ⁊ post colaturā vel
cocturā expme illa simul cū carnib? erit forsan sapidior
paciēti sic olfacta quia poma vel pira q? recta sunt non
dispositiua putredinis. ¶ Medicinaliū regimē diuidē
dum est in applicāda interi? ⁊ exterius. Applicāda nō
exterius distingui possunt fm mēbra quib? sunt appli
cāda. Nam qdam sunt applicāda tīporib?: qdam frō
ti: qdam narib?: qdam lateribus gule siue colli: quedam
pectori siue epatis regioni aut cordis: qdā testiculis ⁊
circa testiculos: qdā spleni toti ⁊ regiōi renū: qdā medio
cordis fm pfundū diuīsim aut pūctiz: qdā applicanda
sunt alicui pti corporis. ¶ Recipiūt etiā fm distinctionem
īporūmet applicādoz vt qdā sunt aquea: qdā i formā vi
guentoꝝ. ¶ Quātū ad pīmū alio nō oppugnāte itēdētes
refrigerationē ⁊ humactationē cerebri. epithimam? tym
pora siue nuda rosam? aut aspergim? vt tali. R. aq sub
limatiōis violaz. ʒ. i. f. aq sublimatiōis lactucay. ʒ. i. aq
ro. ʒ. f. misce ⁊ tpe estiuo mlti caloz? et hīs nō vehemēt
frigid? epithia tympora aut cū sparglo respge. Et p istas
aqs itelligere potes alias aqs vt sublimatiōis cucurbite
citrulli aut melonis idi aut agurie. Itē itelligere potes
aqs istaz rez ⁊ sine madefactiōe pāni potes madeface
re manū. Deinde cū ea tympora et si velles miscere modi
cum aceti posses: nō tamen eges sicut in epithimatiōe
front? in quo est os grossius. Item inungere potes tym
pora et hīs oleis vt olei violaz. ʒ. i. f. rosaz. ʒ. f. misce ⁊
lini tympora. Aut si esses in rure et non haberes aliud.
R. succi extremitatū rubi nouelli. succi matrum violaz.
aut succi folioꝝ cucurbite. añ. ʒ. i. infundā succi estiuo
tempore i aquis frigidis. Deinde cū hīs succis iungā
tympora. Hyemali nō tempore sufficit oleum violarū
cum oleo rosaz ambobus tepidis existentib?. ¶ Ad frō
tem frigidiora appropriare poterimus et etiam dicta
remedia flamma tamen existēte forti ⁊ cōstāte virtute
ne obstante alio sic poterimus describere vltra phabita

℞. aq̄ sublimationis sempulue. aque vio. ana. ʒ. j. aque
 ro. aq̄ nenuf. ana. ʒ. ʒ. acet. ʒ. ij. misce ⁊ ex hīs fiat epi
 thima fronti. ¶ Vel potes hoc magis domestico vti vt
 aque violaz vel lactucis. Aut potes vti vntionibus fri
 gidis tactis. ¶ Naribus autem potes applicare medi
 camen in forma vnguenti et odoramenti. Forma vnti
 onis numeretur inter intrinsecus applicāda. ¶ Odoza
 mentū ergo poterit esse hoc in substātia liq̄da. ℞. aque
 violate. aq̄ nenufa. aque ro. ana. ʒ. ʒ. sandaloꝝ ru. ʒ. j. cā
 phore grana. ij. gaī. ʒ. ʒ. mitte oīa in ampulla stricti ori
 ficij ⁊ pone aquā ⁊ cōcute vt euaporationes operet in
 tra nares in frigidando ⁊ humectando ⁊ confortando.
 Aut si vis odoramentum pulueris. ℞. trium sandaloꝝ
 ana. ʒ. j. rosarū ru. viol. nenufa. lambuisce ana. ʒ. ʒ. cam
 phore grana. ij. gariofiloꝝ. ʒ. ʒ. infundantur hī pulue
 res in aqua rosarum et post exiccationem ponantur in
 syndone de grana ⁊ globus syndonis odoretur: vel sus
 mantur cortices citri sicci ⁊ puluerizentur ⁊ infundan
 tur aque rosarum ⁊ odorentur. ¶ Item ad in frigidan
 dum et humectandum intingere possumus pennam in
 oleo vio. aut salicum vel de cucurbita vel alio simili su
 perius tacto et linire intra nares calore nimio ⁊ siccita
 te languētis. ¶ Aut etiam fiat linitio cum dictis aquis
 aut etiam stante nimia siccitate et instantia laborum.
 ℞. adipis galline recentis. ʒ. semis. quem infunde fri
 gidissime aque siue dissolutum siue liquefactum cum ce
 ra alba. vnguentum infunde dicte aque et leni nares.
 ¶ Itē partib⁹ etiā lateralibus colli et gutturis potest fi
 eri inunctio cum oleo violarum aut oleo cucurbite.
 ¶ Item pectori potest fieri inunctio ista. ℞. olei viola
 rum. ʒ. vnam. pinguedinis galline recentis aut arun
 gie porci recentis non salite aut butiri recentis. ʒ. vna.
 cere albe. ʒ. ij. misce omnia liquefacta aque frigidiss
 me aut aque nenufaris. ¶ Deinde cum dicto vnguento
 unge pectus vsq̄ ad guttur. Aut laua dictum vnguen
 tum cum aqua violarum aut frigida simplici. ¶ Item

cordi fiat istud epithima. ℞. aque ros. 3. iij. aq̄ endiuie
 filuestris. aq̄ buglose añ. 3. ij. triūsandal. añ. 3. j. margari
 taruz gra. vj. carabe gra. iij. Et si forte esset flāma nec
 abhorreret infirm⁹ mitte cāphore gra. ij. croci. gra. iij.
 oia misce ⁊ cū findone de grana epithima cor vel meli⁹
 cū panno subtili lineo bene mūdo. Aut fiat iste saccul⁹
 cordi. ℞. ros. rub. siccarū viol. siccarū añ. 3. j. f. florū bu
 glose. 3. ij. triūsandal. añ. 3. j. carabe gra. ij. croci gra. j.
 cāphore gra. ij. fiat sacculus quadrat⁹ leniter cōsut⁹ et
 aspergat aqua ros. aut buglose. Et recipiat fum⁹ haruz
 aquaz cū modico croci aspso ignito lapide ex hīs aqs.
 ¶ Si aut voluer⁹ ppter intētionē feb. habere aquā cor
 dialē frigidiorē poteris addere aquā nenufar⁹. Sis tñ
 cautus ⁊ mēti tene mēsurā infrigidatiōis ne ledas cor
 ⁊ pectoralia nimis. ¶ Itē si appareat flāma circa epar
 poterit etiā epithiari sic. ℞. aq̄ endiuie. 3. v. aq̄ ros. 3. ij.
 sandalozū rub. 3. j. f. spodij. 3. j. spice lz calida sit gra. ij.
 aceti. 3. iij. cōcutiant⁹ bene inuicē puluerizatis sandal⁹ ⁊
 alijs ⁊ cū quadrato pāno lineo ad quātitatē palme fiat
 epithia. Aut fiat ista inunctio. ℞. olei ros. 3. j. olei viol.
 3. f. sandalozū ru. spodij añ. 3. ij. cere albe modicū fiat yn
 guentū molle et vngat regio epatis vel si expedit trāsire
 re ad frigidiora potes vti aqua nenufar⁹. ⁊ epithimare
 cor. addito modico vini tepefacto aromatici: etiā potes
 epithimare testiculos aut circa pudibūda mlieris. Itē
 spine ⁊ renibus pōt epithimari ex aquā ros. ⁊ viol. Itē
 ex aquis nenufar⁹. aut salicū aut sempuue aut salic⁹ cir
 ca renes. Menti tñ tene vt nō ex toto frigida humectā
 tia adhibeātur quādo cōmisceamus aquā habentē ali
 quid stipticitatis aut aromaticitatis vt aque ros. Aut
 si nō posses habere aquā sublimationis cape aquā deco
 ctionis. Itē cōuenit emulsio lactis aut aspersio ꝑmitti
 aque ros. et asperse spine toti ⁊ renibus: ⁊ sit lac muli
 eris primo: aut scdo asine: et tertio capre nutrita dico
 muliere aut asina vel capra infrigidatib⁹ et humectan
 tibus vt lactucis endiuie non dico ꝑcise ꝑ mulier istis

nutriat sed cibaria alterent per ista: et eligatur mulier
 flegmatica in fine adolescencie aut in pma iuuetute. liij.
 aut saltē. iij. **M**ēsis a partu que pepit puellā eligat as-
 na semp iuuenis cōsimilis part⁹ flauella potius q̄ bru-
 na strigillanda et regenda modis pportionalibus di-
 ctis a **B**alieno. viij. **T**errapentice. Item pōt fieri spine
 inunctio ista. **R**. olei viol. .3. .j. olei ros. olei de cucurbita
 ana. .3. .f. pinguedinis porci nō salite ⁊ porci iuuenis. .3.
 vj. cere albe prū fac vnguentuz et lauent hec oīa cum
 aqua frigida. ¶ **R**enib⁹ nō pōt fieri cerotū infrigidans
Balieni scriptum a **M**ef. in suo antidotario: vel si vis
 potes ita describere. **R**. olei viol. olei citonioꝝ ⁊ calidi
 tate existēte vehemēti olei nenusar⁹. ana. .3. .f. camphore
 gra. ij. cere parū ⁊ fiat vnguētū lauatiuuz et molle vt. s.
 dixi. aut ponat parū cāphore. ¶ **D**e balneo dicendū qua-
 liter fieri debeat ⁊ modū longum applicationis vide a
Balieno. x. **T**errapētice in cōputatione mea cap^o. xij.
 de regimie febriū ethicarū. Per balneū modū tñ vsualē
 dicā. ¶ **P**rīmo igit ordinē vas ppe lectū patiētis omit-
 tendo casus balnei quas dicit **A**uicēn. ij. .j. doctrina. ij. ⁊
Balieni. x. **T**errapētice loco allegato. Et sit vas rotun-
 duz oblongū tante latitudinis vt in eo possit debite cu-
 bitos extendere vt infirmus cōmunius se totū extende-
 re possit: sit etiā tante altitudinis ⁊ pfunditatis vt se to-
 tum mergere possit in ipso: habeat etiā in longitudine
 duo extrema ligna siue asseres subleuatos: ita vt extre-
 mitatibus superiorib⁹ ligno appposito pānus poni pos-
 sit ad cooperiēdū si fuerit expediēs. Aqua nō in q̄ laua-
 ri d⁹ infirm⁹ sit flumialis aq̄ quā pmo ponere possumus
 simplicem vt aqua decoctionis aliquarum reruz si sim-
 plicem ponimus poterit esse tepida aut ad bonū intelle-
 ctum in frigore imēdiate tepida aut veri frigoris. Po-
 nam⁹ igit ad tepidā: deinde imēdiate tepidā. Deinde ad
 tertiā est cā ordinis: qz si pmo ponat ad tepidā cuz ista
 tepiditate sit obiectū tēperatū respectu tactus: deliciā
 quādā inducet ⁊ delectationē ⁊ nō d⁹ esse amplius cali-
 y liij

da ne resoluēdo siccet et debilitet. Ponat scdo ad scdas
nō assuetā. Primo nō ledit a secūda et sibi pare et for
tior fiet infrigidatio et ita dicas de tertia. ¶ Modus
igif balneādi debet esse talis siue post nō repugnantis
bus alijs balneis vt debilitate virtutis apostemate et sic
dū infirmus expulit supfluitates nec ieiunus nec famelicus
nec sitiens portet per quatuor mistros supduplicata sindone
in presenti portet sup culcitra aut sup corio vsq ad tinā.
Deinde cooperiat per os lenissime et ponat in tinā et sub
mergat in aquā paulatine fm oīa mēbra vsq ad men
tum: et modicissimo tēpore pmittat in balneo donec de
lectet i eo: alius nō pmittēdo donec etc. Et sit quātitas vi
gesime ptis hore: deinde si fortis est iponat aquā frigida
in dictā tinā. Aut si foret tina scde aque et ita tertio au
geat frigiditas vt sit aque frigoris veri et in omni aqua
totali quia tepida aut sibi immedista aut in aqua veri
frigoris et in hys cōpensata mora nō transcēdat. x. ho
ram: vel possumus imaginari qd postq stetit aliqua mo
rula in aqua tepida reducat siue reportet ad locum: et fa
ctis alijs que fieri debent post balneū hora cōuenienti
eiusdē imittat secūde aque et ita alia hora tertie. Sed
fm primū modū reputo leuiorē et expeditiorē: fm scdm
x. tenorē virtutis possumus facere aquā frigidiorē vel
minus frigidā. ¶ Vel omni die balneare patientes. vel
de tertio in tertiū vel de quarto in quartū. ¶ Scdo pos
sumus cōficere tinā magis cōpositā cum decoctionib⁹
herbarū infrigidantiū et humectantiū vt viol. et herba
earū et ros. rub. et foliorū salicū lactucarū nenufar. ana
¶ f. coquētur oīa in balneo qd diuidere potes mō di
cto in tepidā et in balneū sibi immediatū ad bonū intelle
ctum in frigore et in balneū tertiū veri frigoris. ¶ Itē
pōt fieri cōpositio veri balnei licz nō ita vsuale et ultra
illas herbas ponant duo capita castratorū ad bulliēdū
in aqua dulci scz balnei. Item diuersimode fieri potest
balneū respectu diuersarū partū corpis quia vel totū
corpus balneam⁹ vel solū medietatē posteriōrē vel ante

teriorē vt in semicupio. i. balneo mediā ptez corpis capiēte. Item videte crurib⁹ et iuncturis ⁊ brachijs fieri possunt vnctiōes alteratiue ex triplo oleo viol. ⁊ simplo oleo ros. Interi⁹ nō eorū que applicāda sunt quedā p superi⁹ applicant⁹ et quedā per inferi⁹. Inferius applicant⁹ suppositoria et clisteria. ¶ Clisteria quedā fiūt ad alterandū quedā ad feces educendū et leniendū. Pro primo nō non repugnante alio posset fieri clistere ex lacte asine et ex aqua sublimatiōis viol. R. lact⁹ asine. 3. ℥. aque viol. 3. iij. vel cape partē decoctiōis rerū frigidarū dictarū et fac clistere p̄cise alteratiuū. aut si queris tale potes describere. R. viol. et herbe earū lactucarum spinachie ana. ℥. f. fiat decoctio cui⁹ colature accipiant⁹. 3. xij. vel. xvj. ⁊ i ea dissoluat⁹ cassie. 3. j. olei viol. 3. iij. zuchari viol. 3. ij. aut iulep viol. salis. 3. j. fac clistere. Aut si queris ex clisteri resumptionē ad bonū intellectū liqua butirū recens non salitū in dicta decoctione et clisteriza. Et ex solo oleo viol. potes clisterizare aut ex aqua decoctionis capitis castratiz herbis infrigidantibus ⁊ humectantibus: aut loco butiri potes capere pinguedinē recētē iuuenis porci. Aut si nō cēt itēsa flāma triplo olei viol. posses addere simplū olei sizamini aut amigdalārū dulciū. ¶ Suppositoriū nō si expediat fieri fiat et cepo recenti dum coagulat⁹ modico sale iposito. Et si fuerit expediens ex melle fiet: melius tñ est primū: nō incōueniret etiā facere suppositoriū factum ex penidijs. ¶ Nūc ad interi⁹ applicāda venio p sursuz que etiā multiplicē diuersitatē capiūt p diuersas intētiōes. Nā qdaz adhibent⁹ ad sitis extinctionē qdaz ad gutturis ⁊ oris ifrigidatiōez ⁊ hūectationē. Prīa explicata ⁊ scda de regie accidētū diceb⁹. tertia nō recipe pōt distinctionē: qz quedā sunt iulep qdā electuariā mollia ⁊ quedā fruct⁹ cōditi. ¶ Iulep alteratiuū ⁊ aliq̄lis resumptionis ⁊ iulep viol. perfecte decoctionis alteratiuū ⁊ per violā. infrigidando ⁊ humectādo per easdem ⁊ per zucharum q̄ etiam virtutē nutritiua participat. vnde

y iij

propinquo nutrimento dictū est vt pma qrti ca. de cura
fe. effimere ex oppilatione cuius lra h3 ita. Et zucarū
cū hoc qd est ppinquū cibo. Itē iulep ro. cōuenit infrigi
dādo cor 7 stomachū: resumat ē p zuccaz. Si q qñeris
maiorē infrigidationē 7 extictionē fir7 vel humectatio
nem iulep viol. pueniēs erit. Et filr vbi qñeres lenifica
tionē vētris. Si nō qñeres cordialitatē maiorē 7 vigo
rare stomachū vtere roseo. Itē ad alterādū cōuenit ma
gis iulep nenuf7. qd ē cordiale est. vñ sp quere iulep nō
solū alteratiuū 7 resectiuū qz nutritiuū sz ē spūi cōfor
me qz cordiale rē. Itē puenit iulep de acetosella dū non
adest stipticatio vētris. Et si vis reddere ista iulep ma
gis cordialia potes circa finem cōpositionis exhibere
modicū cāphore aut carabe aut si nō fuerit tāta flāma
potes capere. iij. pres aq ro. aut viol. aut vnā aq buglo
se 7 facere iulep. Itē cōuenit iulep de boragine. It de
endimia filuestri aut lactuca aut portulaca siue cucurbi
ta aut melone indo. vel dul. vel sempnina vbi qñeres ve
hemētis flāme extictionē. Et si miscueris cū aq nō cor
diali aquā ro. vel buglose filr meli7 erit. Itē potes face
re iulep resumptiuū vt sumatur capo iuuenis aut pulla
q nōdū onificauit: aut p ditz qdlibet istoz sublimādū la
ue7 cū aqs sublimationis dictaz rez qñe ro. vel acetose
vel ponat ad sublimādū vt fiet iulep cōposituz cū folijs
ro. ru. 7 boragis 7 acetoselle 7 ex ista aq sublimatiōis et
zuccaro al. dissoluto i aq ro. 7 viol. 7 mltō retēto tpe fiet
iulep. ¶ Eodē mō potes sublimare limacias recētes p
mo bñ lotas i aquis aut herbis sublimatis. Et eodē mō
potestis sublimare carnes testudinū ablatiis testis 7 ab
scissiis pedib7 7 ex toto a cortice mūda testudine 7 emisce
rata 7 lota siue infusa pmo in feruenti aq: deinde posi
ta ad sublimandū vt tactū est 7 iulepiza cū aq sublima
tionis. Vel si vis facere cōpositū iulep ex istis recipere
potes gūi ara. draganti se. citonioz añ. 3. ij. triūsandal.
añ. 3. ij. coriādri recētis. 3. iij. se. melōis citrulli 7 cucur
bite excorticatoz ana. 3. s. cinami. 3. iij. gat. 3. j. liqritie

recētis si haberi potest minuti incise. 3. 6. p. unde cōtin-
denda ⁊ pulueriza puluerizāda: ⁊ aspergat caro subli-
manda hys vel si volueris saporizare iulep dictū vt ali-
qualiter declinet ad acetosūz funde vinū granatoz sup-
dictā carnē aut aliquid sibi pportionatū. ¶ Iulep aliud
posset fieri ad restaurandū si q̄s sciret bñ sublimare vt
inueniat iuuenis masculus humanus vel femella tēpe-
rate cōplexionis vel sanguis boni ⁊ recti regie debito si-
ue recto vlt tēperato vlt recti regie infrigidante a quo p
flobothomiaꝝ sanguis extrahat ⁊ sublimet ⁊ ex triplo
aq̄ ro. ⁊ ex simplo sublimatiōis dicti sanguis cū zuccha-
ro fiet iulep ⁊ notate hoc multū valere ad resumendū.
Et si vultis pmo aromatizare sanguinē potestis. Sicut
vbi q̄reres alterationē lz nō cū resumptiōe tāta potes
pisciculos sublimare aut anguillas recētes optimi flus-
uū cūctis comestis viscerib⁹ ⁊ extremitatib⁹ abiectis ⁊
corio: immo si ponerēt in vētre galline vt forēt semico-
cte: deinde lauarent in frustra diuise in aq̄ ro. ⁊ ponerē-
tur ad sublimandū ēt ex aq̄ sue sublimationis posset fi-
eri iulep pueniēs mō dicto Et pores facere simplex aut
cōpositū tuo mō ex p̄dictis. ¶ Itē videte potest fieri iu-
lep ifrigidās humectās resumēs insolitu tñ ⁊ inusuale
est: ⁊ est vt sumant ranule post leuē rozē ⁊ pluuiā in ne-
morū mōtanoꝝ aut i ficcorū locoꝝ arborib⁹ repte viri-
des ⁊ tenelle ventrib⁹ lacteis. quaz igit̄ absciso capite
et euiscerat⁹ vētrib⁹ ⁊ kelarū ⁊ pedū exterius remotis
partib⁹ fiat sublimatio adiūctis herbis p̄habitis ⁊ plu-
ribus aromaticis vt p lib. carniū sit lib. 6. ceteroꝝ aut
tertia quātitas iuxta itēfiones q̄s p̄cipis adipisci. ¶ Ex
fructib⁹ nō aromatic⁹ aut eoꝝ folijs p te vide ⁊ vt ere vbi
expedierit nec sp̄ incede p solita dūmō noua sint fm cō-
munē rationē ⁊ dilecta ⁊ placida patiēti. ¶ Ex p̄habitis
iulep de quoz quibusdā supius feci mētiōē sirupos ēt
pportionabiles cōcipe possum⁹. Vbi enī p faciēdo iu-
lep vtebamur aq̄s sublimatiōnū p faciēdo sirupos vti
possum⁹ decoctioni rez qz radicū aut folioꝝ aq̄s seim

vt dicebā in prioribus. pōt etiā et decoctiōibus carniū
cōfici sirup⁹ vt q̄libet itellec⁹ terminos concipere pōt.
¶ Docet em̄ h̄mōi cōponere **Gilbert⁹** anglicus i sua pra
ctica gilbertina in regie ethice: ⁊ filr **Guil.** de placētia
de falso in antidotario guillene in parte incipiēte de
cōditis. ¶ Si q̄rat an iulep magis pueniat q̄ sirupi: di
cendū vbi q̄ram⁹ alterationē citā ⁊ citā resumptionē iu
lep cōueniētiōra sūt. Vbi nō pstantiores alteratiōes ⁊
resumptiōes magis pueniūt sirupi. Alie pnt esse differē
tie suis locis explicāde. Electuaria cōueniētia sūt ista.
Et p̄mū est hoc electuariū vsuale cordiale cognitū infri
gidatiū ⁊ hūectatiū in lenitiōe poti⁹ ventris addēs.
℞. zuchari viol. 3. j. zuchari boragiati zucca. buglosa
ti añ. 3. ij. manuschristi cū plis. 3. vj. incorporent adinu
cez ⁊ cū aq̄ cocta frigida vt. 3. iij. coclear vnū dicti ele
ctuarij da in potu. Vbi nō q̄ras maiorē cordialitatez
nec multā lenificationē ponam⁹ zucharu ro. antiquuz
s. mēsiū. iij. aut saltē nō pterierit annū. Si nō q̄ras ma
iorē ifrigidationē potes ponere zuchaz nenufar. i. de
eius florib⁹ aut folijs. Potes etiā facere electuaria ma
gis cordialia cuz cōfectiōib⁹ solidis q̄ p̄misen⁹ zucca
ris dict⁹ aut fm trociscos siue suffuf aut pulueres. Itēz
pōt fieri electuariū resumptiuū: vt. ℞. pulpe capponis
iunen⁹ in pectore vel alis exstis. 3. iij. ⁊ sit cappo pau
latiz assus vel fm cōcz modū elixus. deinde in mortario
⁊ pistello cōtundat subtilit. Aut si vis dictaz capponis
quātitatē aut multā ⁊ pone postq̄ p̄tusa est sub mola ad
molendū ponēdo aquā ro. p triplo ⁊ buglose ⁊ acetosel
le p simplo. Eodē mō. ℞. amigdarū dulciū recētū q̄
noz pini ⁊ phisticorū vtrozūq̄ ifusorū in aq̄. 3. j. molent
vt dictū est: ⁊ ita molita inuicē misceant. deinde. ℞. li
quir⁹ subtilit puluerizate aut succi ei⁹. 3. iij. seminu cōi
um maiorū sufficiēter tritorū aut cōtusorū añ. 3. j. se. endi
mie. se. lactuce. se. papauer⁹ albi añ. 3. iij. Nec seia con
tūdi pnt. tū meli⁹ est vt ex amigdalīs ⁊ istis seminibus
fiat emulsiōes et cū p̄habitis misceant. Deinde. ℞. gu

ara. dragāti. ana. 3. j. triūsandaloz añ. 3. f. corallo. ru. 3.
 liij. coriādrī. 3. j. cimini electi. 3. ij. tere oīa subtilr ⁊ cū li
 qdis misce ⁊ cū. 3. j. f. zucarifat electuariū. Et si volueris
 liqdare adde aq rof. aut buglo. aut borag. aut aquā pul
 li aut acetoselle vel silis vt tibi videf. ¶ Electuariū etiā
 resumptiuū ⁊ alteratiuū potes cōficere ex phabitz pul
 pis cū puluerib⁹ ⁊ trocisc⁹. de cāphora Odes. aut potes
 cape etiā trocisc⁹ ab Auiē. duplici descriptiōe descptos
 illa pte. Ille nō q de eis sūt. Eōueniunt etiā in isto casu
 dragagātū frigidū vl' diapapauer ⁊ stōatichū frigiduz
 Nicholai. Itē pueniūt qlee siue in vulgari marsapānū
 siue scamōea faciēdo fieri ex optio zuccharo ⁊ oleo vio
 la. aut rof. vel nenufar⁹. ⁊c. Trociscos hīe poteris etiā
 in isto casu pferētes ⁊ maxie ad ifrigidādū vt sūt troci
 sci pfati Auiē. loco alleg. Itēz dicti trocisci de cāpho
 ra ⁊ pquire in alijs locis etiā mult⁹. ¶ Itē fieri pnt con
 fect⁹. solide vt manuschrīsti cū plis facti cū aq ro. viol.
 vel nenufar⁹. vel ad maiorē cordis cōfortationē ⁊ maxi
 me ad phibendū dissolutionē spūuz potes hāc pfectio
 nem facere. R. trocisc⁹. de cāphora. 3. ij. sandaloꝝ rub.
 corallo. rub. añ. 3. j. margaritay nouay gra. vj. fragmē
 toꝝ saphiri smaragdi facincti añ gra. ij. Et si fuerit flā
 ma magna adde cāphore gra. j. fresigillate gra. ij. zuca
 chari q sufficit fiat cōfect. cū aq endiuie siluestr⁹ buglo
 se ⁊ vio. alias etiā p te vide. ¶ Ex fructib⁹ cōditis cōue
 nire possunt poma aromatica cū modico cinami et san
 dalis ru. ⁊ alijs plurib⁹ frigidis dict⁹. Itē piraz citonia
 p dita. Itē cucurbite aut carnositates citri. ¶ Itēz b tū
 ordo eē dz nā si fuerit pncipiū ethice ⁊ fuerit flāma ma
 gna ⁊ hī fortis cibaria gūiora ad digerēdū ex phabitz
 sūt eligēda ⁊ possum⁹ plus p vice dare semp tenēdo mē
 ti q diuīso cibationis in trinā cibationē vt hore. viij. in
 terneniāt melius est. Si nō virt⁹ esset debilioꝝ maiorez
 diuīsiōne facies ⁊ cautioꝝ eris ad ifrigidandū. ¶ Se
 cundo pncipaliter te accedēte ad patiētē ethicā ordina
 re debes res nō naturales smpncipale p mū. debes igit

balneare patiētē et dare. 3. j. et ēpli cā trociscos de cam
phora cū. 3. ij. iulep viol. 7. 3. j. aq̄ ordeī aut aq̄ zucchara
te: vel trāsi ad aliud iulep vt tibi videt̄ oportunū. Dein
de trāfactis horis duab⁹ potes balneare infirmū 7 post
quietē suaz potes exhibere prādiū et aliq̄ dictoz. de in
de si steterit trib⁹ horis post prandiū 7 videas flāmā et
cibo addito declinare nō incōueniret extremitatib⁹ le
uē fricatiōez 7 p̄cipe patiētē dormire 7 post somnū vñā
horā poter̄ epithiare cor 7 epar semel aut bis cauēdo
sp̄ infrigidatiōē vehemētē. Deinde cape potes. 3. ij. la
ctis mulieris cū. 3. j. trocisc⁹. de camphora 7 da in potu
patiēti aut lac asininuz aut caprinū dicto tantūdē. Et si
abhorret puluerē predictoz trociscoz potes admiscere
modicū iulep viol. aut ros. Aut si abhorret deinde potes
capere. 3. j. succi granatoz muzoz 7 cōmiscere dicto la
cti. Deinde transactis horis duab⁹ tēta pulsuz q̄re etiā
ab infirmo an et lacte pceperit agitatiōē stōachi. Et
si dixerit nō: audacioz eris in exhibēdo lac 7 poter̄ trāsi
re ad quātitatē maiore. ¶ Deinde tarda cenaz infirmo
7 pbabif prandio leniore ne reclusis flāmeis vaporib⁹
in somno sequat̄ semp inflāmatiō lz si quererem⁹ vigo
rationē digestionis forte cena amplioz esse deberet et
posses post cenā invigilia tātū tenere ifirmū vt euauis
set flāma in cibo. Expone deinde infirmo dormitioni vt
scis 7 tangif p̄ Auicē. in lra 7 modū cōcipere potes ex
caplo de regie acutarū. Balneatur⁹ scdo infirmū qz de
fero post balneationē debes inungere spinā 7 renes et
loca p̄habita 7 ita continuare 7 mutare remedia fm fi
nes q̄s intendis et ordinate ab vno ad aliud remediū
trāseas. Et si in balneo delectaret̄ infirm⁹ potes omni
die balneare: et si nō interpolare diez vel dies. Et semp
tene mēti vt feces ante educte sint. ¶ Electuaria nō re
sumptiua potes exhibere ante prādiū vel ante cenaz et
dederis lac manne. 3. ij. vsqz ad. 3. f. de electuario an ce
nam vel ecōtra. ¶ Habito regie hui⁹ p̄me speciei ethice
vt succingā breuiter dicā locutiōes. Nam cōcipere po

res regimē secūde speciei et dictis. nam filia cōueniūt
cauēdo magis a frigidis q̄ in p̄ma sp̄e p̄p̄t maiorē de-
bilitatē v̄tutis ceteris parib⁹ et mat̄ie facilitatē spiritūū.
Ite⁹ facilioꝝ ad digere⁹ vt in plurib⁹ vicibus denf.
¶ In tertia nō sp̄e attēde blāditiuo et resumptiūo regi-
mini omittēdo balñ. aut aliud infrigidās notabilif. Et
peditis regiminib⁹ feb. ad accidētia veniēdū q̄dā ethi-
ce si foꝛet necesse illis attēdere inter q̄ sunt sincopis vt
in l̄ra poniť. cui⁹ regimē accipe debes et. xj. iij. p̄tim et
quedā ex hīs sunt in regie accidētiiū. Tamē cōfect. coz-
diales et sacculi et epithiationes et odoramēta subue-
niunt istis. Ite⁹ pot⁹ vini limphati cū aqua ros. v̄l suc-
co granatoꝝ muzoꝝ vel pomoz aromaticoꝝ. Aliud est
fluxus vētris cui⁹ regimē est tactū. Docet tñ Auicē. in
littera exhibere aquā ordeī in qua sit miliū mat̄ie mi-
liū torrefactū qz leniter v̄stulatū et per miliū etiā itel-
ligat paniciū. Istud tñ nō est vsuale loco cuius potestis
aquā fluuiālē siue cisterne siue distillatam p̄ arenaz in
vase ī quo ignit⁹ calib⁹ ter extinguat⁹: aut puenit aqua
decoctiōis sumac aut mirti aut coriādri ficci. Conuenit
etia⁹ lac dulce debite coctū ad ignē in quo sit contritū⁹
3. j. trocisci de spodio cum semine acetose descriptionē
Des. Aut trocisci Auicē. in textu quos statim dicaz qz
v̄tiles sunt. Ite⁹ et notate quia vsuale est l̄z nō sit ita do-
mesticū lac dictū in quo extincti sint lapides igniti crus-
di aut calib⁹ ignitus. Ite⁹ alia fienda sunt superi⁹ loco
suo dicta. ¶ Descriptio trocisc⁹. Auicē. est ista. R. boliar.
3. r. scamonee vel castanee torrefacte ros. ana. 3. iij. spo-
dij carabe ana. 3. iij. seminis acetose exiccati vel excoz-
ticati berberis vel granoꝝ berberis ana. 3. vj. fiant tro-
cisci cum succo citonioꝝ et dentur in potu cū aqua piro-
rum in mane et apud somnū. Illud remediū videte est
bonum et domesticū: potestis tamē vti eo hoc modo. R.
miue citonioꝝ sine speciebus. 3. j. hoꝝ trociscoꝝ pulue-
rizatoꝝ subtiliter a. 3. j. vsqz ad. ij. succi piroꝝ siue aque
piroꝝ. 3. j. f. misce et da in potu ante diē per hoꝝaz. Non

facias tamē hāc totā descriptionē s̄z medietatē aut ter-
tiā partē. ¶ Sed q̄ differētia est inter aquā piroꝝ ⁊ suc-
cū videtē: differētia est hec. nā p̄ aquā piroꝝ intelligere
possum⁹ aquā sublimatiōis ipsoꝝ vel aquā decoctōis eo-
rū vel liq̄dū vel succū eoz. ¶ Vel tertio vt est plurimovsu
aquisitatē succi factā pl̄ima residētia ⁊ ita itellige de
aq̄ granatī aut agreste vel silij. In p̄nti tñ credo spissi-
ores succū cōuenire. Lōmendat enī Aliē. psiliū torrefa-
ctū: habeat enī lamia ferrea ad ignē min⁹ q̄p̄ ignita ⁊ ca-
lesiat sup̄ quā ponant seia psiliū q̄ debite cōturāt ⁊ vni-
formis fiat torrida ⁊ ptes ignitē calide sufficiēt abijci
antur deē i potu. ℞. j. huius psiliū ⁊ cū. 3. j. f. sirupi de mir-
to. Hoc tñ nō est vsuale. Lōmendat enī Aliē. suffus. i. pul-
uerē de spodio in quo est bdelliū ⁊ isto mō fiat. ℞. spodiū
bdelliū ana. ℞. j. terant subtilissime ⁊ hui⁹ medietas de-
tur in potu cū. 3. j. f. sirupi de mirto vel succi vt dictū est
Dicit etiā Aliē. excoziatiōi. intestinorū si p̄tingit cōfer-
re clisteria ex p̄habitis de regie fluxus in farnaco.

¶ Regimē febris ethice senectutis.



Quod expedito regimine febris ethice veniē-
dū est ad regimē febris ethice senectus-
tis q̄ est in duo s̄līr partiendū. s. in re-
gimine nō naturalū ⁊ medicinalū. in-
choando ab aere q̄ modicū declinet ad
calidū ⁊ magis ad humidū. vel in esta-
te ad tēperie inter calidū ⁊ frigidū Sit
tamē aer aromatizat⁹. Primo in hyeme vite ignis in
camera nimīū calefaciens ⁊ ericcans potius ex lignis
salicū q̄ quercinis. Posset et suffumigari camera si ex-
pediret hoc suffumigio. ℞. floꝝ buglo. ℞. f. ro. ru. 3. in
melise. 3. ij. thuris masticis añ. 3. ij. f. vio. siccarū. ℞. f.
corticū pomozū odoriferorū q̄rtā. ℞. j. supponat pru-
nis ⁊ suffumiget camera infirmo tamē nō recipiente no-
tabilē fumū. Estate s̄o poterit sterni solium camere ex

folijs melise aut mente aut folijs salicum. Et iuxta intentionem habitam sit tēperies in actiuis cum declinatione ad humiditatē. ¶ Quid etiaꝝ sit de lecto dicendū satis constat. sit etiā in pluma medius ⁊ culcitra ⁊ plume immediate i hyeme. In estate nō bombacina magis ⁊ poterit aspergi lectus hyeme folijs citri aut aranci. aut ipsoꝝ corticibus: aut estate folijs melise aut mente. ¶ De indumētis etiā quid sit dicendū satis patet: nā non sint nimīū calefacientia nec nimīū tenuia etiā si volumus aromatizantē p̄dictis odoribus aut sint tēta in vase aut scrinio in quo steterit muscus ambra vel gariofilus nux muscata vel macis aut enula. propter pauperes aut citrum vel citrangulum. Et si vult et potens sit induat pannos de grana. ¶ Dicto de aere ⁊ sibi proportionali ad cibum et ad potum veniendum in quibꝫ Avicenna testante in cura presentis dispositionis sit humectatio facilis penetratiōi et veloci descensus a stomacho in quo non sit viscositas supple grandis et oppilet et hoc dixi pro tanto quia vbi patiens habeat spiritus et humidum valde subtiles et raros non impediunt cibi et potus sed ad viscosum modicum declinauerit. ¶ Descendens igitur ad hoc regimen inchoabo a cibo. Et primo a pane inter cibos alios quem eligamꝫ vt tactum est in ethica febre saluo q̄ in frigidantia non ponantur in pane isto et habeat iste panis aliquantulum plus fermenti et salis q̄ prehabitus de quo tamen sicut dictum fuit saltem eo sapiat modicū ⁊ sit valde crustatus panis et incisus in partes valde subtiles. Et alius modus panis intelligatur vt dictum est. ¶ De carnibus pariter dicere possumus vt in febre ethica tactum est nisi q̄ sunt corrigende carnes per in frigidantia vt in febre ethica tactum est. Quorum vitelli recentiuꝫ conueniunt valde et si non abhorret infirmus possumꝫ ponere i eo modicū cinamomi. ¶ Caseꝫ saltē vitetꝫ frequentē vsu et i quo nō sit aliqd salis comedatꝫ ⁊ eligatꝫ. ¶ Lacte cocto vti potest aut extincti lapides i tali lacte aut sibi

cōmitto aliqd zucchari vel mellis vt sit quātitas lactis
p̄mo vsq; ad. 3. ij. ⁊ in p̄cessu vbi bñ tolleret lac vsq; ad
3. iij. ponēdo vnā mellis aut zucchari. Et si adhuc istis
relictis ponerēs parū croci vt. 3. s. aut gra. 1. cōueniēs
esset. Nō est tñ vsualis mirtio. Vitent̄ pisces correcti
tñ aliqñ cū cinamomo aut alio aromatico p̄nt dari ⁊ si
mile de cācris intellige. Ex olerib⁹ borago ⁊ folia feni
culi cōferre possunt. Itē folia saluie ⁊ rosis marini. Itē
decoctio bauciaz. i. pastinace. Itē potes cōmiscere ole
ra frigida de q̄bus dictū est cū olerib⁹ calidis vt puenia
tur ad tēperiē actiuoz cū declinatiōe ad humiditatem.
Et potes vti decoctionib⁹ boz cū carnib⁹. ¶ Itē aliqñ
brodeto vitelloz ouoz aut aq̄ carnis de q̄ dictus est siue
panata. ¶ Ex granis cōuenire p̄nt miliū ⁊ panicū. lz ra
ro: vel parū panici aut mili⁹ coquat cū ampliorib⁹ car
nibus ⁊ supfluitatē perdat. ¶ Ex leguminib⁹ aliquādo
cōuenire p̄nt grana pauca cicez cocta cū carnib⁹ ⁊ cō
tusa satis vt medulle in decoctionē transeāt. imo aliqñ
pultes ex farina cicez ru. abiectis corticib⁹ ponant̄ in
decoctione carniū. ¶ Ex fructib⁹ oēs recentes vitentur
Quis bñ maturis tamen ⁊ dul. ⁊ notabili t̄p̄e tent⁹ pōt
vti valde raro ⁊ i quātitate pauca p̄ponēdo hos fruct⁹
in p̄radīo aut cena aut alios cibos. ¶ Itē aliqñ ē ⁊ val
de raro vti pōt piris aut pomis aromaticis coctis: de
inde asphis cū modico cinamomi ⁊ zuccaro. ¶ Ex fructi
bus aut siccis colligere potes dulces amīgdalas gra
na pini ⁊ phisticos ⁊ auellanas. Interdū etiam vti pōt
vuis pass. cōmirtis amīgdalis depilatis aut ē grana
pini vel phistici. ¶ Potus si vis sit vinū mediū inter po
tens ⁊ aquosum colore splendidū nō nigrū sed albū aut
paucissimū. coloris sapore mediū cū declinatione aliqli
ad dulce q̄ nō capiat in quātitate multa ⁊ mediet̄ inter
vetus ⁊ nouū. Et si fuerit expediēs liphare liphe⁹ cū aq̄
ordei mellita aut zuccharata zuccharo ru. vel aq̄ in qua
coctū sit modicū cinami aut pipēris aut masticeis. Alie
res nō naturales vt in ethica dictū est ordinent̄. ¶ Ad

medicinalia venio et primo tangat odoramentum. Secundo
sacculus cordis. Tercio inunctio spine. Quarto clistere.
Quinto principaliter tangent applicanda interiorius. ¶ Pro
primo patiens potest odorare citrum aut citragulum vel citrarium
i. melisaz et lignum aloes ambra gariofilos et muscum et nu-
cem muscatam macem et mentam. Et si vis potes describere
odoramentum tale primo siccum. R. corticum citri mellise bug-
glose an. 3. ij. mete. 3. j. gar. macis nucis musca. an. 3. iij.
musci ambre an. grana. ij. ex his pulverizatis cum lauda-
no et dissolutione mastice in aqua ro. et maiorane fiat po-
mum quod saltim in hyeme odoret mane. Vel si vis facere liq-
uidum cape. 3. ij. huius pulue. et infunde in. 3. iij. aqua ro. aut et me-
lius et mellise bugglose et pone in ampulla stricti orificii quod
cooperi cum sindone subtili aut pannu lineu pone ad me-
diu globi. Item odorare potest solum lignum aloes. ¶ Item esta-
te non temperent isteres cum aqua ro. ¶ Quatum ad scdm. R.
floy bugglose floyum boraginis an. 3. f. melise ro. an. 3. ij.
ozimi gariofilati. 3. j. f. serici crudi. 3. ij. enule campa-
ne. 3. j. croci. 3. f. ligni aloes sandalorum. rube. an. 3. f.
gar. 3. ij. abre musci an. gra. ij. oia subtiliter trita inuice per
ter ambra et muscum que tere per se et ex istis mitti fiet saccu-
lus cordialis suffumigandus aqua bugglose cum modico croci
lapide ignito et ex illo fumo fumigato sacculo. ¶ Ad ter-
tiu quod in inunctione spine hac ita notare potes. R. olei ami-
gdal. d. oli sisami piguedis gallie recetis oli ro. an. 3. f.
cere citrine. 3. iij. aceti. 3. j. oia simul igni in cacia pone que
redacta in forma unguenti tolle et unge spinam totam. ¶ Ad
quartu quod balneu quod obmiseravenio quod sit et aqua dulci de
coctionis floy camomille mellilo. et maiorane aut mete
vel melisse et fac balneu corpore ieiuno existente tamen non
dum famelico aut sitiete. et modicissimam in bal. contrahat
moram ut dictum est. Et portet postea ad lectum modo dicto
et propinet sibi aliquid ex predictis ad comedendum. ¶ Quatum
ad aliud principale. scilicet de clisteri dicendum quod taliter ordina.
R. floy comomille. M. j. blete. M. f. mercurial quar-
ta. M. j. ficu. 3. j. fiet decoctio in aqua in qua post colaturam dis-

solve olei ffsami. 3. ij. salis. 3. j. Aut. R. olei amigdalaru
 dulciu lib. j. cuz modico salis fiat clistere: aut cum solo
 oleo oliuaru bene maturarum: nec inconueniens foret
 addere etiā aliquid cassie aut māne aut mellis viola. si
 habes intentionez vltiorē lenitionis ⁊ absterfionis.
 ¶ Secūdo dicendum ex sumēdis per os semel in ebdo
 mada sumenda est. 3. j. tiriace antique aut metridati cū
 3. j. vini pretacti: aut aque sublimationis melise. ¶ Ex
 confectionibus nō cōuenit electuariū de gēmis Def.
 Aut diamuscum dulce eiusdem aut diambra. Et potes
 facere per modum electuarij aut in confectione solida.
 ¶ Item electuariū regum Def. cōuenit. Sumus tamen
 cauti ne describamus istas confectiones p̄cise cum pro
 portione posita in libris imo capiamus. 3. ij. specierum
 gratia exempli et infundam⁹ aque ros. et aque endiuie
 ⁊ cum. 3. viij. aut. x. zuchhari faciamus cōfectionez soli
 das aut electuariū de quo capiat a. 3. ij. vsq; ad. 3. semis.
 ¶ Electuaria aut restaurantia potes facere ex pulpis
 capponū addendo dictis pulueribus pulueres dictaru
 specierū siue cōfectionū calidarū vt perueniatur quasi
 ad temperamentū. Et ita potes de alijs facere ⁊ sic fac
 iulep sublimando pullum vt fuit habitum et aspergen
 do pulueres ipsum cinami et gariofi. Deinde ex illo sub
 limato accipe. 3. iij. aque melise: et. 3. iij. aque buglose et
 cum zucharo albo fiat iulep aut cum melle. ¶ Et si vo
 lueris componere et aromatizare potes facere cum ci
 namomo et modico musci aut ambre. Si etiā volueris
 cōficere puluerē poteris ex aromaticis facere addendo
 puluerē liquiritie: et lingue auis siue seminis frāsani.
 Quo puluere posset aliquando vti super cibarijs. ¶ Si
 nō stomachus foret causa passionis transi ad regimen
 stomachi suo loco dicēdū vel videndū. Tene aut ex An
 cenna vel ita patientibus multū cōferre coctanū maris
 me cōctū: et dum alia cum eo cōdita sunt vt in codegna
 ta cuz spēbus paucis aut citonijs cōditis: in hoc cōplea
 tur regimē huius nō confirmatis paleacio.

Capitulū de febris pestilentialis cura.



Pedito regimie febriū ethice ad regimē febris pestilēialis est et tertius serievenie dū: qđ in duo est ex lra diuidēduz. scz in regimie egritudinis. s. iaz actu patiētib' ptis nens. Et in regimie sanis attendēdo ne pestem incurrāt sub p̄mis etiā cōprehēdēdo neutros. Et appellat regimē priūū potissime curatiūū l3 actu taliter patiētibus cōueniat aliq̄ p̄seruatio quia ois feb. pestilēialis humoralis p̄ncipalit̄ aut spūal̄ est fiens. neutris aut̄ debet p̄seruatio ⁊ sanis ⁊ marie temperatis l3 debeat p̄seruatio ⁊ a cōibus causis egris minime alterabilia sunt tñ intētionē causaz pestilētie labilia sūt oia corpa sana pinde in aere pestilēiali oib' est p̄seruatiūū regimē adhibēdū l3 lapsis mag' ⁊ quāuis in ordine tertius ponat̄ egrozū regimē inchoabo tñ a p̄seruatiūo. Et ille sit dator auxiliū qui solus languores sanat deus misericors benedictus et excelsus in secula seculorum. Amen.

Regimē igit̄ p̄seruatiūū executurus qđ inchoatur in lra ita. Oportet qđ in corpe extrahant̄ humiditates ⁊ c. more solito in duo diuidēdū. in rerū nō naturalīū. s. mūdificationē: et in medicinaliū mensurā et applicationē debitā. Inchoabo igit̄ ab aere pro quo est generale remediū vt ab eo pestilenti nos remoueam' inquātū possumus. **S**cđm generale est vt qualitatūas eius excellentias vitemus quātū possum' quarū cuiuslibet est virtutē debilitare. Tertiū vt turbiditatē eius fm possibile vitem' p̄tingentē fm pluries a vaporib' multis ⁊ grossis. **Q**uarto vitem' fetorē fm possibile cui' est virtutem debilitare corripēdo spm. **Q**uinto vitem' aerē cauliū et ficulnearū ⁊ similiū infectinorū aeris. **S**exto vitemus stare sub radijs lune quoz effect' vide. iij. creticorum caplo. ij. ad finē. **S**eptio l3 infectio sit in aere ⁊ ex terra aut celestib' tñ aerē vallosus ⁊ nō bene ventatū ex flatu vēti aut nō bñ depuratū actiōe sol' vitare debem'.

¶ Item vitemus aerē multoz hominū conuersationis.
 Eligam⁹ igitur potius aerē solitariū montanū a lacu-
 nis et stantibus aquis remotū orientales vel ciuitatem
 versus oriēs discoopertā. Eligam⁹ et domū amplā pau-
 coz hominū cōuersationis: et sic sint bone cōplexionis
 hoies et boni regiminis. Et eligam⁹ etiaꝫ camerā am-
 plā nō habētes fenestras vsus occidēs aut meridiē: sꝫ
 versus oriens aut septētrionē ⁊ sit in mane aptarū fene-
 strarū vt innouet aer. deinde saltim estate vsqꝫ in sero
 sit pauci luminis. ¶ Nonno ad corrigētia siue rectifican-
 tia aerē venio: quoz quedā corrigere possunt qualitati-
 uas excellēcias. Et ita quedaz erūt calida: quedā sicca:
 q̄daz frigida: q̄daz humida. Quedā nō sunt corrupētia
 vapores putridos venenosos rectificātia: et ideo aerē
 quoz q̄daz hoc faciūt caliditate re solue te: q̄daz siccita-
 te ericcante humiditatē: q̄daz p̄tib⁹ subtilib⁹ calidis sub-
 tiliatibus grossiciē vaporis. In hoc tñ oīa cōuenire de-
 bent vt boni odoris sint. Nam sicut fetoz opponit spi-
 ritibus ita bon⁹ odor eisdē p̄portionat. Et sicut fetoz de-
 bilitādo virtutē corruptionis spūs p̄ducit corp⁹ ad pe-
 stes: ita bonus odor ad oppositū operat. Eligantur ista
 potissimū q̄ p̄prietatē habent vt aspectū ad p̄ncipalia
 mēbra siue regalia siue mineras virtutū: et qz q̄daz nu-
 merant p̄ Auicē. p̄mo caplo. summa curatiōis illo para-
 grapho. In ista nō q̄ fm sanos ⁊. xvij. Cōtinētis caplo
 de aere ita et a calidis ⁊ p̄ncipaliorib⁹ intū faciā. Am-
 bra em̄ est aeris frigidi et humidī correctiua. nā calida
 est ⁊ sicca et habet vehemente aspectū ad cor etiaꝫ ad
 cerebrū. Secūdo est muscus calidus ⁊ siccus in secūdo
 gradu. Item tertio nix muscata. Itē macis q̄ oīa sunt
 cordialia et capitalia. Itē gar. Itē storax calamita sto-
 rar liquida. i. figia. Itē thus et cortex suus. mastix san-
 dara cha. i. vernix: aloes ⁊ mirra: terbetina: rasina pini
 et cipressi: lignū aloes. Laudanū: iuniper⁹ ⁊ gūmi suus
 Itē ebanus: acorus bdellium. Cortex phisticorū enula
 cāpana: squinantuz sicados p̄ncipaliter cypri ⁊ tamar-

riscus. subtiliādo vō zinzib. ⁊ cynamomū. ¶ Itez cōue-
niūt briozelli. i. fm vnā descriptionē brafilii ⁊ est lignū
cum quo tingunt pāni in rubeū. Nō possum⁹ tñ certē ex
simone alio als ex simone scire qd sit qz dicit borinchiz.
iij. tamē Almansoris ponit borith aut boriza et est res
aromatica stomachi cōfortatiua. Itez cortex citri cum
folijs suis ⁊ suo semine valet ad rectificandū aerē. Itē
curaria siue melisa id est menta: salvia: serpillū menta
strū et calamētū. Itez costus aromaticus ⁊ dulcis. Itē
spica. ¶ Ex frigidis autē sunt aromatica carabe ros. co-
rall⁹ rub. ⁊ alb. triūsandaloz: campboza acetosella siue
acedula: margarite acetū: aque ros. ⁊ aq endinē silue-
stris: aque folioz coriādri: balaustie: lambrusca. ¶ Hec
sunt simplicia ad rectificandū aerē. Modus aut vten-
di esse poterit vt ista q sunt vinctuosa inicianur prunis
nōvalde ignit⁹. Plura etiā sterni pnt camere. Quō igit
facies dicā. ¶ Dico pmo de citro: nā citrū itegrū vl citra
si est dñs poni pnt in camera ⁊ p eā sterni: ⁊ ita intelli-
ge de citrāguloz si vis folijs. Et ita etiā de pomis aran-
cijs aut limonib⁹. ¶ Citonia etiā valde odorifera ⁊ ma-
tura cōueniūt. Nam simili⁹ potes cape cortices citri sic-
cas ⁊ puluerizatas et prunis iponere. Eodē mō de iuni-
pero qz folia poni possunt igni ⁊ ligna: p dñs est excel-
lentior ambra. Lignū aloes muscus storax calamita et
similia. p pauperib⁹ iuniper⁹ aut laurus aut menta aut
cipressus ⁊ similia cōia: ex frigidis etiā cōissimū est ace-
ruz. ¶ Ex cōpositis pmo eligere potestis galliaz musca-
tam Mes. Item trocisci de ligno aloes: trocisci de ci-
pero Mes. ¶ Item vnū cōpositū describit. xvij. Lōtinē-
tis vsus finē ita. R. bdelli clari seminis nasturcū albi
gūmi granoz viridiū siue terbetine storacis croci blete
bisancie siue vulgariter amariliū aromaticoz assari li-
gni aloes: indi ana. 3. iij. trita subtiliter oīa ⁊ ex hys cuz
aqua ros. fac trociscos quoz quilibet sit. 3. j. et qñ sit ex-
pediēs terat vnus istoz ⁊ apponatur igni modo dicto.
¶ Vel si vis potes facere et etiā cōponere ista vel ita. R.

thuris corticū thuris ana. 3. ij. 6. melise. 3. ij. trita subtili-
 liter. Deinde. R. musci ambre ana gra. ij. tere ⁊ cum aq̃
 melise fac trociscos de cāphora faciēdo vt dictū est. vel
 R. folioꝝ ro. rub. 3. 6. lambzisce coriandri sicci ana. 3. ij.
 acetoselle sicce. 3. j. 6. trium sandaloꝝ corallo. rubeo. ana
 3. ij. floꝝ nemusarj. sicci. 3. ij. tere omnia subtiliter. Dein-
 de. R. camphore gra. ij. carabe margaritarū nō pfoꝝa
 tarū ana gra. ij. tere ⁊ ex hīs et alijs mixtis cū aqua ro.
 fac trociscos etiā siccandos quoꝝ vnus puluerizat⁹ pōt
 igni supponi. ¶ Usuale tñ frigidum esse potest ex ace-
 to et aqua. Aut potes cōponere frigidū hoc p delicatis
 et potentibus expendere. R. aque ros. 3. iij. triū sanda-
 loꝝ ana. 3. j. 6. fiet aspersio loci ppinquāt⁹ vel asperga-
 tur paries lecti. Aut etiaꝝ vt superius tangebāt infusa
 datur pānus lotus aceto ⁊ aqua et in camera suspēda-
 tur in qua sternalnt frondes salicuz aut quercus aut flo-
 res vel folia nemusarj. vel similia ex infrigidantib⁹ que
 bene per te vide. ¶ Simus tñ cauti in rectificādo aerē
 vt cōsideremus qualitātē et maliciā ipsius vt nō simili-
 ter rectificās faciamus. Estate tñ rabiosi caloris et sic-
 citatis nō debes frigida ex toto exhibere: sed cōiuncta
 humiditate refrigerētia acuitatē et siccitateꝝ estatis et
 modicū aceti: causa exempli miscendū est vel cum aqua
 simplici vel cōmiscēbimus acetum et aquā endiuie vel
 aquā endiuie vel aquā lactucaruz vel aquā viol. vel si-
 miliū attendendo tamē semp vt in tali rectificatiōe sit
 aspectus cōfortationi mēbroꝝ regaliuz ⁊ maxie cordi.
 Et valde simus cauti in hoc qđ dictū est de hūmectatiōe
 in autūno valde sicco: habeam⁹ etiā mēti diuersificare
 siue diuersitatē partiū diei si magna fuerit siccitas i au-
 tumno: tenēdo tñ inētī qđ si aer fuerit valde vaporosus
 ad vaporatiōē vapoꝝ corruptoꝝ ⁊ aeris rectificatiōe
 nē inter cetera cōfert ignis manē in camera factus ex
 lignis salicū aut poti⁹ mirti si habeant⁹: ⁊ nō solū ignis
 iste cōfert aliqb⁹ tñ in speciali imo si fiat in locis ciui-
 tatis discooptis ⁊ si fuerit tps estiuū fiat etiā. ¶ Sim⁹

etiā canti dum aeris particulariū hōiūz rectificationē
querim? p frigida aut calida etiāz vt cōsiderem? cōple
xiones hominū z p̄suetudines z naturas z eoz etates.
¶ Clarū est em̄ q̄ vni inueni colerico in estate frigidior
ra pueniūt q̄ flegmatico. Iuueni etiā delicato z nobili
mitiora cōueniūt q̄ rudi z ignobili. ¶ Itē ex parte stras
ti sup quo decūbit regēdus habēda est intētio vt varie
tur lectus in vigoratiōe calefactionis z duricie z molli
cie fm̄ quātitatē aeris. ¶ Itē variant lintheamīa vt in
lirinio lauent fortiori hyeme q̄ estate z teneant in va
se in quo steterit citra vel melisa aut mēta vel filia z tē
pore frigidus sint aromatizata eodē modo. tpe nō calis
do ros. viol. z filibus. ¶ Eodē modo itellige de camisia
blāca bracha z ceterris pānis. Tene etiā mēti ne ligna
q̄ ponunt ad ignē putrida sint: aut nec in loco paludo
so aut putrido genita. Nam fumus inde genitus debes
valde vitare. Nam debet etiā regēdus tempore frigidus
anhelare frequēter sup aquā buglose aut melise in quib
bus sit modicū ambre aut musci. ¶ In aere nō nō corre
cto aut infecto vitet loqui quātum potest z stare vbi sit
magna multitudo hominū. Vitet etiam inquantum
potest cimiteria ecclesiarum et sepulchrorum z in sum
ma omnē aerem cōmunis infectionis aut macelluz vel
piscinā siue piscariam et similia loca stricta. ¶ De cibo
et potu dicendum est q̄ stante infectione aeris aut etiā
terre cibus et potus illius regionis sunt vitandi lz iu
dicando a consuetudine debeamus vti illis et maxime
vitemus comprehendēdo malos herbas et arbores et
animalia bruta que illis nutriūtur dicente Auicē. scda
primi doctrina. ij. cap. lo. viij. de impressionib? anni ad
finem. Amplius mortalitas corrūpit vegetabilia z ar
bores ideoq̄ ea que ex animalibus nutriunt eis corrū
puntur. Ideo signum cōmune ad ostendendū maliciāz
aeris est. Dimittatur panis aut carnes per noctem ad
aerē z detur canibus aut alijs animalibus ad comedē
dum. Nam pluries inficiuntur bruta licz nō necessario;

Licz aliqua infectio possit esse hoibus pestilēs q̄ bruta
tis pestilēs nō est ⁊ cōtra experiētia notat qz tñ ppter
pfectionē forme hūane ad bonū intellectū strictior est
et facili⁹ ad illa descendit q̄ cōter fit in brutis iō cōtis
git aerem pluries esse pestilentē hoī et nō alijs brutis.
Querant igit cibi ⁊ potus regionis nō infecte. Si re
gēdus est tant⁹ vt requisitiones illoz hī possint. Si nō
sit necesse vti cibarijs illi⁹ regiōis mēti teneat ista cor
rigere fm possibile inchoando a pane. An pmo eliga
mus frumentū si antecedēti anno nō fuerit infectior sit
bene mūdū ex puluerib⁹ natū ex sana messe ⁊ in loco sic
ciori ⁊ in horreo liberi aeris sit etiā remolitū fermento
aq̄ libere nō paludose lacunalis ⁊ tpe frigido ⁊ hu. non
sit farina p triconizationē multū mūda a cātabro. i. sur
fure. Tpe nō calidiori ⁊ sicciori ⁊ in horreo liberi aeris
fiat panis de puriori simila siue flore farine ad cōficiē
dū panē. Nā sit aq̄ liberi ⁊ frigidi flux⁹ circūstātijs ha
bens ex scda pmi. doctrina. ij. de hīs q̄ pueniūt ex aqua
colligēdi ⁊ si pus coqretur vel distillaret p arenā mun
dicissimā i vase positā vt fiat cōter bonū esset quāuis
nō sit in vsu si dū coquit bulliret p tps pportionatū an
cōfectionē panis ratione fermēti plus eisdē habitur⁹
hyeme q̄ estate: diuersitas tñ ponat ex pte salis. Nam
plus salis ⁊ fortioris exhibere dz panī hyeme q̄ estate.
Sal ē sit potius marinus q̄ mineral nec sit ex loco pa
ludoso aut lacunoso fetēte sz aq̄ maris liberi. **F**orma
nō panis qualis esse debeat est notū. Nā debet esse pa
nis rotund⁹ a sursuz ⁊ deorsuz leniter pssus debite eor
ctionis vt medulla minus pportionet cruste. nec sit pa
nis valde crustosus sed tēperatus in medulla ⁊ crusta.
Licz tpa anni requirāt diuersaz coctionē. Tene tamē
menti q̄ sit coctus i furno satis alto ⁊ lato nō nouo nec
vetusto ex creta potius q̄ ex cemēto cōstructo. **A**ttēde
ēt qualia ligna sunt q̄bus calefit furn⁹ vt nō sint putrida
modo dicto. Attēde ē q̄ scopās furnū scopet estate. cuz
vardana vl sibi simili cōmixta cū aqua mētastri. Et hye

me si posset h̄e calamētū aut mētastrū aut folia lauri
aut citri vel talia ⁊ cū h̄is furnū scopet si etiā in panc
et ante decoctionē ⁊ qñ pinsat ponsant aliq̄ aromatica
lz nō sit in vsu tñ cōueniret ⁊ sit iste panis sc̄de diei aut
tertie a decoctione ⁊ nō trāscendat quītū. Alios modos
panis vitare dz in frequēti vsu. ¶ Ad carnes venio ⁊ p̄
mo domesticas. sc̄do siluestres. Cōueniētes ḡ carnes in
hyeme sunt vituloy a natiuitate distātū p̄ mēsem ⁊ me
diū aut duos. Estate nō ⁊ sicciori tpe eligant potī vitu
line p̄habiti t̄pis. Cōueniūt etiā edine carnes remote
a natiuitate sua ēt tātū vt attēdamus pascuis dictorū
animaliū quorū lac sumat p̄habita cōedenda. vitentur
porcine carnes domestice saltē vsu frequēti et adhuc
magis agnine. Itē ouine arietine ⁊ castratine ni si for
te raro castratine comedāt iuuenes mōtane ⁊ pascuo
rū siccorū ⁊ aromaticoy vt animaliū comedētū serpil
lū ⁊ saluiā q̄ tñ in sclauonia vidi metie attēdendo cō
suetudini vtentiū castratinis a qua tanq̄ a natura iu
dicandū. Et sint h̄e carnes potissimū animaliū ruris ⁊
montib⁹ liberis retētoy ⁊ p̄p̄is exercicijs exercitatorū
¶ Ex bipedib⁹ domesticis aut sint pulle ⁊ polastre ⁊ gal
line castrate ⁊ iuuenes cappones rurales et montani.
¶ Variē vitē anseres ⁊ anseruli anates ⁊ eay filij ma
xime i frequēti vsu. ¶ Itē turtures domestice. Colūbe pi
piones fm vsū frequēte. ¶ Venio ad carnes siluestres
et p̄mo dico carnes capoloy ⁊ lepoz lactētū cōuenire.
Itē carnes iuuenū aproy q̄ nōdū coierūt habitātū mō
tana loca ⁊ a locis paludiū remotoy ⁊ nutritoy glandi
bus. Itē aliqñ cōueniūt carnes cuniculorū habitātū lo
ca sicca vitent tñ ipoy antiquoy ⁊ alioy aialiū antiq̄
rū. Cōueniūt starne p̄ncipalius. Itē coturnices. Item
frācolini pdices fasciani galline siluestres galli nō coeū
tes. ¶ Itē lz raro sint in vsu cōueniūt qualiet mag⁹ car
nes pectoris. Itē turdi ⁊ meruli comedētes mirtū aut
iuniperū nō exntes in locis inuētōnis iusq̄ami ⁊ ma
xime napelli. Itē pueniūt minute aues degētes i rubis

et mōtanisvt philomene siue oēs cardueli. Auicula re
gia merula pua non itere loquor licz etiam iter .i. gar
berius aliqn cōueniat. Carnes nō panonis nō cōdat
regendus nisi raro qz graues sunt ad digerendū. ¶ De
ptibus animalū comedendis dicendū. Elitenf igit fm
cōem vsū animalū potissimū quadrupedum cerebra
nauseatina licz cerebrū editz galline sint in vsu cōiorū: si
militer vitentf galline viscera oia. Itē criste z barbe gal
lorū z gallinarū quāuis nec laudet multū nec vituperet
vt ptz p Ba. iij. Alimētorū. de ptibus aīalium. ¶ Eligē
do igit carnes pmo ex parte ppingtatis z distantie ab
ossibus potissimū i aīali ppingiores ossibz sapidiores
sunt: z meliores carnes ēt inter costas pectoris exītes
ēt sapide sunt lūbales. Itē musculose nō multū nernee
et chordose in pposito z macriores siue modicū pingue
dinis habētes sunt meliores z ita ex bipedibus eligan
tur ale marie z partes pectorales. Oculi lz sint sapidi z
vinctuosi vitentf tamen. Itē porcellorū grūci z auricule
brachia z pedes minus mali sunt. ¶ De modo coquēdi
dicendū nec est dubiū carnes elixas nō tñ elixature vt
carnes separentf ab ossibus esse assis ad digerendū me
liores lz assate habeāt plus de hūido ppo. tēporibz nō
hūidis z digestiua exīte forti assatis potius esset vtēdū
vt tpe hyemali immo tpe vernali. estiuo nō tpe et autū
nali plus esset vtēdū elixis z penes hanc distinctionē
tēporū cōprehēde distinctionē cōplexionū z exercitiōz
¶ Inter ceteras tñ carnes magis nutritiuas qz dati
uas simul maioris et cōstantioris nutrimenti z plus p
pinquantes corpori saltē ex parte saporis etiā sunt por
cine carnes. Unde. viij. Terrapentice dictū est nutriti
lissimū omniū q nos scimus est caro porcina. Et idem
affirmat Galien⁹ tertio Alimentoꝝ capitulo de car
nibus. Oportet igitur diuersitatem facere in carnibus
fm artem quibus vtūtur regendi vnde prefate maris
me carnes intelligantur in delicatis z vtentibus tēpe
ratis exercitijs vel artificijs non est dubium quia illud

faceret caro porcina ꝑ delicato efficeret caro pullina
 immo nec rusticus pullinam comedens posset arare et
 alios actus facere imo forte exinde trāsiret in fe. Opor
 tet igitur debite recturus corpora vt oīa cōsideret ꝛ bene
 nec vnūquēq; eodē modo regat nec etiam quolibet ani
 ni tēpore equaliter nec fm omnē ciuitatem. ¶ Nunc de
 condimentis carniū dicendū est ꝛ est cōmunis in regia
 mine canonū vt declinet ad siccū et paucitatem supera
 fluitatū inquantū possumus ꝛ cañ. intelligatur maxime
 in corporibus humidis ꝛ maxime aptis habere multas
 humiditatum abundantiam. et commendantur condia
 menta carniū cum acetosis vt sunt sulcida. Commun
 nis vsus est sulcidam facere ex extremitatibus porcela
 lozum: meliora tamen vt dixi sunt brachia tamē carnes
 humide cum aceto siue circa finem coctionis ponendo
 aliquod aromaticum olus siue plantis aromaticis vt
 folia saluie vel rosis marini vel mēte vel similiū frig?
 aceti aliquo modo corrigentiū ꝛ oppugnantius hyemi.
 ¶ Item si teneat quis huius acetosi commixtioneꝝ hye
 me propter frig? stomachi siue materia aut quia ibi ha
 buerit flegmaticum humorem aspergantur dicte car
 nes cinamomo trito. ¶ Cinamomus nō est vltima rex
 ad frigus stomachi ꝛ purgat illud qđ in eo est de humo
 ribus propter mirabilem eius proprietatem vt ponit
 Galienus in libro Experimentorum satis ad principi
 um et vtatur aliquo modo dictarum carniū aut simi
 liū acetosarum. Et est communis mos vt premittan
 tur alijs edulijs ad incitandum appetitum et incidendū
 dum flegmaticos humores siqui fuerint et parandum
 vt educantur nec videte ita premittere omnino: repu
 gnat regulis Auicenne tertia primi de regimine eius
 quod comedit ꝛ bibitur. Nam licz habere carnes gros
 siores sint et digestiōe grauiōres si in notabili quanti
 tate sumā ꝛ ita ex illa postponēde ꝛ intelligat subtile
 postponēdū esse grosso: sumēdo i quātitate notabili tū

nō incōuenit p̄mittere grossius subtili valde parue quā-
 titatis vt citius vel eque cito digeratur quātitas multa
 vbi vtilitates quedā accidunt q̄ tacte sunt. ¶ Aut si ge-
 latinā facere volueris in hyeme corrige acetuz modo
 dicto aut cū gar. aut alio simili. Aut tibi sufficiat vt re-
 gendus capiat brodiū carniū aut saporē cū re acetosa
 faciat aut cōficiat cū modico piperis siue cinami ⁊ bo-
 lum saporī infundet. Potest etiā vti in hyeme piperis
 quātitate parua vt nimis calefaciat. ¶ Vitet tñ saporē
 cōem factū ex rugeta cōtrita. Itē salsis etiā vti po-
 test factis ex mēta et serpillo siue saluia ⁊ melisa siue si-
 milibus comedēdo tñ de saporib⁹ hīs modicū. ¶ Tēpo-
 re autē calido potes vti saporib⁹ istis acetosis frigidis
 ⁊ agresta acetositare citri citranguli ⁊ similiū. Itē suc-
 co prunoz acetosoz ⁊ aliqñ amariliū. Itē succo piro-
 rum cornoz citonioz pomoz acetoselle. Et si succi bul-
 liant modicū cū brodio carniū min⁹ possent nocere sto-
 macho. Cōueniūt etiāz estate gelatine facte ex agresta
 aut alio simili acetoso. Memora tñ cōprehēdere siccis-
 tatē tēporis et acris ⁊ modereris siccitatē acetosorum
 ne nimis siccātia tribuant tēporibus sicciorib⁹ vel sic-
 ciora moderem⁹ cū zuccharo albo aut aqua simplici v^t
 aqua endiuie vel lactucarū etiā et ita cōsidera cōplexi-
 ones etates et cōsuetudines. Nā quidā sunt summe lesi-
 biles p̄ acetosa in q̄bus poteritis vti cōdimētis aroma-
 ticoz frigidoz vt aque ro. et similiū vt estate pull⁹ assus
 dismēbret nō ex toto mēbris separatis et aspergat aq̄
 ro. ⁊ modico cinami. ¶ Est em̄ vsuale qñ nō reperit agre-
 sta aut niniū antiqua est q̄ accipere potes caprilos vi-
 tiū vel earū extremitates et ex illis cōtusis et pistat⁹ re-
 cipere succū loco saporis simplicē aut cōmixtum vt tibi
 apparet. Vel etiā accipere potes ex rob alicuius aceto-
 si et cōmiscere brodio carniū aut aque ros. aut buglose
 ⁊ exinde saporē facere: sic etiā estate conficere potes
 salsas ex folijs lactucarū et endiuie aut boragine ⁊ bu-
 glose cum aceto aut re acetosa. ¶ Potes etiā aliū con-

ficere saporem estate ad modum blāmanger: siue albi cibarij construendi ex lacte amigdalino et emulsione seminū cōmuniū et agresta aut acetositate citri aranci li monis et cum zuccharo et modico cinami et aque ros. et confuso capponis aut pdicis. potes etiā per te conficere piperatas excedētibus tamē frigidis ingredientibus potissimū in eis aquis cordialibus. ¶ Item in autūno etiā potes facere condimēta vt minus declinent ad ficcum et acetosum: minus etiā ad frigidū suarū qualitatum naturā seruantes aque si permutatio fuerit rege patientē vt pmutatio illius obstat semp hoc cōmune tenendo vt ad paucitatē humiditātū declinet corpus et debitam expulsionē supfluitatūz omni die nō dico corpus temperatūz a tēperie fore pmutandū per hoc sed in sua temperie fore cōseruandū eā. seruato. Non dico etia alia regēda corpora nisi debite pmutanda fore. ¶ Alterius de lacte caseo et lacticinio istorū in corpore debite etatis esse vitandū saltem vt est tactum in frequēti vsu et si lacte vti volueris sit recens ex mammilla sumptūz aut leuiter sumptū. id est coctū. Cui etiā si aliqd misceatur acetosum cōueniret ex animalī satis constat. Nam vsualius est capzarū caseus tamē rarus: sit ouinus mediū etate et fm alias circūstantias et cōiter alijs cibarijs pponēdus. ¶ Quis etiā vti pōt diebus qbus nō comedunt carnes gallinarū aut perdīcūz vitello poti⁹ q albumine: et sint trementia cocta cōmuni decoctione et comedenda sunt tēpore frigido cū modico cinamomi et aceto: et estate cū aceto ampliori et modicissimo cinami. Aut possis corrigere aptitudinē inflāmationis duorū primo fm cōem modū coquēdo ipsa in aceto vel faciendo vt dixi. Et est vt frangantur et infundant aque frigide simplici: aut aque ros. vel endiuie. Qua alijs cibarijs in ordine comestitionis preponenda esse satis constat ex famosa regula subtilium et grossorum et idem de subtilibus testiculis quos obmiseram est dicendum. rarissime tamē est comedēdū et cōditū cū acetos et phis

bentib⁹ putredinē ouoz et chini. ¶ De piscib⁹ dico qui
licet humidi sint et proinde vitandi tamē ppter consue
tudinē hominū et dies debite celebrādos eorū regi
mē est etiā celebrandū vt eligatur min⁹ humidi supflui
tatib⁹ et aq⁹ dulciū maxime cōditionataz cōib⁹ condi
tionib⁹ sicut maxime cū decoctiōe aquaz petri ni pisces
satis cogniti vt striliones ortali marsenles temalz trua
telle. ¶ Ex marinis etiā aliquādo cōpetūt cephalī liberi
maris. Itē trilie. Itē rubei siue pasceres dulcis aque v^l
marine. ¶ Itē lucioli tincte vel anguille cācri et oēs si
miles ex toto vitē. pisces v^o comedā cocti frixi. v^l si fu
erint masculi comedā cōiter cocti in veruz cōdiā etiā
vel saporizētur cū acetos⁹ aromaticis maxie hyeme: v^l
aspigāt puluere anisi aut fenicli aut carui. Vel comedā
tur elixi cū cōib⁹ piperat⁹ estate comedant⁹ cum acetos
is vel cum piperatis coctis aut cum salis frigidis. et
si pur requirerēt alleū fiat salsa cū odore allei pistando
herbas siue i vase siue in pila i qua alleū fuerit ante con
cusū. Ordinē comedēdi pisces cōsidera ex ordie eoz ad
alia comedenda in subtilitate et grossitie siue facilita
te siue difficultate digestiōis. ¶ Ex oleribus conuenit
hyeme decoctio petrosili⁹ blete boraginis lactuce endi
uiez correctis cū aliquo acetoso. Item fieri potest cōpo
situm hyeme ex citro. estate v^o ex lactucis magnis. Itē
ex piris et pomis. ¶ Ex leguminibus conuenit deco
ctio cicez rubeoz. Itē lētū remota aq⁹ pme decoctio
nis. Item miliū panicū saltē estate. ¶ Ex fructib⁹ v^o vt
tentur putrescibiles et aquosi vt cerasa melones pepo
nes crisomila pruna morayalde matura⁹ similia vuaz
et ficium frequensylus persica etiam. Si tamen regē
dus in ista comedendo pur lasciuiet minoretur vsuset
alio pari preponantur. ¶ Aquam potius potando post.
¶ Fructibus etiam coctis audacius vti potest q^{uam} crudis
Amigdalisz granis pini auellanis. Ficibus autem sic
cis hyeme potest vti et nucibus vt correctoriis piscium.
Item hyemali tempore si aliqui vtentur ficibus pro pre
dupla et nucibus pro simplo et ruta pro medio conueniūt

nam talia beozartica et ad pestem vitandam conferē-
tia. varietatem nō ciborum aut compositionem variam
vitet inquātū potest. ¶ Nunc de potu dicendum et quia
communis vsus vini inter christicolos non ex toto aufer-
ri debet pro regendo aliquem. vitetur tamē inquātum
fieri pōt siue frenet ne inflammet et ad putrefactiones
ducat et maxime pueris et iuuenibus et estate et autūno.
¶ Nam tempore frigidiori securi⁹ dari pōt tamen hye-
me cū cordialib⁹ et buglose aq̄s cōferet. via tamē medici-
ne nō incōuenit dare vsq̄ ad .3. ij. vini aromatici potēs-
tis cū gra. iij. margaritaz subtilissime tritaz aut smar-
ragdoz aut gra. j. musci vel ambre. ¶ Eligant igit hye-
me vinū mediū etate et virtute: et alijs circūstātis pluri-
es tactis aromaticis. estate debilius limphādo cū aliq̄
aqua frigida cordiali vt ro. aut tarascon. i. endiua fil-
uestris. ¶ Si etiā regend⁹ extiterit senex vl' adhuc iuue-
nis aliquātulū aromatici vini capere pōt cum tanto aq̄
ro. et smaragdī carabe ana. gra. j. aut vino imisce modi-
cū sirupi acetositis citri vel limonis. Et capiat hec i-
matutinis super quo dormiat. ¶ Tēpore nō estiuo si vl-
tra prandiū vel cenā sitiuerit si pōt obmittat vinū et bi-
bat aquā cum modico iulep de quibus dicam vel cū suc-
cis acetosis. Et horum potus dixi supra caplo de regi-
mine acutarū nō bibat etiā post cenā: si sitiuerit colluat
sibi os et gargarizet a quam et dormitum vadat. ¶ De
inanitione et repletionem dicendum. primo nanq̄ fames
et sitim intensas vitet nisi plenus esset: querat tamen
omni die vt sciūsti expellere superfluitates digestionū
omnium et prime digestionis in die bis si potest aut sal-
tem semel et querat vt proportionētur assumptis. ¶ Itē
omnē repletionem vitet et maxime putrescibilem quoz
noticiam vide p̄ma quarti de causis putredinis. ¶ Quo-
tus sit paulatinus et horis debitis quia post digestio-
nem scilicet complementum eius ad superfluitatum
expulsionem conuenit hyeme prolixior q̄ estate et au-
tūno. ¶ Exercitium in aere pestilentiali gentium

multarū viteſ ne cogat regendū attrahere multū aereſ
 infectū. tñ in loco ſolitario qñ p̄tinue renouatiōis aeris
 cōcedi pōt aptis corporib⁹ exercitio ⁊ potentib⁹ q̄ am-
 plius iuuant diuerſitate cōfrigidationis aeris in re po-
 ſtilēiali ⁊ remiſſione accidētū aie q̄ peſtilēs q̄ vt dixi
 quotidie pmutat in mōtanis nocere valeat. Ideo i epi-
 dimia quadā oēs mortui ſunt p̄ter venatores vtentes
 exercitio vt ſumit. xviij. Eōtinētis. c. de aere. ¶ Quid de
 quiete ſit vide. Nā cū q̄ramus ſupfluitatū ⁊ hūiditatū ex-
 cuſſionē amplior mor⁹ cōuenit q̄te infra tñ exercitiū
 vt tactū eſt in aere ex p̄habitis correcto vt ſale vel ca-
 mere Fricatio ſic fiat nā qñ infirmus ſurgit aut ſurge-
 re d̄z a lecto ⁊ tētauerit ſiue expulerit ſupfluitates p̄me
 ⁊ ſcōde digeſtionis friceſ a ſurſuz in deorſū incipiēdo a
 pedibus trāſeūdo demū ad coras ⁊ crura donec veniat
 ad collū ⁊ caput. ⁊ fortior fricatio fiat hyeme q̄ alijs tē-
 porib⁹ media inter fortē ⁊ debile vtilis ad deobſtruēdū
 poros ⁊ ſubcutanearū ſupfluitatū expulſionē. ¶ Eoit⁹
 q̄ auctores annexerūt ip̄m exercitio ip̄m poſſibile rari-
 ficand⁹ eſt. nec et toto dimittend⁹ cōire ſolit⁹. cui⁹ vſus
 hora ⁊ ordines ſuis p̄quirant locis. p̄quirat tñ regend⁹
 cū q̄ ⁊ quali mulieri coiturus. ¶ De ſomno ⁊ vigilia dico
 primo Sōnus diurnus vt clarū eſt regēdus debite eta-
 tis vitet. p̄pter infantes dictū iſti regimini non ſubitus
 roſ ⁊ iurta capl̄m p̄mi Pronoſticozū. ſi diurnus eſſe d̄z
 minus mal⁹ eſt a mane vſq; ad tertiā et ſi p̄p̄ ſolitos
 et natura debiles fuerit expediēs dormire poſt prādiū
 inchoat ſomnū trāſactū poſt cibū duab⁹ horis ⁊ ita poſt
 cenā quātitas ſomni cōis eſt horarū. vi. aut ſeptē. opor-
 tet tñ reſpicere ad lapſas cōplexiones ⁊ t̄pa anni: hūi-
 da enī aut frigida ſiue in t̄pe frigidiori vel hūidiori mi-
 nus dormire d̄z: ecōtra de alijs. ¶ Accidētia oīa aie vi-
 tet exceſſiua vt notū eſt cōfert tēperatū gaudiū ⁊ leticia
 Itē cetera delectātia ex p̄te obiectoꝝ oīum. ¶ Vitet tñ
 oē grāde ſtudiū aut fixā in aliq̄ cogitationē. p̄mutet igi-
 tur de p̄ſideratiōe leui delectātis vni⁹ in cōſiderationē

alterius pōt tñ suauit̃ pmutari de loco ad locū vel de ca-
stro ad castrū in aere ⁊ ceteris cōsideratis nō exeat ēt
domū tēpore vehemētis frigiditatis hyeme aut humidi-
tatis: nec estate vel autūno: ⁊ vere excessiuarū qualitātū
¶ De medicinaliū regimine dicendū ⁊ primo dico q̃ q̃-
dam interiūs. quedā exteriūs applicanda: silt̃ exteriūs
applicandoz quedā superiūs adhibent̃. quedāz inferi⁹
applicari possunt lotiones. ¶ Itē epithimata. Itē sup-
positoria ⁊ clisteria: primo satis constat cruriū ⁊ peduz
lotiones esse fiendas vt supfluitates pedū debite abijci-
antur nō possibiles abijci solo fricatu immo nec sola lo-
tione pluries aut solearū pedū supfluitates egētes vl-
tra lotionē absteriōnē cū cultello. ¶ Fiat igit̃ hyeme lo-
tio cū decoctione stipitū camomille sicce aut floz vel fo-
liorum eius. Et si velles pro dñis addere aliqd spice pos-
set aut ēt aliqd folioz lauri aut cū mēastro aut calamē-
to. Estate nō poteris facere lotionē cū decoctione folio-
rum salicū. aut ro. aut vio. ⁊ ita autūno. vere autē pote-
ris miscere florē camomille florib⁹ viol. ¶ Expedita lo-
tione illaz partiū ad epithimationē aliaz partiū venio
cū aq̃s p̃habitis. Itē circa testiculos possum⁹ lauare vl̃
epithimare. hyeme nō curo cū panno lineo ⁊ aq̃ melise
vel mēte vel buglose. estate nō cuz aq̃ ros. ¶ Simus tñ
cauti circa inguina ne circa ipsa valde frigida applice-
mus ne claudamus poros ⁊ phibeamus exitū supflui-
tātū ab ipsis emūctorioz locis epat̃ saltē per carnes
glandosas ibidem existentes vnde estate conueniret lo-
tio cum decoctione violarum et modico mente aut folio-
rum camomille et ita debita lotio queratur in viris et
ita ī muliere siue queratur debita mundificatio. ¶ Itē
femoralium debita tonsura. et similiter inguinum ⁊ eo-
rum debita mundicies. Nunc ad suppositoria clisteria
venio quorum aliquo non vtaris si natura bene opera-
retur per se: sed si debite non expellantur feces et si pro-
babitur easdem esse duras debes vtī clisterio vinctuo-
so humectante feces. ¶ Et primo hyeme potest capere

brodij decoctiois pinguis capponis. 3. viij. aut lib. 1. ovi
 cois. 3. iij. sal cois. 3. 1. si vis cu hoc abstergere adde duo
 vitella ouoz recetia. si vis etia potes addere cassie. 3. 1.
 ¶ Eois tamen descriptio est hec. R. ordeii furfuris añ. M.
 f. mercurialis blete añ. M. 1. fiat decoctio in lib. ij. vsqz
 ad consumptione tertie vel qrtie ptis. deinde cola. postea
 R. mellis viol. vbi qras lenitione maiore aut mell. sim
 plicis. 3. ij. f. si qras absterfione olei cois. 3. iij. cassie ab
 3. 1. vsqz ad. 3. ij. salis paz. Vel si timeres vetositate mel
 lis in corporibz quibusda pone loco mellis zuccari rub.
 vel si velles etia trahere a stomacho et superioribus po
 tes ponere cassie. 3. 1. et yerepigre. 3. 1. et si a renibz et ma
 trice potes istam describere. R. cassie yerepigre bene
 dicte añ. 3. f. et pone in clisteri et potes augere et minora
 re dosim fm patiente siue regedu. ¶ Suppositoria no si
 necessaria sint fiat vt scis ex melle et sale. ¶ Estate no po
 test fieri ex phabitis frigidis et humidis clistere vt. R.
 matru viol. spinachie licz non sit in coi usu ana. M. 1.
 Si vis precipue facere lenitum huius decoctionis ac
 cipe lib. 1. f. cui immitte olei violarum. 3. quattuor. et sa
 lis vt dictum est. et fac clistere. ¶ Et si vis cum hoc ma
 gis linire magis adde zucchari violarum. 3. vnam. f. cas
 sie si vis. 3. vnam. Quando no velles infrigidare et con
 fortare intestina zucchari ros. etiam melius. Sic ergo
 quando queris alterationem siue infrigidationem in
 estate noli imponere clisteri mel purum vel conditum
 de melle sed zuccharum vel conditum de zuccaro. ¶ Et
 quauis sint tacte decoctiones ex quibus facere potes
 clistere: nihilominus alia per te vide. ¶ Expedito que
 per inferius applicantur venio ad ea que per superius
 ¶ Et primo ex eis que per exterius pro quo primo in
 choabo a lotionibus capitis. Secundo aliorum: dicam
 colli suspensiones. Tertio odoramenta. Quarto subas
 sellarum mundificationem. Quinto sacculaciones cora
 dis. Sexto epatis. ¶ Primo dicam caput in ebdoma
 da semel lauandum esse lixijs solitis. ¶ Nam si temp

hyemis fuerit frigidum et humidum sit lixiuium et cineribus quercus factum non mordax cum decoctione huius. *R.* florum rosmarini florum camomille ana. Manipulum semis. pulegi. foliorum lauri ana. quarum tam Manipuli vnius. corticum citri. 3. j. contundantur et bulliant in lixiuiio. Et si vis potes addere frustum gariofilorum. 3. iij. ¶ Estiuo vero tempore fac lixiuium ex cinere mirti aut granati aut salicum cum decoctione huius. *R.* rosarum rubearum. lambrosce corticum citri ana. Manipulum vnum. ¶ Autumno autem potes uti viol. aut matrici eius: et ita vere utere lixiuiio medio quod tamen ingrediantur capitalia. ¶ Demora etiam semper complexionones naturales etates consuetudines et pones ista tria varia lixiuia. ¶ Post vero capitis lotiones fumigandi sunt panni hyeme pro delicatis et potentibus puluere hoc. *R.* ligni aloes crudi et vinctuosi vncias. iij. fustium gariofilorum corticum thuris ana. dragmam. j. thuris mastice sandarace ana. vnciam vnam semis. contudentur grosso modo. Et ex his mixtis coclear vnum superponatur prunis quauis pro remedijs in diuitibus potest capere corticem thuris et thus. ¶ Item fustes gariofilorum pro pauperibus sufficiunt iuniperi gummi aut folia lauri et mente. ¶ Estate vero potes ita fumigationem facere vel describere. *R.* aque rosarum rubearum lambrosce ana. 3. semis. coriandri. 3. iij. ligni aloes. 3. j. In autumno adde puluerem violarum aut nenupharum. Similiter si regendus capitis lotionem abhorret ut nociua fiant suffumigationes prehabite. ¶ De suspensionibus ad collum dico in hoc casu conuenire suspensionem iacinctorum ad collum potissimum si quis illos auro munierit. Unde in tractatu iacinctorum alius incantationum imposito Galieno. si non fuit eius: littera habet ita. Item Aristo. dicit quodlibet genus iacinctorum suspendens collo siue habens in digito si intret regionem pestiferam non leditur sed mentibus hominum honoratur et a maioribus petitiones eius complentur.

nota
218
liber
in eib
exp
ut quid
fuerit
it

Item conueniunt suspēiones smaragdorū et eorū inspe-
ctus marie p cōfortādo cerebrū et oculos stōachū et inte-
stina. Item de epydīmiā aī s epileptiā valde valēt smarag-
di i eodē tractatu sic lra dicēte Arist. in li. de lapidib?
Aut suspēdens smaragdū collo aut portas digito defe-
dit a calu epileptie. Unde semp madam nobilib? vt col-
lo filiorū suorū suspendat ne hanc incurrāt infirmitatē.
Qd nō cōferat oculis explicat plini? xxxvij. naturalis
hystorie caplo. vi. dicēs i lra. Tertia auctoritas ex sma-
ragdis phibet plurib? de causis. Nullius aspect? iocun-
dior est. Nam herbas quoq; virētes frondesq; despecta-
mus. smaragdos nō tanto libentius qm nullum oīnovi-
ridius cōparat illis videlz ppterea in sole gēmarū con-
tinuatarū impleri nō faciūt quin ab intentiōe alia in-
spectu smaragdi recreet acies sculpētibusq; gēmas nō
alia gratior refectio oculorū est: ita viri lenitate lassitu-
dinez mulcet ppterea longinque applicant visui infe-
rentes contra se repercussus aera non soluz mutata nō
vmbra: nō lachrymas sempq; sursum radiātes et visum
admittētes ad crassitudinē suā facilitate translucendi
q etiā in aquis non iuuāt plerūq; eidez cause vt visum
colligant. cuius nō corpus extentū eadē speculatiōe su-
prema imagines rerū reddunt. Nemo pnceps gladia-
torū pugnās spectet smaragdo. smaragdus etiā cōfer-
re intestinis tangit Auēzoar caplo. j. sui thefir cuius
littera habet: ita ex pprietatibus ipsius smaragdi est
quādo suspendit ad collū vt stet sub vētre illius qui pa-
titur fluxū et lubricitatē intestinorū liberabit. Simile
tangit serapio simpliciū simplici. xvj. cū smaragdo que-
dam addens si addat oculis tiri sup smaragdos dissol-
uuntur oculi eius et liquecunt. Breuia etiā solēt p istis
suspendi ad collum ex verbis diuinis vt psalmorū quo-
rum non habeo noticiam: semp tamen in peste auxilia-
tozem petamus deum ad quem cuncta festinant et respi-
rant et a quo misericordie oēs pcedunt. vt Mesue in p-
logo simplicium et ita est etiaz si non tangeremus. So-

lent etiam suspendi collo potissimum puerorum ita filo pendens corallus lapis cordi conferens et stomacho. ¶ Ad odoramentum auenio. quedam prout esse simplicia quorum quedam composita. De primis dicendum habendo menti ne sint nimis calida permutata valde cerebrum que applicentur: aut valde frigida et humida vel sicca: et maxime videntur illa capite repleto. tempore vero hyemali potissimum humido. ¶ Venit odorare cortices citranguli: aranci vel limonis et similia. ¶ Item folia lauri. ¶ Item lignum aloes ¶ Item cinamum garioch. macis nux muscata. ¶ Vite tamē post cibum horum vehemens odoratio. Et si contingat etiam exire domum non querat etiam nimis frequenter odorationem. ¶ Odoramenta autem sunt convenientior a mane vel nocte vel sero ante cenam quam horis alijs. ¶ Item propter delicatos et nobiles convenit odor musci vel ambre: sufficit tamē ut in manu portet siue teneat cotum in quo diu steterit muscus bene coopertus aut ambra vel involuat cotum illum sindone grana muscate aut ambrate et in forma globi portet in manu. ¶ Tempore vero estivo odorare potest rosas pira et poma. ¶ Item aliquando flores nenufar. ad plus sandalos rub. aliquando camphoraz. ¶ Autumni vero tempore in principio propinquante hyemi procedat remittendo frigida: adde tamen autumno humida autumno precedente sicco. ¶ In vere etiam mediabit odorare camphorā etiam si non abhorret regendus odoret estate ipsam potissimum. ¶ Et compositis autem primo hyeme esse potest galliamuscata descriptione. ¶ Desue in suo de appropriatis in cura sode frigide cuius principium ita dicit. ¶ Odoramentum conferens sode frigide. et potestis et pulveribus illis facere pomum cum laudano. ¶ Item valet aliud cuius descriptio incipit: odoramentum aliud expertum ad frigiditatem cerebri. ¶ Item conveniunt alia tria quorum primum. Aliud conveniens et est bonum cuius est etc. Aliud valens similiter et est secundum. incipit tertium et ultimum. ¶ Aliud notabile satis. potestis etiam per vos multa componere alia eligendo ca-

pitalia et cordialia et cōprehendendo gradus eorūz vē
ipsa pportione tēpore frigido ⁊ humido. Et potestis
ipsa facere calidiora fm mutationē tēporū. Demora
re tamē semp vitandā esse frequentē odoratiōē odorī
feroz saltem fortiū capite repleto. Et ppter repletionē
stomachi: hyeme nō etiam tempore humido odorifera
potius sunt in substantia pulueris aut pomī et etiaꝫ in
summa in substantia solida et sicca q̄ in actuali humi
da. ¶ Si tamen velles in actuali humida facere recipe
re acetum potes cum puluere garioꝝ. vʒ simili ⁊ hoc po
tes leniter facere: vel potes accipere aquam melise vel
aquam ros. muscatā et infundere pulueres cordiales ⁊
intingere spongiam quā in manu portabit. ¶ Itē estas
te facere potes composita odorifera frigida: vt. R. ros.
rub. 3. ij. sandalozū rubeoz. 3. j. balaustie. 3. j. semis. flo
rum nenufaruz siccorū. 3. j. tere omnia subtiliter. Deins
de. R. carabe. 3. iij. camphore grana. ij. terantur etiam
ista subtilissime quodlibet per se ⁊ continuent cūz mo
dico olei rosati aut simili q̄ hic prehabiti pulueres ⁊ cū
sexquialtera laudani fiant poma quibus regendus vti
potest. ¶ Similiter hic vide cordialia odorifera frigida
et comprehende gradus eorum et distingue descri
ptionem tempora cōplexiones etates ⁊ consuetudines.
Potes etiam describere odorifera liquida: sunt enim
vsualia vt infundantur spongia aceto et aque ros. mi
xtis. Et si fuerit tempus valde siccū potes addere aque
viola. ¶ Restat circa assellas ponenda tangere. Nam
cum loca illa bene munda vt hyeme ⁊ alijs temporibus
cum panno fricando et postea lauando cum aqua cor
diali non constipando tamen vt hyeme cum aqua bus
glose scilicet decoctio aut sublimatio. ¶ Estate nō cum
aquā viola. scilicet decoctio vt prius. Tamen remouea
mus superfluitates deinde cum aqua lauemus. Et exi
stentibus superfluitatibus non est ex toto tutum cordia
lia applicare sub asellis ne forte dirigantur superflui
tates ille expulse ad emunctoria ad ipsuz cor. ¶ Saccu

lationum rememorans dico q̄ sacculum temperatū ap-
plicare possumus et quasi temperatum in actiuis. p̄mo
vt in ipso ponatur quasi temperata. Secūdo vt tempe-
riem acuemus in sacculo et per cōmixtionem frigidorū
cum sacculis aut cum calidis. ¶ Pro primo. R. florum
buglose et foliorū eius ana. 3. ij. semis iacincti smaragdi
ana gra. iij. foliorū auri et argenti. ana. 3. f. et ex hīs
fiat sacculus de rubea sindone infundens ex vaporib⁹
aque buglose ⁊ modicissimo aceti et croci ⁊ iacta aqua
dico tegule valde calefacte. Et si vis facere sacculū tem-
peratū vt dīti. vt. R. melise ⁊ seminū eius ana. 3. ij. ro.
rubea. 3. j. margaritarum nouarum gra. iij. al̄s. viij. te-
re et fac sacculum vaporatiōis vt supra. ¶ Secūdo prin-
cipaliter potest fieri sacculus calidus. vt. R. melise ⁊ se-
minis eius ana. 3. ij. ligni aloes crudi gariofi. ana. 3. j.
been albi et rubei ana. 3. f. croci gra. iij. et fac sacculus
vaporatiōis vt supra cum aqua melise aut decoctione
enule aut zedoarie aut cubebarū aut similiū cordialius
calidorū vel minus calidorū fm necessitatē. ¶ Saccu-
lus calidus ita describit̄. R. ro. rub. 3. f. coriandri ficci.
3. j. spodiū corallo. rubeo. sandalorū rubeo. ana. 3. j. mar-
garitarū. 3. vj. Si nō non abhorret camphorā gra. 1. f.
panatur et fiat sacculus vaporandus cum aqua ros. et
modico croci aut cuꝝ aqua viol. ¶ Epithima aut imagi-
nari possum⁹ frigidū tēperatū ⁊ calidū. Primo frigidū
fic. R. aque ro. 3. v. aq̄ buglose. 3. j. triūsandal. añ. 3. j. ro.
spodiū añ. 3. j. coral. ru. 3. f. Si vis forti⁹ ifrigidare ad-
de cāphore 3. ij. R. aq̄ acedule. 3. vj. aq̄ pomorū aroma-
ticoꝝ aq̄ acetositat⁹ citri añ. 3. j. coral. ru. 3. f. croci. gra.
3. j. cāphore parū. Itē potes addere coriādra sicca. ¶ Epis-
thima nō calidū fac fic. R. aque melise. 3. vj. aque bug-
lose. 3. j. ligni aloes. 3. ij. gariofilo. 3. ij. serici combus-
ti. 3. semis ozimi gariofil. zedoarie ana. 3. j. musci ama-
bre ana gra. ij. tere et fac epithima cum panno albo li-
neo mundo vel cum panno scarlato vel sindone de gras-
na. Aut. R. aque sublimationis enule aque melise ana
⁊ iij

3.ij.℥. aque sublimationis ozimi gariofilati. 3.ij.℥. cina
 m cubebarum ana. 3.ij.℥. gar. 3.ij.℥. corticū citri. 3.ij.℥. mi
 sce ⁊ fiat epithima vt scis. ¶ Itē pōt fieri epithia tēpe
 ratū vt sic. ℞. aq̄ buglose. 3.℥. floz ⁊ folioz buglose añ.
 3.ij. smaragdi. 3.℥. iacincti gra. iij. folliculoz aur̄ gra. vj.
 fiat epithia cū pāno lineo vt scis. vel videte cōmiscēdo
 grana cordialia mediū facere possum⁹ vt cōmiscēdo ca
 lida cū frigidis ⁊ illud p vos facite. ⁊ pita faciēdo ha
 bete igit̄ calidoz ⁊ frigidoz grad⁹ ⁊ tūc eq̄parate gra
 dus gradib⁹ ⁊ dosim dosib⁹. Cōsiderate etiā rez substā
 tias si etiā vult̄ facere epithia cordiale nō valde siccās
 vℓ humectās addite flores nenufa. licz quidā ponāt ne
 nuphar esse siccū vel aquā recentē endiuie l3 siccata po
 nat̄ sicca. ¶ Hys expeditis ad vnctiones cordiales ve
 nire poterimus frigidās. s. ⁊ calidas ⁊ medias inter hu
 mectationes ⁊ exiccationes. Potest igitur describi ista
 inūctio. ℞. olei ro. 3.ij.℥. margaritaz. 3.℥. Itē spodij co
 riadri añ. tertiā. 3.ij. ⁊ si flāma esset vehemēs camphore
 gra. iij. acetoselle. 3.℥. croci gra. j. fiat inūctio cordialis
 calida ex oleo lilioz alboz vt. ℞. olei ex oliuis bene ma
 turis lib. j. folioz lilioz al. aliquaℓ post cōtusionē reten
 toz ī sole. 3.ij. si fuerit necessariū cito bulliāt ista inuicē.
 Si aut̄ nō fuerit tāta necessitas ponat̄ ad solē ⁊ fiat in
 unctio. Postea mō tuo potes si vis addere olea cordia
 lia ⁊ alia vt gar. aut ambra aut ligni aloes vel filia. Itē
 potes facere vnctionē tēperatā addēdo oli ro. 3.ij. croci
 3.ij. aut gra. iij. vℓ. iij. aut cape flores buglo. ⁊ imitte olo
 oliuaz ⁊ potes addere tēpata cordialia aut smaragdū
 aut folia auri. ¶ Itē fumigia ē cordialia facere potes
 calida frigidaz media q̄ p te collige sup ca. acutaz ⁊ vi
 de calidā vnctionē quā p te fac ex oleo de spica desc̄ptio
 ne De. cū modico aceti vel potes capere olei ro. 3.ij.℥.
 et spice. 3.ij. aut macis aut ciperi. ¶ Epithima calidū
 sic fac. ℞. aque mēte. 3.ij. aq̄ eupatorij aq̄ absinthij añ.
 3.ij. spice melise añ. 3.ij. aceti. 3.ij. fac epithia. ¶ Fumiga
 tiones epati calidas ⁊ frigidās ⁊ medicinas fiedas ap

ponendas facere potes et dictis. ¶ Expeditis exterius applicadis ad interi⁹ applicada facile veniam⁹ quoru⁹ qda⁹ erunt digerentia et confortantia membra principalia. et qdas euacuatoria. et qda⁹ post euacuatione rectificantia membra et defendentia a peste et du⁹ de euacuationib⁹ fiet metio co⁹ sequenter dicet⁹ et de flobotomia et vetosati⁹oe cu⁹ scarificatione aut appone sanguisugaz et tñ ordo inter p⁹dicta explicabit⁹. ¶ Pro p⁹mo iulep aliq⁹ memoranda sunt quoz⁹ qda⁹ sunt calida. qda⁹ frigida. qda⁹ hu. qda⁹ sicca. ¶ Frigida sunt sic iulepro. Itē boraginatū fm quosda⁹ teneant⁹ tñ p⁹ nūc ro. tñ. ¶ Itē inlep viol. Itē iulep agreste et acetū aut acetositat⁹ citri arāci⁹ limonis pomoz⁹ aromaticoz⁹ piroz⁹ cornoz⁹ et filium ex quoz⁹ aq⁹s p⁹ sublimatione iulep cordialia fieri p⁹nt q⁹ potes aromatizare añ appōez zuccari cū sandal. aut corall. aut cū luto armeno. ¶ Vel faciat⁹ cōpositū iulep rōne aq⁹z aut cōmiscēdo aquaz ro. aquā viol. aut nenuf⁹. Itē iulep calida facere potes p⁹mo simplicia vt iulep de melisa aut ex aq⁹s sublimationis ozimi gariofilati aut ex aq⁹ sublimatiōis rois marini aut mēte aut aq⁹ sublimatiōis floz⁹ citri aut carnositatis sine acetositatis dimisso cortice. ¶ Vel potes facere cōpositū rōne distinctaz aquaz vel aromatizen⁹ volentib⁹ cū aromatib⁹ calidis et ligni aloes vel gar. vel similib⁹. ¶ Silr potestis ex aq⁹ sublimationis emule cōficere iulep. Potestis etiā seruare cordialitatē aq⁹ frigide vt ro. faciēdo tñ iulep calidū addēdo aq⁹s calidas aut calida aromatica vt. R. aq⁹ ro. 3. ij. aq⁹ buglose. 3. i. aq⁹ melise. 3. iij. gar. ligni aloes añ. 3. ij. ista puluerizata infundant⁹ dictis aq⁹s. ¶ Dein postq⁹ steterint ifusa p⁹ sex horas saltē vl⁹ bullierit lenit⁹ in dict⁹ aq⁹s distillet⁹ p⁹ filtruz dein fiet iulep cū. 3. viij. zuccari vel. vi. vel. viij. vel. v. fm q⁹ vis facere iulep liq⁹dus vel min⁹ liq⁹dū. Nā forte melius est zuccaz min⁹ esse in setquialtero vt nō egeas cōmixtione alteri⁹ ad liq⁹dādū iulep. ¶ Et si forte regend⁹ q⁹reret acetosus vel receptur⁹ q⁹reret hoc pp⁹ maiorē p⁹seruationē addere potes. viij. 3. aquaz aromatizadaz vt

dictū est. 3. ij. acetositatis citri aut alteri⁹ cōsimilis ace-
 tosi. ¶ Expeditis calidis ⁊ siccis iulep ad tēperata ve-
 nio. ⁊ primo facere possumus temperatū ex aqua buglo-
 se ⁊ zuccharo albo p magnū tēpus retēto in aq frigida
 vt. R. aque buglose. 3. vi. zucchari al. 3. iij. fiat iulep sim-
 plex. Aut si vis potes facere ista sola aq sublimationis
 augere cordialitatē eius addēdo iulep cōpleto gra. iij.
 tritissimi auri. ⁊ gra. iij. smaragdi ⁊ tātū margaritarū.
 Vel scdo potes facere iulep tēperatū miscendo calida
 cū frigidis vt cōsurgat tēperamētū ⁊ cordialitatis au-
 gmentū ⁊ pro isto opz te hīc gradus cordialiū ex aucto-
 rib⁹ habit⁹ iulep: sirupos p̄siles facere possum⁹ calidos
 frigidos ⁊ tēperatos acetosos ⁊ simplices in sua deno-
 minatiōe vt sirupū ro. dupl^r cōstrictibilē sic. R. ro. rub.
 ℞. j. siluestriū bulliāt in li. j. f. aq fluuiāl ad cōsumptio-
 nē tertie ptis. Deinde cole^r ⁊ cū. 3. viij. zucchari al. fiat
 sirup⁹. j. lib. Et si vis vt placibilior sit sirupus pone. iij.
 mellis ro. vt. R. succi dictarū rosarū. 3. j. f. aq fluuiāl di-
 cte lib. j. bulliat succus ad p̄sumptionē tertie ptis dein-
 de cole^r ⁊ cū. 3. viij. zucchari fiat sirup⁹ vni⁹ lib. aq. Et si
 vis vt placibilior fiat sirup⁹ pone. iij. mell^r ros. Vel. R.
 sirupū dictarū ro. ru. 3. j. f. aq fluuiālis dicte lib. j. fiat si-
 rupus ad p̄sumptionē. iij. ptis. Deinde iterūz sirupizet^r
 cū tāto zuccharo dco aut miori quātitate fm q vis. Itē
 vtrūqz sirupū dictū potes facere acetosuz ad tui libituz
 acetositatis: tñ citri appropria^r multū defensionī pest⁹
 ⁊ sirup⁹ acetositat^r acedule domestice vñ acetositatis ē
 granati acetosi ⁊ muzi adhuc domestica magis est etiā
 acetositat^r arācū dulcis bñ maturi. ¶ Et potest^r facere
 sirupū cordialē frigidū ⁊ aliqliter humidū ex decoctiōe
 vel succo endinie siluestris faciēdo vt dictū est. ¶ Itē ex
 florib⁹ nenufar⁹. eodē mō potest^r facere ⁊ acetosare po-
 tes cū dictis acetositatib⁹ ⁊ qz cordialia fm plurimum
 sunt sicca potestis addere aqs humidas vt endinie re-
 cētis vel lactuce ⁊ aliqn aquaz decoctiōis aut succū po-
 moz aut piroz vel aquā sublimatiōis portulace aut cu-

curbite vel angurie vel alterius filis. Potes etiā cōpos-
nere dictos sirupos cordiales frigidos cū frigidis aro-
matib⁹. Eodē mō potes cōpōere dictos sirupos cordia-
les calidos sumēdoyt scis succosyl decoctiōes ⁊ facies
simplices yl cōpositos vt scis. Et lz sit cōis vsus p̄misce-
re aqs alias sirupis vt iulep: tñ si potestis facere iulep
debite coctū ita tñ vt nō req̄rat mirtionē aliā erit meli⁹
Cōsidera ēt q̄ cū in peste valde leda⁹ cerebruz pluries
aut valde epar vt appet ex glādulis post aures veniēti-
bus in peste aut in inguinib⁹ q̄ramus ēt quātū possum⁹
vt adhibeam⁹ cordialia nō repugnantia cerebro aut ēt
epati p̄ aliq̄ vltra cordialitatē lz putē oē cordiale aro-
maticitate eē cerebrale ⁊ epatitū. ¶ Expedi⁹ hys ad so-
lutiua veniēdū. Et p̄mo est vnuz leue q̄ valde cōmēdat
ruffus vt p̄z. xvij. Cōtinēt⁹ capto de aere ⁊ regiōibus. ⁊
scribit⁹ isto mō. R. aloes ptes. ij. mirre croci añ pte. j. et
ex hoc fiāt p̄ll⁹ aloetice ⁊ cōes dicte ⁊ mēti tene. Auiē.
docet hui⁹ oī die sumere regēdū. 3. j. hoc tñ multū displi-
cibile est ⁊ inuoluaf nebule mollificate in vīno aut cor-
diali aq̄. Et si vis eas facere mag⁹ cordiales adde cūlis-
bet. 3. p̄ll⁹ az musci gra. j. aut ābre. Tēpore frigido ⁊ hu-
mido. calido nō tñ cāphore addere potes aut margarī-
taruz g. ij. aut tñ luti armeni subtilissimi. Tpe ēt estiuo
aloes lauare poterim⁹ cū aq̄ ro. mirrā filr ⁊ crocū aut cū
succo pomoy arōaticoy ⁊ p̄ficere p̄ll⁹ as cū succo aceto-
fitat⁹ citri. Tñ mēti teneaf phibēdo vsū aloes. vite⁹ ei ī
puo emorroydali fluxu ⁊ ī hñte epar debile. Vite⁹ etiā
tpe magni frigor⁹ aut multi calor⁹. Tēpore nō multū ca-
lido aut frigido aut sicco valde puenirēt elephāgie mū-
dātes stōachū ⁊ intestina ⁊ inst̄ra sensuū. phibētē a pu-
trefactiōe rōne aloes ⁊ arōaticoy p̄ll⁹ as ingrediētius
si tñ sumant⁹ in septimana bis satis erit ⁊ pluries. 3. so-
lo vtunt⁹ pro vice ⁊ ita tñ modo vnā p̄ll⁹ am aut tres cō-
stituit. 3. j. marie qñ itēdim⁹ a capite euacuare pl⁹. Aui-
cen. iuxta sententiaz summa. j. iij. cañ. cum materiā eua-
cuare volueris ⁊ post cenam capi intendendo vt est ta-
ctum a capite euacuare vel sumantur in matutinis.

Potest etiā dictus puluis aloes infusus oui vitello:
aut posset dict^{us} puluis infūdi in vino dulci aut aq̄ valde
zuccharata. Itē ad educēdū materias cōes ⁊ mudificā
dū etiā cor valet agaric^{us}. Itē numerat^{ur} int^{er} cordialia ab
Auiē. in devirib^{us} cordis. ⁊ p^{ri}mo mō Bali. quē tāgit Dē
sue cap^{it}ulo de agarico faciēdo trociscos p^{er} hūc modū. R.
agarici. 3. iij. tere subtilit^{er}. Deinde. R. zinzib^{er}. boni. 3. ij. pul
uerizet^{ur} deinde bulliat ad cōsumptionē tertie ptis zinzib^{er}.
in. 3. iij. aq̄ buglose: deinde colet^{ur} ⁊ fortiter exp^{ri}mat^{ur} zinzib^{er}.
in pāno: deinde agaric^{us} huic infundat^{ur} infusiōi ⁊ dimit
tatur in ymbra aut leui sole ficcari ⁊ inde fiant trocisci.
Quorū q̄libet fit. 3. j. horū trociscoz puluerizatoz de^{bet} vn^{us}
cuz. 3. j. f. cassie aut cū. 3. ij. māne: vel possum^{us} ita descri
bere. R. puluer^{is} yerepigre. pul^{veris}. dictoz trociscoz añ. 3. j.
formet^{ur} pil^{le}e. dos fit vsq^{ue} ad. 3. j. f. Lōis tñ dos est. 3. j.
cōsimilē cōmitionē horū trociscoz. ⁊ pil^{le}arū elephangi
narū facere potes. ¶ Itē cōmendant^{ur} mirabolani dādi
vt scis. Et habe semp^{er} mētī eoz nocumēta corrigere dū
queris solutionē ⁊ cōstipationē: vitarem^{us} p^{ro}bere infusio
nez et pōt tñ vti quasi quolibet tpe anni infusiōe mira
bo. speciei distincte s^{ed} inductionē siue intentionē edu
cēdi humore: posses etiā ex mirabolanis ⁊ aloē cōfice
re pil^{le}as: vt. R. mirabol^{is}. citrinorū. 3. ij. aloes. 3. ij. f. mira
re croci ana. 3. j. mirabol^{is}. triti infundantur decoctiōi ⁊
exp^{ri}ssioni passularū ⁊ ex satis ab humiditate remot^{is} et
aloe mirra et croco fiāt pil^{le}e ⁊ sumēdo estate. 3. j. in co
lericis matie. ¶ Itē infusionib^{us} reubarbari vti possum^{us}
exhibēdo cuz manna aut cassia aut aquis cordialib^{us}: vt
R. reubar. 3. ij. spice gra. iij. tere ⁊ infunde in. 3. viij. vi
ni subtilis aromatici: deinde dissolue māne. 3. j. f. aut. 3.
ij. si fuerit tps valde calidū in. 3. viij. aq̄ endinie siluestr^{is}
⁊ misce tūc infusionē reubar. bñ exp^{ri}ssi ⁊ da in potu. Li
ta tñ inquātū potes scamoneā. ¶ Ex scamoneat^{is} tñ cōfe
ctio de māna descriptiōe Dēf. bñ puenit. Itē cōuenit
cōfectio electuarij de succo ros. descriptione illius. Et si
dederis aliquā istarū cōfectionū adde aquā cordialem

frigidā vt ros. aut endiuie de qua est dictū. Posset etiā
 de descriptiōe demāna aut electuario de succo ros. au
 ferri scamonea ⁊ loco illi⁹ ponere triplū reubar. aut mi
 rabol. citrinoy. ⁊ eodē mō si velles educere flegma pos
 ses ponere mirabol. kebol. fm dictā dosim aut p̄dictos
 trociscos de agarico. Et si melācoliā pone indos aut se
 ne folículos vigoratos cū cinamomo vl' zinzi. vl' modis
 co salisgēme aut saltē gra. iij. ¶ Pōt ē respectu tēpoz
 anni vti diuersis pillis i hyeme nō exīte vehemēti fris
 gore ⁊ i nō suspecto ex emorroydib⁹ itēdēs educere ma
 teriaz aut plures diuersas matias cōmiscēbis pulueri
 pillarū elephāginay eqlit de trocisc⁹ de agarico dictis
 aut ex solis p̄structis cū vino facies pillas. Et de eisdē
 vti poter⁹ in vere ad educēdū flegma. In estate poter⁹
 vti pillis cōib⁹ de aloe cōsolidādo illas cū cāphora mō
 gñali. Aut cū margaritis vt tāgebā aut alio fili cordia
 li frigido: ⁊ i estate potes p̄ficere pillas ex mirabol. ci
 tri ⁊ idis ⁊ folijs sene tāgēdo correctoria sua ex Odes.
 caplis suis. Potes ē vti estate diaprunis Nicolai dia
 reubar. Potes ē p te facere electuariū solū aut p̄fectio
 nē solidā iponēdo ista solutiua dca. Itē ē potes facere
 sirupos solutiuos infūdēdo decoctiōib⁹ aut sirupis solu
 tiua tacta. s. Expedit⁹ solutiuis leuiter dicēdū ex mēte
 Rasis. xviij. cōtinēt⁹. ⁊ Aliē. loco p̄senti tiriacā puenire
 ⁊ metridatū q̄rū descriptionū cōis vsus ē. 3. j. hyeme cū
 3. j. s. vini albi arōatici aut vini et aq̄ melise añ. 3. vj. Et
 sumas i matut⁹. expulsis debite supfluitatib⁹ ⁊ bñ cele
 brat⁹ digestiōib⁹ ⁊ differat comestio p. iij. horas saltez
 post tiriacā. In vere ē pōt capi i vino liphato cū aq̄ bu
 glose ⁊ i estate cū aq̄ ros. Autūno nō cū aq̄ vio. Demo
 ra tñ vt aspicias ad etatē cōplexionē nāsalē ⁊ p̄suetu
 dinē. Expedit⁹ hīs duob⁹ q̄ p̄seruare dicūt cōiter a pe
 ste p̄fectiōes cordiales ⁊ alia mēbra respiciētes dicēde
 sūt: ⁊ p̄mo p̄fectiōes calide q̄ p̄nt cē i forma electuarioy
 sūt p̄fectio de gēmis Odes. ⁊ ē p̄fectio cordial multū et
 capital ⁊ potest⁹ reddere ipaz mag⁹ calidā aut min⁹ cō

ficiēdo electuariū de melle apū aut min⁹ calidū cōficiē
 do cū zuccaro v^l loco simplic⁹ zucca. potes arōarizare
 zucarum cū spēb⁹ electuarij de gēmis. Potes etiā red
 dere hāc cōfectionē minus calidā ponēdo puam dosi⁹.
 spēz dictaz vt. 3. ij. p. 3. v. zuccari ita aromatizati v^l po
 tes augere frigida igrediētia dictā descōptionē v^l ē⁹ cō
 fectio de siloaloe. ¶ Itē cōfectio de citro. Itē dyamuscū
 dulce. ¶ De. Itē dyambra. Itē dyamargaritō Nicholai.
 et mēti habe q⁹ nō semp⁹ fm hanc dosim ⁊ eandē pones
 aromatica nec semp equaliter de zuccaro. frigidās aut
 cōfeciōes cordiales ē⁹ alijs mēbris regali⁹ cōueniē
 tes colligere potes ex dictis. ¶ Potes ē⁹ citissime cape
 troc⁹ de cāphora ponēdo simpliciter p. 3. q⁹libz pul. tro
 cisc⁹. 3. iij. aut. v. zuccari cōficiēdo cū aq⁹ ros. aut nenu
 phar⁹ aut endimie aut similiū. ¶ Eodē modo potes fan
 tasiari et p⁹habitis i forma electuarioz aut p⁹fectionuz
 solidaz tēperata i actiuis aut i altero tm. Est tñ vsuale
 p⁹fectio restitua manu⁹scripti cū pl⁹ quā potes facere calidā
 addēdo margaritis calida aromatica. ¶ Itēz describi
 potest p⁹fectio de lapidib⁹ ⁊ ista est descriptio. R. succi
 pomoz dulciū succi buglosse dispumati. ana. 3. v. doroz
 nici corticū citri floz boraginis ros. ru. been al. et ru. co
 rallo. rube. limature ebor⁹ añ. 3. iij. spodij macis galle.
 musci carabe offis de corde cerui. sādā. ru. añ. 3. iij. ozi
 mi folij mirtilloz melisse coriādri cynamomi cubeba
 rū smaragdī. iacicti sardonij saphiri. añ. 3. j. margarita
 rū al. 3. iij. folia aur. ⁊ argēti añ. 3. j. f. ābre. 3. f. cāfoze. 3.
 j. musci. 3. f. f. elariū cū bono zuccaro aut solida p⁹fectio
 pporcionādo puluerē zuccaro vt tactū ē. ⁊ poterit eē do
 sis cōf⁹ a. 3. ij. vsq⁹ ad. 3. f. ¶ Expedit⁹ p⁹fectionib⁹ modū
 zuccari i elio explicare possū ad p⁹hibendū enī putrefa
 ctionē valz zuccaz ro. Itē mel ro. Itē de florib⁹ buglo.
 Itē de flo. borag⁹. Itē de flo. rozisnari. Itēz de acedu
 la. Itē de acetolitate citri aut limōis aut arācij. Et qd⁹z
 isto⁹ p⁹t pporciōari suo tpe vt calim friō tpe ⁊ frigidū ca
 lido. ¶ Itē p⁹fert zuccaz de florib⁹ nenufa. ¶ Itē viola.

¶ Et potes tu cū phabitis cōfectionibus calidis aut frigidis aut aliquo istorū zuccharatorū facere electuariū vt tēpore vehemēti calido. **R.** zucchari ro. 3. 1. zucchari violarū manuschristi cū perlis ana. 3. 6. incorporēt ad inuicē cū sirupo acetositatis citri ⁊ ita si vis facere calidū. vt. **R.** zucchari de mellisa. 3. 1. zuccari de buglo. dia musci de phabit. añ. 3. 6. incorpora cū iulep de melisa. Et potes dare p vice. 3. 4. vsq; ad. 3. 6. cū vino aut cū aq zuccari. **¶** Expediūt hīs oib⁹ de floborōia dicēdū. Et pmo suppōam⁹ ipaz ppetere sāguie peccāte cū alijs hu. ppoz cionalr sic īvera plectorica flegmatica aut aliq hu. secū peccāte educibili p flobotho. Scdo dicēdū de q uena sit fiēda floboro. ⁊ ē rñdēdū q exīte replōne sāguis ī toto ⁊ pportioabl⁹ ī īferiorib⁹ ⁊ supiorib⁹ de uena cōi ē floboromadū ī brachio dextro n̄ repugnātib⁹ alijs ffoie talit p3 cū hmōi fflia aspiciat supiores ptes ⁊ īferiores ad bonū itellectū. Si nō steterit replō ī toto maior tñ ī supiorib⁹ nec eēt ī fluxu sat mā ad supiora pueniret ffoia cephalice partim prohibitiua fluxus sanguinis ad caput et eductiua illius. si nō nō esset tāta repletio ī corpore maior tamē circa cor conueniret flobothomia basilice dextre patet q; per istā diuertit⁹ sanguis a corde ⁊ maxime a loco cordis: vt a loco cordis vētriculo dextro ī quo sanguis abundat. **¶** Et si esset multa repletio ī toto melius esset flobothomare pmo saphenā ⁊ euacuantē ab inferiorib⁹ et diuertentē deinde basilicā dextrā. Si nō velles etiā diuertere a sinistro vētriculo cordis basilica dextra poti⁹ esset flobothomadavt mag⁹ diuersiua. **¶** Si nō intēderes potissimū diuersionē vel eductionē vaporū cordis ⁊ arteriarū calidarū p̄suppositis minorationibus repletionis toti⁹ p flobothomiā dextre partis flobothomanda esset basilica sinistri brachij. **¶** Halet etiā basilica dextra plus ad eductionē siue diuersionem sanguis a corde. **¶** Flobothomia nō sinistre partis plus valet ad educendos humores siue educendas fumositates. **¶** Et bene tene menti pro quo habes

Quic. p. iij. tract. j. in cura asinatis sic dicere: in asmate
no et constrictione anhelitus satis propter vapores
fumosos dnantes in corde et ab hu. erntibus in arterijs
cordis pfert flobothomia. et melior est illa q fit a latere
sinistro. Et. v. iij. tracta. j. in vniuersalib? canonib? cura
tionu egritudinu sic dicebat. Et repletio quide sanguis
nea remouet flobotomia basilice dextre. si repletio va
porosa flobotomia basilica sinistre. ¶ Si repletio est
circa epar claru est basilica dextra ratione euacuare ab
epate. ¶ Si no costaret vobis p signa debita sanguine
et alios hu. in epate erntes peccare solo quato dato q
epar dirigeret ista materia ad inguina bonu esset floboto
mare vt dictu est. Si no dirigeret ad intestina facie
do egestionem sanguineam no incoueniret et flobotomare
eandem venam etiam timedo lesionem intestinorum masia p ipa
traseunte. Si no masia eet corroborata eet tn expediens
flobotomare basilica. ¶ Si no masia pelleret ad ingui
na qua paret tibi esse corrupta aut corruptibile poti?
saphenam eiusdem ptis minuendu esset. ¶ Et si in ptib? eet
repletio sanguis no corrupti ex basilica vel coi aut ce
phalica minuendus si minuiam? et cephalica diuertem?
plus ex epate. ¶ Si ex coi minus et adhuc min? ex basi
lica. sm igif distinctas intentiones oportebit nos ex disti
ctis venis flobotomare. Semp igif p canone teneam?
q vbi principale pellet materia ad emuctoriu aut valde
vili? mebru ne masia ab isto cursu phibeat ne tn q coi
us com venam flobotomare debemus pticularib? tamē
alijs attētis circūstātis. Nā in qbusdā pestilentialib? re
periunt corrupte materie aut corrupēde trahūt ad vni
principale mebru plus q ad aliud nec de illo mirādū. Nā
sicut certe medicie solutiue vel nō ad terminata mebra
aspectus hnt específicos et ita determinata vena ad que
dā etiā odiū speciale et ita de corruptis et corrupendis
materiis imaginandū est. pñ diuersiua flobothomias
ab isto mebro aut euacuationes alias oz nos fantasia
ri et attēdere multum membris q nocumentum magis

illis afferre pñt. ¶ Pro pmo mēbroz colligantie inuesti-
 gande sunt anothomys z mēbroz iterioz patiētū no-
 tionib' in libro interioz pulcherrie tradit'. Et mōi col-
 ligātiaz traditi. ij. j. doctrina. j. ca. j. de cōplēdis dispos-
 sitionib'. ¶ Si nō mafia esset in fluxu ad splenē flobor-
 thomia ducibilis z maxime ab epate basilica dextra flo-
 bothomāda foret meliorās epar z educēs a splene ma-
 teriā. ¶ Si nō esset in splene pgesta nec deflurisset nec
 alia deflureret si dubitaret an esset mala valde tūc pue-
 niret flobothōia saphene sinistre. Si nō intēderes edu-
 cere hāc materiā ab splene nō corruptā tūc tūc pueniret
 flobothomia sinistre basilicē diuertēdo z educēdo mate-
 riā. ¶ Si nō q̄reres immediatā euacuationē posses venā
 vētris in directo epatis flobothomare. ¶ Et ita de capi-
 te dicendū vñ aliqñ tētante natura puocet fluxus san-
 guis nariū vñ flobothomem' venā frōt' aut capit' aut ti-
 porū attēto tñ sp̄ canonevt locales flobotomias vt sic di-
 cā ex pporū locoꝝ eductiuas pcedāt si exstiterit fluxus
 aut siut sine vñes z pncipaliū venaz floe. Et si matie fo-
 rēt i alio quis mēbro ptēte aut fluxibiles vñ fluēt' ad il-
 lud nota nobilitatē aut vtilitatē mēbriz colligātia ei' ad
 pncipale: nora ēt dispōnes toti' corpis ne euacuas ma-
 teriā p loca icōueniētia. Et tene mēti Amphorismū. ij.
 pme pncule. q̄ ducere oz. Quid exvētosis cū scarificatio-
 ne dicēdū breuissie explicare possū q̄ si vētose natib' iu-
 xta Auiē. sniaz. c. de vētōs q̄dāmō flie vene cōis eq̄pol-
 lent vel i euacuādo similāf z p isto z p alijs vide ibidē
 Auiē. iter alia tñ q̄ dicta sunt pmit' ē ordo attēdēd' fm
 corpis diuersitatē z remedioꝝ opatiōes q̄z qdā alia p-
 cedere dñt. Si igif tēpatū corp' nec ianitū nec hu. hēat
 euacuatōe egētes. Regam' ipm tēpato regie vt futura
 pelle p calim z hu. cū leni declinatiōe a tēperie ad frigi-
 dū z siccū. Et ita alia corpa nō egētia euacuatōe cū al-
 teratib' pseruāda sūt. Et si euacuationib' egeāt corpa te-
 neaf ordo si egeat floa vt viref quātū possibile ē i aere
 extreme qlitat' valde debilitās v̄rutē. Attēdať ēt ordo

et pcedat lenificatio vētris et si et pedit vt sequat i die
ij. vel. iij. a floia. et ita euacuatiōes i pharmaco pcedūt di-
gestiua nisi p multā materiā p minorādo esset añ diges-
tione furia matie. Exhibitiō ē tiriace aut metridati
sequat debitas euacuatiōes et supfluitatū eductiōes.
Et ita de odorib⁹ et alijs localibus dicendū est.

De cura febris pestilentie.



Pedito regie pseruatio ad curatiū ve-
niendū qđ silr in duo ptiri debemus nō na-
turaliū. s. cōtēplatiōē et medicinaliū cōsi-
deratiōē debitā. Primū rōne inspectur⁹
pdicta cōprehēdere poteris habitis et ex
locis alijs canoñ. dietādi et rectificādi aerē
qđ etiā sup regie acutaz sunt tacti. ¶ Pro scdo dicēdū qđ
lz in oī patiente febrē pestilētiālē sit cōiter putrefactio
sit etiā pluries abundātia humoz vñ egeam⁹ solutione
vētris aut flobothomia tamē regimē est spāliter diuer-
sificandū fm fe. pesti. quā cōtingit aliqñ esse effimera.
aliqñ flegmaticā. aliqñ colericā. aliqñ sanguineā vt for-
te qđ nūc distincto effimera sit ceteris paribus peior qđ
quātā diuersitatē recipiat ex pma qrti vide et cuiuslibz
eaz iā pmissi curā nō de illa dicturus nisi put supposito
suppetit. Habitis igit⁹ curis fm vnūquēqz modū ei⁹ ge-
neralia premittant de lenificatione ventris. Et atten-
datur interiorib⁹ cordialib⁹ et exterioribus: et attendat⁹
valde anhelitus cū inspiratione sup res frigidās de qui-
bus dictū est. ¶ Si nō fuerit sanguinea feb. querat⁹ ex-
tractio sanguinis attēta repletione si fuerit circa epar
aut cor spāliter et minuaf vena hec vel illa fm cano. i di-
ctiōne pmissa tactos lenificatione premissa. deinde le-
nire possumus ventrē et cū hoc mūdificare sanguinez a
colericis supfluitatibus cū decoctione fructuū descriptio-
ne Odes. Aut dyaprunis Nicholai siue scamonea. Ap-
plicemus deinde cordialia exterius et interi⁹ et attēda-

mus infrigidationi ⁊ eticcationi ⁊ dare possum⁹ in po-
tu. post dictas euacuatiōes hoc. ℞. trociscos de cāpho-
ra. ʒ. iij. sirupi acetositatis citri aq̄ rosa. ana. ʒ. j. Item
in isto casu cōuenit iulep de acetosa. Item iulep rosarū
et potes tribuere ista iulep cuz modico camphore trite
et cū tritis margaritis que omnia ex prehabitis collige
et ex regimine feb. sanguinis cum putredine. ¶ Si vo
febris esset colerica pestilēs in casu interpollata licz vt
plurimū continua recipit diuersitatem plurimam fm q̄
pura vel nō pura. vel fm diuersitatē specierū colere q̄
oīa cōprehendi pūt ex p̄habitis ⁊ filtr regimina spālia
quantū ad res nō naturales ⁊ medicinales magis i p̄
senti succictissime dicent⁹ esse p euacuationez ⁊ altera-
tionē ⁊ confortationē. ¶ Quantū ad primū vel pestilen-
tia colerica fe. siue antrace vel bubone vl cū altero isto-
rum vel cū ambobus. Itē vel est cū sputo sanguinis et
est pessima vel non. Si fuerit siue aliquo istoz ⁊ flobor-
thomandū fuerit ex canoñ de floborhomia tactis ostē-
dentibus floborhomandū esse et superantibus opposi-
tas medicationes elige venā et partē in floborhomādo
fm regulas nuperrime tactas. ¶ Deinde si non fluxerit
venter aut remisse stantibus etiā medicationibus ⁊ cō-
sentiente virtute euacua peccantē materiā ⁊ furientes
et venenosam cuz reubarbaro aut infusione mirabola.
citrinoz cum decoctione lupuli aut viol. Aut si vis. ℞.
sirupi viol. cassie aut manne ana. ʒ. j. f. dissoluatur in. ʒ.
vj. aque endiuie siluestris: deinde. ℞. reubarbari. ʒ. j. f.
spice gra. iij. infundant⁹ ista in. ʒ. vj. vini odoriferi et cū
cassia bene colata miscentur. valet etiā in hoc casu dia-
prūnis Nicholai reubarbaratū ⁊ non scomoneatur qd
exhibe cuz aqua acedule aut aqua dicte endiuie aut suc-
co aquoso pomozū dulciū aromaticoz vel granatorum
muzozū. Vel. ℞. reubarbari. ʒ. ij. spice gra. iij. infunde
in. ʒ. vj. vini dieti. Deinde infunde totū i vini granatoz
muzozū. ʒ. iij. ⁊ cola ⁊ sufficienter exprime. dein i potu
tribue. Vel infunde pmo in aqua violaruz. aut endiuie

dicte ⁊ cū zuccharo iulepiza vel cū iulep ro. fac corpus
vnu ⁊ da in potu. Et ita vbi patiēs nō posset nullo mō
cape medicinā fac aliū modū vt electuariū de succo ci-
tonioꝝ aut amariliū piroꝝ pomoz aut cerasoz ⁊ filius
addēdo cordialia tm̄: potes etiā recipe spicā ro. ru. filue
stres ⁊ reubar. hoc totū ad modū electuarij ꝑficias. Itē
potes zuccha. ro. facere solutiū siue in solone augere
cū reubar. aut mirabol. citri. Vel ē et dictꝝ potes face-
re pillas. R. mirabol. citri reubar. añ. 3. ij. spice. 3. j. ter-
re subtilr ⁊ infūde vino arōatico decoctiois passularū.
3. ij. Deide post leuē desiccationē ꝑficiant pillę. Quaz
dos a. 3. iij. vsqꝫ ad. 3. j. f. si tñ liquidā medicinā capere
pōt meliꝑ est. Deide vtere iulep frigidis ⁊ ea q̄ tacta sūt.
Et si potatur vinū lipharet ꝑtinue cū aq̄ endiuie filue
strꝝ meliꝑ eēt aut cū aq̄ vio. ⁊ aliquñ stāte vehemēti incē-
dio cū aq̄ nenufarꝝ. ¶ Quid aut sit de acetosꝝ dicēdū satꝝ
ꝑstare pōt. ¶ Si nō febricitati ꝑtingeret antrax siue bu-
bo ꝛicuberet necessitas flobothōie diligēter attēde i q̄
pte sit antrax siue bubo. Et ꝑmo si antrax vñ bubo sint in
pte dextra ⁊ fuerit cā exēpli in iḡuine dextro vt cōiectu-
res epar misisse hāc materiā tūc dꝫ eē intērio tua diuer-
tere materiā ab epate flobothomādo. cā exēpli saphe-
naz vñ venā exteriorē clauicule q̄ est ramꝑ sciatice. Et si
ꝑstaret tibi in supioribꝫ vñ in toto eē repletionē tūc tibi
ꝑstāte potissimū materiā corruptā fuisse circa epar flo-
bothomabꝫ venā cōezvt aspiciētē supꝫ ⁊ ifra. Si nō ꝑsta-
ret sanguinē ifectū circa epar ⁊ supꝫ nō eēt incōueniēs
lz videat extraneū sil flobothōare vtrāqꝫ venā ⁊ ita de-
bite euacuaremꝫ nec traheremꝫ materiā ad locū incōue-
nientē vbi si faceremꝫ hāz aliquā solā vt iferiorē ad ep-
traheret matia a supioribꝫ ⁊ epꝫ faciēdo tñ supiorē im-
pediremꝫ aliqñ epar ne ad loca ꝑhabitā matiaz trans-
mitteret. Si nō ex ꝑrigēti eēt bubo vñ antrax i sinistro
iḡuine vt ꝑstaret ifectionē circa ep ꝑueniētiꝫ eēt flob-
thomare basilicā dextre ptis ne epar mittēs materiā si-
nistre pti eādē cōicaret cordi: ⁊ si velles āplius derina-

re debes flobothomare cōem. Deinde si adhuc appeat repletio posses flobothomare saphenā aut sciaticāz vt dictū est. ¶ Si aut forer atrax seu glādula sub asella de ptra ⁊ fuerit idigētia flobothōie de basilica eiusdē pris flobothomadū ē. Deide si pstitērit circa cor eē materiā melācolicā furiosā calidāz vel vaporosā nō incōueniret facere flobothomiā de basilica sinistra. Et si velles magis suare tenorē vtrūq; eēt meli⁹ flobothōare ī manu ramū basilice aut vene cōis. Si nō pstaret tibi splene mātiāz cōicare ī īguine sinistro si pre sinistra sit antrax vñ bubo pñlr tēta euacuare a splene p eādē prē. Et si ī toto eēt repletio nō incōueniret flobothomādo euacuare basilicā dextrā. ¶ Si nō appeat signū in emūcto rīs tūc stāte repletiōe toti⁹ et pñabit operari poteris. Si nō eēt hec pestilēs feb. cū sputo sanguis si appet repletio flobothōa dextrā ⁊ pone in potu boliarmeni triti vt alcohōl. ʒ. j. cū. ʒ. j. f. sirupī acetositat citri. et. ʒ. ij. aq ro. aut endiuie aut buglose. Itē āhelet ē sup bolū armenūz īfusuz aceto aut aq ro. Aut. R. boli armēi. ʒ. ij. trefigillate. ʒ. j. cāphore. ʒ. j. smaragdi iacicti añ. ʒ. j. tere vt alcohōl ⁊ īfude firu. acetositat citri vt scis. Itē vtaf electuarijs ⁊ iulep pdictis nō omittētia bolū armenūz: l3 ētralde pueniat cāphora corall⁹ ⁊ sandali ⁊ acetosella ⁊ alia plura de qb⁹ dictū est. Euitē tñ anhelit⁹ taliter patiēris. ¶ Dietā nō q̄liter suare d3 sat⁹ cōcipe pōt. Si nō fuerit flegmatica fe. distigui ēt posset fm dictos modos in flematica fe. succigendo igi⁹ fmonē et pñabit itelligēdū euacuatiūū ī isto casu pōit eē vt exhibeam⁹ agaricū cū māna aut cassia siue trociscos dādo fm cōex dosim cū aq buglose ⁊ melise. Vel ēt facere possum⁹ pilulas appropatas ad hoc. R. trociscos de agarico turbith boni añ. ʒ. ij. cinamomi. ʒ. j. salisgēme. ʒ. j. tere oīa deinde. R. ābre musci. añ. ʒ. j. q̄ misce cū pdictis ⁊ cum melle ro. fiant pil⁹ quarū dosis sit a. ʒ. ij. vsq; ad. ʒ. j. f. ¶ Potes ēt dare de turbith ⁊ de dict⁹ trocisc⁹ cū māna. vt. R. cassie aut māne. ʒ. j. f. turbith. trocisc⁹ de agarico

añ. 3. ij. 6. zinz. 3. 6. Talisgēme. 8. 1. ifūde i aq buglose de
inde cola 7 expme 7 cū dca cassia totū dulcoret cū zucca
ro. Et potes exhibere turbith 7 dictos trociscos cū ele
ctuario de succo ro. Et potes recipe diasinicon 7 exclu
dere scamoneā et addere duplū trociscz de agarico post
evacuationē vtes sirupo 7 iulep cordialibz q ex phabit
potes colligere. ¶ Si nō se. eēt melācolica eodē mō in
tēde evacuationi. Et si incubuerit necessitas flobothōie
opare fm cañ. phitos: euacua ē hū. melācolicos cū eis
q tacta sūt i regie qrtane addēdo si nō fuerit liqda me
dicina aq buglose. Itē mēti tene pfect. quā pōit Oves.
caplo de lapide stellato 7 ex cōfectione de lapide lazuli
ex inētiōe sua quā cōmēdat idē. Et potes dicte cōfect.
puluerē cōficere cū zucca. i aq buglose 7 facere electua
riū cuius dos pōit eē fm quātitatē zucchari 7 p vice rñ
deat. 3. 1. spērū. Itē potes facere fieri pfect. solidā i mor
sellis pportionādo puluerē zucca. vt scis. Itē potes ex
pulvere haz rerū cū iulep viol. cōficere pillas qru dos
sit a. 3. 1. vsq ad. 3. 1. 6. ¶ Si nō pestilēs se. pēderet a ver
mibz: tūc trāsī ad euacuādū xmes fm cañ. i. vj. ij. et ap
plica cordialia 7 alia pfortatia mineras virtutū. Et eodē
mō si ppter alicuius mēbri putrefactionē 7 corruptiōez et
herpetē cruris vlt filis ptis ptingat se. pestil. tēta abūce
re corruptiōez illā cū dictz loco suo 7 tēta matiaz trabe
re a pncipalibz 7 pforta cor 7 alias virtutū mieras. Pro
inde sis cautus i hntibz crura pter naturā ne facias icante
stricturas ne materie ad supiora putrescē 7 venenosate
pluries corrupāt mēbrū pncipale. Et iō in podagricz 7
filibus nō debemz applicare caustica et restrictina nisi
pmo euacuemz corp totū 7 postea regamz ne supfluita
tes malo regie a te traducant ad locū aliū cuius sit i lesio
ne hñda alia suspectio. ¶ Perqrendū ē i peste ne solite
evacuatiōes malarū materie minuant aut totalr au
ferant sicut menstrual aut emorroydal fluxio aut siles
imo clausi aut diminute facti nouit fiat aut augeant: 7
hoc sit a pestilētia pseruatiū 7 regis ei succicta cōfio

a qua nos p̄seruet ⁊ liberet si i illā d̄tingat icidere oīpo
tens deus q̄ solus lāguores sanat ⁊ phibet p̄ infinita se
cula benedictus Amen.

¶ De variola.



Portet in variolis regimē i p̄senti cap̄lo in
clusum in duo diuidi p̄ncipalr in regimē. s.
variolarū ⁊ i regimē morbillorū. Variolarū
aut regimē diuersitatē capit rōne etatū ⁊ ra
tiōe coplexionū naturalīū. Et tertio pōt res
cipere distictionē i regimē p̄seruatiūū ⁊ i regimē cura
tiūū. Variolarū actualit̄ existētiū regimē p̄seruatiūū. de
q̄ i p̄senti est v̄mo itelligi pōt regimē adhibēdū ebulli
tioni sanguis aut humorū alteri⁹ parati ad factionē va
riolarū ⁊ morbillorū. Itē itelligi pōt regimē p̄seruatiūū
aliq̄rū determinatā p̄tiū q̄ custodiēde sūt ne variolē ledā
tur ⁊ morbilli ⁊ h̄ nūerabunt cap̄lo suo rē. ¶ Accedo igit̄
ad p̄mū distiguēdo etates q̄ variolānt aut morbillant i
etate lactētiū corpus nec aliis cibis nec potib⁹ cōit̄ v̄tē
tiū q̄ lacte ⁊ in etate septēni vsq̄ i etate in q̄ flobotho
mia in eo nō cōcedit̄ l̄ v̄tōsatīōes cōius cōcedant̄ ⁊ i
etate p̄uēctiorē in q̄ euacuatiōes p̄ flobothōiaz ⁊ farma
ciā cōcedi p̄nt. ¶ A p̄ma igit̄ i choāduz in q̄ supponatur
ebullitio sanguis p̄ma ad variolas ⁊ morbillos: i tali em̄
lactenti puero aerē moderare possum⁹ regēdo nutricē
⁊ rectificādo lac. Inchoem⁹ q̄ ab aere quē eligam⁹ aliq̄
liter declinatē ad ficcū ⁊ in actiuis tēperatū. Et si p̄sta
ret flāmā eē valde magnā ⁊ eēt estinū t̄ps paululū decli
net ad frigidū ne frigiditate ei⁹ p̄stipent̄ pori. Et p̄ si q̄
cōphēder̄ sūpra ex pulsu ⁊ alijs ex suo loco sumēdis v̄tē
turū eē sudorē. Sit aer tēperat⁹ ac parūp hyeme decli
nās ad calidū. Sit aer camere mūd⁹ aut pauci hūis nec
et toto obscur⁹ teneat̄ et lactēs i cunabulo seu lecto me
die plume āpliori vt tactū ē hyeme q̄ estate: ⁊ ita medio
mō coopiat̄ ⁊ sic circa carnē hēant̄ rubea sindon estate
aut hyeme rube⁹ p̄anus si sit de scarlata est meli⁹. ¶ Ja
ceat et patiēs capite eleuato debite: nutrix et stet i aere
cōlisi. Lōplonē tū ei⁹ tēta: ⁊ cetera alia req̄reut replonē.

¶ iij

¶ Dico de cibo et potu: lac igitur dandum lactanti quodam delectu-
nas ad frigidum et siccu[m] ite[m] de phibitione putrefactionis.
¶ Si igitur lactes haberet nutrice[m] valde calida[m] conueniens
esset inuenire nutrice[m] frigidam secundum naturam vel corrigere
lac suu[m] ut utatur pane de pura simila pauci fermenti non
saliti aut paucissimi salis spogioso tamen et ad digerendum le-
uissimo. **¶** Venio ad carnes quarum comestione[m] minores
conueniunt et interdum carnes pullo[rum] que tamen corrigantur
et in pullo[rum] ventribus ponantur folia acetoselle aut quia gra-
nato[rum] aut capoli vitis. pira aut poma non valde matura
aut citonia vel amarilia aut ponantur agresta in brodio dum
coquitur pullus aut vinum quoniam natum aut modicum aceti vel filium.
¶ Item carnes pediconum aut lepusculorum aut lactetium cap-
torum aut capolorum. **¶** Item gelatine et sulcide conueniunt. Item
conuenire possunt pisciculi qui petrini conditi cum aliquo aceto-
sorum. lac caseus et filia vitis. **¶** Ex leguminibus comedantur
leues ex corticate perfuse agresta aut filii acetoso. Aut eli-
centur cum cortice suo abiecta prima aqua ut recedant partes cal-
lide subtiles. Deinde acetosari possunt. Item conuenire possunt panis
cum milio coctum in brodio pulli correcti ut scis. Ex potibus
aut conuenire possunt iulep ro. cum medietate sui vini quoniam nato[rum]
acetosorum aut succi arachidis vel filium. Aut si purus vult bibe-
re vinum eligantur acere valde paucifera adhuc liphata. Et so-
bria fit nutritrix talis in cibo et potu quantum fieri potest salua-
tamen generatione lactis. **¶** Si quis tamen in estiuo tempore peccet et ma-
milla lactantis alteraret et epas suu[m] saltem cum aqua endiuie
conueniret. **¶** Expedito regie cibi et potus dicendum de iani-
tione et repletionem et primo in lactante quodam minoratio suctionis
lactis ut matri tamen teneatur etas. **¶** Item purgantur et debi-
te supfluitates nutritrix cum clisteriis et suppositoriis. Que-
rantur et si ventri pueri non obediat educatio fecum cum suppo-
sitorio facto ex zucharo penidiarum aut ex modico sepi.
Et si vis coterere modicum stercoris muris et miscere sepi-
po aut zucharo per suppositorio conueniret. **¶** De somno
et vigilia ulterius dicendum licet lactes non possint in somno et
vigilia debite regi ex toto: quoniam tamen si possumus quod non sta-
tim post lactationem dormiat imo differat dormitio per

vnā horā post. Et q̄rat etiam in dormiēdo debitus situs
 ¶ Nutricē etiā regamus in somno ⁊ vigilia ⁊ si nō repu-
 gnaret aliqd dimitterē somnū diurnū v3 q2 pluries pro-
 pter vagitus pueri nutrit de nocte dormire nō pōt. tūc
 enī somnū diurnū cōcedere expedit. ¶ Venio ad motū
 et quietē et clarū est lactētē a cunabulo remouendū eē
 nisi icubuerit necessitas mutādi aut aliqd sile tale. Si
 temus etiā quātū fieri pōt cōmotionē cunabuli saltem
 fortē et imēdiate post lactationē maxime q̄ nutrit fa-
 cit vt placeat lactēti aut ipm ad dormitionē ducat. Ad
 accidētia aīe ex parte pueri ⁊ ex parte nutritis. Dia igi-
 tur deliciosa ⁊ tēperati gaudiū ⁊ oīa phibentia vagitus
 et puocantia irā phibenda sunt. Et taliter regam⁹ nu-
 tricē. Est ei intētio nō calefacere sed ifrigidare lac ⁊ si-
 militer est intētio phibere calefactionē sanguis lactē-
 tis. ¶ Nutrix etiā vtaf motu infra exercitiū ⁊ ad excus-
 sionē superfluitatū nec ducat ad flāmā ⁊ lactis calefa-
 ctionē. Nec lactet puez famelica valde existente sed sa-
 turata potius nec etiā postq̄ mota est. ¶ De coitu ho-
 nutritis quid dicendū patet nā absolute est prohiben-
 dus saluo q̄ si multū appeteret et esset cōiectura mate-
 riam spermaticā esse valde multā forte non inconueni-
 ret cōcedere coitū: tñ illo celebrato deberet salire aper-
 tis coris vt efflueret sperma et prohibeatur impregna-
 tio quod est turpe et malū dictū et facto peius: quia le-
 ditur deus omnipotēs. ¶ Expedito regimine non na-
 turaliū ad medicinalia venio saltem respectu nutrien-
 tis. Expedit igitur medicū aspicere signa nutritis q̄ si
 viderit necessariam esse flobothomiā flobothomet ba-
 silicā aut cōmunē venā ducens quantum non repugnet
 multiplicationi debiti lactis premissa ante lenitiōez vē-
 tris cū manna aut cassia et aqua endiuie si fuerit tem-
 pus estiuū: aut hyeme cū aqua zucchari ⁊ brodio pulli
 vel simili. Et si apparuerit calidior debito et colericior
 nō est malū exhibere sirupū endiuie aut sirupum aceto-
 sum simplicem orizacharum. Deinde exhibere sibi de
 dyaprunis non scamonestis Nicholai. Non esset incō-

ueniens etiā exhibere electuariū de succo ro. **O**des. aut
diamāne **O**des. l.3 qdlibet sit scamoneatū exhibēdovsqz
ad.3. iij. diamāne cū aq endiuie aut aq ordei vñ nenuk.
vel exhibe cū.3. j. māne aut cassie. Et postea fac vti firmu
po endiuie aut ro. aut vio. aut nenufar. fm quātitatē flā
me. ¶ Si nō patiēs ebullitionē sit in etate in qua possz
fieri v̄etosatio ventozenf nates cū aliquali scarificatio
ne: deinde pulpe spatularū. Si nō in etate esset in qua
possz fieri flobothomia possum? flobothomare basilicā
pmo dextraz. deinde eadē die cephalicā eiusdē ptis ma
xime si appareat sanguis ebulliēs supiora petēs. tertio
in die scda si times materiā h̄e ratū ad oculos ⁊ potiss
simū si intēdis minozare materias defluxā ad faciē nō
secuturo fluxu sanguinis nariuz nec te potēte puocare
flobothomenf qd est valde isolitū vene leporis nasi. de
qua vide. iij. j. caplo de flobothomia. De cōi tñ more ē
dimittere flobothomiā istaz: colaturā tñ dare potes pu
ta stante necessitate p̄habita. Et p̄missis euacuatiōib?
vniuersalib? ⁊ linitidib? v̄etris p̄supposito ēt regie non
naturalii rerū p̄habito. Post nō flobothomiā aut debi
taz v̄etosationē pueniūt iulep infrigidātia ⁊ aliqlit in
grossantia sāguinē sic iulep ro. iulep de plāragie de ace
tosella agresta ⁊ de ḡnatis acetos aut musis. Itē sirupi
p̄tracti ros. aut de succo granatoz aut acetositat. citri ⁊
multa rob de qbus ante facta ē mētio. Et filr multa ele
ctuarīa q p te vide. ¶ Et si potes ante aptiōnē variola
rum euacuare cū mūdificantib? sāguinē q tacta sūt est
bonū: quādā tñ descriptionē sirupi alcozi cōmēdat Aui
cenna q nō est domesticus in cura variolarū. j. iij. ¶ Et
pedito tēpoze regiminis ebullitionis que forte cōplea
bit in die secūdo ab initio feb. ita q die tertio remittef
vel cū ea nō remissa incipient apparere variolē aut ve
stigia sua ita q cōstabit tibi materias iam pelli ad exte
riora ⁊ tunc est ponendū regimē pmo variolis adhibē
duz. secūdo ad p̄seruanduz p̄tacta mēbra. ¶ Pro pmo
intentio est vt materia mala extrahaf debite. Secūdo

vt expellatur per sudorē aut insensibiliter aut tertio vt
 variolę maturentur et vt sensibiliter aut insensibiliter exeant
¶ Pro primo est naturalium regimen rerum permittendum:
 aerem igitur moderemur vt aliquo modo tendat ad calidum
 saltem hyeme. Estate vero ad temperatum saluo si vide-
 res ex magna flamma valde debilitare patientem et vt tan-
 git Auicenna valde denigrari linguam. Nam tunc caue-
 bis a calefactione: et caue ne teneas patientem valde coop-
 tum pannis scarlatinis: caue tamen ne aeris frigiditas
 inducat materiam in interiora. Secundo est ponendum regi-
 men ex parte ciborum et potuum a pane principium faciendo
 qui debet esse bene fermentatus levis et spongiosus in quo
 impastata sint semina feniculi et endiuie trita. de comu-
 ni tamen more est exhibere simplicem panem alijs circum-
 stantijs moderatum. **¶** Carnibus si uti debeat utatur ipsis
 aut ipsarum brodio sed sit melius omittere. Carnes sunt
 pullos galline cum quibus sit coctum modicum radi-
 cis feniculi et endiuie stante adhuc vehemēti flamma.
 Et in isto casu pro ferculo conuenit valde prisana ordei
 in brodio tacto aut panata in eodem. **¶** Vinum autem non
 conuenit adhuc sed aqua decoctionis ficuum siccarum.
¶ De lente non dico quia non est multum in usu et de illa
 aqua cum modico zuechari aut aque feniculi aut aque en-
 diuie sine eis partes fiet inlep de quo cum dicta aqua sumat-
 ur in potu. **¶** Ex Auicenna autem capiam descriptionem istius
 loco allegato cum dicit. Et de illis que sunt vehemētis
 iuuamenti ad faciendum aperire variolas est vt sumat
 ficuum pinguium caricarum siccarum supple et bene ma-
 turarum. 3. vii. lentius excoctarum lacte draganti se-
 minum feniculi ana. 3. iij. coque in lib. 6. aque usque confusa
 maneat quasi due partes et coles et de in potu. Expellit enim
 caliditatem a partibus cordis et prohibet pulsus cor-
 dis. **¶** Simus tamen cauti quod non statim apparenti-
 bus variolis et semper valde calida et valde aperitiua
 exhibeamus. **¶** Si igitur faciamus aquam extractio-
 nem poterimus facere ficus albas siccas quattuor aut

vi. bullire ordeū secū aut radicula endiuie. Propterea
considerare debem⁹ se. ⁊ flāma tūc existentē vt nec ex toto
calesaciēdo inflāmem⁹ sed moderate operemur vt scis.
Et fin q̄ remitte⁹ flāmaꝝ incubuerit necessitas aperiē
di fiat ⁊ sufficiēter extracra materia pueniūt aperiē
tia vias ⁊ ductus vt natura intraneas materias p loca
expulsionū expellere possit. ¶ Quid nō de flobothōia di
cendū explicare possuz ⁊ si nō eēt facta vsq; ad hoc tps
et esset magna repletio sanguis necessaria esset flobor
thomia ppter duo. Prīmū vt natura reddere⁹ potēs op
pressa ppter multā materiā ad debite expellādū ad exte
riora. ¶ Scdm ppter qd necessaria est qz dato q̄ natura
esset potēs expellere materiā esset tāta vl posset tāta ex
pelli q̄ corruperet mēbra ad q̄ expelleret nec sequerē
nocumētū p flobothomiā retractiōis materie tāta ipsa
exite imo adhuc variol cōpletis stāte ista repletiōe cō
ueniret flobothōia ⁊ ita in ope faciet citū iuuamētū ma
nifestūq; et consecutū. Si nō nō eēt multa materia nō
deberem⁹ facere flobothomiā saltz copiosaz ingressuz
male materie timēdo. ¶ De vētosatione dicēdū q̄ si ap
paret egredi materiā multā quā putas nō posse bñ re
gi a n̄tute vētosatio cū scarificatiōe pueniret facta cir
ca nates aut pulpas spatularū vt nocte videris ampli⁹
abundare materiā in supiorib⁹ ⁊ inferiorib⁹. Unde in
volendo imediati⁹ educere a supiorib⁹ partib⁹ sunt sca
rificāde spatule: volēdo nō ab vtroq; q̄si equali ducere
scarificatio natū cōueniret isto tpe. in die p̄ma appa
ritionis defensanda sūt mēbra quedā. Et p̄mo oculi du
cēdo frequēter smaragdū circa oculū. ¶ Itē inspiciat
smaragdū nec stet in magno lumie nec inspiciat rem ru
beaz aut valde luminosaz. Itē si fieri pōt frice⁹ collum
trahēdo deorsuz et scalpe⁹ caput etiā trahēdo deorsuz.
Itē fricen⁹ tempora trahēdo ab anteriori pte ad poste
riorē. ¶ Itē post cibū et potū capiat gna gnati muzi vl
coxiādra correctā vl codegnata cū zuccharo sine spēb⁹
vel infundat modicū pams in agresta vel fili. ¶ Oculis

autē imponat modicū aque ro. in estate frigidayt est: et in hyeme remissi frigoris. Et valet aq̄ ro. cōfortādo oculum ne recipiat et sua frigiditate expellēdo. Item valet aq̄ coriādri aut mirri aut sumac: et iste est mod⁹ iponēdi vt corū vel mūdūz pānum iponaf aq̄ ro. et gutte due vel tres instillent lachrymali domestico et paulatine evoluat paties vt aq̄ ro. totū cōprehēdat oculū in toto tñ forā ramie siue pupilla. ¶ Itē mēti tene qñ pueniāt in defēdendo oculos stiptiora et frigidiora et qñ min⁹ p quo dicendū est pmissis euacuatiōib⁹ vniuersalib⁹ dū est ebullitio in matia vlt de illa fluxerit ad oculū frigida et satis stiptica puenire. Frigida em̄ ad remittēdū caliditatez pductā ex fumis a matia subleuat⁹ cōueniūt ēt stiptica vt cōfortet et ocul⁹ ne recipiat materiā et hoc matie cōtinet veritatē nisi in oculis nō fuissz ante paulatine cōgesta materia. Nā dato opposito q̄ oculi paulatine cōgessissent multā matiaz dato ēt q̄ oculis nih il fluxisset frigida et notabl⁹ stiptica nō puenirēt timēdo incuniationē materie stāte q̄ oculos cōgessisse materiā multaz pz qd est dictū. Un poterim⁹ exhibere illud defensiuū. ¶ Primo p q̄libz et vbi eēt flāma magna. R. sinaragdi p se tritū alcohōl g. ij. margaritaz mūdatarū tritarū gra. j. f. cāphore g. j. aq̄ ro. 3. ij. f. ponatur in ampulla. Et bñ coopto orificio cōcutiant pluries et guttatiz vt tactū est inducant oculo. ¶ Vel cape litargiri. i. spume argēti vt exponit symon lz ille terminus litargiriū sit cōis ad spumā auri argēti stagni et plūbi. Litargiri igit g. iij. terevt alcohōl. et suas aquā decoctōis sumac p pte q̄rta et tres ptes aq̄ ro. Si nō eēt in oculis cōgesta materia et nōdū fluxisset aliqd aq̄ sola ro. aut plātaginis pueniret aut endiuie filue stris aut memite aut aq̄ decoctōis coriādri medioerit ficci. ¶ Si nō fluxisset aliqd de materia et aliqd essz fluxurū tūc frigida faciētia repcussuz et stiptica faciētia remissum seu iuuatā vtutē vt faciat cōuenire et matie in circūferētia oculi q̄ circa corpulentia totā. ¶ Dūz nō ex toto fluxisset materia frigida et sti

plica nō cōuenirēt tñ educta matia fluta insensibiliter
 ut in declinatione cōpleta rarificatis ⁊ laxatis oculis
 et ita dimulsi ⁊ clarificati spiritib⁹ ⁊ humorib⁹ frigida
 ad aliquā alterādū cōuenirent magis tamē stiptica
 ad iuuandū ⁊ cōfortandū. ¶ Nares ē custodire possū
 mus cōstante nobis naturā nō tētaturam fluxū sanguī
 nis nariū cū odoratiōe aq̄ ro. cāphore ⁊ silum frigido
 rū ut trita cāphora ḡna. ij. in aq̄ ro. limianē nares interi
 us ut scis. Aut sumas antimonij. ʒ. j. triti subtiliter ⁊ i
 ponas aq̄ ro. aut plātaginis aut silis ⁊ intingant nares
 ut dictū est. ¶ Defendim⁹ etiā aures inungēdo oleo ro.
 decoctionis mirti vel oleo citoniorū vel filiiuz. ¶ Defen
 dimus etiā guttur gargarizando diamorō cū aq̄ frigida
 aut aq̄ ro. aut lac capri nū aut asininū cuz aq̄ ro. Aut
 gargarizando agrestā cū aq̄ zuccharata aut vino gra
 natorū muzorū aut acetosoz. Itē defendim⁹ os cū collu
 tione phabitoz statimmediate. ¶ Itē infundēdo penidi
 as in aq̄ ro. vel agresta vel succo arācij dul. cōfert. Itē
 collutio cū iulep ro. valet. Itē defendunt stomach⁹ ⁊ me
 ri sugendo aquā ro. vel ordeī cū iulep ro. addendo aquā
 endiuie ⁊ ita q̄ dāmō defendere possum⁹ intestina supe
 riora vel si nō adsit beneficiū vētris das cassie i dosi p
 portionata etati patiētis cū aq̄ granatoz muzorū vel cū
 vino citoniorū addita aq̄ endiuie siluestris. ¶ Inferiora
 defendi pnt cū clisteri tali. R. ordeī ro. ru. iuiubarū añ
 ʒ. ʒ. coquētur in aq̄ flumiali: deinde colent⁹: postea. R.
 zucchari ro. olei ro. añ. ʒ. ij. deinde colent⁹ ⁊ clisteri siue
 alio imponas. ¶ Premissis hoz mēbroz defensionib⁹ si
 pterierit dies scōa aut tertia nec appareat tibi variolas
 bñ egredi pōt facere decoctionē ex radi. fenī. cū ficub⁹
 aut tūc. R. aq̄ decoctionis ficuuz lib. j. aq̄ seniculi. ʒ. iij.
 aq̄ buglose aq̄ endiuie añ. ʒ. j. misce ⁊ de ista aq̄ patien
 ti tribue siue exhibe in potu. ¶ Et extrahantur variolae
 non semper vno medicamine intendendo sed oportet
 diuersificare medicinā sū etates ⁊ cōplones ⁊ matias
 variolarū ⁊ ita sū maiorē flāmā aut minorē ut inde tū

gebam vt si materia fuerit grossior terrestrior aut visco-
sior attēdamus subtiliationi aptiori ⁊ incisioni. Et ita
si fuerit subtilior queramus tūc extractionē ⁊ ita cōue-
nit decoctio ficuū citrinaꝝ cū radi. endiuie siluestr̃. Et
in tpe quo querim⁹ extractionē materie vitē⁹ inuctio-
nem partiū interiorū cū oleo aut emplastro vel sili ne ī-
pediat⁹ exit⁹ materieꝝ vel icludant⁹ materie q̃ exiuerāt
vel exire parabant⁹. Vitē⁹ ē aer frigid⁹ vt est tactū in
uoluat scarleto paties aut sindone rubea. ¶ Demora-
etiā qđ dixi ex mēte Auiē. pensandā esse flāmā et adusti-
onem comprehensas non alleviari extractione variola-
rum et visione nigredinis lingue. In isto q̃ casu mode-
rate inuoluatur pannis ⁊ in aere dedito teneat⁹. ¶ Po-
tum in dando ad extrahendum variolas pensemus vt
demus aquam ordei cum decoctione paucarum ficuū.
¶ Item poterimus exhibere iulep tale. R. aque endiu-
ie. 3. iij. aq̃ feniculi. 3. j. zuchari al. infusi in aqua deco-
ctionis ficuum. 3. iij. fiet iulep longum. ¶ Itē menti te-
neat⁹ gradatio diete vt tempore flammę et ebullitionis
sit magis tenuis cōpleta extractione vt ptransito septi-
mo ab initio apertionis et precedente maturatione de-
bet esse dieta grossior et mediocris tēpore intermedio
et non obstante alio procedat continue ingrossando vt
euentis et ficcatis variolis conueniat grossior. ¶ Si
autem preterirent. viij. et iam mature vel siccate sint va-
riole maxime in facie et pectore. Nam variole pedū pl⁹
differūt maturationē et ideo egent maiori cooptura tē-
poremus aperire has ne sanies inanēs rodat carnē cum
acubus de auro ppter nobiles auro existēte temperato
et pformi corporibus post apturā ⁊ debitam saniei ex-
pressionē sugatur cū coto mūdo. Et ita cōuenienter fiat
in alijs materijs. Et si popt multam saniem ⁊ putre-
factionē eaz sit egēs saluatione eaz tūc. R. sal. 3. j. cro-
ci. 3. f. fiet decoctio in. 3. vi. aque ad cōsumptionē tertie
partis. deinde infundatur cotū dicte aque ⁊ agantur di-
cte variole locoꝝ non valde doletium. ¶ Si tamē aqua

decoctionis croci ⁊ salis fuerit ro. magis cōmēdat Aui-
cenna: in frigidat enim ⁊ ericcat et sua aromaticitate cō-
fortat mēbra. ¶ Itē ex Auiēna hanc aquā describere
possum⁹. R. folioꝝ tamarisci lentiū primo infusari aq̃
frigide. ro. ru. siluestriū sādaloꝝ ru. añ. ʒ. iij. coquētur de
inde colentur quarta pte p̃sumpta. Deinde i colatura li-
quētur. ʒ. ij. salis et grana. iij. cāfore. postea habeat co-
tū vt est tactū. vñ recipiat pānus lineus et dicte aque i
fūdat debite cōstrict⁹ vt remaneat debiti liquoris. dein-
de extēdat sūm quātitatē loci quē intēdit ericcare ⁊ hoc
remediū cōmēdat Auiēna p̃ maturādo velociter et
faciēdo ericcare faciēdo cadere pelles variolaz. ¶ Et
tempore hyemali. Ingnē folia ⁊ cortices tamarisci ⁊ ap-
ponat prunis incēs et fumo dictoꝝ fumiget pann⁹ deis
de apponat loco cui⁹ ericcationē q̃ris. ¶ Similiter si
queris magnā ericcationē variolaz p̃mēdat Auiēna
fumigationē ex mirto et folijs eius tiendā cū panno vt
est dictū. ¶ Vel si esset tēpus hyemale frigidū ⁊ mltē plu-
uie posses fumigare modo isto. R. myrti et folioꝝ eius
ro. ru. gallaz añ. ʒ. j. corticū thuris nucis cipissi añ. ʒ. j.
cōtūdāt et hoꝝ medietas apponat igni vñ prunis igni-
tis vt est tactū fumigādo ē t̃mō illo. Itē docet Auiē. re-
mediū ericcationis vt aspgat loc⁹ reb⁹ ericcantib⁹. vnde
ita describere possum⁹ ex Auiē. R. farine risi milij fa-
baz ordeī et lupuloꝝ añ. ʒ. ʒ. aspgat lect⁹ ista farina sub-
tilissimā valebit multū ad ericcādū. ¶ Al̃ sint līteamina
rare texture ⁊ sub ipis sup̃a culcitra ponat dicta farina
Puluis ē litargiri ⁊ antimoniū subtilissim⁹ vt alcohōl
sp̃sim inieci⁹ lecto cōfert ericcādo. Et qñ icipiūt vario-
le ericcati tūc pñt cape p̃habitas medicinas ericcātes ⁊
cōmiscere aq̃ ro. Dein intigere filositates pēne anatis
vel galline et linire ericcādas pres. Usuale tñ est vt est
tactū cū acu frāgere variolas ⁊ cū coro cōtinue ericca-
re. ¶ Remedia tñ Auiē. bona sunt si opus est forti ⁊ cia-
ta ericcatione. ¶ Si vñ ex variolis cōtingerēt vlcera i
alijs p̃tribus ab oculis tūc cōmēdat Auiē. vnguetū albū

descriptione Mes. & sic si ne aceto. R. vnguēti al. 3. j. la
uef cū aq̄ ro. & misceat̄ eidē aq̄ ro. 3. f. rasure radicū can
ne raf. radicū salic. añ. 3. j. cāfoze g. iij. subtilissime trite.
dein cū pēna lini vlceraz loco vnguēti dēi albi cū aq̄ ro.
misce litargiri subtilissime p̄uerisati 3. j. cāfoze ḡna iij.
vt dictū ē & lini vlceraz. Hoc ei exiccabit vlc. & valebit ad
vniēdū & cicatrizādū. Et si cruste i naso eēnt aut aure su
maf butirū lotū i aqua ro. aut piguedo gallie recēs nō
salita similif lota & liniat̄ cruste & loca crustaz. Aut suma
tur oleū ro. solū vl. R. olei. ro. 3. j. f. butiri adipis galline
añ. 3. f. lauēf ambo i aqua ro. decoctionis. 3. f. litargiri
& cū cera sic lota fiat vnguētū molle vl p̄mo fiat vnguē
tū & ita liquatū ifūdat̄ dicte aq̄ dein fiat linitio vt ē ta
ctū. Aut sumaf pinguedo āguille cū oleo ro. & fiat inun
ctio vt ē dictū. ¶ Comēdat etiā Auicēna vnguētum ru.
i delēdo vestigia variolaz. Et p̄ isto v3 etiā vnguētū al.
de cerusa qd̄ ponaf i. v. cañ. xj. & xxiij. descriptione. Ve
stigia v3 variolaz delētur p̄mo sumēdo aquā oz. & deco
ctionē fuffur. ¶ Itē ex Aui. possum. p̄ficere tale medi
camē. R. radic. cānaz. 3. iij. abiect. corticib. se. meloīs
cū cortice crete aut terre ex q̄ fiūt olle. añ. 3. f. amigda.
dul. & amaraz. añ. 3. f. pistef quodlibet p se dein coquēf i
lb. ij. aq̄ ad p̄sumptionē medietat. ¶ Deinde. R. ij. albu
mina ouoz recētū. litargiri sarcocolle añ. 3. ij. zuccari
tabarzet amili añ. 3. f. misceat̄ inuicē dein cū isto liniat̄
facies. Et post exiccationē potes lauare faciē cū aq̄ oz.
& iterato cū tali linire. ¶ Itē p̄ficere possum. hoc vngm
R. olei lilioz al. olei phisticoz adipis asini olei ro. añ.
3. f. cere al. 3. iij. cū isto vnguēto qñ vadit dormitū pati
ens vngaf & postea lauēf cū aq̄ oz. & lupinoz & pauci fur
furis vel si est intētio exiccare & pellē exteriorē qdāmō
remouere p̄t fieri hoc medicamē. R. spume maris. 3. j.
lapidis pipis dicit Bētilis nō ē oppositū. hoc tñ videte
itelligere possum. lapillū diu seruatu i ḡnis pipis q̄ exic
cat. ē vtute pipis & sui. 3. iij. costi armoniaci añ. 3. f. bau
rach. 3. j. ossiū vituli antiq̄ & adustoz. 3. ij. se. rafani pul

uerizati rafani et iccati aristologie ro. lupioꝝ añ. 3. j. cō
terāť oīa subtilissīe. Deīñ. R. adip[asini] v[el] demesticioꝝ
vt gallie. 3. j. f. oli ro. 3. ij. f. cere al. 3. vi. f. vngm[m] molle ex
q[ui] liniāť mēbra vt est tactū. v3 ēť ad istud vngm[m] citrū et
vngm[m] al. q[ui] ponūt a Nicholao: 7 eligat vngm[m] al. s[ed] aceto
n[on] forte q[ui]rerem[us] p[er]sūptionē saniei 7 icisionē p[er]tū visco
saz. ¶ Si nō post vestigia variolaz apparet mal[us] co
lor 7 plūbe[re] tūc debite itrisec[us] mūdificato corpe debes
adhibere q[ui] multiplicāt sanguinē claz 7 spūs 7 trahunt
ad exteriōra sicut aq[ua] ciceꝝ ru. 7 ona sorbilia recētia et
vinū odoriferū subtile satis ad dulce declinās. ¶ Itē aq[ua]
carnis de bonis capponib[us] 7 poulaſtre marcialis. Itē
testiculi aīaliū nō coctū. Itē caro fassianoꝝ 7 p[er]diconū
sternaz 7 coturnicū. Itē lactētū vituloꝝ 7 captoꝝ 7 val
de inuenū caſtratoꝝ. Itē auicē i rubis degētes p[er]gues
Itē fic[us] sicce nā generāt sanguinē subtile vt tāgit Aui.
et expellūt ad cutē 7 p[ro]p[ter] illud faciūt pediclos vt. vij. iij
tāgit i maſia iſta. Itē docz ibidē vt p[er]tinuis dieb[us] bibat i
ieiuno colorād[us] vinū p[re]dictū 7 lac capnū. Et si foret hūa
nū meli[us] eēt. 7 hoc p[er]uenit dū resūpt[ur] eget corpus. Et si
egeret aliō mūdificatiōe 7 p[er]fortatione iteriori cōmēdat
Aui. minoꝝe triferā 7 kebulos p[re]ditos q[ui]z deſc[ri]ptionem
tāgit Mes. Itē p[er] mūdificādo. s. interi[us] 7 ap[er]iēdo vias 7
educēdo sup[er]fluitates 7 faciēdo bonū colorē valde valet
agaric[us] correct[us] vt tactū fuit. Ad dilatādū ēť sanguinē
et sp[iritu]gēdū p[er]uenit brodiū debite p[er]gūi cappōis aut fili i
q[ui] fit posit[us] aliqd cināi cū zucca. aut gar. aut croci. Vel
si vis isto mō deſcribere. R. cināi. 3. j. gar. 3. ij. croci. 3. f.
zuccari. 3. j. subtilissime trit[us] misce 7. iij. cocleari ipone
brodio Alia multa tāgunť ibidē q[ui] inde collige. Quid ēť
fiēdū sit si nascāť variole i oculo 7 si fiat vlc[us] illi ex. iij. iij
loco. p[ro]p[ter]o vide. ¶ Si nō p[er]tigat flux[us] vētris habe menti
regimē sup[er] tactū. Pro isto tñ docz Aui. exhibere len
tes p[er]libus elixationib[us] coctas. ¶ Itē p[er]ueniūt g[ra]ta su
mach 7 filia. 7 iſta faciāt p[er] regie variolaz. ¶ In cura nō
morbiloz habe p[er]ſiles itetiōes ex p[ar]te regis nō naturaliū

vt cū ebullitio sit maior tēdat regimē ad maiorē infrigidationē. Itē sit dieta magis tenuis et ita in alijs obseruandū est. Tpe ēt q̄ q̄rim⁹ extractionē eoz nō vtamur ita calidis vt in variolis: nō coopiam⁹ et ita patiētē. De floia dicat⁹ vt ē tactū et vtrubiq; de puocatione flux⁹ sanguis nariū alibi tactū. Aut si eēt mulier etat⁹ debite de puocatione mēstruoz et emorroydaz in mascolo. Ista sufficiāt p regie variolaz.

¶ De febre cū apostemate.

Curatio haz fe. Istud ca. est ca. cure apostematū et marie interiorū qz ad apostēata intriseca cōit sequūt fe. effimere. An q̄rto Afforismo. afforismo. liiij. in bubonib⁹ oēs fe. male excepte effimere q̄ regimen harū fe. p̄mo distiguēdū est fm apostēata aut extriseca sint vel intriseca. et fm matias apostēatū vt fe. frequētes. apostēata fe. qdā sūt effimere vt est tactū: et p̄z. j. iiij. et p̄mo de differētia fe. qdā sūt putride vt iplicuit Auic. in ca. de fe. apostematū et de signis apostematū dū dicebat in p̄nti ca. Cura haz fe. ē curatio fe. acute. Quedā sunt ethice fm qd est euidēs et ēt trahere possum⁹ ab Auic. in ca. de cibatiōe febricitantiū fe. ethicarū. iō regimē isto mō distinctū fe. distigueret etiā Canon tñ p̄ncipal⁹ sit circa distictionē regis apostematū qbus pēdet ista fe. vel pepēdit vel causata est iō p̄ncipalis et p̄maria cura est apostematū. scōdo fe. et iplicat⁹ ca. dicto. ¶ Regimē aut effimere tactū est. j. iiij. ca. j. de fe. effimera et apostemate vbi t̄agit ḡna fe. q̄ ex apostēate p̄tingūt. Et l̄z sit tactū supi⁹ succinctissime tñ replico qz res q̄ iuuametū p̄bēt oz vt iteret multotiēs. Prima de crisi qd distiguet in nō naturalū regimēz medicinale magis. Jō nō oz cibari reglarit nisi cōpleta declinatiōe Regimē nō scōm erit intēdēdo apostēati et fe. pueniet P̄rio liniēdo vētrē vt est tactū cū māna aut cassia. Deīn si fuerit flegmō et fuerit abūdātia sanguis aut peccabit hūoz cū sanguie et a floia ichoare debem⁹ post lenitionē Et si fuerit: bubo exēpli causa in inguine dextro et sit materia in fluxu potes flobothomare de basilica sinistra vt


si materia nō esset multa valde nec multi flutūs posses
flobothomare venā cōem in brachio. Et si intēder pl?
diuertere flobothoma venarū pportionē in manu etiā
pueniētior. ¶ Si velles adhuc plus diuertere pueniret
flobothōia cephalice. ¶ Post istas euacuatiōes vniuer
sales attēde cure apostemat? quā cape ex locis suis sū
me in cañ. gñales ex. iij. j. caplo de cura apostematis.
¶ Nota tñ b q ex cā se. effimere ex apostemate pueniūt
z necessaria sūt eis infrigidātia z hūectātia z ēplāstra
ifrigidata cū niue sup mēbrū apostematū ita vt noceāt
apostemati z faciāt ipsuz crudū imo ifrigidef via inter
m z cor ifrigidatiōe penetrāte in pfundū. Silr si ap
licat? repcussiuū stante apostemate extioze matie cir
cumcirca locū apostematū est applicandū repcussiuū z
repellat materiā z viā stringat p quā transiret ad locū.
¶ Si nō qram? trāsmittēdo facere p aliqlit? stiptica con
fortantia ptez applicem? apostemati pris z circa illud
vt vigoze? trāsmittēdo materiā. ¶ Effimere regie succi
cto ad regimē putride veniēdū succicte ēt diuidēdo ip
suz in rerū nō nat aliū regimē z medicinaliū zc. ¶ Quā
tū ad pmū qz Auiē. spālīt de herispila infiori facit mē
tionē fm istaz: statuā regimē nō naturaliū. Prio aeris
q declinet ad frigidū z hu. ex artificio iaz supius tacto
z i frigido sit ex frigidis arōatic?. Itē scdo colliganf ci
bi ex regie se. acutaz: tñ fiat mag? subtriliatio regis vñ
pueniret ptisana valde liqda in decoctione pulli macri
vl meli? in matia decoctiōis panata ēt z alia q tu collig
gere potes i cibatiōe febricitatiū. ¶ Demora ēt fuan
duz regimē si fuerit exacerbatio. ¶ Item in potu capiat
aquā ordeī aut aquā zuccharatā. Demora ēt distigues
re regimē fm tpa se. z apostematū. vinū nō ex toto vitē
tur z ēt cōprehēdere potes. iij. j. de cura apostematū
nisi fuerit magna debilitas xtutis: z tūc sit vinū pauci
ferū valde vel multū limphatū. ¶ De inanitiōe z reple
tiōe qd dicēdū satis pstat. Nā inanitiōes z repletiōes z
euacuatiōes pueniūt. ¶ De sōno z vigilia qd dicēdū pz

.i.iiij. de regie acutarū. Itē mot⁹ corpore⁹ et aiales vitent⁹ fm possibile vt etiā tāgīf. iij. .1. de cura apostemat⁹. Ali⁹ tē et introit⁹ bal. por⁹ aq frigide hec sumit⁹ ibidē. et hor⁹ cause sūt note. ¶ Venio ad scōm vt medicinaliū regimē. Et pmo si vēter fuerit stiptic⁹ leniat⁹ cū clisteri: et si non fuerit ma⁹ exiccatio fecū melior erit medicīa laxatiua p os sumēda vt mūdet stōachū et c. Deide si appeat ne⁹ cessitas flobothomie fiat ex vena pportiōata q̄ ex p̄ha bit⁹ collige. Et si p⁹ flobothomiā fuerit ostipatio vētr⁹ iterato vt ē dictū leni vētrē postea si videat⁹ adhuc abū dare matia mīora cū appropat⁹ de qb⁹ dcm ē locis suis vñ cōphēdendavide euacuatiā flegmat⁹ aut colere et c. ¶ Deide digere et fm appropata digestiua hūori peccā ti q̄ et locis suis collige. Habe tñ mēti vt distiguas dan da p os fm pncipia aposteat⁹ et alia tpa. Curas tñ apo stematū spālia interior⁹. s. quia fm spālia mēbra aposte mata vide i locis pprijs. iij. cañ. distict⁹ et medicaminū fm tpa apostematū iteriozpendētiū i noticiā ex cañ. ge neralib⁹ cōphēde. iij. .1. ca. de cura apostemat⁹ et illo. s. occultoz et apostematū. Q: tñ in p̄senti ca. Quic. tāgit curā herisipile exterior⁹ vltra regimē nō naturaliū ta cte: veniēdo ad regimē fm pmissa lenitiōe vētris in he risipila docet Quic. flobothōare. iij. iij. itelligēdo pec care sanguiez et colerā eidē esse cōmixtā et tñ ante cām aīcedētē herisipile fore ppinquā cuti exteriori q̄ vocat⁹ ymē. Et omittēdo alios itellect⁹ supponam⁹ eā inf duas cutes qz in interiorē sensitiuā et exteriorē tactā. Un⁹ ex Quic. supponam⁹ materiā colericā aīcedentē ita remo taz a venis vt p flobothomiā nō sit ducibilis i venas et quo reddimur cauti tantaz efficere flobothomiā exēte herisipila exteriori vt non trahatur materia in venas. ¶ Et ideo si colera fuerit extra venas ppinquū tñ venis cauēdo tactū eius in venas inanitas cauti sum⁹ in flo bothomādo. Aut si nō trāseat colera in venas cauendo ne intrinsecē mēbro et multū ledat. Et credo ita de flo bothomia dicēduz in herisipila sicut p parte in variol⁹.

istā sniaz ego sfirmo lra Auiç. iij. iij. in cura herispile
ad primū dū dicit: Et si idiget floia quadā nō multū cō
fert nisi qñ materia est intra duas cutes. ¶ Si aut pro
funda fuerit tūc eius iuuamētū minorať et fortasse at
trahit rē. ¶ Et sit flobothomia nō alio cooperāte ex ba
silica dextra in brachio aut manu fm indicatiōes ppas
deifi leni ventē et minorađo materiā cū diaprunis non
camoncato. aut decoctione fructuū Oves. horz dof ex
phabitis habes. ¶ Dein tribue digestiū si intrisec? ap
paruerit peccare matia qđ collige ex pdictis i cura ter
tiane pure. Localib? et post flomiā r vlez enacuationē
vtendū. Et canō sumit ex Auiç. allegato loco qđ medici
na applicāda in pncipio dz esse magis stiptica qđ frigi
da in statu nō magis frigida qđ stiptica quē canon inde
aptū siue intelligo supponēdo illud in qlibet tpe siue in
cuiuslibet tēpus herispile aliq parte cōueniūt frigida
pmo i pncipio ppt repute materiā. Postea i augmē
to et cū matia sit adhuc in fluxu. Itē i statu r declinati
one cauēdo ne ex nimia flāma colere fiat vlceratio mē
bri nec timem? magnū nocumētū ex icnniatione matie
ppter ipius subtilitatē. ¶ In pncipio nō qñ materia est
in fluxu r qñ nihil notabile fluxit dz stipticitatē eē mul
tā vt vigozādo mēbrū sit cā trāsmiſſionis r ſtructure via
rum p qđ matia fluxura est. ¶ In statu nō r declinatiōe
cū sit materia tota fluxa r sit intētio extrahēdi materiā
p pte nō pueniūt stiptica nisi forte remisse. Et iō l3 in
tēſiozā frā pueniāt i pncipio herispile q i statu vľ decli
natiōe qz tñ stiptica q pueniūt i pncipio itēſiozā sunt re
spectu stipticoz pueniētū i statu r declinatiōe dz q frā q
cōueniūt i pncipio excedūt frā saltē status respectu pue
niētū i alijs apostematib?. Quātū ad h tpa g icōpatue
dicēdū est medicīa i pncipio herispile eē mag? stiptica
frā. In statu aut opposito mō. Pro isto dicebat Auiç. iij
j. Et ozvt sit ifrigidatio ei? i pncipio fortis stipticitatis
adeo vt forſitā augmēteť ei? stipticitas sup ipius frig?
Circa statū nō sit ei? frig? vehemēt? stipticitat?. Sit tñ

canon i ifrigidādo vt fortificet mēbrū. In pñti tñ docet
 Auic. appproximare succū lactucay ꝛc. vt. R. succi lactu
 cay succi spuiue succi portulace añ. 3. f. sanich oz. aut di
 co pultis oz. 3. j. vl' ēt misceāf dicti succi cūz oleo onfana
 cino. i. olinay imaturay aut olo ro. Itē cōuēit epithia
 tio pris ꝛ circa pres cū aq ro. aut aq plātagis aut aq de
 coctiōis sumach aut aq endie aut lactuce vl'. R. aq ro. 3.
 iij. sandal. ru. 3. iij. Silr valeret epithia factū ex aq sub
 limatiōis cucurbite aut aq ro. aut plātagis silr ꝛ aq ne
 nuk ꝛ fili. ¶ Itē potes facere ēplastrū ex faria oz. ꝛ olo
 ro. ꝛ aq nenuk. ꝛ fili. In pcessu tñ vide medicamina. iij
 iij. domestica satꝛ ꝛ tene mēti nō solū exteriꝛ applicāda
 fore frā imo ēt iteriꝛ cōedēdo ꝛ bibēdo vt exhibēdo las
 ctucas ꝛ bibēdo aquā endiue vel cū illa liphādo potū.
 et ista sufficiāt de pñti cura.

De emitriteo



Ecessariū est in emitriteo regimē qd in pre
 senti caplotangit circa emitriteū qd diuidi
 potest fm emitritei materiā licz cōiori opi
 nione sit emitriteus se. cōposita ex flegma
 tica cōtinua ꝛ tertiana interpolata vl' etiā vt
 tangit Auic. possunt applicari due cōtinue vna de fle
 gmate alia de colera aut due interpolate. ¶ Regimē tñ
 tactū p Auic. est respectu puri ꝛ veri emitritei qꝛ solito
 more distingā in regie non naturalū ꝛ medicinalium.
 ¶ Pro pmo inchoās ab aere quē eligamus tēperatum
 in actinis ꝛ passinis marime materiebꝛ fleca ꝛ colica
 exñtibꝛ sub equalibꝛ quātitatibꝛ aut meliꝛ dicēdo flaca
 matia tñ indicādo de calefactione ꝛ exiccatione quā
 tū colerica de infrigidatione ꝛ humectatione indicat.
 Et cū istarū indicationū vna aliā superuenerit fm fri
 giditatē. mūdificetur aer. mūdificetur etiā fm tempus
 anni frigidior estate competens ꝛc. Et nullo tēpore ta
 men aeris extremas qualitates applicemus. Ouenti ta
 men teneamus flegmaticam quia continua est multum
 indicare curam et pendet a materia difficilis digestio
 nis et resolutionis, aerem tamen eligamus clarum

et minime vaporosus et minoris lucis quam tempore necessita-
tis sanitatis maioris tamen quam in tertiana sola egente colere
resoluitur ampliori alijs ceteris paribus. Et sit locus ha-
bitationis aliquantulum a terra distans cuius fenestre sint
versus orientem aut septentrionem: et ita sit debite euenta-
tus quem si propter frigiditatem et humiditatem corrigere oportet
aut caliditatem et siccitatem adhibeant fumigationes et as-
persiones aquarum odoriferarum suis proportionate temporibus de
quibus antea dicebatur. ¶ Expedito aere venio ad cibum et po-
tum et primo inchoemus a cibo et a pane qui sit conditio-
natus conditionibus tacti fermenti et salis ut panis sanorum cor-
porum nec ita modicum humis ut est competens in colica pura nec
etiam sit ita remotus a furfure nec ita furfuraceus ut sano-
rum sit scinde aut tertie a coctione. Sit et temperate coctus de quo
non cedat multum. Et sit panis forme cois. Alios vero mo-
dos panis vitet et cibaria de pasta facta: z aldis tamen uti potest
¶ Expedito pane ad carnes veniendum et quia emitriteus
plures est longus a principio convenit dieta grossior quia non
solum plimum est repletionis maxime a principio dieta tenuis
conveniret. Huius ergo ambobus concurrerit indicatio potest
tiori attendendum est quod propter repletionem ut potentior reple-
tio a principio subtiliorem dietam poteris in ulteriori tempore igros-
sare non timendo nocumtum ex itatione magna morbi aut
propinquitate statum et crisis. Queiet igitur in brodio pulli pana-
ta vel ptisana ordeii. Deinde facta mitigatione poteris utri-
usque extremitatibus pullos vel pullas cum similibus ferculis nec in-
conveniret addere ptisanam modicum zuccari aut salis superan-
te flegmate aspergere ptisanam aliquanto triti pipis aut ci-
nami. Et si quando usus statum post repletionem mitigatam magis
intederet se. dietam debes exhibere minus grossam. Deinde si
vinto statu et declinatione veniente poteris securius dare de
pullo. Item aviculis puis et similibus. Item usus finem declina-
tionis poteris et magis augere dietam siue igrossare. ¶ Car-
nes igitur si distincta tempora convenientes erunt cois vsuales
ut pullos capros lactetium capolos et lepusculos. Conve-
niunt et ova maxime in declinatione et alia que per te vide maxime

et nite pnti cōsuetudine dietādi. vitē pisces. Si tñ pati
ens pur vellet accipe de eisdē corrigā cū leui salic aut
asplione anisoꝝ aut feniculoꝝ ⁊ poti⁹ ass i q̄ eliri come
dant. ¶ Vitent lac lacticinea ⁊ caseus. ¶ Itē ex olerib⁹
cōuenire pnt decoctio lenis caulū post minorationē re
pletionis aut feniculi aut petrosilij. ¶ Itē i declinatiōe
ista securi⁹ pcedēda sūt sparagi ⁊ cōditi cappares. Itē
amicule pdate vel infuse aceto decoctiōis saluie aut ro
rismarini ⁊ aliquāti pipis. ¶ Libaria nō diuersa vitent
fm possibile. ¶ Ex granis nō puenit decoctio ciceꝝ ru.
marie i declinatiōe. alia gna vel filia vel seia omittant
¶ Nūc de potu dicēdū intelligēdo fruct⁹ cōueniētes et
nociuos ex regie flegmatice ⁊ tertiane. Et sicut de cibo
dictū est ita intelligat de potu q̄ stāte replone multa si
cut plerūq̄ est dꝯ et subtiliari pot⁹ vt exhibeat aq̄ orde
dñante flate cū zuccaro ru. pauci zuccari ⁊ nō multe de
coctionis oz. aut sit aq̄ zuccharata solū ppt abhorretes
aquā orde. Aut si ex toto req̄reret vinū sit paucifex siue
aq̄ suz sapore albū qd̄ videt cōcedere Ba. in fe. i libel
lo de vinis dictū est aut si colozatū voluerit sit si solū vt
sic dicā vel gariū liphatū vel nō liphatū fm vini potē
tiā ⁊ sic de cibo ⁊ vino dictū est ita dicēdū est de potu au
gmētādo. Post euacuationē siue miorationez replonis
cronicitate emitritei vt tñ pcedamus subtiliādo cibuz
et potū. Post istā horā vsq̄ ad statū ⁊ crism si habuerit
¶ In declinatiōe nō vt est clarū cōuenit dieta grossior
et aliquātulū vini albi subtilis aromatici in sapore me
dij etate ad antiquū tendente. Et marie cōuenit in fine
declinatiōis ⁊ in pualescētia ⁊ hora q̄ intēdim⁹ refectio
nem virtut⁹ ⁊ viay aptiones. hore nō potus q̄ sint ex p
habitis collige. Expedi⁹ cibis ⁊ potibus ad inanitionē
et repletionez veniendū. Inanitio nō siue supfluitas p
suas efflusiones eductio q̄renda est in die bis ⁊ nō ex
pellēte vtute iuuē clisteri aut suppositoꝝ aut ex dict⁹
in scdo pncipali. Deñ replonē vitet ⁊ surgat a mēsa vt
est canō diuulgat⁹ tertia. j. de regie ei⁹ qd̄ comedis ⁊ bi

bitur siue a comestione et potu reliquis famis aut potus adhuc in stomacho remanentibus. Quibus etiam horis cibationem et potum vitare debeat et quibus non ex preactis colligenda est. Nunc de motu et quiete dicendum est et constat patientem non debere exercitari nisi in declinatione particulari exacerbationis vel inquiete interpollationis et magis in declinatione vniuersali conuenire. ¶ De fricatione corporis que motui supponitur ex prehabitis collige quod conuenit: minor tamen esse debet ea que in pura continua flegmatica vel interpollata adhibenda est et maior quam in colerica pura vel non pura conueniret saltem continua flegmatica dominante. ¶ Nunc de somno et vigilia dicendum et quibus horis sit dormiendum et quibus non. satis constare potest ex prehabitis canonibus. ¶ De quantitate somni dicendum maiorem debere esse somnum quam in pura flegmatica. minorem vero quam in cura colerica continua vel interpollata alijs omnibus paribus illis duntaxat excepto in quibus comparatio vertenda est. ¶ Nunc de accidentibus anime est dicendum quod omnia excedentia excessiua vitentur maxime tamen retractiua caloris ut timor et tristitia etc. Gaudium tamen intensius satis et lenis ductio usus iras magis conueniunt quam in colerica continua vel interpollata: remissiora tamen quam in flegmatica pura. ¶ Quid de anexo accidentibus anime sit tenendum explico ut coitu. Nam satis constat in talibus febribus coitum vitari debere nisi adesset rarissima contingetia nimie repletionis vasorum ex spermatica materia maxime prece dentibus euacuationibus et materierum digestionibus. ¶ Expedito non naturali regimine venio ad medicinalium regimen pro quo expediendo cum febris ista composita sit materialis consequitur nos habere intentionem quia materie coniuncte etiam antecedentes ad benignum pluries reduci non possunt ad digerendum materiam et euacuandum. ¶ Et quia ut preactum est in febre non sunt cõiter tamen materie proprie antecedentes vel coniuncte sed cõmunes de quibus sepius dictum est earum euacuatio est premittenda non faciẽdo propria euacuacionẽ nisi in

casibus cōmuniter assignatis quādo materia est multa iuxta Amphorismum. xxi. particule. ij. inchoatib⁹ morbis vel furiosa iuxta amphorismum. j. xxiij. digesta medicari. Aut. xxiij. in acutis passionibus: aut quia foret in ductib⁹ aut ⁊ educationi ppinqua. Simplicē ergo minorationē cōis materie pmittemus. ¶ Secūdo proprie materie lz etiā per idem cōpositū medicamen aliquādo utrāq⁹ minorationē adimplere possum⁹. ¶ Tertio ad digestiua veniemus. ¶ Et quarto ad ppria euacuātia fortiora. ¶ Quinto ad cōfectiōes vt alia vigorātia virtutē ⁊ aperiētia vias ⁊ subtiliātia materias sique remanserint. ¶ Sexto ad vnctiones ⁊ epithimata ⁊ sacculos venienduz sique horz fuerint oportuna. ¶ Pro pmo pmit tam lenitiua ⁊ amplius dominante flegmatice poterit esse hoc. R. lulēp ⁊ puto esse lupullū lz quidā dicāt esse mercurialem. Gentilis nō dicit esse lacticineū quoddā D. f. fiat decoctio in lib. j. aque ad consumptionē medietatis. Deinde. R. mellis ros. nō valde antiqui. 3. ij. ⁊ misce in. 3. v. dicte decoctionis post colaturaz ⁊ in potu tribue. ¶ Vel. R. cassie. 3. j. f. et dissoluatur in. 3. v. aque melise. Vel si oportuerit minorare magis minoratione propria adde diafiniconis. 3. j. f. aut electuarij indi maioris. 3. iiij. vl⁹ potes addere trociscos de agarico superius tacto. 3. iiij. vel addas agarici parati vt dictū est. 3. Si nō fuerit colera flegmate dñantior lenire poterimus isto modo. ⁊ aliqliter diuertere materiaz amplius R. aque ordeī zuccharate. 3. v. sirupī violati. 3. ij. māne 3. j. denf in potu mitta inuicē vel exhibeas māna vt est tactum cum. 3. j. f. mellis violati. Et si vis adhuc magis proprie minorare adde diamanne. 3. iiij. ¶ Si autem fuerint humores quasi pares docet Auicē. pauciferare et minorare. vt. R. aque decoctiōis lulēp ⁊ tamarindoruz. 3. iiij. mellis ros. colati māne sirupī viol. añ. 3. vj. misce ⁊ in potu tribue. Vel inde potes dicte decoctionis immittere māne. 3. j. diafiniconis. ⁊ diamāne ana. 3. j. ⁊ in potu tribue. ¶ Item tene menti si fuerit expediens

facere clisteria vt est tactū fac. ¶ Itē si stante vētre leni
cōprehēdas materiā in stomacho vomitū educibilē tūc
fm species eius exhibe vomitū vt si fuerit colerica tri
buas sirupū acetosum simplicē. 3. j. cū aqua tepida. 3. iij.
℞. et si flegmatica fuerit potes exhibere orimel simplex
in aqua decoctionis rafani. Vel inde potes exhibere
in colerico dū aliquāliter q̄ris ppriā educationē sirupū
acetosū cū decoctione agarici sicut in flegmatico ori
mell cū decoctione ipsius agarici. ¶ Premissa autē le
nitione et tali minozatiōe ad digestiua trāsēdūz vnde
dñante magis colera. ℞. sirupi acetosi simplicis. 3. j. mel
lis ro. 3. ℞. aq̄ feniculi aq̄ endiuie. aq̄ zucchari añ. 3. j. mi
sce et in potu tribue. Si nō magis dñans fuerit flegma
℞. orimell ro. 3. ℞. aque feniculi et endiuie aq̄ zucchari
ana. 3. j. misce et in potu tribue. ¶ Et sumpto sirupo toties
vt appareat digestio potes euacuare dādo de pillis ag
gregatiuis Mes. 3. j. et potes acuire easdē cū electua
rio de succo ro. ant dū queris plus colere educationem
potes addere diagridū gra. j. vel. ij. tuti? tñ est electua
riū de succo ro. ¶ Itē addere possum? pillas de turbith
descriptiōe Mes. dñante satis flegmate. ¶ Itē conue
niunt pillę quas describit Auiē. in littera. Et lz littera
fit. pillę sic bone ad hanc egritudinē et oēs cronicas et
fe. ledentes viscera et pprie qñ materia flegmatica est
magis vincēs. ℞. aloes masticis mirabolanozū citri
noy reubarbari succi eupatozū succi absinthij ro. rub.
ana ptes equales: cā exēpli. 3. iij. croci. 3. j. ℞. fiat pillę
cū aqua endiuie et fit dos. 3. ij. cū sirupo acetoso cūz pil
lulis cōstrictiuis. ¶ Docet et alias cōficere maxie ppter
digestionē vel post et eius lra habet ita. Descriptio bo
na cōueniēs ppe digestionem. ℞. aloes masticis succi
absinthij ro. omniū equaliter: qz grā exēpli dosiz habi
tam croci. 3. ℞. formētur pillę cūz aqua endiuie. Quarū
dosiz fit. 3. ij. cūz sirupo acetoso vt si volum? pmittamus
sirupū acetosum vt pparantur: deinde exhibeantur pillę
¶ Et post euacuationē replicem? sirupos aperientes et

subtiliātes materias ⁊ confortantes mēbra vt est siru-
 pus acetosus diarodon quē describit Mes. ¶ Itē cōue-
 nit fortior existens ⁊ soluēs sirupus acetosus de succis
 herbarū cū aromatis descriptiōe eiusdē, Vel etiaꝝ po-
 tes describere iulep: vt. R. aque buglose. ʒ. ij. aque endi-
 uie aque ros. ana. ʒ. j. aque feniculi aq̄ eupatorij aq̄ ab-
 sinthij ana. ʒ. j. f. aromatizent cū sandal ru. ⁊ cinami añ
 ʒ. ij. Deinde. R. acetū. ʒ. j. ⁊ cum. ʒ. vj. zucarū fiat iulep
 de quo sumat in potu. ʒ. iij. pro vice. Post hō assumptio-
 nem sirupū vel iulep iam etiā digesta materia potes re-
 sumere solutiū qđ est tactū. ¶ Alterius de confectiōe
 dicendū. post hō euacuationes cōuenire poterit diaro-
 don vel stante magna abundātia colere poterunt cōmi-
 sceri species triūsandaloz cū spēs diarodon. ʒ. j. spērū
 triūsandaloz. ʒ. iij. fragmētōz smaragdi saphiri gra-
 nate iacincti: margaritarū ana gra. ij. subtilissime terā-
 tur ⁊ cum aqua absinthij ⁊ buglose ⁊ ro. fiat cōfectio so-
 lida. ¶ Aut si foret flegma abundāti⁹ et quererēs cordis
 p̄fortationē ⁊ cerebri posset etiaꝝ vtī cōfectiōe ista. R.
 species electuarij de gēmis descriptiōe Mes. spērū
 triūsandaloz ana. ʒ. j. cū dictis aquis ⁊ zucarō albo
 fiat cōfectio solida vel in modū electuarij de qua sumat
 pro vice. ʒ. ij. ¶ Itē post dictas euacuationes pueniūt tro-
 cisci quos tangit Auicē. caplo p̄habito vt de absinthio
 ⁊ ro. qui requirant. v. cañ. tractatu de trociscis. quosdam
 tamē ita describit Auicē. ¶ Trociscos leues ad emitti-
 teum ad aperiendū. s. ⁊ alterādū ⁊ aliquāliter euacuan-
 dum. R. ro. radicū liquir. ana. ʒ. iij. tereniabin sine mā-
 ne. ʒ. iij. spice succi absinthij spodij ana. ʒ. ij. fiant et eis
 trocisci quoz dosis sit. ʒ. j. aut. ʒ. iij. ¶ Secundo tangit
 Auicē. trociscos magis alteratiuos: dum dicit: alij ad in-
 flāmationes. R. ro. ʒ. vj. seminis acetose gūmi ara. ana
 ʒ. iij. amili. ʒ. iij. berberis spodij seminis portulace añ
 ʒ. ij. draganti croci reubar. spice ana. ʒ. j. camphore. ʒ. j.
 sufficiēter igit. v. fiant trocisci. ¶ Tertio describit alios
 aliquāliter cōstrictiuos fluxus vētris si fuerit ita dicēs.

Alij boni habētibus hanc feb. et p̄p̄e quādo cōquerit
cū hoc de solutiōe vētris. R. spice aromaticæ xiloaloes
siue ligni aloes croci berberis succi eius ana. ʒ. iij. reu
barba. ʒ. iij. spodi ros. cum suis capitibus succi lacce
gummi torrefacti carabe ana. ʒ. v. seminis acetose tor
refacti. ʒ. vii. crete romane cuius loco pone terre figillas
te. ʒ. vii. media dosim ⁊ fac trociscos ex hīs bene tritis
cum vino citoniorum quorum quilibet sit. ʒ. j. ⁊ vnū pro
vice tribue. ¶ Si queris cōstrictiōez ventris cum miua
citoniorū sine spēbus. ʒ. j. ⁊ ʒ. ij. aque ferrate. ¶ Ultimo
describit hos trociscos magis aperiētes et aliquāliter
soluētes dicēs. Descriptio alia bona. R. ro. ru. ʒ. vj. ber
beris gūmi arabici se. acetose ana. ʒ. iij. succi eupatorij
spodi amili se. portulace granorū cucumeris quia semini
an. ʒ. ij. seminis endiuie se. cuscute an. ʒ. j. ʒ. succi liquir.
ʒ. j. lacce et reubar. ana. ʒ. j. ʒ. aggregent ista scz subtilis
siue trita ⁊ fiant trocisci cū sirupo endiuie. ¶ Tene ta
men mēti q̄ quia tales trocisci non sunt in vsu cōmuni
ideo loco eorū vtere p̄habitis cōfectionib⁹ vel ex p̄ha
bit⁹ trociscis puluerizat⁹ cū zuccharo ⁊ aquis tact⁹ fac
electuariū molle aut cōfectionē solidā ⁊ vtere vt dictū
est alijs cōfectionibus. ¶ Et pro vltimo dicendū est ip
sam satis patere per antedicta ideo nō replico vteri⁹.
p̄senti materie finē impono ⁊ aliarū cōpositionū regi
mini. ¶ Ex dictis etiā colli gere possumus vt si egritudo
fuerit colerica cōtinua ⁊ flegmatica interpollata vtriq;
attendemus: magis tamē continue potissimūz dominā
te colera. Et si ambe fuerint continue aut interpollate
debes habere regimen mediūz. Attende tamen magis
vni q̄ alteri s̄m infestationem eius et dominiūz humo
ris. ¶ Eodem modo si complicent tertia ⁊ quartana.
Similiter si complicetur feb. humoralis ⁊ ethica vtriq;
attendendū erit ⁊ diuidemus eodē modo regimen in re
gimine non naturalium rerum ⁊ medicinalium habendū
do etiam medicinas penes vtrūq; et diuidendo simili
regimen s̄m lenitionē ⁊ digestionem et euacuationem


et regimen accidentium de quibus dictum est supra. Et
 dei gratia dictis finem impono. Et sibi sit laus et gloria
 a quo principium pendet et finis qui sit benedictus. Amen.

¶ Deo gratias.

¶ Explete sunt recepte super prima quarti casus. Auicen.
 secundum illustratorem artium et medicine singularissimum mor-
 narcham magistrum Marsiliū de sancta Sophia Pata-
 uinum. Impresse Lugduni per artis impressorie Fran-
 ciscum Fradin: expensis venerabilis viri Bartholomei
 Trot mercatoris: complete. viij. mensis aprilis. Mille-
 simo quingentesimo septimo.

¶ Registrum cartharum.

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z et ꝑꝑ. Omnes
 sunt quaterni Excepta epistola cum tabula loco suo posi-
 ta: que est duernus.



BG

